



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	CR FLAMENGO	Time B:	EC VITÓRIA - BA
Local:	RIO DE JANEIRO	Data:	18/05/2019
Estádio:	JOSÉ BASTOS PADILHA	Hora:	14:00

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio		X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	José Carlos de Freitas	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Entrada Principal	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Sr Milton Gonçalves (efetivo – 4)	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não utilizado		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sub Ten M Dias – 55619(efetivo-4)	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dra Stela Cals de Oliveira	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve venda de ingresso	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Não há.	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Cabine de Rádio.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Àberto às 13:00hs.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não utilizado.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não há.		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Sr Carlos Alberto	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação		X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		X	
1.13.5	Checar a fixação das traves		X	
1.13.6	Checar a instalação das redes		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

CA

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Possui 5	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Possui 3 banheiras no Vestiário do Mandante		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Somente no vestiário do mandante.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui em local neutro	X	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	X
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		X

CA

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida (Não houve)	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos (não houve)	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr José Carlos de Freitas	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF Não Houve	X	





Time A:	CR FLAMENGO	Time B:	EC VITÓRIA - BA
Local:	RIO DE JANEIRO	Data:	18/05/2019
Estádio:	JOSÉ BASTOS PADILHA	Hora:	14:00

7. Não conformidades

8. Identificação do delegado

Nome completo	Claudio Roberto de Abreu Araujo
Telefone	21-999482976
E-mail	claudioraaraujo@gmail.com
Assinatura	 Claudio R.A. Araujo Delegado - FERJ 19683557

Claudio R.A. Araujo
Delegado - FERJ
RG.: 19683557