



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	CR FLAMENGO	Time B:	SC CORINTHIANS - SP
Local:	Mesquita - RJ	Data:	31/08/2020
Estádio:	Giulite Coutinho	Hora:	19:00hs

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h30min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Marco Antônio Teixeira Tel.: (21) 99982-6772	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Todos pela entrada principal do Estádio.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	NÃO HOUVE		X
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	CBF TV	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	CABO VITOR ID: 96506 Tel.: (21) 9988-49618	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Luiz Octavio Fontoura Tel.: (21) 98876-0050	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve venda de ingressos.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	David José dos Santos Tel.: (21) 99917-3127	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Na arquibancada	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Partida realizada de portões fechados.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não Possui		x
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Davidson José dos Santos Tel.: (21) 97066-5827	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Augusto Gurgel Tel.: (21) 98088-3130	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Conforme	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Medidas Conformes Padrões Estabelecidos.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Gramado nivelado.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Gramado regular.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Fixação perfeita.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Instalações perfeitas.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Todas em perfeito estado.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	

2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		X
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria	X	
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	X	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem (Não houve)

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		

4.11	Lixeiras	Mínimo 6		
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida		
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados		X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem		X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC (8 bolas NIKE)	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas		X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55 min antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO "CREMERJ" E "COREN"

RIO DE JANEIRO, 31 DE AGOSTO DE 2020

OFÍCIO (DCO) _____

CAMPEONATOS:

ESTADUAL - SÉRIE A () SÉRIE B1 () SÉRIE B2 () SÉRIE C () COPA RIO () FEMININO ()

BRASILEIRO: SÉRIE A () SÉRIE B () SÉRIE C () SÉRIE D ()

OUTROS: AMISTOSOS () BRASILEIRO FEMININO SÉRIE A1 (X) LIBERTADORES () COPA SULAMERICANA ()

JOGO: CR FLAMENGO X SC CORINTHIANS

HORÁRIO: 19:00 hs

ESTÁDIO: GIULITE COUTINHO

LOCAL: MESQUITA-RJ

DELEGADO DA PARTIDA: CARLOS AUGUSTO DO COUTO ALBUQUERQUE

Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº REGISTRO	CPF	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	LUIZ OCTAVIO FONTOURA	5235552-8	606458307-04	Luiz Octavio Fontoura Médico CRM 52-35552-8
MÉDICO(A)	OSVALDO D. SANTIAGO	52011774-5	054.904.467-14	Dr. Osvaldo Santiago Médico CRM: 52.0117774-5
MÉDICO(A)	Sandra Tie Nishibe Minamoto	52100100-4	329514638-12	Dra. Sandra Tie Nishibe Minamoto Ortopedia - Cirurgia do Joelho CRM 52-100100-4 - TEOT: 13431
MÉDICO(A)	Gustavo D. Dutra	52-81425-3	081766177-72	DR. GUSTAVO DE ALBUQUERQUE DUTRA ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA CRM - 52.81425-3
Enfermeiro(a)	Thayna N. Fonseca	531.365	152.041.497-8	Thayna N. Fonseca COREN-RJ 000.531.365 - ENF.
Enfermeiro(a)	ANDRESSA FIGUEIRA RODRIGUES	531.401	154.3971813-7	Andressa F. Rodrigues Enfermeira COREN 000.531.401
Enfermeiro(a)	Lorrane F. Muniz Hoüs	531.411	162265717-99	Lorrane Figueiredo Muniz Enfermeira COREN-RJ 531411
Enfermeiro(a)	ERIC CEZAR PARANHOS	149953	086 54901721	Eric Cezar Paranhos de Oliveira. COREN-RJ - 149.953 - ENF.

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
02	CENTRO DE TREINAMENTO RESGATE PLUS	06019554000206
	Placa(s): KYM 8185	

CHECK LIST DA AMBULÂNCIA

Material de Reanimação	OK	Eletrocardiógrafo	OK	Carimbo - Médico Responsável Luiz Octavio Fontoura Médico CRM 52-35552-8
Oxigênio	OK	Material de Sutura	OK	
Desfibrilador	OK	Colar Cervical	OK	
Maca para Transporte	OK	Drogas - P. Cardíaca	OK	



Campeonato Brasileiro Feminino 2020

Flamengo x Corinthians

Data: 31/08/2020

Local: Estádio Giulite Coutinho

Horário: 19H

Relação de gandulas:

- 1- Júlio César Mendes da Silva - RG: 011.604.913-1 | Nasc. 20/07/1978
- 2- Robson Barbosa - RG: 11.004.291-8 | Nasc. 24/05/1978
- 3- Wagner Vinicius da Costa - RG: 11.927.753-1 | Nasc. 27/05/1981
- 4- João Victor dos S. Pereira - RG: 29.367.598-9 | Nasc. 21/12/1996
- 5- Wallace Rodrigues C. Nunes - RG: 24.160.498-2 | Nasc. 11/03/1994
- 6- Luís Fellipe dos S. Pereira - RG: 29.367.599-7 | Nasc. 01/10/2001

Maqueiros:

- 1- Edson Batista Pereira - RG: 08.969.304-8 | Nasc. 09/05/1972
- 2- Vinicius Ranielli F. da Costa - RG: 30.456.803-3 | Nasc. 06/09/2001

Responsável:

Pedro Paulo Ramos de Oliveira - RG: 04.351.310-0 | Nasc. 17/10/1958



AMERICA FOOTBALL CLUB

CNPJ: 33.898.610/0001-03



Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2020.

Ilmo. Sr. Diretor do Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse)

Prezado Senhor,

Pelo presente venho comunicar a V.S^a., que o CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO estará realizando um jogo contra o Sport Club Corinthians Paulista, no dia 31 de Agosto de 2020 às 19:00 hs, pelo **Campeonato Brasileiro Feminino A1**, e solicito o apoio desta instituição de Saúde em caso de ocorrência de sinistro para o jogo no Estádio Giulite Coutinho na Rua Cosmorama 200 Edson Passos – Mesquita - RJ

A expectativa de público (sem publico, vai ser portão fechado)

Sem mais para o momento, renovo os nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


Alfredo Almeida

Supervisor Administrativo

*Recebi, 27/08/20
João Victor.*



AMERICA FOOTBALL CLUB

CNPJ: 33.898.610/0001-03



Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 2020.

Ilmo. Sr. Comandante do 20º Batalhão de Policiamento de Mesquita do Estado do Rio de Janeiro.

Prezado Senhor,

Pelo presente estamos solicitando a V.S^a., o apoio de policiamento para o jogo entre o CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO X SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, pela categoria Feminino, no dia 31 de Agosto de 2020 às 19:00hs, pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, no Estádio Giulite Coutinho, na Rua Cosmorama, 200 Edson Passos – Mesquita - RJ, afim de garantir o acesso e a segurança dos torcedores ao Campo.

O jogo não terá a presença de publico, será realizado com os portões fechados.

Sem mais para o momento, renovo os nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Alfredo Almeida

Supervisor Administrativo

Recebido em 27/08/2020
LETÍCIA DE ALMEIDA CHAMARELLI
SD PM RG 106 832
ID 5095588-8