



|                 |                   |                |                |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Time A:</b>  | SÃO PAULO (SP)    | <b>Time B:</b> | PALMEIRAS (SP) |
| <b>Local:</b>   | SANTO ANDRÉ - SP  | <b>Data:</b>   | 18/06/2023     |
| <b>Estádio:</b> | BRUNO JOSÉ DANIEL | <b>Hora:</b>   | 16:00          |

#### 1. Instalações | Avaliação Geral

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                              | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | Chegada às 11h00 conforme orientação.                                                                                   | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Emerson Henrique Livolis CPF 257.558.948-76 F. 11. 99187-8526                                                           | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Delegações: Mandante Portão D; Visitante Portão E; Arbitragem Portão C; Torcida Mandante: J; Serviços: Portão Principal | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Ricardo da Mata Amorim CPF 222.552.278-27 Tel. 11. 98281-8410                                                           | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               |                                                                                                                         |    | X   |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | 1º TEM Anderson Gaviolli; RE 10885-9; TEL 11. 98438-7239                                                                | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | BEM Emergências Médicas, Dr. Fábio Amadeu Reis da Silva, CRM 95788, F: 61 99810-5028                                    | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          |                                                                                                                         |    | X   |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Edilson Lessa Brandão, CPF 028.488.378-61, F: 11 95947-1858                                                             | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Camarote 4º andar                                                                                                       | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | 02h00min antes do horário da partida                                                                                    | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Antônio Roberto Dessordi, CPF 302.208.618-03, Tel. 11 99912-3699                                                        | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Antônio Roberto Dessordi, CPF 302.208.618-03, Tel. 11 99912-3699                                                        | X  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | Emerson Henrique Livolis CPF 257.558.948-76 F. 11. 99187-8526                                                           | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                |                                                                                                                         | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             |                                                                                                                         | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            | Grama Sintética                                                                                                         | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     |                                                                                                                         | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                                                       |                                                                                                                         | X  |     |

|               |                                  |  |   |  |
|---------------|----------------------------------|--|---|--|
| <b>1.13.6</b> | Checar a instalação das redes    |  | X |  |
| <b>1.13.7</b> | Checar as bandeiras de escanteio |  | X |  |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens       | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| <b>2.1</b>  | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| <b>2.2</b>  | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           | X  |     |
| <b>2.3</b>  | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| <b>2.4</b>  | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| <b>2.5</b>  | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| <b>2.6</b>  | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| <b>2.7</b>  | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| <b>2.8</b>  | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| <b>2.9</b>  | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    | X   |
| <b>2.10</b> | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| <b>2.11</b> | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| <b>2.12</b> | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   | X  |     |
| <b>2.13</b> | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| <b>2.14</b> | Armários para atletas (com cabides)     | Mínimo 25, possuir condições de uso           | X  |     |
| <b>2.15</b> | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m2                                | X  |     |
| <b>2.16</b> | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |     |

### 3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 3.3   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 3.4   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 3.5   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 3.6   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 3.7   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 3.8   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 | X  |     |
| 3.9   | Chuveiros                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria          | X  |     |
| 3.10  | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 3, possuir água quente e fria          |    | X   |
| 3.11  | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            |    | X   |
| 3.12  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 3.13  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X  |     |
| 3.14  | Mesa e cadeiras               | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 3.15  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.16  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m2                                |    | X   |
| 3.17  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |     |

### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Itens | Atividades                                              | Exigências                                                                                        | OK | NOK |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 4.1   | Limpeza                                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)                                                          | X  |     |
| 4.2   | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência                                                                               | X  |     |
| 4.3   | Iluminação                                              | Funcionamento e condições da instalação                                                           | X  |     |
| 4.4   | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho                                                                 | X  |     |
| 4.5   | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente                                                                 | X  |     |
| 4.6   | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central                                                           | X  |     |
| 4.7   | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central                                                                    | X  |     |
| 4.8   | Hidráulica                                              | Água quente e fria no chuveiro                                                                    | X  |     |
| 4.9   | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria                                                              | X  |     |
| 4.10  | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta                                                           | X  |     |
| 4.11  | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                                                                          | X  |     |
| 4.12  | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso                                                                    | X  |     |
| 4.13  | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera                                                                        | X  |     |
| 4.14  | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso                                                                | X  |     |
| 4.15  | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso                                                                | X  |     |
| 4.16  | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida                                                              | X  |     |
| 4.17  | Conferir suas documentações e uniformes                 | Fernando Rodrigues; CPF 334.697.008-69; TEL. 11. 99961-2179; Aline Albertini; CPF: 397.634.698-56 | X  |     |

## 5. Técnico

| Itens | Atividades                                                                                    | Exigências                                                     | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1   | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida                           | X  |     |
| 5.2   | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem                                              | Art. 30 EDT                                                    | X  |     |
| 5.3   | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Luiz Carlos dos Santos, CPF 050.680.628-63, Tel. 11 94456-4156 | X  |     |
| 5.4   | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                                | X  |     |
| 5.5   | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC                | X  |     |
| 5.6   | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                                | X  |     |
| 5.7   | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável a presença do quarto árbitro                     | X  |     |
| 5.8   | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 50min antes da partida, com duração de 30min            | X  |     |
| 5.9   | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                                        | X  |     |
| 5.10  | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                                | X  |     |
| 5.11  | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                                        | X  |     |

## 6. Comercial

| Itens | Atividades                                                                     | Exigências                                      | OK | NOK |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1   | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 6.2   | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                |                                                 | X  |     |
| 6.3   | Checar a existência e posicionamento dos publmetas                             | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X  |     |
| 6.4   | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |                                                 | X  |     |
| 6.5   | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |                                                 | X  |     |
| 6.6   | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                                                 | X  |     |
| 6.7   | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X  |     |

## 7. Não conformidades

|          |                   |         |                |
|----------|-------------------|---------|----------------|
| Time A:  | SÃO PAULO (SP)    | Time B: | PALMEIRAS (SP) |
| Local:   | SANTO ANDRÉ - SP  | Data:   | 18/06/2023     |
| Estádio: | BRUNO JOSÉ DANIEL | Hora:   | 16:00          |

| Itens | Ocorrências |
|-------|-------------|
|       |             |
|       |             |
|       |             |

## 8. Identificação do Responsável

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo: | CARLOS EDUARDO R. GUIMARÃES                                            |
| Telefone:      | 11. 98145-9545                                                         |
| E-mail:        | <a href="mailto:cerguimaraes@hotmail.com">cerguimaraes@hotmail.com</a> |
| Assinatura     | CARLOS EDUARDO R. GUIMARÃES                                            |