



### Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|          |                             |         |              |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|
| Time A:  | MIXTO – MT                  | Time B: | ALIANÇA – GO |
| Local:   | VÁRZEA GRANDE – MATO GROSSO | Data:   | 26/05/2021   |
| Estádio: | ESTÁDIO DITO SOUZA          | Hora:   | 16:00HRS     |

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                                                           | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         |                                                                                                                                                      | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE                                                                                                                | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | NÃO HOUVE ACESSO DE TORCEDORES AO ESTÁDIO.                                                                                                           | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       |                                                                                                                                                      | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | -                                                                                                                                                    |    | X   |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | FORÇA TÁTICA – CABO DE JESUS – EFETIVO: 4 SOLDADOS.                                                                                                  | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | 2 AMBULÂNCIA – EMPRESA MEDSALVA<br>MÉDICO MIXTO: MARCIO ALENCAR DE SOUZA – CRM: 4036/MT<br>MÉDICO ALIANÇA: LEONARDO MATEUS DE AQUINO – CRM: 11635/MT | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          | SEM UTILIZAÇÃO NO JOGO                                                                                                                               | X  |     |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | SEM UTILIZAÇÃO NO JOGO                                                                                                                               | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO                                                                                                                             | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | NÃO HOUVE ABERTURA DOS PORTÕES                                                                                                                       | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | SEM UTILIZAÇÃO NO JOGO                                                                                                                               | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | SEM UTILIZAÇÃO NO JOGO                                                                                                                               | X  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE                                                                                                                | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                | OK                                                                                                                                                   | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             | OK                                                                                                                                                   | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            | OK                                                                                                                                                   | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     | OK                                                                                                                                                   | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                                                       | OK                                                                                                                                                   | X  |     |



| Itens  | Atividades                       | Exigências | OK | NOK |
|--------|----------------------------------|------------|----|-----|
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes    | OK         | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | OK         | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       | X  |     |
| 2.5   | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            |    | X   |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   |    | X   |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                |    | X   |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Mínimo 25, possuir condições de uso           | X  |     |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    |    | X   |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       | X  |     |
| 3.5   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 | X  |     |
| 3.8   | Chuveiros                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria          | X  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 3 possuir água quente e fria           |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            |    | X   |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e possuir condições de uso            |    | X   |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            |    | X   |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    |    | X   |
| 3.16  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |



#### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade                                               | Exigência                                    | OK | NOK |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza                                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)     |    | X   |
| 4.2  | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência                          |    | X   |
| 4.3  | Iluminação                                              | Funcionamento e condições da instalação      |    | X   |
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho            |    | X   |
| 4.5  | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente            |    | X   |
| 4.6  | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central      |    | X   |
| 4.7  | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central               |    | X   |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras |    | X   |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria         |    | X   |
| 4.10 | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta      |    | X   |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                     |    | X   |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso               |    | X   |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera                   |    | X   |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso           |    | X   |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso           |    | X   |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida         |    | X   |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Preencher anexo com os dados de todos        |    | X   |

#### 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                     | Exigência                                           | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida                | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT                                         | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Preencher anexo com os dados de todos               | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                     | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC     | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                     | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável à presença do quarto árbitro          | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                             | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                     | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                             | X  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade                                                                      | Exigência                                       | OK | NOK |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | 7x1                                             | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publmetas                             | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |                                                 | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |                                                 | X  |     |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                                                 | X  |     |
| 6.7  | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X  |     |



|          |                             |         |              |
|----------|-----------------------------|---------|--------------|
| Time A:  | MIXTO – MT                  | Time B: | ALIANÇA – GO |
| Local:   | VÁRZEA GRANDE – MATO GROSSO | Data:   | 26/05/2021   |
| Estádio: | ESTÁDIO DITO SOUZA          | Hora:   | 16:00HRS     |

## 7. Não conformidades / (\*) Esclarecimentos

| Item | Ocorrência                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>NÃO FOI REALIZADO EXAME ANTIDOPING NA PARTIDA</li> <li>MAQUEIROS E GANDULAS ESTÃO RELACIONADOS NA PRÉ – ESCALA.</li> <li>FOI RESPEITADO 1 MINUTO DE SILÊNCIO EM RESPEITO EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DA PANDEMIA DO COVID-19.</li> </ul> |

## 8. Identificação do delegado

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo | LUIZ GUILHERME RIBEIRO CARVALHO                                                     |
| Telefone      | 65 9 99254699                                                                       |
| E-mail        | <u>LG.RIBEIROCARVALHO@GMAIL.COM</u>                                                 |
| Assinatura    |  |