



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 20 / 2020

Time A:	CR FLAMENGO	Time B:	GRÊMIO FBPA
Local:	EDSON PASSOS - RJ	Data:	28 DE SETEMBRO DE 2020
Estádio:	GIULITE COUTINHO	Hora:	19 H

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Marco Antônio Teixeira	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Prestadores de Serviço: Entrada de serviço Torcedores Flamengo: Acesso principal Torcedores Corinthians: Acesso Secundário	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Douglas Ferreira Telles	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não foi utilizado	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	2º SGT Jairo RG - 73484	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr Paulo Roberto de Queiroz Ramos CRM – 5226146-0	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve venda de ingresso	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Davi José dos Santos	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo realizado com portões fechados	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não há	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não está em funcionamento.	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Augusto Gurgel Barbosa	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	4 x ao dia	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Medidas regulamentares	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Nivelamento uniforme	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Grama aparada e uniforme	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Fixação perfeita	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Instalações perfeitas	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Todas em perfeito estado	OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria	OK	
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	

4. Instalações | Controle antidopagem (Não houve)

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza houve)geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	

4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	OK	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	OK	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos	OK	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. Bruno Marques	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Ok	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o regulamento.	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Total de 10 bolas Nike, sendo 3 novas.	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação executada	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Só acessaram pessoas autorizadas	OK	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	REGULAMENTADAS	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	REGULAMENTADAS	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas		OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	NÃO HOUVE	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	NÃO HOUVE	OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	NÃO HOUVE	OK	
6.7	Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	RUGULAMENTADAS	OK	

