

PRÉVIA - Enviado em 07/03/2022 - 17:15:45

## JOGO 6 | RODADA 1

## GRUPO A



Ferroviária - SP

X

06/03/2022 18:00  
Fonte Luminosa - SP

Esmac Ananindeua - PA

Delegado Local: Pedro Paulo Freire

## Checklist Delegado

| Itens | Pergunta                                                                          | Descrição                                                                   | OK | NÃO OK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1.1   | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 04h00min antes do horário da partida                                        | X  |        |
| 1.2   | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   |                                                                             | X  |        |
| 1.3   | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |
| 1.4   | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato) | X  |        |
| 1.5   | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |
| 1.6   | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |
| 1.7   | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |
| 1.8   | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |
| 1.9   | Identificar o local para a delegação visitante                                    |                                                                             | X  |        |
| 1.10  | Coordenar a abertura dos portões                                                  | 03h00min antes do horário da partida                                        | X  |        |
| 1.11  | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |
| 1.12  | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Nome completo, CPF e telefone para contato                                  | X  |        |

Checklist finalizado em: 07/03/2022 - 17:15:45

| Itens                                          | Pergunta                                            | Descrição                                           | OK | NÃO OK |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--------|
| 1.13                                           | Identificar o responsável pelo gramado              | Nome completo, CPF e telefone para contato          | X  |        |
| 1.13.1                                         | Conferir o cronograma de irrigação                  |                                                     | X  |        |
| 1.13.2                                         | Checar a marcação das linhas oficiais               |                                                     | X  |        |
| 1.13.3                                         | Avaliar nivelamento do piso do gramado              |                                                     | X  |        |
| 1.13.4                                         | Avaliar a estética do gramado                       |                                                     | X  |        |
| 1.13.5                                         | Checar a fixação das traves                         |                                                     | X  |        |
| 1.13.6                                         | Checar a instalação das redes                       |                                                     | X  |        |
| 1.13.7                                         | Checar as bandeiras de escanteio                    |                                                     | X  |        |
| 1.14                                           | Identificar o responsável pelos maqueiros escalados | Nome completo, CPF e telefone para contato          | X  |        |
| 2.1                                            | Limpeza                                             | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)            | X  |        |
| 2.2                                            | Paredes e divisórias                                | Pintura e aparência                                 | X  |        |
| 2.3                                            | Iluminação                                          | Funcionamento e condições da instalação             | X  |        |
| 2.4                                            | Elétrica                                            | Existência de tomadas no ambiente                   | X  |        |
| 2.5                                            | Refrigeração                                        | Ar condicionado ou refrigeração central             | X  |        |
| 2.6                                            | Ventilação                                          | Ventilação ou exaustão central                      | X  |        |
| 2.7                                            | Hidráulica                                          | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras        | X  |        |
| 2.8                                            | Chuveiros                                           | Mínimo 10, possuir água quente e fria               | X  |        |
| 2.9                                            | Banheiras de hidromassagem                          | Mínimo 10, possuir água quente e fria               | X  |        |
| 2.10                                           | Macas para massagem                                 | Mínimo 1, possuir condições de uso                  | X  |        |
| 2.11                                           | Geladeira e/ou freezer                              | Existir e ter condições de uso                      | X  |        |
| 2.12                                           | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo             | Depósito para 250kg de gelo                         | X  |        |
| 2.13                                           | Sala para os técnicos                               | Existir e ter condições de uso                      | X  |        |
| 2.14                                           | Armários (com cabides)                              | Mínimo 25, possuir condições de uso                 | X  |        |
| 2.15                                           | Área interna para aquecimento                       | Mínimo de 30m2                                      | X  |        |
| 2.16                                           | Internet                                            | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)       | X  |        |
| 3.1                                            | Limpeza                                             | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)            | X  |        |
| 3.2                                            | Paredes e divisórias                                | Pintura e aparência                                 | X  |        |
| 3.3                                            | Iluminação                                          | Funcionamento e condições da instalação             | X  |        |
| 3.4                                            | Elétrica                                            | Existência de tomadas no ambiente                   | X  |        |
| 3.5                                            | Refrigeração                                        | Ar condicionado ou refrigeração central             | X  |        |
| 3.6                                            | Ventilação                                          | Ventilação ou exaustão central                      | X  |        |
| 3.7                                            | Hidráulica                                          | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras        | X  |        |
| 3.8                                            | Sala ou vestiário feminino                          | Comportar no mínimo 2 pessoas                       | X  |        |
| 3.9                                            | Chuveiros                                           | Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros) | X  |        |
| 3.10                                           | Banheiras de hidromassagem                          | Mínimo 3 possuir água quente e fria                 | X  |        |
| 3.11                                           | Macas para massagem                                 | Mínimo 1, possuir condições de uso                  | X  |        |
| 3.12                                           | Geladeira e/ou freezer                              | Existir e possuir condições de uso                  | X  |        |
| 3.13                                           | Lanches e hidratação                                | Lanches, frutas, isotônico, água e café             | X  |        |
| Checklist finalizado em: 07/03/2022 - 17:15:45 |                                                     |                                                     |    |        |

| Itens | Pergunta                                                                                      | Descrição                                                                          | OK | NÃO OK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 3.14  | Mesa e cadeiras                                                                               | Existir e possuir condições de uso                                                 | X  |        |
| 3.15  | Armários (com cabides)                                                                        | Mínimo 5, possuir condições de uso                                                 | X  |        |
| 3.16  | Área interna para aquecimento                                                                 | Mínimo de 30m2                                                                     | X  |        |
| 3.17  | Internet                                                                                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)                                      | X  |        |
| 4.1   | Limpeza                                                                                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)                                           | X  |        |
| 4.2   | Paredes e divisórias                                                                          | Pintura e aparência                                                                | X  |        |
| 4.3   | Iluminação                                                                                    | Funcionamento e condições da instalação                                            | X  |        |
| 4.4   | Luz de emergência                                                                             | Sala de coleta e sala de trabalho                                                  | X  |        |
| 4.5   | Elétrica                                                                                      | Existência de tomadas no ambiente                                                  | X  |        |
| 4.6   | Refrigeração                                                                                  | Ar condicionado ou refrigeração central                                            | X  |        |
| 4.7   | Ventilação                                                                                    | Ventilação ou exaustão central                                                     | X  |        |
| 4.8   | Hidráulica                                                                                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras                                       | X  |        |
| 4.9   | Chuveiros                                                                                     | Mínimo 1, possuir água quente e fria                                               | X  |        |
| 4.10  | Espelhos                                                                                      | Mínimo 1, posicionado na área de coleta                                            | X  |        |
| 4.11  | Lixeiras                                                                                      | Mínimo 6                                                                           | X  |        |
| 4.12  | Sala de espera                                                                                | Existir e ter condições de uso                                                     | X  |        |
| 4.13  | Sala de coleta                                                                                | Separado da área de espera                                                         | X  |        |
| 4.14  | Mesa e cadeiras                                                                               | Existir e possuir condições de uso                                                 | X  |        |
| 4.15  | Geladeira ou freezer                                                                          | Existir e possuir condições de uso                                                 | X  |        |
| 4.16  | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem                                       | 02h00min antes do horário da partida                                               | X  |        |
| 4.17  | Conferir suas documentações e uniformes                                                       | Preencher anexo com os dados de todos                                              | X  |        |
| 5.1   | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida                                               | X  |        |
| 5.2   | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT                                                                        | X  |        |
| 5.3   | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato) | X  |        |
| 5.4   | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                                                    | X  |        |
| 5.5   | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC                                    | X  |        |
| 5.6   | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                                                    | X  |        |
| 5.7   | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável a presença do quarto árbitro                                         | X  |        |
| 5.8   | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min                                | X  |        |
| 5.9   | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                                                            | X  |        |
| 5.10  | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                                                    | X  |        |
| 5.11  | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                                                            | X  |        |
| 6.1   | Checar a existência das placas de publicidade                                                 | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas                                    | X  |        |
| 6.2   | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                               | 7x1                                                                                | X  |        |
| 6.3   | Checar a existência e posicionamento dos publimetas                                           | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo                                        | X  |        |
| 6.4   | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                                |                                                                                    | X  |        |
| 6.5   | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                                    |                                                                                    | X  |        |

Checklist finalizado em: 07/03/2022 - 17:15:45

| Itens                                          | Pergunta                                                                       | Descrição                   | OK | NÃO OK |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------|
| 6.6                                            | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                             | X  |        |
| 6.7                                            | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF | X  |        |
| Checklist finalizado em: 07/03/2022 - 17:15:45 |                                                                                |                             |    |        |

## Checklist Visitante

| Itens | Pergunta                                                                                  | Descrição | OK | NÃO OK |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|
| 1.1   | Foi disponibilizado contato de um representante da equipe anfitriã?                       |           | X  |        |
| 1.2   | Foi informado acesso da rouparia e delegação ao estádio?                                  |           | X  |        |
| 1.3   | Foi disponibilizado o contato operacional do estádio?                                     |           | X  |        |
| 1.4   | Foi disponibilizado acesso ao vestiário e áreas operacionais do estádio com antecedência? |           | X  |        |
| 1.5   | Foi disponibilizado local adequado para estacionamento do transporte da equipe?           |           | X  |        |
| 1.6   | Se solicitado, o estádio foi disponibilizado para treino de reconhecimento?               |           | X  |        |