



Federação Paulista de Futebol

Rua Federação Paulista de Futebol, 55 - Barra Funda - São Paulo - SP
CEP: 01141-040 - Tel.: 55 11 2189-7000 - www.futebolpaulista.com.br

Relatório Delegado

Delegado:	Raquel Vieira Nakamura	Horário de Chegada:	06:30	Atrasado	Não
Campeonato:	BRASILEIRO FEMININO A-1 - Amador / 2023	Jogo:	71	Rodada:	9
Jogo:	Corinthians 7 X 1 Cruzeiro SAF (MG)	Data:	30/04/2023	Horário:	11:00
Local:	Estádio Alfredo Schurig(Parque São Jorge) - São Paulo/SP				

1 Responsáveis

Responsável pela administração do estádio	Iris Maria Sesso	CPF: 088.536.838-05	Tel.: (11) 99107-9029
Responsável pela segurança privada	Samantha Moura Guedes	CPF: 320.180.918-75	Tel.: (11) 96444-7445
Empresa de apoio	Ssoccer Security		
Responsável pela equipe de apoio	Fábio Curcio Nunes	CPF: 424.799.368-21	Tel.: (11) 94349-0083 Efetivo: 2
Responsável pelo policiamento em serviço	2º Tenente Daniel Março Valério	RE: 180288	Tel.: (11) 99286-3125 Efetivo: 15
Responsável pela iluminação do estádio	:	Tel.:	
Responsável pela delegação mandante	Larissa Confalonieri Paladino	CPF: 441.967.588-86	Tel.: (11) 99107-9029
Responsável pela delegação visitante	Barbara Stephanie de Araujo Fonseca	CPF: 059.904.046-70	Tel.: (31) 8980-8965
Responsável pelo equipamento de som	Douglas Mauricio da Costa	CPF: 280.322.868-88	Tel.: (11) 94794-5974
Responsável pelo telão / placar do jogo	Cristina Mariko Takeshita	CPF: 302.246.928-44	Tel.: (11) 99677-9273
Responsável pelo CFTV	:	Tel.:	
Responsável pelo gramado	Rodrigo Rosa Santos	CPF: 052.056.425-13	Tel.: (11) 97634-5886
Responsável pela informática	:	Tel.:	
Empresa responsável pelas catracas			
Responsável pela empresa das catracas	:	Tel.:	

2 Técnico

1. Ambulâncias

Ambulância 1	Empresa Medical Fire serviços Médicos - UTI										
Responsável	Alexandre Freires de Oliveira					Telefone:	(11) 2038-1877				
Horário de chegada:	09:00	Atrasado?	☐ Sim ☒ Não	Equipada com desfibrilador?		☒ Sim ☐ Não					
Posicionamento da ambulância:		Zona vermelha, o mais perto possível do portão que dá acesso ao campo									
Médico:	Natália Rodrigues Daniel			CRM	184034	Chegada:	09:00	Atrasado:	☐ Sim ☒ Não		
Enfermeiro:	Ana Maria Soares Caldas Machado			COREN	377779	Chegada:	09:00	Atrasado:	☐ Sim ☒ Não		
Enfermeiro:	Sandra Martinez Pereira			COREN	098883	Chegada:	09:00	Atrasado:	☐ Sim ☒ Não		
Ambulância 2	Empresa Medical Fire serviços Médicos - Remoção										
Responsável	Alexandre Freires de Oliveira					Telefone:	(11) 2038-1877				
Horário de chegada:	09:00	Atrasado?	☐ Sim ☒ Não	Equipada com desfibrilador?		☐ Sim ☒ Não					
Posicionamento da ambulância:		Próximo ao posto policial e a arquibancada coberta									
Enfermeiro:	Alexandre Freires de Oliveira			COREN	000456157	Chegada:	09:00	Atrasado:	☐ Sim ☒ Não		

Relatório Delegado

2. Gandulas e Maqueiros

Responsável pelos gandulas	Cristina Mariko Takeshita	CPF	302.246.928-44	Telefone	(11) 99677-9273
Gandula	Bruno Tadeu da Cruz Simões		Idade não informada	CPF	340.013.308-65
Gandula	Cristina Mariko Takeshita		42 anos	CPF	302.246.928-44
Maqueiro	Eduardo Rodrigues de Oliveira		31 anos	CPF	057.719.743-66
Gandula	Jose Joaquim Barbosa		51 anos	CPF	146.243.778-85
Gandula	Marcos Galbini de Paiva		54 anos	CPF	091.111.458-03
Maqueiro	Rodrigo Rosa Santos		30 anos	CPF	052.056.425-13
Gandula	Romero Cardoso Avila		43 anos	CPF	187.063.118-81
Gandula	Victor Oliveira do Amaral		24 anos	CPF	469.994.108-79
Conferir a documentação dos gandulas		☒ OK ☐ NOK	Promover o encontro entre gandulas e arbitragem		☒ OK ☐ NOK

3. Controle de dopagem

Responsável pela equipe:				Telefone	
Assinar e garantir uma via do documento do Doping		☐ OK ☐ NOK			

4. Outros

Chegada da arbitragem	08:45	Chegaram atrasados?	Não
Facilitar os trâmites de pagamento à arbitragem antes do início da partida			☒ OK ☐ NOK
Médico equipe mandante	Lygia Alves Neder		CRM: 183660
Médico equipe visitante	Thiago Cesar Ladeira Estefani		CRM: 56953
Checar as bolas que serão utilizadas na partida	☒ OK ☐ NOK	Checar as existências de 3 bolas novas na partida	☒ OK ☐ NOK
Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	☒ OK ☐ NOK	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	☒ OK ☐ NOK
Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no Countdown oficial da partida	☒ OK ☐ NOK	Garantir que haja a possibilidade de condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	☒ OK ☐ NOK

3 Instalações

1. Vestiário Mandante

Limpeza	☒ OK ☐ NOK	Parede e Divisórias	☒ OK ☐ NOK	Iluminação	☒ OK ☐ NOK
Elétrica	☒ OK ☐ NOK	Ventilação	☒ OK ☐ NOK	Hidráulica	☒ OK ☐ NOK
Banheiros	☒ OK ☐ NOK	Chuveiros	☒ OK ☐ NOK	Banheiras de hidromassagem	☒ OK ☐ NOK
Macas para massagem	☒ OK ☐ NOK	Geladeira e/ou freezer	☒ OK ☐ NOK	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	☐ OK ☐ NOK
Sala para comissão técnica	☒ OK ☐ NOK	Armários (com cabine)	☒ OK ☐ NOK	Área interna para aquecimento	☒ OK ☐ NOK
Internet (Wi-Fi / Cabeada)	☐ OK ☐ NOK	Refrigeração	☐ OK ☐ NOK		

Relatório Delegado

2. Vestiário Visitante

Limpeza	☒ OK ☐ NOK	Parede e Divisórias	☒ OK ☐ NOK	Iluminação	☒ OK ☐ NOK
Elétrica	☒ OK ☐ NOK	Ventilação	☒ OK ☐ NOK	Hidráulica	☒ OK ☐ NOK
Banheiros	☒ OK ☐ NOK	Chuveiros	☒ OK ☐ NOK	Banheiras de hidromassagem	☐ OK ☒ NOK
Macas para massagem	☒ OK ☐ NOK	Geladeira e/ou freezer	☐ OK ☐ NOK	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	☐ OK ☒ NOK
Sala para comissão técnica	☐ OK ☒ NOK	Armários (com cabine)	☒ OK ☐ NOK	Área interna para aquecimento	☒ OK ☐ NOK
Internet (Wi-Fi / Cabeada)	☐ OK ☐ NOK	Refrigeração	☐ OK ☐ NOK		
Acomodação da delegação visitante	☒ OK ☐ NOK	Qtde/Local/Setor da acomodação da delegação	3 camarotes		
Acomodação da comissão técnica visitante	☒ OK ☐ NOK	Qtde/Local/Setor da acomodação da comissão técnica visitante	2 camarotes		

3. Vestiário Arbitragem

Limpeza	☒ OK ☐ NOK	Parede e Divisórias	☒ OK ☐ NOK	Iluminação	☒ OK ☐ NOK
Elétrica	☒ OK ☐ NOK	Ventilação	☒ OK ☐ NOK	Hidráulica	☒ OK ☐ NOK
Banheiros	☒ OK ☐ NOK	Chuveiros	☒ OK ☐ NOK	Sala ou vestiário feminino	☐ OK ☒ NOK
Macas para massagem	☐ OK ☒ NOK	Geladeira e/ou freezer	☒ OK ☐ NOK	Mesa de cadeiras	☒ OK ☐ NOK
Armários (com cabine)	☒ OK ☐ NOK	Área interna para aquecimento	☐ OK ☒ NOK	Lanches e Hidratação	☒ OK ☐ NOK
Internet (Wi-Fi / Cabeada)	☒ OK ☐ NOK	Refrigeração	☐ OK ☐ NOK		

4. Controle de Doping

Limpeza	☐ OK ☐ NOK	Parede e Divisórias	☐ OK ☐ NOK	Iluminação	☐ OK ☐ NOK
Elétrica	☐ OK ☐ NOK	Ventilação	☐ OK ☐ NOK	Hidráulica	☐ OK ☐ NOK
Banheiros	☐ OK ☐ NOK	Chuveiros	☐ OK ☐ NOK	Espelhos	☐ OK ☐ NOK
Lixeiras	☐ OK ☐ NOK	Sala de espera	☐ OK ☐ NOK	Sala de coleta	☐ OK ☐ NOK
Geladeira e/ou freezer	☐ OK ☐ NOK	Lanches e Hidratação	☐ OK ☐ NOK	Mesa e cadeiras	☐ OK ☐ NOK
Luz de emergência	☐ OK ☐ NOK	Refrigeração	☐ OK ☐ NOK		
Conferir documentos e uniformes:		☐ OK ☐ NOK			

5. Outros

Coordenar a abertura dos portões	☒ OK ☐ NOK	Condições do gramado	☒ OK ☐ NOK
Cronograma de irrigação	☒ OK ☐ NOK	Condições do sistema de som do estádio	☒ OK ☐ NOK
Condições do placar do estádio	☒ OK ☐ NOK	Condições da iluminação do estádio	☐ OK ☐ NOK
Identificar os acessos dos torcedores no estádio	Mandante - portão 4 Visitante - portão 1		
Identificar os acessos das delegações no estádio	Portão principal		
Identificar os acessos da imprensa no estádio	Portão do Tamboréu		
Identificar os acessos dos prestadores de serviços no estádio	Portão principal		

Relatório Delegado

4 Protocolo					
Garantir o pleno cumprimento do Protocolo de Campo	☒ OK ☐ NOK	Foi acompanhado as ações de marketing no pré-jogo e intervalo?	☐ SIM ☒ NÃO	Houve a execução do Hino do Futebol Paulista?	☐ SIM ☐ NÃO
Houve a execução do Hino Nacional?	☒ SIM ☐ NÃO	Houve a entrada de crianças no campo com os jogadores?	☐ SIM ☒ NÃO	Foi respeitado o limite de crianças?	☐ SIM ☐ NÃO
Autorizadas pela Federação Paulista de Futebol?	☐ SIM ☐ NÃO	Responsável pelas crianças	:	Telefone:	
Houve a presença no gramado de figura fantasiadas representando símbolos dos clubes durante o transcorrer da partida?		☐ SIM ☒ NÃO			
Houve presença no gramado de pessoas estranhas às atividades operacionais do jogo, antes, durante e depois da partida?		☐ SIM ☒ NÃO		Procedimentos emitidos por qual entidade?	CBF

6 Ocorrências
Conduta dos torcedores "NADA HOUE DE ANORMAL" Ocorrências extraordinárias Houve a presença da Aline Albertini, representando o doping, para fazer a medição da temperatura do campo antes, durante e após o jogo. Vestiário Visitante - Banheiras de hidromassagem Relato: Não possui - Sala para comissão técnica Relato: Não possui - Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo Relato: Não possui Vestiário Arbitragem - Macas para massagem Relato: Não possui - Área interna para aquecimento Relato: Não possui - Sala ou vestiário feminino Relato: Não possui