



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A2 - 2020

Time A:	FLUMINENSE FC	Time B:	FORTALEZA EC
Local:	RIO DE JANEIRO - RJ	Data:	21 DE NOVEMBRO DE 2020
Estádio:	PRESIDENTE MANOEL SCHWARTZ - LARANJEIRAS	Hora:	15:00 H

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Monteagudo	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Não houve presença de público. Delegações e pessoas autorizadas acessaram o estádio pelo portão principal, único que esteve aberto.	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Sr. Carlos Souza	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não foi utilizado	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Não houve		NOK
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	DMC Remoções – Dr. Sebastião Herculano Mattos Neto – CRM 52 30273-3	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve venda de ingresso	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Não possui Iluminação Artificial	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Arquibancadas	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo realizado com portões fechados.	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não possui.		NOK
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não possui.		NOK
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Sr, Ricardo Conceição	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	5 vezes ao dia.	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Medidas regulamentares.	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Nivelamento uniforme.	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Grama em ótimas condições.	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em ótimas condições para a realização da partida.	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em ótimas condições para a realização da partida.	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Todas em perfeito estado	OK	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	OK	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	OK	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria.		NOK
2.9	Macas para massagem	Mínimo uma, possuir condições de uso.	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso		NOK
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		NOK
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		NOK
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)		NOK

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	OK	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas.	OK	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria.	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria.		NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.		NOK
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso.		NOK
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café.	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso.		NOK
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		NOK
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição).		NOK

4. Instalações | Controle antidopagem (Não houve)

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza (houve) geral (incluindo teto e paredes).		NOK
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.		NOK
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições de instalação.		NOK
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho.		NOK
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.		NOK

4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.		NOK
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.		NOK
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.		NOK
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria.		NOK
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta.		NOK
4.11	Lixeiras	Mínimo 6.		NOK
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso.		NOK
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera.		NOK
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.		NOK
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso.		NOK
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida.		NOK
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos.		NOK

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida.	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT.	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sra. Amanda Storck	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Ok	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o regulamento.	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Total de 10 bolas Nike, sendo 3 novas.	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro.	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min.	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC.	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação executada.	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Só acessaram pessoas autorizadas.	OK	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Regulamentadas.	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Regulamentadas.	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Regulamentadas.	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não houve.	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não houve.	OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve.	OK	
6.7	Coordenar as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Regulamentadas.	OK	



Time A:	FLUMINENSE FC	Time B:	FORTALEZA EC
Local:	RIO DE JANEIRO – RJ.	Data:	21 DE NOVEMBRO DE 2020
Estádio:	LARANJEIRAS	Hora:	15:00H

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
	A realização do evento ocorreu dentro da normalidade, protocolo respeitado sem intercorrências.
	Foi respeitado 1 (um) minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas da COVID-19.

8. Identificação do delegado

Nome completo	ANDRÉ MARINS ANDRADE
Telefone	(21) 98100-0160
E-mail	am.andrade86@gmail.com
Assinatura	