



**Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional**  
**CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL FEMININO A-2**

|                 |                             |                |                              |
|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>CHAPECOENSE - SC</b>     | <b>Time B:</b> | <b>PONTE PRETA - SP</b>      |
| <b>Local:</b>   | Chapecó - SC                | <b>Data:</b>   | 23 de maio de 2021           |
| <b>Estádio:</b> | CT Chapecoense – Chapeco/SC | <b>Hora:</b>   | 15:00h (horário de Brasília) |

**1. Instalações | Avaliações Gerais**

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 03h00min antes do horário da partida                                                                                                                                                                                                                                                                           | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Mauro Sergio da Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Portão 01<br>Jogo realizado sem a presença de torcida                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Empresa Patrimonial – CNPJ 82.891.805/0001-37<br>Responsável – Indianara Oliveira<br>Efetivo: 05 agentes                                                                                                                                                                                                       | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | Não possui                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | X   |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Responsável: Sd Marília<br>Efetivo: 02 Policiais Militares                                                                                                                                                                                                                                                     | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | <b>Ambulância Chapecoense</b><br>Médico: Dr. Samuel R. Banaszkeski – CRM 24250<br>Enfermeiro: Valdecir Garcia – Coren 104900<br>Motorista: Andre Luiz Matiello<br><b>Ambulância Unimed</b><br>Medico: Dr. Jacsom Simomura – CRM 15428<br>Enfermeira: Vera Garcia - Coren 559753<br>Motorista: Juarez Rodrigues | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Não utilizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Iluminação natural                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | Realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Não possui                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | X   |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Não possui                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | X   |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | Valdemar Bazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                | Realizado 20 minutos antes do jogo                                                                                                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             | Ótima                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            | Ótima                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     | Boa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X  |     |

| Itens  | Atividades                       | Exigências | OK | NOK |
|--------|----------------------------------|------------|----|-----|
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves      | Perfeitas  | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes    | Corretas   | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio | Corretas   | X  |     |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                                                | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)                                  | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                                                       | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação                                   | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente                                         | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central                                   |    | x   |
| 2.5   | Ventilação                              | Ventilação Natural                                                        | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros                                          | X  |     |
| 2.7   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria                                     |    | X   |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria apenas no vestiário da equipe local |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso                                        | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                                            |    | X   |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250 kg de gelo                                              |    | X   |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                                            |    | X   |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Mínimo 25, possuir condições de uso                                       |    | X   |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30 m <sup>2</sup>                                               |    | X   |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)                             | X  |     |

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 3.5   | Ventilação                    | Ventilação Natural                            | X  |     |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros              | X  |     |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 |    | X   |
| 3.8   | Chuveiros                     | Mínimo Masculino e Feminino                   |    | X   |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 1 possuir água quente e fria           |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Não possui                                    |    | X   |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Possui e em condições                         |    | X   |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Água, isotônico, frutas                       | X  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Existir e possuir condições de uso            | X  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            |    | X   |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    |    | X   |
| 3.16  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |     |

## 4. Instalações | Controle antidopagem – NÃO TEVE CONTROLE

| Item | Atividade                                               | Exigência                                    | OK | NOK |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza                                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)     | X  |     |
| 4.2  | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência                          | X  |     |
| 4.3  | Iluminação                                              | Funcionamento e condições da instalação      | X  |     |
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho            | X  |     |
| 4.5  | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente            | X  |     |
| 4.6  | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central      | X  |     |
| 4.7  | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central               | X  |     |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras | X  |     |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 4.10 | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta      | X  |     |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                     | X  |     |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso               | X  |     |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera                   | X  |     |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso           | X  |     |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso           | X  |     |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida         | X  |     |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | NÃO TEVE                                     |    |     |

## 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                     | Exigência                                                                                                                                                                                               | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida                                                                                                                                                                    | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT                                                                                                                                                                                             | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelas gandulas escaladas                                            | Simone Batista – 002.362.560-09                                                                                                                                                                         | X  |     |
|      |                                                                                               | Ivania Seghetto CPF 029.791.349-29<br>Nathana Regina Seghetto CPF 068.592.789-00<br>Gabriela Seghetto – CPF 022.027.309-07<br>Joelma de Paula – CPF 046.893.499-59<br>Taisa Prigol – CPF 027.831.909-23 |    |     |
|      |                                                                                               | MAQUEIROS:<br>Eduardo Francisco Nunes – CPF 075.175.819-10<br>Gabriel Dias – CPF 089.175.819-10                                                                                                         |    |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre as gandulas e a arbitragem                                          | Realizada                                                                                                                                                                                               | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC                                                                                                                                                         | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     | Realizado                                                                                                                                                                                               | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável a presença do quarto árbitro                                                                                                                                                              | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min                                                                                                                                                     | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                                                                                                                                                                                 | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            | De acordo                                                                                                                                                                                               | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                                                                                                                                                                                 | X  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade                                                                      | Exigência                                       | OK | NOK |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | 7x1                                             | X  |     |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publímetas                            | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X  |     |
| 6.4  | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 | De acordo                                       | X  |     |
| 6.5  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     | De acordo                                       | X  |     |
| 6.6  | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       | De acordo                                       | X  |     |
| 6.7  | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X  |     |

|                 |                             |                |                              |
|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>CHAPECOENSE –SC</b>      | <b>Time B:</b> | <b>Ponte Preta - SP</b>      |
| <b>Local:</b>   | Chapeco, SC.                | <b>Data:</b>   | 23 de maio de 2021           |
| <b>Estádio:</b> | CT Chapecoense - Chapecó-SC | <b>Hora:</b>   | 15:00h (horário de Brasília) |

## 7. Não conformidades

| Item | Ocorrência |
|------|------------|
|      |            |

## 8. Identificação do delegado

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome completo</b> | Sidinei Dal Piva                                                                    |
| <b>Telefone</b>      | (49) 99929-5072                                                                     |
| <b>E-mail</b>        | <a href="mailto:Dalpiva01@gmail.com">Dalpiva01@gmail.com</a>                        |
| <b>Assinatura</b>    |  |