



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
Campeonato Brasileiro SERIE BRASILEIRO FEMININO A-2

Time A:	ATLETICO C. GOIANIENSE (GO)	Time B:	FLUMINENSE FC (RJ)
Local:	Goiânia, GO.	Data:	18 de JUNHO de 2021
Estádio:	CT. DO ATLETICO – URIAS MAGALHAES	Hora:	09:30 h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Murtosa – (62) 3210 3333	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Torcedores: Sem presença público. Delegações: RUA VITORIA SN Imprensa: RUA VITORIA SN Serviços: RUA VITORIA	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	MARCELO DIAS	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	ALINE MENDONÇA	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Tenente Falcão	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Médico: Dra CAMILA LEITE CRM 15738	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não possui presença de público	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Aledino Montes. – (62) 9 9683 0810	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Tribuna do Estádio	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	03h00min antes do horário da partida Não possui presença de público	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	ALINE MENDONÇA	X	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	ALINE MENDONÇA	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	MARCELO IDAS	X	
1.14	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3 e 1 hora antes da partida.	X	
1.15	Checar a marcação das linhas oficiais	Ok	X	
1.16	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Bom	X	
1.17	Avaliar a estética do gramado	Boa	X	
1.18	Checar a fixação das traves	Ok	X	
1.19	Checar a instalação das redes	Boa	X	
1.20	Checar as bandeiras de escanteio	Ok	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
2.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso Vestiário Mandante: Vestiário Visitante:	X	
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo	x	
2.13	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.14	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.15	Área interna para aquecimento	Ok	X	
2.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.4	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.5	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	x	
3.6	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.7	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.8	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas	x	
3.9	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	x	
3.10	Banheiras de hidromassagem	NÃO POSSUI	x	
3.11	Macas para massagem	Não possui	x	
3.12	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
3.13	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.15	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso	X	
3.16	Área interna para aquecimento	Não possui		X
3.17	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	X	

4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Ok	X	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Coordenadora: Juliana Menezes Rocha	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Ok	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Ok	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Ok	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ok	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Ok	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



Time A:	ATLETICO C. GOIANIENSE (GO)	Time B:	FLUMINENSE FC (RJ)
Local:	GOIANIA GO	Data:	18 de JULHO de 2021
Estádio:	CT. ATLETICO – URIAS MAGALHAES	Hora:	09:30h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
	FOI RESPEITADO 01 MINUTO DE SILENCIO EM HOMENAGEM AS VITIMAS DA COVID 19

8. Identificação do delegado

Nome completo	SERGIO ALBERNAZ JUNIOR
Telefone	(62) 9 8224 8961
E-mail	badolinha70@gmail.com
Assinatura	