



CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL CHECKLIST DELEGADO DO JOGO

Campeonato: Brasileiro Feminino - Sub-20/2025

Rodada: 6

Jogo: Corinthians / SP X Criciúma / SC

Data: 07/24/2025 **Horário:** 15:00 **Estádio:** Parque São Jorge / SP

Responsável Checklist

Delegado do Jogo Raquel Vieira Nakamura

ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

1 - Instalações - Avaliações Gerais

Item	Pergunta	OK	Não OK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio 04h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Ok	Não Ok
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato)	Ok	Não Ok
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.7	Identificar o responsável pelas catracas Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Ok	Não Ok
1.10	Coordenar a abertura dos portões 03h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.13	Identificar o responsável pelo gramado Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Ok	Não Ok
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Ok	Não Ok
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Ok	Não Ok
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Ok	Não Ok
1.13.5	Checar a fixação das traves	Ok	Não Ok
1.13.6	Checar a instalação das redes	Ok	Não Ok
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Ok	Não Ok
1.14	Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok

2 - Instalações - Vestiário das Equipes			
Item	Pergunta	OK	Não OK
2.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
2.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
2.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
2.4	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok
2.5	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
2.6	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
2.7	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
2.8	Chuveiros Mínimo 10, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
2.9	Banheiras de hidromassagem Mínimo 10, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
2.10	Macas para massagem Mínimo 1, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
2.11	Geladeira e/ou freezer Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo Depósito para 250kg de gelo	Ok	Não Ok
2.13	Sala para os técnicos Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
2.14	Armários (com cabides) Mínimo 25, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
2.15	Área interna para aquecimento Mínimo de 30m2	Ok	Não Ok
2.16	Internet Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Ok	Não Ok

3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem			
Item	Pergunta	OK	Não OK
3.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
3.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
3.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
3.4	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok

3.5	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
3.6	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
3.7	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
3.8	Sala ou vestiário feminino Comportar no mínimo 2 pessoas	Ok	Não Ok
3.9	Chuveiros Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros)	Ok	Não Ok
3.10	Banheiras de hidromassagem Mínimo 3 possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
3.11	Macas para massagem Mínimo 1, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.12	Geladeira e/ou freezer Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.13	Lanches e hidratação Lanches, frutas, isotônico, água e café	Ok	Não Ok
3.14	Mesa e cadeiras Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.15	Armários (com cabides) Mínimo 5, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.16	Área interna para aquecimento Mínimo de 30m2	Ok	Não Ok
3.17	Internet Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Ok	Não Ok

4 - Controle Antidopagem

Item	Pergunta	OK	Não OK
4.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
4.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
4.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
4.4	Luz de emergência Sala de coleta e sala de trabalho	Ok	Não Ok
4.5	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok
4.6	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
4.7	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
4.8	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
4.9	Chuveiros Mínimo 1, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok

4.10	Espelhos Mínimo 1, posicionado na área de coleta	Ok	Não Ok
4.11	Lixeiras Mínimo 6	Ok	Não Ok
4.12	Sala de espera Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
4.13	Sala de coleta Separado da área de espera	Ok	Não Ok
4.14	Mesa e cadeiras Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
4.15	Geladeira ou freezer Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem 02h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
4.17	Conferir suas documentações e uniformes Preencher anexo com os dados de todos	Ok	Não Ok

5 - Técnico

Item	Pergunta	OK	Não OK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida 02h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida Art. 30 EDT	Ok	Não Ok
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato)	Ok	Não Ok
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Ok	Não Ok
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	Ok	Não Ok
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Ok	Não Ok
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas Indispensável a presença do quarto árbitro	Ok	Não Ok
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado Início 55min antes da partida, com duração de 30min	Ok	Não Ok
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos Art. 7º, inciso VII RGC	Ok	Não Ok
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Ok	Não Ok
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado Pré, durante e pós jogo	Ok	Não Ok

6 - Comercial

Item	Pergunta	OK	Não OK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	Ok	Não Ok
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade 7x1	Ok	Não Ok
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimentas Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	Ok	Não Ok

6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Ok	Não Ok
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Ok	Não Ok
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Ok	Não Ok
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Ok	Não Ok
	Autorização expressa da CBF		

OBSERVAÇÃO

Na reunião de alinhamento (MD-2) o representante da PM solicitou para que todos os envolvidos na partida fizessem a saída do estádio assim que possível após o término do jogo devido ao protesto da torcida organizada do Corinthians que aconteceria no Parque São Jorge (em frente ao portão principal) com previsão de início para às 19h. A equipe visitante e a arbitragem compreendeu a situação e assim que terminou o jogo, todos já se organizaram e saíram após 15 minutos aproximadamente. Visando a segurança de todos, os veículos da arbitragem foram estacionados no portão 3 (portão um pouco mais distante do portão principal para evitar qualquer contato com a torcida organizada) e o ônibus do visitante, após deixar a delegação no local convencional, mais próximo do campo, ele se dirigiu para o portão 5 para estacionar e ao término do jogo foi para o portão 3 para o embarque da delegação visitante. Tanto a equipe quanto a arbitragem tiveram a escolta interna pelo clube com segurança privado. O Corinthians também disponibilizou um veículo para o transporte dos materiais do visitante até o ônibus. Tudo aconteceu de forma tranquila.