



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	AVAÍ FC/KINDERMANN	Time B:	SÃO JOSE
Local:	FLORIANÓPOLIS - SC	Data:	08 DE MAIO DE 2019
Estádio:	ADERBAL RAMOS DA SILVA	Hora:	20:00

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	03h00min antes do horário da partida	ok	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Luciano Correa 48 – 999684186 – 32167337	Ok	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão 01 (Setor A)	Ok	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Gabriel Alberto Coronel Gallardo – empresa CR Vigilância 48 – 988035636	Ok	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Partida sem transmissão via TV	Ok	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Soldado Correia 4º BPM – Efetivo 02	Ok	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Ambulância (Help Emergências Médicas) Médico – Dra. Larissa Damo CRM 19224 Enfermeira – Karolina Dimis Aguiar COREM 494581 Ambulância (AVAI) Técnico Enfermagem - Gilberto Fernando da Silva – COREM 408960 Enfermeira – Roberta Medeiros da Rosa – COREM 444556	ok	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Catracas não utilizadas – Não houve cobrança de ingressos	Ok	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Adenir Pedro da Silva.	Ok	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote	ok	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões abertos 02h00min horas antes do início da partida	Ok	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Guilherme Lopes – Empresa PLUG Sonorização	Ok	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Guilherme Lopes	Ok	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Adenir Pedro da Silva	Ok	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não foi acionado	Ok	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Perfeito	Ok	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Perfeito	Ok	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Perfeito – com listras aparentes	Ok	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Excelente Fixação	Ok	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Instalação perfeita	Ok	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em ótimas condições	Ok	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral - incluído teto e paredes Ótimas condições	Ok	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência - Ótimas condições	Ok	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições de instalação - Ótimas condições	Ok	
2.3	Elétrica	Tomadas ano ambiente – suficiente para demanda Ótimas condições	Ok	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – Possui ar condicionado nos dois vestiários	Ok	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão e central – Ventilação natural – 02 ventiladores de parede cada vestiário	Ok	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiros – Sim	Ok	
2.7	Chuveiros	Possuir água quente e fria – Possui 10 chuveiros quente/frio	Ok	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Possuir água quente e fria – Possui 02 banheiras quente/frio – mandatário Inexistente – Visitante	Ok	
2.9	Macas para massagem	Possuir macas em condições de uso – Possui 02 macas em condições de uso	Ok	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – Existe 01 geladeira/freezer em condições de uso	Ok	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para gelo – Possui uma maquina para atendimento aos dois vestiários	Ok	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso – em excelentes condições	Ok	
2.13	Armários (com cabides)	Existir em condições de uso – Existem 36 armários com cabides em excelentes condições	ok	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² - inexistente	Ok	

2.15	Internet	Wi-Fi ou Cabo – Com cabo a disposição	Ok	
------	----------	---------------------------------------	----	--

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral - incluído teto e paredes Ótimas condições	Ok	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência - Ótimas condições	Ok	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições de instalação - Ótimas condições	Ok	
3.3	Elétrica	Tomadas ano ambiente – suficiente para demanda Ótimas condições	Ok	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – Inexistente	Ok	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão e central – Ventilação natural – 02 ventiladores de parede	Ok	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiros – Sim	Ok	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Compacidade de acomodação – cabem 03 pessoas - em boas condições de uso	Ok	
3.8	Chuveiros	Possuir água quente/fria – Feminino 01 chuveiro quente/frio - masculino 03 chuveiros quente/frio	Ok	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Possuir água quente e fria – Inexistente	Ok	
3.10	Macas para massagem	Possuir macas em condições de uso – Possui 01 macas em condições de uso	Ok	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – Existe 01 geladeira/freezer em condições de uso	Ok	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água e café – Sim	ok	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso – 03 mesas e 08 cadeiras em ótimas condições de uso	Ok	
3.14	Armários (com cabides)	Existir e ter condições de uso – 06 armários e boas condições de uso	Ok	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ² - sim	Ok	
3.16	Internet	Wi-Fi ou Cabo – Com cabo a disposição	Ok	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral - incluído teto e paredes Ótimas condições	Ok	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência - Ótimas condições	Ok	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições de instalação - Ótimas condições	Ok	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho – Possui 01 em	ok	

		condições de uso		
4.5	Elétrica	Tomadas ano ambiente – suficiente para demanda Ótimas condições	Ok	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – 01 ar condicionado	Ok	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão e central – Ventilação natural – 01 ventiladores de parede	Ok	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiros – Sim	Ok	
4.9	Chuveiros	Possuir água quente/fria – 01 chuveiro quente/frio -	Ok	
4.10	Espelhos	Na área de coleta – inexistente	Ok	
4.11	Lixeiras	Mínimo 06 – Possui 02 lixeiras	Ok	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso – existente e em boas condições de uso	Ok	
4.13	Sala de coleta	Separa da área de espera – existente e em boas condições de uso	Ok	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso – 01 mesas e 08 cadeiras em ótimas condições de uso	Ok	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e ter condições de uso – Existe 01 geladeira/freezer em condições de uso	Ok	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida – Não houve serviço de Controle de Dopagem	Ok	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com dados de todos – Não houve serviço de Controle de Dopagem	Ok	

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h30min antes do horário da partida	Ok	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30EDT – Pagamento de arbitragem – Ocorreu 30 minutos antes do início da partida	Ok	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Maria de Lourdes da Silva	Ok	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Foi passado todas as orientações	Ok	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidade e marcas de acordo com o REC – Checadas - pressão 12 com 08 bolas	Ok	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	03 bolas novas a disposição	Ok	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	A conferência da documentação dos atletas foi realizada com a presença do 4º árbitro escalado	Ok	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 55min antes da partida, com duração de 30min – Ambas as equipes iniciaram o aquecimento com 55min antes da partida com duração de 30min	Ok	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros	Art. 7º inciso VII RGC – Checados e existentes em	Ok	

2.15	Internet	Wi-Fi ou Cabo – Com cabo a disposição	Ok	
------	----------	---------------------------------------	----	--

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral - incluído teto e paredes Ótimas condições	Ok	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência - Ótimas condições	Ok	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições de instalação - Ótimas condições	Ok	
3.3	Elétrica	Tomadas ano ambiente – suficiente para demanda Ótimas condições	Ok	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central – Inexistente	Ok	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão e central – Ventilação natural – 02 ventiladores de parede	Ok	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiros – Sim	Ok	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Capacidade de acomodação – cabem 03 pessoas - em boas condições de uso	Ok	
3.8	Chuveiros	Possuir água quente/fria – Feminino 01 chuveiro quente/frio - masculino 03 chuveiros quente/frio	Ok	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Possuir água quente e fria – Inexistente	Ok	
3.10	Macas para massagem	Possuir macas em condições de uso – Possui 01 macas em condições de uso	Ok	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso – Existe 01 geladeira/freezer em condições de uso	Ok	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, água e café – Sim	ok	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e ter condições de uso – 03 mesas e 08 cadeiras em ótimas condições de uso	Ok	
3.14	Armários (com cabides)	Existir e ter condições de uso – 06 armários e boas condições de uso	Ok	
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m² - sim	Ok	
3.16	Internet	Wi-Fi ou Cabo – Com cabo a disposição	Ok	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral - incluído teto e paredes Ótimas condições	Ok	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência - Ótimas condições	Ok	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições de instalação - Ótimas condições	Ok	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho – Possui 01 em	ok	

	socorros exigidos	ambas ambulâncias		
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenado e cumprido dentro dos horários estabelecidos	Ok	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e após o jogo – coordenado	Ok	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas Checadas conforme determinação	Ok	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1 – checada a uniformidade das placas conforme orientação	Ok	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo – Checado a existência de publimetas conforme orientação	Ok	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checado e confirmado não haver nenhuma placa conflitante	Ok	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada.	Ok	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checado a não vinculação de publicidade não autorizada.	Ok	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF – Não houve ação comercial de marketing em campo	ok	



Time A:	AVAÍ FC/KINDERMANN	Time B:	SÃO JOSE
Local:	FLORIANÓPOLIS - SC	Data:	08 DE MAIO DE 2019
Estádio:	ADERBAL RAMOS DA SILVA	Hora:	20:00

1. Não conformidades

Item	Ocorrência
	INFORMO QUE ATUARAM COMO GANDULAS:
1	RELAÇÃO DE GANDULAS ESCALADOS PELO AVAI/KINDERMANN
	ANA CAROLINE V. DA GUNHA – 29/11/1992 – CPF 007.426.299-09
	BRENDA FERREIRA RODRIGUES – 26/05/1994 – CPF 093.510.759-23
	CRISTIANE BARROS DE PAULA – 09/09/1975 – CPF 796.000.341-68
	MAYARA EIKO UGOCHI FEDRIZZI – 26/07/1992 – CPF 071.589.459-52
	RENATA GOULART – 18/11/1991 – CPF 048.1636.789-36
	THUANY KAROLINE PLATT – 28/09/1991 – CPF 083.447.009-38
	INFORMO QUE ATUARAM COMO MAQUEIROS:
2	RELAÇÃO DE MAQUEIROS ESCALADOS PELO AVAI/KINDERMANN
	SERGIO OSVALDIR SOUZA 26/06/1966 RG 1814713
	BRUNO MOURA GONÇALVES 09/02/1195 – RG 6455761

2. Identificação do delegado

Nome completo	IVÃ RUBENS GUEDERT
Telefone	47 991254644 - 33086009
E-mail	irguedert@gmail.com
Assinatura	