



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO SÉRIE A1 - 2022

Time A:	REAL BRASÍLIA – DF	Time B:	KINDERMANN – SC
Local:	Brasília/DF	Data:	01 de Maio de 2022
Estádio:	Estádio Ciro Machado	Hora:	15:00h (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	04h00min antes do horário da partida	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Nome completo e telefone para contato Willian Melo de Souza Telefone: 99284-9979	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Delegações: PORTÃO ESTACIONAMENTO, ATRÁS DO ESTÁDIO Imprensa e serviços: Mesmo portão Público: Portão geral pela frente do estádio.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Nome completo e telefone para contato LINDOMAR F. NUNES (06 SEGURANÇAS) Telefone: 61 98425-3868 CIA Segurança	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Existir e ter condições de uso	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Nome completo e telefone para contato Sub.ten G. Gomes - 12 PM'S (BpChoque) Telefone: 61 98140-0992	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Duas ambulâncias equipadas no estádio: Médicos: Dr ^a Letícia Ferreira Guimarães CRM 24140 DF Dr ^a Tainne Gomes Lopes CRM 25810 DF Enfermeiros (as): Tâmilim Oliveira Cardoso COREN 718329 DF Geisnelene Costa do Carmo COREN 635273 DF Condutores/socorristas: Diego Alves Moreira RG 2.109.631 SSP/DF Rodrigo Ribas Costa RG 2.417.044 SSP/DF	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Existência e condições de uso (não utilizado)	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	(Não houve necessidade)	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Cadeiras (Tribuna de honra)	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Os portões foram abertos as 14:00 para o público.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Existir e ter condições de uso – Não precisou.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Existir e ter condições de uso – Não teve.		X
1.13 x	Identificar o responsável pelo gramado	Willian Melo de Souza.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	1 hora e depois 20minutos antes da partida	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais		X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado		X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado		X	
1.13.5	Checar a fixação das traves		X	
1.13.6	Checar a instalação das redes		X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio		X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria		X
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo		X
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 pessoas(não precisou)		X
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso(3 macas)	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso(caixa térmica)	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso		X
3.15	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)		X
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência		X
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		X
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho		X
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente		X
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central		X
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central		X
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras		X
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria		X
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta		X
4.11	Lixeiras	Mínimo 6		X
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso		X
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera		X
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso		X
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	02h00min antes do horário da partida(não houve exame antidoping)		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	02h00min antes do horário da partida	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Pedro Ayub.	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	sim	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	07 bolas na partida.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Indispensável a presença do quarto árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 50 minutos antes da partida, com duração de 30min	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida		X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publmetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante		X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão		X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som		X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF	X	



CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO SÉRIE A1 - 2022

Time A:	REAL BRASÍLIA – DF	Time B:	KINDERMANN – SC
Local:	Brasília/DF	Data:	01 de Maio de 2022
Estádio:	Estádio Ciro Machado	Hora:	15:00h (horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
	1- A partida de futebol realizada entre as equipes citadas acima ocorreu normalmente, sem incidentes dentro do campo ou nas arquibancadas do estádio, assim como fora do estádio, antes e durante e depois da partida.
	2 – Foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da COVID-19.
	3 – Informo que o placar final do jogo ficou da seguinte forma: REAL BRASÍLIA – DF 2 x 0 KINDERMANN – SC.

Anexo

	SEM ANEXOS.
--	-------------

8. Identificação do Delegado

Nome completo	ILZANILDE COSTA DOS SANTOS
Telefone	61-98161-4392
E-mail	izaedfisica@gmail.com
Assinatura	