



CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL CHECKLIST DELEGADO DO JOGO

Campeonato: Brasileiro Feminino - A1/2024

Rodada: 2

Jogo: Ferroviária / SP X São Paulo / SP

Data: 09/08/2024 **Horário:** 16:00 **Estádio:** Fonte Luminosa / SP

Responsável Checklist

Delegado do Jogo Fáblio Tadeu Reina

ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

1 - Instalações - Avaliações Gerais

Item	Pergunta	OK	Não OK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio 04h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Ok	Não Ok
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato)	Ok	Não Ok
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.7	Identificar o responsável pelas catracas Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Ok	Não Ok
1.10	Coordenar a abertura dos portões 03h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.13	Identificar o responsável pelo gramado Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Ok	Não Ok
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Ok	Não Ok
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Ok	Não Ok
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Ok	Não Ok
1.13.5	Checar a fixação das traves	Ok	Não Ok
1.13.6	Checar a instalação das redes	Ok	Não Ok
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Ok	Não Ok
1.14	Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok

2 - Instalações - Vestiário das Equipes

Item	Pergunta	OK	Não OK
2.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
2.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
2.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
2.4	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok
2.5	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
2.6	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
2.7	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
2.8	Chuveiros Mínimo 10, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
2.9	Banheiras de hidromassagem Mínimo 10, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
2.10	Macas para massagem Mínimo 1, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
2.11	Geladeira e/ou freezer Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo Depósito para 250kg de gelo	Ok	Não Ok
2.13	Sala para os técnicos Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
2.14	Armários (com cabides) Mínimo 25, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
2.15	Área interna para aquecimento Mínimo de 30m2	Ok	Não Ok
2.16	Internet Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Ok	Não Ok

3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem

Item	Pergunta	OK	Não OK
3.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
3.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
3.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
3.4	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok

3.5	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
3.6	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
3.7	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
3.8	Sala ou vestiário feminino Comportar no mínimo 2 pessoas	Ok	Não Ok
3.9	Chuveiros Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros)	Ok	Não Ok
3.10	Banheiras de hidromassagem Mínimo 3 possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
3.11	Macas para massagem Mínimo 1, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.12	Geladeira e/ou freezer Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.13	Lanches e hidratação Lanches, frutas, isotônico, água e café	Ok	Não Ok
3.14	Mesa e cadeiras Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.15	Armários (com cabides) Mínimo 5, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.16	Área interna para aquecimento Mínimo de 30m2	Ok	Não Ok
3.17	Internet Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Ok	Não Ok

4 - Controle Antidopagem

Item	Pergunta	OK	Não OK
4.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
4.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
4.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
4.4	Luz de emergência Sala de coleta e sala de trabalho	Ok	Não Ok
4.5	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok
4.6	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
4.7	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
4.8	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
4.9	Chuveiros Mínimo 1, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok

4.10	Espelhos Mínimo 1, posicionado na área de coleta	Ok	Não Ok
4.11	Lixeiras Mínimo 6	Ok	Não Ok
4.12	Sala de espera Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
4.13	Sala de coleta Separado da área de espera	Ok	Não Ok
4.14	Mesa e cadeiras Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
4.15	Geladeira ou freezer Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem 02h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
4.17	Conferir suas documentações e uniformes Preencher anexo com os dados de todos	Ok	Não Ok

5 - Técnico

Item	Pergunta	OK	Não OK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida 02h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida Art. 30 EDT	Ok	Não Ok
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato)	Ok	Não Ok
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Ok	Não Ok
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	Ok	Não Ok
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Ok	Não Ok
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas Indispensável a presença do quarto árbitro	Ok	Não Ok
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado Início 55min antes da partida, com duração de 30min	Ok	Não Ok
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos Art. 7º, inciso VII RGC	Ok	Não Ok
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Ok	Não Ok
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado Pré, durante e pós jogo	Ok	Não Ok

6 - Comercial

Item	Pergunta	OK	Não OK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	Ok	Não Ok
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade 7x1	Ok	Não Ok
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publismetras Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	Ok	Não Ok

6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Ok	Não Ok
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Ok	Não Ok
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Ok	Não Ok
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Ok	Não Ok
	Autorização expressa da CBF		

OBSERVAÇÃO

Informo que faltando 05 minutos para o início da partida, a Dra do São Paulo Futebol Clube, Bruna CRM: xxx; acompanhada do coordenador da Equipe do São Paulo Clube: Rodrigo Coelho, se dirigirão a mim (Fábio Tadeu Reina- Delegado do Jogo) e ao coordenador da CBF Sr. Rafael Souza, informando que ao checarem ambas as ambulâncias vinte e cinco minutos antes do início do jogo, notaram que naquele momento ambas as ambulâncias UTIs não estavam imprimindo os testes de funcionamento dos desfibriladores, apesar dos mesmos estarem ligando normalmente. Assim de acordo com sua constatação, a médica do São Paulo era Contrária ao início da partida. Diante disso, no momento em que nós comunicou o fato, eu e o coordenador da CBF nos dirigimos até as ambulâncias e os senhores médicos responsáveis pelas UTIs: Dr. João xxx CRM: xxx e Dr. João Lucas xxx CRM: xxx, nos informarão que ambos os equipamentos estavam em perfeito funcionamento, porém realmente não estavam imprimindo os testes, ligando e mostrando que todos os equipamentos estavam ligados e em perfeito funcionamento, como os fizeram duas horas antes do início do jogo, quando fomos checar as ambulâncias na chegada delas ao estádio.

Depois da nossa ida até as ambulâncias, o coordenador da CBF Sr. Rafael Souza, dirigiu-se em direção a médica do São Paulo, informando-a sobre o que os médicos nos posicionaram,, mesmo assim ela se posicionou contrária ao início da partida, solicitando que tivesse um DEA presente no campo de jogo, já que os desfibriladores das ambulâncias, não estavam imprimindo os testes.

Diante disso, eu e o coordenador da CBF, solicitamos junto a Ferroviária Futebol SAF, representada pelo seu Médico Sr. Lucas Peres, que providenciassem um DEA, respeitando assim a solicitação da médica do São Paulo.

Após 17 minutos de atraso, foram providenciados 03 DEAs que chegaram ao local, sendo 02 pela equipe das ambulâncias e um da Ferroviária Futebol SAF, os dois das ambulâncias permaneceram com eles nas respectivas ambulâncias e o outro permaneceu com o médico da Ferroviária no banco de reservas. Assim então, com a aprovação de todos os médicos a partida foi iniciada.

Cabe ressaltar que, fui informado pelo coordenador da CBF Sr. Rafael Souza que quando perguntou a médica do São Paulo Futebol clube, se ela possuía um DEA no momento que ela, informou do problema com a impressão dos testes, a mesma respondeu ao coordenador da CBF, disse que não possuía um DEA, pois não era obrigação dela ter o equipamento como equipe visitante. Assim o São Paulo Futebol clube, seguiu sem o DEA em seu banco de reservas durante todo o jogo.