



CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL CHECKLIST DELEGADO DO JOGO

Campeonato: Brasileiro Feminino - A1/2025

Rodada: 15

Jogo: Corinthians / SP X Cruzeiro Saf / MG

Data: 06/18/2025 **Horário:** 15:00 **Estádio:** Parque São Jorge / SP

Responsável Checklist

Delegado do Jogo Mariana Oliveira de Rezende

ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

1 - Instalações - Avaliações Gerais

Item	Pergunta	OK	Não OK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio 04h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Ok	Não Ok
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato)	Ok	Não Ok
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.7	Identificar o responsável pelas catracas Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Ok	Não Ok
1.10	Coordenar a abertura dos portões 03h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.13	Identificar o responsável pelo gramado Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Ok	Não Ok
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Ok	Não Ok
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Ok	Não Ok
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Ok	Não Ok
1.13.5	Checar a fixação das traves	Ok	Não Ok
1.13.6	Checar a instalação das redes	Ok	Não Ok
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Ok	Não Ok
1.14	Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Nome completo, CPF e telefone para contato	Ok	Não Ok

2 - Instalações - Vestiário das Equipes			
Item	Pergunta	OK	Não OK
2.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
2.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
2.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
2.4	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok
2.5	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
2.6	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
2.7	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
2.8	Chuveiros Mínimo 10, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
2.9	Banheiras de hidromassagem Mínimo 10, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
2.10	Macas para massagem Mínimo 1, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
2.11	Geladeira e/ou freezer Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
2.12	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo Depósito para 250kg de gelo	Ok	Não Ok
2.13	Sala para os técnicos Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
2.14	Armários (com cabides) Mínimo 25, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
2.15	Área interna para aquecimento Mínimo de 30m2	Ok	Não Ok
2.16	Internet Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Ok	Não Ok

3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem			
Item	Pergunta	OK	Não OK
3.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
3.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
3.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
3.4	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok

3.5	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
3.6	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
3.7	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
3.8	Sala ou vestiário feminino Comportar no mínimo 2 pessoas	Ok	Não Ok
3.9	Chuveiros Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros)	Ok	Não Ok
3.10	Banheiras de hidromassagem Mínimo 3 possuir água quente e fria	Ok	Não Ok
3.11	Macas para massagem Mínimo 1, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.12	Geladeira e/ou freezer Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.13	Lanches e hidratação Lanches, frutas, isotônico, água e café	Ok	Não Ok
3.14	Mesa e cadeiras Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.15	Armários (com cabides) Mínimo 5, possuir condições de uso	Ok	Não Ok
3.16	Área interna para aquecimento Mínimo de 30m2	Ok	Não Ok
3.17	Internet Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	Ok	Não Ok

4 - Controle Antidopagem

Item	Pergunta	OK	Não OK
4.1	Limpeza Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	Ok	Não Ok
4.2	Paredes e divisórias Pintura e aparência	Ok	Não Ok
4.3	Iluminação Funcionamento e condições da instalação	Ok	Não Ok
4.4	Luz de emergência Sala de coleta e sala de trabalho	Ok	Não Ok
4.5	Elétrica Existência de tomadas no ambiente	Ok	Não Ok
4.6	Refrigeração Ar condicionado ou refrigeração central	Ok	Não Ok
4.7	Ventilação Ventilação ou exaustão central	Ok	Não Ok
4.8	Hidráulica Água quente e fria nos chuveiros e banheiras	Ok	Não Ok
4.9	Chuveiros Mínimo 1, possuir água quente e fria	Ok	Não Ok

4.10	Espelhos Mínimo 1, posicionado na área de coleta	Ok	Não Ok
4.11	Lixeiras Mínimo 6	Ok	Não Ok
4.12	Sala de espera Existir e ter condições de uso	Ok	Não Ok
4.13	Sala de coleta Separado da área de espera	Ok	Não Ok
4.14	Mesa e cadeiras Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
4.15	Geladeira ou freezer Existir e possuir condições de uso	Ok	Não Ok
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem 02h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
4.17	Conferir suas documentações e uniformes Preencher anexo com os dados de todos	Ok	Não Ok

5 - Técnico

Item	Pergunta	OK	Não OK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida 02h00min antes do horário da partida	Ok	Não Ok
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida Art. 30 EDT	Ok	Não Ok
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato)	Ok	Não Ok
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Ok	Não Ok
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC	Ok	Não Ok
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Ok	Não Ok
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas Indispensável a presença do quarto árbitro	Ok	Não Ok
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado Início 55min antes da partida, com duração de 30min	Ok	Não Ok
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos Art. 7º, inciso VII RGC	Ok	Não Ok
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Ok	Não Ok
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado Pré, durante e pós jogo	Ok	Não Ok

6 - Comercial

Item	Pergunta	OK	Não OK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas	Ok	Não Ok
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade 7x1	Ok	Não Ok
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimentas Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	Ok	Não Ok

6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Ok	Não Ok
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Ok	Não Ok
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Ok	Não Ok
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Ok	Não Ok
	Autorização expressa da CBF		

OBSERVAÇÃO

Relatório de Jogo ? Partida 119 ? 15ª Rodada ? Campeonato Brasileiro Feminino A1

Corinthians x Cruzeiro ? 18/06/2025 ? 15h00 ? Estádio Alfredo Schurig

Durante a reunião preparatória da partida, foi acordado entre os representantes das equipes ? Sra. Larissa Paladino (Corinthians) e Sra. Bárbara Fonseca (Cruzeiro) ? que, ao término do jogo, a equipe visitante poderia permanecer no campo por até 15 minutos para a realização de exercícios físicos complementares.

A partida encerrou-se pontualmente às 16h58. Às 17h25, atendendo a uma solicitação da equipe mandante, foi pedido que o campo fosse liberado. Como Diretora de Partida, tomei a iniciativa de recolher os documentos das duas equipes junto à arbitragem e me dirigi até a representante do Cruzeiro para realizar a devolução. Na ocasião, agradei a colaboração durante a operação, consultei se todos os protocolos haviam sido seguidos adequadamente e se havia alguma ocorrência a ser relatada. A representante visitante confirmou que estava tudo em ordem e, ao ser informada da necessidade de liberação do campo e da saída da equipe, reiterou que estava empenhada em cumprir o prazo de uma hora para deixar o estádio, conforme combinado previamente em reunião.

Ao me deslocar para concluir os procedimentos finais fora do campo, fui abordada pela Sra. Samanta de Moura Guedes, responsável pela segurança privada do Corinthians, solicitando apoio para uma situação emergencial. Foi relatado que algumas atletas do Cruzeiro, ainda trajando o uniforme de viagem, haviam deixado o vestiário pela porta dos fundos, deslocando-se para a área social do clube e posteriormente para a via pública. Tal movimentação ocorreu apesar da orientação direta da equipe de segurança para que utilizassem a saída do campo.

Considerando que, naquele momento, havia concentração de torcedores na área externa, incluindo membros da torcida organizada, e levando em conta a cor do uniforme da equipe visitante (verde claro), houve preocupação justificada quanto à segurança de todas as partes envolvidas. De forma imediata, em conjunto com a Sra. Samanta e a equipe de segurança, me dirigi ao vestiário do Cruzeiro para solicitar o apoio da comissão técnica e da representante da equipe visitante no sentido de conduzir as atletas de volta ao vestiário, a fim de garantir uma saída segura.

Ao nos aproximarmos do grupo visitante, que ainda se encontrava reunido no campo, solicitei à Sra. Bárbara que:

1. Auxiliasse na organização, retornando com a equipe ao vestiário e mantendo a porta fechada para permitir que os seguranças reposicionassem as barreiras de proteção no corredor de acesso;
2. Colaborasse para que todas as atletas deixassem o estádio pelo mesmo trajeto utilizado na chegada, com a alternativa de uso do portão de acesso da torcida visitante para casos de saídas individuais.

Durante essa abordagem, infelizmente houve um desentendimento entre a Sra. Bárbara e a Sra. Samanta, resultando em elevação de ânimos e troca de palavras inapropriadas por ambas as partes, incluindo termos ofensivos e atitudes que fugiram ao padrão de cordialidade esperado. Imediatamente intervi, solicitando calma e reforçando a necessidade de foco na segurança e na resolução da situação.

Nesse momento a Bárbara disse em tom de ameaça ? é melhor você fazer esse relatório direitinho ou o negócio vai ficar feio pra você?. Com calma respondi a Bárbara que sabia como fazer meu trabalho e solicitei profissionalismo para que a situação finalizasse de forma tranquila. Toda equipe técnica do Cruzeiro ficou no vestiário até sair pelo acesso solicitado deixando o estádio 18:30 (uma hora e meia após o término da partida)

Por fim, ressalto que todos os registros desta ocorrência, incluindo documentos e fotos comprobatórias, estão devidamente arquivados e à disposição para eventuais esclarecimentos. Reitero meu compromisso com a segurança, a ética profissional e a boa condução de todas as operações sob minha responsabilidade.