



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	TOLEDO EC /PR	Time B:	BRASIL FARROUPILHA/RS
Local:	Toledo/PR	Data:	31/10/2020
Estádio:	Estádio Municipal XIV de Dezembro	Hora:	15h30 (horário de Brasília)

1. Instalações | Avaliações Gerais

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	12h20 (horário de Brasília).	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Sr. Luiz de Souza Maia – RG 3.049.067-3	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços).	Jogo sem presença de público. Acesso “A” – Entrada principal (catracas) e saída de emergência (portão lateral) – Rua da Faculdade s/n, Jardim La Salle; Acesso “B” (torcida visitante), Portão 1 (arbitragem) e Portão 2 (delegações) – Rua Guaira s/n, Jardim La Salle.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Não havia.		X
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Não havia.		X
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Aspirante Rodak. RG 10.221.675-0 Fone: (41) 99847-9493. Efetivo com 4 oficiais.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dra. Luma Magalhães – CRM 43.565/PR	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Jogo sem presença de público.		X
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Sr. Luiz de Souza Maia – RG 3.049.067-3	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Cadeiras cobertas – lado esquerdo	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo sem presença de público.		X
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não havia		X
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não havia.		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Sr. Luiz de Souza Maia – RG 3.049.067-3	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Realizado no dia anterior da partida.	X	

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade. Checagem feita junto com a equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade. Checagem feita junto com a equipe de arbitragem.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em conformidade. Checagem feita junto com a equipe de arbitragem.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade. Checagem feita junto com a equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade. Checagem feita junto com a equipe de arbitragem.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade. Checagem feita junto com a equipe de arbitragem.	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
2.1	Limpeza	Em conformidade.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em conformidade.	X	
2.2	Iluminação	Em conformidade.	X	
2.3	Elétrica	Em conformidade.	X	
2.4	Refrigeração	01 ar condicionado no vestiário da equipe mandante.	X	
2.5	Ventilação	Em conformidade.	X	
2.6	Hidráulica	Em conformidade.	X	
2.7	Chuveiros	Em conformidade, com 07 chuveiros no vestiário da equipe mandante e 06 chuveiros no vestiário da equipe visitante.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui.		X
2.9	Macas para massagem	Em conformidade, com uma maca em cada vestiário.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	01 freezer em cada vestiário.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Em conformidade, gelo fornecido.	X	
2.12	Sala para os técnicos	01 no vestiário da equipe mandante.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Em conformidade.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Em conformidade.	X	
2.15	Internet	Não havia.		X'

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
3.1	Limpeza	Em conformidade.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em conformidade.	X	
3.2	Iluminação	Em conformidade.	X	
3.3	Elétrica	Em conformidade.	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.4	Refrigeração	Não possui.		X
3.5	Ventilação	Em conformidade.	X	
3.6	Hidráulica	Em conformidade.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Não possui.		X
3.8	Chuveiros	Em conformidade, com água quente e fria nos chuveiros.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui.		X
3.10	Macas para massagem	Não havia.		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui.		X
3.12	Lanches e hidratação	Água e frutas em bandejas separadas.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em conformidade, com 1 mesa grande, 4 cadeiras e 2 bancos.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Em conformidade.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		X
3.16	Internet	Não havia.		X

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Não houve controle antidopagem.		X
4.2	Paredes e divisórias	Não houve controle antidopagem.		X
4.3	Iluminação	Não houve controle antidopagem.		X
4.4	Luz de emergência	Não houve controle antidopagem.		X
4.5	Elétrica	Não houve controle antidopagem.		X
4.6	Refrigeração	Não houve controle antidopagem.		X
4.7	Ventilação	Não houve controle antidopagem.		X
4.8	Hidráulica	Não houve controle antidopagem.		X
4.9	Chuveiros	Não houve controle antidopagem.		X
4.10	Espelhos	Não houve controle antidopagem.		X
4.11	Lixeiras	Não houve controle antidopagem.		X
4.12	Sala de espera	Não houve controle antidopagem.		X
4.13	Sala de coleta	Não houve controle antidopagem.		X
4.14	Mesa e cadeiras	Não houve controle antidopagem.		X
4.15	Geladeira ou freezer	Não houve controle antidopagem.		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle antidopagem.		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle antidopagem.		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Todos chegaram às 13h20	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Conforme informação do Presidente da equipe, o pagamento será feito via transferência bancária pelo próprio clube.		X

5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Sr. Jhon Vitor Fagundes de Moraes – RG 13.771.101-0		X
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Em conformidade, encontro realizado às 14h45.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade, checagem realizada às 14h00.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Em conformidade, checagem realizada às 14h00.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Em conformidade, realizado com o 4º árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Em conformidade.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade, checagem feita junto com a Dra. Luma Magalhães – CRM 43.565/PR	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Houve atraso de 18 minutos para o início da partida, devido ausência do policiamento, apesar da apresentação do ofício (recebido pelo departamento responsável) da equipe mandante que solicitou que o mesmo chegasse ao local da partida às 15h00. Houve atraso de 2 minutos para o início do 2º tempo, em virtude de ambas as equipes adentrarem ao campo de jogo atrasadas.		X
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Em conformidade, junto a Sra. Thaise Oliveira (CBF) e ao Sr. Marcos Vinicius Araujo Alves (Controlador de Acesso)	X	

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Não havia.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Em conformidade.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não possui telão.		X
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Em conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Em conformidade.	X	



Time A:	TOLEDO /PR	Time B:	BRASIL FARROUPILHA/RJ
Local:	Toledo/PR	Data:	31/10/2020
Estádio:	Municipal XIV de Dezembro	Hora:	15h30 (Horário de Brasília)

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.3	Não havia segurança privada contratada.
1.4	Não há sistema CFTV no estádio.
1.7	Partida realizada com portões fechados, conforme determina a Diretriz Técnica operacional de Retorno das Competições da CBF.
1.10	Partida realizada com portões fechados, conforme determina a Diretriz Técnica operacional de Retorno das Competições da CBF.
1.11	Não havia equipamento de som.
1.12	Não há telão no estádio.
2.8	Não há banheiras nos vestiários das equipes.
2.15	Não há internet no estádio.
3.4	Não existe refrigeração no vestiário da arbitragem.
3.7	Não possui vestiário feminino.
3.9	Não há banheiras no vestiário da arbitragem.
3.10	Não possui maca para massagem no vestiário da arbitragem.
3.11	Não há freezer/geladeira no vestiário da arbitragem. O atendimento é feito através de caixas térmicas.
3.15	Não possui área interna para aquecimento.
3.16	Não havia internet no vestiário da arbitragem.
4	Não houve controle antidopagem na partida.
5.2	Conforme informação do Presidente da equipe, os pagamentos serão feitos via transferência bancária pelo próprio clube.
5.3	Na relação entregue pela equipe mandante, constava como gandulas os Srs. Tiago Tries Gomes, CPF 133.706.079-80 e Diego Gomes de Farias, CPF 083.173.384-52, sendo que, na ausência dos mesmos foram substituídos pelos Srs. Lucas Eduardo Muhlbeier Biet, CPF 124.601.939-63 e Henrique Luiz Kunzler Schlindwein, RG 9.611.939-9, sendo que o primeiro estava previamente inscrito como maqueiro.
5.10	Houve atraso de 18 minutos para o início da partida, devido ausência do policiamento, apesar da apresentação do ofício (recebido pelo departamento responsável) da equipe mandante que solicitou que o mesmo chegasse ao local da partida às 15h00. Houve atraso de 2 minutos para o início do 2º tempo, em virtude de ambas as equipes adentrarem ao campo de jogo atrasadas. Foi cumprido o 1 minuto de silêncio conforme estabelecido na Diretriz Técnica Operacional (Página 39, letra f).
6.5	Não há telão no estádio.

8. Identificação do delegado

Nome completo	Elvio Svaigen da Silva
Telefone	(45) 99900-2970
E-mail	elviosvaigen@hotmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

ANEXO I

1.6 Serviços de atendimento de emergência: Empresa PREVINA

Médica: Dra Luma Magalhães – CRM 43.565/PR
Enfermeiro: Alexandre Coronado - COREN 210.631/PR
Tec Enfermagem: Bruna Aparecida dos Santos – COREN 1.195.296/PR
Tec Enfermagem: Carla Cristine Ribeiro Medeiros – COREN 15.00.915/PR
Condutor Socorrista: Yeda Favoreto – RG 12.321.351-3
Condutor Socorrista: Everton José Martins – RG 8.603.634-7

5.3 Gandulas / Coordenados pelo Clube:

Victor Augusto da Silva – DN: 19/03/2001 – RG 13.530.029-2
Lucas Eduardo Muhlbeier Biet – DN: 15/05/2000 – 10.915.464-4
Henrique Luis Kunzler Schlindwein – DN: 19/05/2001 – RG 9.611.939-9
André Luiz Pereira Gomes – DN: 05/02/2001 – RG 13.052.073-1
Lucio Antonio Parise Junior – DN: 04/02/2002 – RG 10.469.790-9
Pedro Vinicius da Silva – DN: 18/02/2002 – RG 13.620.886-1

MACA

Eloi Luiz Pereira Soares – DN: 02/11/1998 – RG 14.210.404-0
Allan Henrique Ferreira da Silva – DN: 15/06/2000 – RG 14.240.585-7



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

ANEXO II -

MACOSTE

Não houve.

4.17 CONTROLE ANTIDOPAGEM

Não houve.

Identificação do delegado

Nome completo	Elvio Svaigen da Silva
Telefone	(45) 99900-2970
E-mail	elviosvaigen@hotmail.com
Assinatura	