



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|                 |                                  |                         |                    |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>TIRADENTES-PI</b>             | <b>Time B:</b>          | <b>ORATÓRIO-AP</b> |
| <b>Local:</b>   | TERESINA- PIAUÍ                  | <b>Data:</b> 08.11.2020 |                    |
| <b>Estádio:</b> | GOVERNADOR ALBERTO TAVARES SILVA | <b>Hora:</b> 16:00 Hs   |                    |

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                                                             | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 04h00min antes do horário da partida                                                   | X  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Nome completo e telefone para contato                                                  | X  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | Numeriano Sá Filho                                                                     | X  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Nome completo e telefone para contato<br>Stenley Derby da Costa Fone: (86) 9-9420-0904 | X  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | Existir e ter condições de uso                                                         | X  |     |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Wilton Jose da Silva                                                                   | X  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Pollyana caneiro                                                                       | X  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          |                                                                                        | X  |     |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Conferir cronograma de funcionamento                                                   | X  |     |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    |                                                                                        | X  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | 03h00min antes do horário da partida<br>Obs: Os portões foram abertos às 13:00 horas.  | X  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | No Estádio não existe                                                                  | X  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           |                                                                                        | X  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | Nomeriano sá                                                                           | X  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                |                                                                                        |    | X   |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             |                                                                                        | X  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            |                                                                                        | X  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     |                                                                                        | X  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                                                       |                                                                                        | X  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes                                                     |                                                                                        | X  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio                                                  |                                                                                        | X  |     |

### 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                                       | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                          | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                             | Pintura e aparência                           | X  |     |
| 2.2   | Iluminação                                       | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| 2.3   | Elétrica                                         | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| 2.4   | Refrigeração                                     | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| 2.5   | Ventilação Obs: Ventiladores                     | Ventilação ou exaustão central                | X  |     |
| 2.6   | Hidráulica Obs: somente água fria/Banheiras não. | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  |    | X   |
| 2.7   | Chuveiros                                        | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem                       |                                               |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                              | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                           | Existir e ter condições de uso                |    | X   |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo          | Depósito para 250 kg de gelo                  |    | X   |
| 2.12  | Sala para os técnicos                            | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| 2.13  | Armários (com cabides)                           | Mínimo 25, possuir condições de uso           |    | X   |
| 2.14  | Área interna para aquecimento                    | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    | X  |     |
| 2.15  | Internet                                         | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                                                                                                                                                       | Exigências                                    | OK | NO<br>K |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------|
| 3.1   | Limpeza                                                                                                                                                          | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |         |
| 3.2   | Paredes e divisórias                                                                                                                                             | Pintura e aparência                           | X  |         |
| 3.2   | Iluminação                                                                                                                                                       | Funcionamento e condições da instalação       | X  |         |
| 3.3   | Elétrica                                                                                                                                                         | Existência de tomadas no ambiente             | X  |         |
| 3.4   | Refrigeração                                                                                                                                                     | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X       |
| 3.5   | Ventilação                                                                                                                                                       | Ventilação ou exaustão central                | X  |         |
| 3.6   | Hidráulica Obs: somente água fria.                                                                                                                               | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |         |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino<br>Obs: Existem 02 (dois) vestiários de cada lado do Estádio (Vestiários 1, 2, 3 e 4). Mas, não existe vestiário feminino específico. | Comportar no mínimo 2 pessoas                 |    | X       |
| 3.8   | Chuveiros Obs: 03 chuveiros.                                                                                                                                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria          | X  |         |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem                                                                                                                                       |                                               |    | X       |
| 3.10  | Macas para massagem                                                                                                                                              | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |         |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer                                                                                                                                           | Existir e possuir condições de uso            | X  |         |
| 3.12  | Lanches e hidratação                                                                                                                                             | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X  |         |
| 3.13  | Mesa e cadeiras                                                                                                                                                  | Existir e possuir condições de uso            | X  |         |
| 3.14  | Armários (com cabides)                                                                                                                                           | Mínimo 5, possuir condições de uso            |    | X       |
| 3.15  | Área interna para aquecimento                                                                                                                                    | Mínimo de 30m <sup>2</sup>                    | X  |         |
| 3.16  | Internet Obs: disponibilizado Notebook e internet pela Federação de Futebol do Piauí.                                                                            | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X  |         |

### 4. Instalações | Controle antidopagem ( Obs: Não existe, uma sala se encontra em fase de adaptação).

| Item | Atividade                                               | Exigência                                    | OK | NOK |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza                                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)     |    | X   |
| 4.2  | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência                          |    | X   |
| 4.3  | Iluminação                                              | Funcionamento e condições da instalação      |    | X   |
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho            |    | X   |
| 4.5  | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente            |    | X   |
| 4.6  | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central      |    | X   |
| 4.7  | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central               |    | X   |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras |    | X   |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria         |    | X   |
| 4.10 | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta      |    | X   |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                     |    | X   |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso               |    | X   |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera                   |    | X   |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso           |    | X   |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso           |    | X   |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida         |    | X   |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Preencher anexo com os dados de todos        |    | X   |

## 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                                                                                      | Exigência                                           | OK | NOK |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                                                                                   | 02h00min antes do horário da partida                | X  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida.<br>Obs. Foi pago imediatamente após o jogo no interior do vestiário dos árbitros. | Art. 30 EDT                                         | X  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                                                                                             | Preencher anexo com os dados de todos               | X  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                                                                                           |                                                     | X  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                                                                                                | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC     | X  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas ( Obs: 05 bolas novas).                                                                              |                                                     | X  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                                                                                            | Indispensável a presença do quarto árbitro          | X  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado                                                                  | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | X  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                                                                                            | Art. 7º, Inciso VII RGC                             | X  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida                                                                             |                                                     | X  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                                                                                            | Pré, durante e pós jogo.                            | X  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade                                       | Exigência                                       | OK | NOK |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade   | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade | 7x1                                             | X  |     |

|     |                                                                                |                                             |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|
| 6.3 | Checar a existência e posicionamento dos publímetas                            | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo | X |  |
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |                                             | X |  |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |                                             | X |  |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                                             | X |  |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                 | X |  |



|                 |                                  |                         |                    |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>TIRADENTES-PI</b>             | <b>Time B:</b>          | <b>ORATÓRIO-AP</b> |
| <b>Local:</b>   | TERESINA – PI                    | <b>Data:</b> 08.11.2020 |                    |
| <b>Estádio:</b> | Governador Alberto Tavares Silva | <b>Hora:</b> 16:00HORAS |                    |

#### 7. Não conformidades / (\*) Esclarecimentos

| Item | Ocorrência                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Este Delegado da partida chegou ao Estádio às 13:00 horas. |
| 1.12 | Não existe som no Estádio                                  |
| 1.13 |                                                            |
| 1.14 |                                                            |

### ANEXO ÚNICO

#### 1. Identificação do delegado

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| DANIEL LIMA ARAUJO                                             |
| (86)994260058                                                  |
| <a href="mailto:danile@ffp-pi.com.br">danile@ffp-pi.com.br</a> |

Quelques