



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

Time A:	Athletico Paranaense - PR	Time B:	Chapecoense – SC
Local:	Curitiba - Paraná	Data:	13/11/2020
Estádio:	CAT do Cajú	Hora:	16:00

1. Instalações | Avaliações Gerais

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada as 12:43	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Leonardo Coelho de Oliveira – Supervisor CAP	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços).	Acesso de delegações, imprensa e serviços realizado pela portaria principal – Estrada do Ganchinho, 1451 – Sitio Cercado – Curitiba/PR Jogo realizado sem presença de torcedores	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Marcia Aparecida Lopes – Efetivo de 06 seguranças particulares do clube	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Mauro Pereira da Silva – Monitoramento do CT	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Sd.Pelinski e Sd.Soboleski – 13º BPM – Viatura:L0478	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Izaulino Ribas de Oliveira – Viatura 04 – Placa ARE 2747 e José Carlos de Souza - Viatura 08 – Placa: AYB 6302 – Summus Emergências Médicas.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Não houve presença de público	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Hortenio Serena Junior	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Arquibancadas superiores do Mini estádio	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo com portões fechados aos torcedores	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Não há equipamento de som		X
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	Não há equipamento de telão		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Paulo Felipe da Silva	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigado às: 13:30 / 14:50 – Devido as chuvas na região, não houve no intervalo.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em boas condições	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em boas condições	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Verificado em conjunto com a arbitragem	X	

2. Instalações | Vestiários das equipes

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
2.1	Limpeza	Em conformidade	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em conformidade	X	
2.2	Iluminação	Em conformidade	X	
2.3	Elétrica	Em conformidade	X	
2.4	Refrigeração	Em conformidade	X	
2.5	Ventilação	Em conformidade	X	
2.6	Hidráulica	Em conformidade	X	
2.7	Chuveiros	Mandante: 07 chuveiros / Visitante: 07 Chuveiros		X
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mandante: Não possui / Visitante: Não possui		X
2.9	Macas para massagem	Mandante: Não possui / Visitante: 01		X
2.10	Geladeira e/ou freezer	Mandante: Não possui / Visitante: Não possui		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Fornecimento de gelo realizado pelos funcionários do Athletico Paranaense – Máquinas alugadas em outro setor do CT.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Mandante: Não possui / Visitante: Não possui		X
2.13	Armários (com cabides)	Em conformidade para ambos vestiários	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mandante: Não possui / Visitante: Não possui		X
2.15	Internet	Disponível a rede: CAT Visitantes	X	

3. Instalações | Vestiário da arbitragem

<u>Itens</u>	<u>Atividades</u>	<u>Exigências</u>	<u>OK</u>	<u>NOK</u>
3.1	Limpeza	Em conformidade	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em conformidade	X	
3.2	Iluminação	Em conformidade	X	
3.3	Elétrica	Em conformidade	X	
3.4	Refrigeração	Em conformidade	X	
3.5	Ventilação	Em conformidade	X	
3.6	Hidráulica	Em conformidade	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Possui vestiário exclusivo	X	
3.8	Chuveiros	03 chuveiros	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		X
3.10	Macas para massagem	Não possui		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui		X
3.12	Lanches e hidratação	Disponível, lanche, água e suco – Acondicionados em caixa térmica	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em conformidade	X	

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.14	Armários (com cabides)	Em conformidade	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui		X
3.16	Internet	Disponível a rede: CAT Serviço	X	

4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.2	Paredes e divisórias	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.3	Iluminação	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.4	Luz de emergência	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.5	Elétrica	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.6	Refrigeração	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.7	Ventilação	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.8	Hidráulica	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.9	Chuveiros	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.10	Espelhos	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.11	Lixeiras	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.12	Sala de espera	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.13	Sala de coleta	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.14	Mesa e cadeiras	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.15	Geladeira ou freezer	CT não possui sala exclusiva para antidoping		X
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve presença da equipe/controle antidoping		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve presença da equipe/controle antidoping		X

5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arb: 14:00 // Ass01: 12:43 // Ass02: 13:50 // 4º Arb: 14:00	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Não realizado.		X
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Leonardo Coelho de Oliveira	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Realizado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Em conformidade, todas da marca patrocinadora	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	03 Bolas novas enviadas pela FPF/PR.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Realizado em conjunto com o 4º Árbitro	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Campo liberado às 15:00	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Em conformidade	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Em conformidade, sem ocorrências	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do	Realizado em conjunto com a supervisora Karyna	X	

	gramado	do Prado.		
--	---------	-----------	--	--

6. Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Em conformidade	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Em conformidade	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Não havia publimetas	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não houve ocorrências	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	CT não dispõe de telão para veiculação	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não houve ocorrências	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não houve ações de qualquer tipo no campo de jogo	X	



Time A:	Athletico Paranaense - PR	Time B:	Chapecoense – SC
Local:	Curitiba - Paraná	Data:	13/11/2020
Estádio:	CAT do Cajú	Hora:	16:00

7. Não conformidades

Item	Ocorrência
1.11	Não havia equipamento de som disponível
1.12	Não há equipamento de telão disponível
2.7	Ambos vestiários possuem apenas 07 chuveiros cada
2.8	Ambos vestiários não possuem banheiras de hidromassagem
2.9	Vestiário da equipe mandante não possui maca para massagem / Vestiário da equipe visitante possui 01 maca para massagem
2.10	Ambos vestiários não possuem geladeiras ou freezers
2.12	Ambos vestiários não possuem sala exclusiva para técnicos
2.14	Ambos vestiários não possuem espaço adequado para aquecimento
3.9	Vestiário da arbitragem não possui banheira de hidromassagem
3.10	Vestiário da arbitragem não possui maca para massagem
3.11	Vestiário da arbitragem não possui geladeira e/ou freezer
3.15	Vestiário da arbitragem não possui espaço adequado para aquecimento

4.1 ao 4.15	CAT do Cajú não dispõe de sala exclusiva e devidamente equipada para controle antidoping
4.16	Não houve presença da equipe/controle antidoping
4.17	Não houve presença da equipe/controle antidoping
5.2	Fui informado pelo supervisor da equipe mandante, Sr. Leonardo Coelho de Oliveira, que o pagamento das taxas que é de sua responsabilidade, serão realizadas no primeiro dia útil após a partida, ou seja, previsto para 16/11/2020. Segundo o referido supervisor serão feitos eletronicamente diretamente aos interessados, conforme borderô emitido previamente pelo financeiro da FPF/PR.
Outros	Informo que foi observado 01 minuto de silêncio antes do início da partida, em homenagem póstuma as vítimas do COVID-19.

8. Identificação do delegado

Nome completo	Diogo Lunardi Moreira
Telefone	41 98401 1086
E-mail	Diogo.lunardi@gmail.com
Assinatura	



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

ANEXO I

1.6 serviços de atendimento de emergência:

Nome	Função	Documento
Izaulino Ribas de Oliveira	Motorista/Socorrista	CPF: 787.327.009-20
José Carlos de Souza	Motorista/Socorrista	CPF: 357.534.479-53
Bianca Cristina de Melo	Enfermeira	COREN: 389131
Alzino Rafael Lima	Enfermeiro	COREN: 349833
Reinilson Alves Cordeiro	Enfermeiro	COREN: 244260
Lucio Jary Almeida de Moraes	Médico	CRM: 43977

5.3 Gandulas / Coordenados pelo Clube:

Nome	Nascimento	Documento
Alex Igal Biega	16/10/1996	CPF: 108.208.289-98
Everton Gabriel Carvalho	08/09/2002	CPF: 139.955.839-03
Eduardo Faust Machado	20/11/1999	CPF: 103.013.789-75
Leandro Batistel	04/08/1998	CPF: 088.985.209-05
Thiago Tadeu Oliveira da Silva	31/08/1985	CPF: 050.058.079-65
Leandro Rezende Taveira	25/05/1991	CPF: 072.059.019-10

MACA

Nome	Nascimento	Documento
Joel José da Silva	25/05/1973	CPF: 655.040.389-87
Fabiano Luiz de Castro	06/04/1973	CPF: 875.136.769-68



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

ANEXO II -

MACOSTE

Nome	Nascimento	Documento
Não houve presença de mascote	Não houve presença de mascote	Não houve presença de mascote

4.17 CONTROLE ANTIDOPAGEM

Nome	Nascimento	Documento
Não houve presença da equipe antidoping	Não houve presença da equipe antidoping	Não houve presença da equipe antidoping

Identificação do delegado

Nome completo	Diogo Lunardi Moreira
Telefone	41 98401 1086
E-mail	Diogo.lunardi@gmail.com
Assinatura	