



Relatório do Delegado do Jogo
Campeonato Brasileiro – Feminino A2 – 2020

Time A:	ATHLETICO PARANAENSE - PR	Time B:	BAHIA - BA
Local:	Curitiba - PR	Data:	21 de novembro de 2020
Estádio:	CAT Alfredo Gottardi	Hora:	15h00 (horário de Brasília)

1 - Instalações | Avaliações Gerais

Item	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	11h55.	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Eliseu Andrade.	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	- Jogo sem torcedores. Acesso Delegações, Imprensa e Funcionários: Entrada principal do CAT, acesso pela Estrada do Ganchinho.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Anderson Aramis. Havia a presença de aproximadamente 12 seguranças de empresa privada no decorrer do jogo.	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Mauro Silva.	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Policiamento não compareceu. Protocolo nº 17.097.501-4 (e-protocolo_PR) de solicitação de policiamento para a partida.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Dr. Marcello A. A. de Oliveira – CRM: 41559/PR.	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	O CAT não dispões de acesso via catracas, o acesso se dá apenas com apresentação de documento de identificação. Anderson Aramis.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Ali Nasser.	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Espaço reservado nas cadeiras no estádio do CAT.	X	

Item	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.10	Coordenar a abertura dos portões	- Partida realizada com portões fechados ao público em atendimento a Diretriz Técnica Operacional Retorno das Competições da CBF. - Abertura dos portões realizada às 12h00 para imprensa e delegações.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Mauro Silva.	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Mauro Silva. O estádio do CAT não possui telão	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Eliseu Andrade.	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Irrigação efetuada às 13h30, após não houve necessidade, clima chuvoso.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Gramado sintético em perfeitas condições.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Gramado sintético em perfeitas condições.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Checagem efetuada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

2 - Instalações | Vestiários das equipes

Item	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Em boas condições.	X	
2.2	Paredes e divisórias	Em boas condições.	X	
2.2	Iluminação	Em boas condições.	X	
2.3	Elétrica	Em boas condições.	X	
2.4	Refrigeração	Em boas condições.	X	
2.5	Ventilação	Em boas condições.	X	
2.6	Hidráulica	Em boas condições.	X	
2.7	Chuveiros	Em boas condições.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui banheiras de hidromassagem.		X
2.9	Macas para massagem	No vestiário do clube mandante possui, no vestiário do clube visitante não possui.		X
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não possui em ambos vestiários.		X
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Possui máquina de gelo no CAT, fornece gelo para ambas equipes.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Não possui.		X

2.13	Armários (com cabides)	Não possui armários, apenas cabides em boas condições.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Não possui área interna de aquecimento.		X
2.15	Internet	Rede Wi-fi.	X	

3 - Instalações | Vestiário da arbitragem

Item	Atividades	Exigências	OK	NO K
3.1	Limpeza	Em boas condições.	X	
3.2	Paredes e divisórias	Em boas condições.	X	
3.2	Iluminação	Em boas condições.	X	
3.3	Elétrica	Em boas condições.	X	
3.4	Refrigeração	Em boas condições.	X	
3.5	Ventilação	Em boas condições.	X	
3.6	Hidráulica	Em boas condições.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Sim.	X	
3.8	Chuveiros	Em boas condições.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui.		X
3.10	Macas para massagem	Não possui.		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não possui.		X
3.12	Lanches e hidratação	Servido lanche, água e suco, em embalagens individuais.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Em boas condições.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Em boas condições.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não possui área interna para aquecimento.		X
3.16	Internet	Rede Wi-fi.	X	

4 - Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Em processo de montagem		X
4.2	Paredes e divisórias	Em processo de montagem		X
4.3	Iluminação	Em processo de montagem		X
4.4	Luz de emergência	Em processo de montagem		X
4.5	Elétrica	Em processo de montagem		X
4.6	Refrigeração	Em processo de montagem		X
4.7	Ventilação	Em processo de montagem		X
4.8	Hidráulica	Em processo de montagem		X
4.9	Chuveiros	Em processo de montagem		X
4.10	Espelhos	Em processo de montagem		X
4.11	Lixeiras	Em processo de montagem		X
4.12	Sala de espera	Em processo de montagem		X
4.13	Sala de coleta	Em processo de montagem		X
4.14	Mesa e cadeiras	Em processo de montagem		X
4.15	Geladeira ou freezer	Em processo de montagem		X

4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Não houve controle antidopagem		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Não houve controle antidopagem		X

5 - Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada 13h00.	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida		X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Leonardo Coelho – RG M8950526.	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	7 bolas, todas novas e calibradas.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Acompanhado e conferidos documentos junto com 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado		X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Checagem efetuada em conjunto com - Dr. Marcello A. A., de Oliveira – CRM: 41559/PR	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF. - Entrada da Equipe Visitante para o início do jogo às 14h58min - Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19 e ao Sr. João M. Barbosa (ex jogador futebol) – Ato da Presidência da FPF nº 38/2020.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenação efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	

6 - Comercial

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Checagem efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimentas	Checagem efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	

6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checagem efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checagem efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checagem efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Coordenação efetuada em conjunto com Karyna R. Prado e Marcos Ayres - Supervisores CBF.	X	

7 - Não conformidades

Item	Ocorrência
1.12	O estádio do CAT não possui telão.
2.8	Os vestiários das equipes não possuem banheiras de hidromassagem.
2.9	O estádio do CAT possui uma (01) maca no vestiário do clube mandante e não possui maca no vestiário do clube visitante.
2.10	Os vestiários das equipes não possuem geladeira ou freezer.
2.12	Os vestiários das equipes não possuem sala reservada para os técnicos.
2.14	Os vestiários das equipes não possuem área interna para aquecimento dos atletas.
3.9	O estádio não possui banheira de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.10	O vestiário da arbitragem não dispõe de macas para massagem.
3.11	O vestiário da arbitragem não dispõe de geladeira ou freezer.
3.15	O estádio não possui área de aquecimento para os árbitros.
4.1 a 4.15	A sala de controle antidopagem está em processo de montagem no CAT, seguindo o que determina o Regulamento exigido pela CBF, bem como as normas nacionais e internacionais de combate a dopagem.
4.16	Não houve controle antidopagem na partida.
4.17	Não houve controle antidopagem na partida.
	- Durante todo o decorrer da partida vários atletas e alguns membros da comissão técnica da equipe do Club Athletico Paranaense foram advertidos por não estarem utilizando a máscara, em descumprimento a Diretriz Técnica Operacional Retorno das Competições da CBF.

8 - Identificação do delegado

Nome completo	Silvia de Lima Matioski
Telefone	41-99680-1323
E-mail	slmatioski@gmail.com
Assinatura	



Campeonato Brasileiro – Feminino A2 – 2020

ANEXO

Time A:	ATHLETICO PARANAENSE - PR	Time B:	BAHIA - BA
Local:	Curitiba - PR	Data:	21 de novembro de 2020
Estádio:	CAT Alfredo Gottardi	Hora:	15h00 (horário de Brasília)

1.6 – Equipe de atendimento de emergência:

02 (duas) ambulâncias.

- Motoristas: **Jeferson C. Andrade** CPF: 00460847970 e **Anderson W. Girolido** CPF: 02754664939.

01 (um) médico:

- **Dr. Marcello A. A. Oliveira** – CRM: 41599/PR.

03 (três) enfermeiros:

- **Bianca C. de Melo** – COREN: 389131/PR;

- **Alzino R. Lima** – COREN: 249833/PR.

- **Reinilson A. Cordeiro** – CPF: 65906390944

5.3 – Equipe de gandulas e maqueiros: Foram escalados/coordenados pelo Clube Mandante, sendo responsável **Leonardo Coelho** – RG: M8950526, abaixo relacionados:

Gândulas:

1 – **Gabriel Tozo** – RG: 108992948 – DN 07/09/1.995;

2 – **Alex I. Beiga** - RG: 104062571 - DN 16/10/1.996;

3 – **Gabriel H. Pereira** – RG: 133082921 – DN 20/02/1.996;

4 – **Thiago T. O. Silva** – RG: 91413302 - DN 31/08/1.985;

5 – **Leandro R. Taveira** – RG: 103518237 - DN 25/05/1.991;

6 – **Paulo T. P. Santos** – RG: 417671210 - DN 29/04/1.985.

Maqueiros:

1 – **Carlos E. O. Vicente** – RG: 69320040 - DN 05/05/1.979;

2 – **Fabiano L. Castro** – RG: 50676005 - DN 06/04/1.973.