



## Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

|                 |                                     |                |                                      |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Time A:</b>  | <b>Fortaleza Esporte Clube (CE)</b> | <b>Time B:</b> | <b>Fluminense Football Club (RJ)</b> |
| <b>Local:</b>   | Caucaia- CE                         | <b>Data:</b>   | 28 de Novembro de 2020               |
| <b>Estádio:</b> | Raimundo de Oliveira                | <b>Hora:</b>   | 15h (horário de Brasília)            |

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

| Itens  | Atividades                                                                        | Exigências                                               | OK | NOK |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1    | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 04h00min antes do horário da partida                     | x  |     |
| 1.2    | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           |                                                          | x  |     |
| 1.2.1  | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   | <b>Obs.</b> Partida realizada sem a presença de público. | x  |     |
| 1.3    | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       |                                                          | x  |     |
| 1.4    | Identificar o responsável pelo CFTV                                               |                                                          | x  |     |
| 1.5    | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            |                                                          | x  |     |
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) |                                                          | x  |     |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          | <b>Obs.</b> Partida realizada sem a presença de público. |    | x   |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              |                                                          |    | x   |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    |                                                          | x  |     |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | Portão de acesso das delegações, imprensa e serviços.    | x  |     |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 |                                                          | x  |     |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           |                                                          | x  |     |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            |                                                          | x  |     |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida                        | x  |     |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             | Conforme as determinações da regra 1                     | x  |     |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            | Piso bom e sem irregularidades aparente.                 | x  |     |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     | Bom gramado com corte em nível baixo.                    | x  |     |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                                                       | Traves bem fixas                                         | x  |     |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes                                                     | Redes fixas e sem irregularidades                        | x  |     |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio                                                  | Fixas conforme as determinações da regra 1.              | x  |     |
| 1.14   | Identificar o responsável pelos maqueiros escalados                               |                                                          | x  |     |

### 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                                                                | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes):                                                 | x  |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência:                                                                      | x  |     |
| 2.2   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação:                                                  | x  |     |
| 2.3   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente:                                                        | x  |     |
| 2.4   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central: Existe ar condicionado com refrigeração Central. |    | x   |
| 2.5   | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central: Ar refrigerado.                                           | x  |     |
| 2.6   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras:                                             |    | x   |
| 2.7   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria: Sim.                                               | x  |     |
| 2.8   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria: duas em cada vestiário.                            |    | X   |
| 2.9   | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso:                                                       |    | X   |
| 2.10  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso:                                                           |    | X   |
| 2.11  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo: Máquina de gelo                                              | x  | X   |
| 2.12  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso:                                                           | x  |     |
| 2.13  | Armários (com cabides)                  | Mínimo 25, possuir condições de uso:                                                      |    | X   |
| 2.14  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m <sup>2</sup> :                                                              |    | X   |
| 2.15  | Internet                                | Rede Wifi ou cabeada (com cabo à disposição): existe.                                     | x  |     |

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

| Itens | Atividades                    | Exigências                                                                                                                      | OK | NOK |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                       | Limpeza geral (incluindo teto e paredes):                                                                                       | x  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias          | Pintura e aparência:                                                                                                            | x  |     |
| 3.2   | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação:                                                                                        | x  |     |
| 3.3   | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente:                                                                                              | x  |     |
| 3.4   | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central, refrigeração central.                                                                  |    | x   |
| 3.5   | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                                                                                                  | x  |     |
| 3.6   | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras:                                                                                   |    | x   |
| 3.7   | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas:                                                                                                  |    | x   |
| 3.8   | Chuveiros                     | Mínimo 3, possuir água quente e fria: (02 Chuveiros)                                                                            | x  |     |
| 3.9   | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 3 possuir água quente e fria:                                                                                            |    | X   |
| 3.10  | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso: Sim                                                                                         |    | x   |
| 3.11  | Geladeira e/ou freezer        | Existir e possuir condições de uso: Não existe, utiliza-se isopor com gelo para condicionamento dos líquidos a serem ingeridos. | x  |     |
| 3.12  | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café: Sim, foi colocada a disposição.                                                        | x  |     |
| 3.13  | Mesa e cadeiras               | Existir e possuir condições de uso                                                                                              | x  |     |
| 3.14  | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso:                                                                                             |    | X   |
| 3.15  | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m <sup>2</sup> :                                                                                                    |    | x   |
| 3.16  | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição): Sim.                                                                             | x  |     |

### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Item | Atividade                                               | Exigência                                                        | OK | NOK |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 4.1  | Limpeza                                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes):                        |    | X   |
| 4.2  | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência:                                             |    | x   |
| 4.3  | Iluminação                                              | Funcionamento e condições da instalação:                         |    | X   |
| 4.4  | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho:                               |    | X   |
| 4.5  | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente:                               |    | X   |
| 4.6  | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central: refrigeração central    |    | X   |
| 4.7  | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central: Sim, central de ar condicionado. |    | X   |
| 4.8  | Hidráulica                                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras:                    |    | X   |
| 4.9  | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria: Sim                        |    | X   |
| 4.10 | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta:                         |    | X   |
| 4.11 | Lixeiras                                                | Mínimo 6: Sim, existe                                            |    | X   |
| 4.12 | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso:                                  |    | X   |
| 4.13 | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera:                                      |    | X   |
| 4.14 | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso:                              |    | X   |
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso: Sim, freezer                 |    | X   |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | Não houve exame antidoping.                                      |    | X   |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Não houve exame antidoping.                                      |    | X   |

## 5. Técnico

| Item | Atividade                                                                                     | Exigência                                        | OK | NOK |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1  | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida             | x  |     |
| 5.2  | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT parágrafo único.                     | x  |     |
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            |                                                  | x  |     |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                  | x  |     |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC. | x  |     |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                  | x  |     |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           |                                                  | x  |     |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado |                                                  | x  |     |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC.                         | x  |     |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                  | x  |     |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo.                         | x  |     |

## 6. Comercial

| Item | Atividade                                          | Exigência                                       | OK | NOK |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1  | Checar a existência das placas de publicidade      | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | x  |     |
| 6.2  | Checar a uniformidade das placas de publicidade    | 7x1                                             |    | x   |
| 6.3  | Checar a existência e posicionamento dos publmetas | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | x  |     |

|     |                                                                                |                             |   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 6.4 | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |                             | x |  |
| 6.5 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |                             | x |  |
| 6.6 | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                             | x |  |
| 6.7 | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF | x |  |



|          |                              |         |                               |
|----------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| Time A:  | Fortaleza Esporte Clube (CE) | Time B: | Fluminense Football Club (RJ) |
| Local:   | Caucaia-CE                   | Data:   | 28 de Novembro de 2020        |
| Estádio: | Raimundo de Oliveira         | Hora:   | 15h (horário de Brasília)     |

## 7. Não conformidades

[illegible]

## 8. Identificação do delegado

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Nome completo</b> | Maria Helena de Sousa              |
| <b>Telefone</b>      | (85) 3206-6500                     |
| <b>E-mail</b>        | mariahelena@futebolcearense.com.br |
| <b>Assinatura</b>    | Maria Helena                       |