



CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A3/ 2023
RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – CHECKLIST OPERACIONAL

Time A:	CLUBE DO REMO/PA.	Time B:	MIXTO E. CLUBE/ MT
Local:	BELÉM/PA.	Data:	17 DE JUNHO DE 2023
Estádio:	ARENA BANPARÁ BAENÃO	Hora:	19:30MIN (HB)

• **CREMILSON DE CASTRO GOMES**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	16:00HS.	OK	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	CREMILSON DE CASTRO GOMES	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão de acesso para serviços: PORTÃO 01 Portão de acesso para imprensa: PORTÃO 02 Portão de acesso delegações: PORTÃO 07 Portão de acesso arbitragem: PORTÃO 07	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	CREMILSON GOMES	OK	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	CREMILSON DE CASTRO GOMES	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Tem Costa (46EFETIVIO)	OK	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	DR. Barbara Gonçalves Rodrigues CRM 159476/PA Enfermeira Alexandre Cunha de Abreu COREN 1257363 AMBULÂNCIA ABM.UTI FCK9B11	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	CREMILSON DE CASTRO GOMES		NOK
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	CREMILSON DE CASTRO GOMES	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Acesso pelo Portão P07 ALMIRANTE BARROSO	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Portões abertos às 17:00hs.	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	CREMILSON DE CASTRO GOMES	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	CREMILSON DE CASTRO GOMES	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	CREMILSON DE CASTRO GOMES	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	CONFERIDO (14H, e 16:50hs.	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Linhas oficiais	OK	

1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Nivelamento	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Estética	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Traves	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Redes	OK	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Bandeiras	OK	

• **Instalações | Vestiários das equipes**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado, no vestiário do mandante No vestiário do Visitante	Ok	
2.5	Ventilação	Não se aplica.	OK	
2.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e banheiras (Paysandu)	OK	
2.7	Chuveiros	Possui somente água fria	OK	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Somente no vestiário do mandante, com água fria	OK	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250 kg de gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Existe somente no vestiário do mandante	OK	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m²	OK	
2.15	Internet	Rede Wi-fi (com cabo à disposição)	OK	

• **Instalações | Vestiário da arbitragem**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central	OK	
3.5	Ventilação	Ventilação funcionando na outra sala do vestiário	OK	
3.6	Hidráulica	Água somente fria nos chuveiros e torneiras	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Não se aplica		NOK
3.8	Chuveiros	Possui somente água fria	OK	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		NOK
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possui condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Possui 1 geladeira	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Frutas, água e café	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	Somente cabides	OK	

3.15	Área interna para aquecimento			
3.16	Internet	Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição)	OK	NOK

Instalações Controle antidopagem				
Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação		
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado	OK	
4.7	Ventilação	Ventilação	OK	
4.8	Hidráulica	Água fria nos chuveiros	OK	
4.9	Chuveiros	Dois, somente com água fria	OK	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta	OK	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6	OK	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem			NOK
4.17	Conferir suas documentações e uniformes			NOK

Técnico				
Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	17:30HS.	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	WALTER OLIVEIRA BASTO – 91996056871 + 10 gandulas.	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Às 18H40MIN.	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão, 12 quantidades 07 marca FLIGHT NK de acordo com o REC. Checadas.	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	Checadas. 7 Bolas	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Delegado e quarto árbitro. Conferido.	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 18H50MIM ATÉ AS 19H10MIN	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Bolsas de primeiros socorros em ambas as equipes	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Countdown cumprido AS 19H00	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo. Coordenado.	OK	

Comercial				
Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Checado.	OK	

6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1	OK
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo	OK
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Checada. Sem publicidade não autorizada.	OK
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Checada. Não houve.	OK
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Checada. Não houve.	OK
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF. Ações coordenadas.	OK



CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE "A3"/2023
RELATÓRIO DO DELEGADO DO JOGO – CHECKLIST OPERACIONAL

Time A:	CLUBE DO REMO/PA.	Time B:	MIXTO ESPORTE CLUBE/MA
Local:	BELÉM/PA.	Data:	17 DE JUNHO DE 2023
Estádio:	ARENA BANPARÁ BAENÃO	Hora:	19:30H00min.(HB)

Não conformidades

Item	Ocorrência
	Houve um atraso na partida de 30 minutos. Por conta de forte chuva e com isso campo ficou alagado.
	O auxiliar tecnico do clube do remo, o senhor ERICK MARCOS NUNES CAVALCANTE, foi expulso aos 27 minutos do 2 tempo, por reclamar quando o gol de sua equipe foi anulacao , saindo da area tecnica em direção da assistente numero 01, proferindo as seguintes palavras: tá roubando nosso time, sua filha da puta". informo tambem que em ato antes de sair do campo ainda proferindo as seguintes palavras: "vai te fuder, vai tomar no teu cu!"

Identificação do delegado

Nome completo	IZABEL SOUZA LUNA
Telefone	91982473087
E-mail	izabelluna20132@mail.com
Assinatura:	Izabel luna