



|                 |                       |                |                           |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Time A:</b>  | Fluminense F.C.       | <b>Time B:</b> | S.C. Corinthians Paulista |
| <b>Local:</b>   | Sorocaba / SP         | <b>Data:</b>   | 01/02/2021                |
| <b>Estádio:</b> | CT Sorocaba - Campo 1 | <b>Hora:</b>   | 10:30 Hs                  |

### 1. Instalações | Avaliação Geral

| Itens | Atividades                                                                      | Exigências                                                                                        | OK | NOK |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1   | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                       | 09:25 Hs                                                                                          | X  |     |
| 1.2   | Identificar o responsável ou a administração do estádio                         | Washington dos Santos<br>CPF: 270.782.158-69                                                      | X  |     |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) | Partida realizada sem presença de torcida.<br>Delegações, Imprensa e Serviços - Portão Principal. | X  |     |
| 1.3   | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                     | Anderson Missias<br>CPF: 192.435.098-36 - Tel: (15) 99846-6356                                    | X  |     |
| 1.4   | Identificar o responsável pelo CFTV                                             | Não possui CFTV.                                                                                  |    | X   |
| 1.5   | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                          | Não houve presença de Policiamento.                                                               |    | X   |

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.6    | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | <p>Ambulância UTI 1<br/>Inaldo Augusto da Silva<br/>Motorista<br/>CPF 366.045.288-20</p> <p>Matheus Rodrigues Moraes<br/>Médico<br/>CPF 440.854638-02<br/>CRM 210.522</p> <p>Eduardo Clarindo Bressan<br/>Enfermeiro<br/>CPF 045.998.926-02<br/>Coren 715.151</p> <p>Ambulância UTI 2</p> <p>Cleiton Ramos Silva<br/>Motorista<br/>CPF 372.934.798-59</p> <p>Tatiana Schapiro Veiga<br/>Médica<br/>CPF 320.674.218-83<br/>CRM 210.543</p> <p>Rafael Hilario de Moraes Soares<br/>Técnico em enfermagem<br/>CPF 348.431.258-06<br/>Coren 11450/08</p> <p>Ambulância de remoção<br/>Luís Felipe da Silva<br/>Motorista<br/>CPF 370.992.158-92</p> <p>Tercio Lanzaro<br/>Técnico de Enfermagem<br/>Coren 918595<br/>CPF 038.163.608-90</p> | X |   |
| 1.7    | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Partida realizada sem a presença de torcida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | X |
| 1.8    | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Não há iluminação de campo no local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | X |
| 1.9    | Identificar o local para a delegação visitante                                    | Tenda ao lado do campo de aquecimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X |   |
| 1.10   | Coordenar a abertura dos portões                                                  | Partida realizada sem a presença de torcida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | X |
| 1.11   | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Wesley Zanardo<br>CPF: 240.165.388-07<br>Telefone: (15) 99191-9525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X |   |
| 1.12   | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Não há telão no local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | X |
| 1.13   | Identificar o responsável pelo gramado                                            | Washington dos Santos<br>CPF: 270.782.158-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |   |
| 1.13.1 | Conferir o cronograma de irrigação                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |
| 1.13.2 | Checar a marcação das linhas oficiais                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |
| 1.13.3 | Avaliar nivelamento do piso do gramado                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |
| 1.13.4 | Avaliar a estética do gramado                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |
| 1.13.5 | Checar a fixação das traves                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |
| 1.13.6 | Checar a instalação das redes                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |
| 1.13.7 | Checar as bandeiras de escanteio                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

O local não possui vestiários para as equipes

| Itens | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| 2.1   | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      |    |     |
| 2.2   | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           |    |     |
| 2.3   | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       |    |     |
| 2.4   | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             |    |     |
| 2.5   | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       |    |     |
| 2.6   | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                |    |     |
| 2.7   | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  |    |     |
| 2.8   | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    |     |
| 2.9   | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    |     |
| 2.10  | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            |    |     |
| 2.11  | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                |    |     |
| 2.12  | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   |    |     |
| 2.13  | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                |    |     |
| 2.14  | Armários para atletas (com cabides)     | Mínimo 25, possuir condições de uso           |    |     |
| 2.15  | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m2                                |    |     |
| 2.16  | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    |     |

## 3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

| Itens | Atividades                 | Exigências                                                          | OK | NOK |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 3.1   | Limpeza                    | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)                            | X  |     |
| 3.2   | Paredes e divisórias       | Pintura e aparência                                                 | X  |     |
| 3.3   | Iluminação                 | Funcionamento e condições da instalação                             | X  |     |
| 3.4   | Elétrica                   | Existência de tomadas no ambiente                                   | X  |     |
| 3.5   | Refrigeração               | Ar condicionado ou refrigeração central                             |    | X   |
| 3.6   | Ventilação                 | Ventilação ou exaustão central                                      | X  |     |
| 3.7   | Hidráulica                 | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras                        | X  |     |
| 3.8   | Sala ou vestiário feminino | Comportar no mínimo 2 pessoas                                       |    | X   |
| 3.9   | Chuveiros                  | Mínimo 10, possuir água quente e fria - Ok, mas possui 02 chuveiros | X  |     |
| 3.10  | Banheiras de hidromassagem | Mínimo 10, possuir água quente e fria                               |    | X   |

|      |                               |                                               |   |   |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|
| 3.11 | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            |   | X |
| 3.12 | Geladeira e/ou freezer        | Existir e ter condições de uso                |   | X |
| 3.13 | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X |   |
| 3.14 | Mesa e cadeiras               | Existir e ter condições de uso                | X |   |
| 3.15 | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            |   | X |
| 3.16 | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m2                                |   | X |
| 3.17 | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |   | X |

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

Não houve presença de equipe de controle anti-doping

| Itens | Atividades                                              | Exigências                               | OK | NOK |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|
| 4.1   | Limpeza                                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) |    |     |
| 4.2   | Paredes e divisórias                                    | Pintura e aparência                      |    |     |
| 4.3   | Iluminação                                              | Funcionamento e condições da instalação  |    |     |
| 4.4   | Luz de emergência                                       | Sala de coleta e sala de trabalho        |    |     |
| 4.5   | Elétrica                                                | Existência de tomadas no ambiente        |    |     |
| 4.6   | Refrigeração                                            | Ar condicionado ou refrigeração central  |    |     |
| 4.7   | Ventilação                                              | Ventilação ou exaustão central           |    |     |
| 4.8   | Hidráulica                                              | Água quente e fria no chuveiro           |    |     |
| 4.9   | Chuveiros                                               | Mínimo 1, possuir água quente e fria     |    |     |
| 4.10  | Espelhos                                                | Mínimo 1, posicionado na área de coleta  |    |     |
| 4.11  | Lixeiras                                                | Mínimo 6                                 |    |     |
| 4.12  | Sala de espera                                          | Existir e ter condições de uso           |    |     |
| 4.13  | Sala de coleta                                          | Separado da área de espera               |    |     |
| 4.14  | Mesa e cadeiras                                         | Existir e possuir condições de uso       |    |     |
| 4.15  | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso       |    |     |
| 4.16  | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida     |    |     |
| 4.17  | Conferir suas documentações e uniformes                 | Preencher anexo com os dados de todos    |    |     |

#### 5. Técnico

| Itens | Atividades                                                                  | Exigências                                         | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1   | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                | 02h00min antes do horário da partida               | X  |     |
| 5.2   | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida | O pagamento da Arbitragem não é realizado no jogo. |    | X   |

|      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 5.3  | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | <p>Maqueiros e Gandulas - Campo 1<br/>Responsável<br/>Marzukevicz Antônio Faria<br/>CPF: 248.091.278-77<br/>(15) 99704-0594</p> <p>Gandulas<br/>Stéfani Caroline de Oliveira Vieira<br/>CPF 482.494.988-28</p> <p>Debora Pereira Kobak Isquierdo<br/>CPF 394.765.058-26</p> <p>Beatriz Ramos da Silva<br/>CPF: 407.129.818-96</p> <p>Ketlin Eduardo do Nascimento Cruz<br/>CPF: 485.463.038-92</p> <p>Alvaor Teixeira Ramos Silva<br/>CPF: 479.283.068-08</p> <p>Mayra Vieira Santos<br/>CPF: 59.195.571-4</p> <p>Maqueiros<br/>Patrick Alcantara de Aguiar<br/>CPF: 492.321.948-30</p> <p>Gustavo Diego Domingues Faria<br/>CPF: 477.638.188-59</p> | X |  |
| 5.4  | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X |  |
| 5.5  | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X |  |
| 5.6  | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X |  |
| 5.7  | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável a presença do quarto árbitro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |  |
| 5.8  | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X |  |
| 5.9  | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X |  |
| 5.10 | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X |  |
| 5.11 | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X |  |

## 6. Comercial

| Itens | Atividades                                                     | Exigências                                                                      | OK | NOK |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 6.1   | Checar a existência das placas de publicidade                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas - Ok, mas a competição só placa | X  |     |
| 6.2   | Checar a uniformidade das placas de publicidade                | 7x1 - a competição só placa central de campo                                    | X  |     |
| 6.3   | Checar a existência e posicionamento dos publmetas             | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo - não possui                        |    | X   |
| 6.4   | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante |                                                                                 | X  |     |
| 6.5   | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão     | O local não possui telão                                                        | X  |     |



|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome completo:</b> | Marcio Reis Carvalho de Luna                                     |
| <b>Telefone:</b>      | (11) 95664-1999                                                  |
| <b>E-mail:</b>        | <a href="mailto:Marcio.luna@gmail.com">Marcio.luna@gmail.com</a> |
| <b>Assinatura</b>     |                                                                  |











controle anti doping.