



#### Jogo 01

|                 |                                          |                |            |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Time A:</b>  | CUIABÁ                                   | <b>Time B:</b> | SÃO PAULO  |
| <b>Local:</b>   | Santana do Parnaíba                      | <b>Data:</b>   | 03/05/2022 |
| <b>Estádio:</b> | Estádio Municipal de Santana do Parnaíba | <b>Hora:</b>   | 08h30      |

#### Jogo 02

|                 |                                          |                |                     |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Time A:</b>  | ATLÉTICO (GO)                            | <b>Time B:</b> | MINAS BRASILIA (DF) |
| <b>Local:</b>   | Santana do Parnaíba                      | <b>Data:</b>   | 03/05/2022          |
| <b>Estádio:</b> | Estádio Municipal de Santana do Parnaíba | <b>Hora:</b>   | 10h30               |

#### Jogo 03

|                 |                                          |                |             |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Time A:</b>  | JUVENTUDE (RS)                           | <b>Time B:</b> | CORINTHIANS |
| <b>Local:</b>   | Santana do Parnaíba                      | <b>Data:</b>   | 03/05/2022  |
| <b>Estádio:</b> | Estádio Municipal de Santana do Parnaíba | <b>Hora:</b>   | 14h00       |

### 1. Instalações | Avaliação Geral

| Itens | Atividades                                                                        | Exigências                                                                     | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1.1   | Chegada do Delegado da Partida ao estádio                                         | 04h00min antes do horário da partida                                           | X  |     |
| 1.2   | Identificar o responsável ou a administração do estádio                           | Nome completo e telefone para contato                                          | X  |     |
| 1.2.1 | Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)   |                                                                                | X  |     |
| 1.3   | Identificar o responsável pela segurança privada contratada                       | Nome completo e telefone para contato                                          | X  |     |
| 1.4   | Identificar o responsável pelo CFTV                                               | Existir e ter condições de uso                                                 | X  |     |
| 1.5   | Identificar o responsável pelo policiamento em serviço                            | Acessos e circulação de público<br>Nome completo e telefone para               | X  |     |
| 1.6   | Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) | Preencher anexo com os dados de todos<br>Nome completo e telefone para contato | X  |     |
| 1.7   | Identificar o responsável pelas catracas                                          | Existência e condições de uso                                                  |    |     |
| 1.8   | Identificar o responsável pela iluminação do estádio                              | Conferir cronograma de funcionamento                                           | X  |     |
| 1.9   | Identificar o local para a delegação visitante                                    |                                                                                | X  |     |
| 1.10  | Coordenar a abertura dos portões                                                  | 03h00min antes do horário da partida                                           | X  |     |
| 1.11  | Identificar o responsável pelo equipamento de som                                 | Existir e ter condições de uso                                                 | X  |     |
| 1.12  | Identificar o responsável pelo som equipamento de telão                           | Existir e ter condições de uso                                                 | X  |     |

|               |                                        |                                   |   |  |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| <b>1.13</b>   | Identificar o responsável pelo gramado |                                   | X |  |
| <b>1.13.1</b> | Conferir o cronograma de irrigação     | 9, 6, 3 e 1 hora antes da partida | X |  |
| <b>1.13.2</b> | Checar a marcação das linhas oficiais  |                                   | X |  |
| <b>1.13.3</b> | Avaliar nivelamento do piso do gramado |                                   | X |  |
| <b>1.13.4</b> | Avaliar a estética do gramado          |                                   | X |  |
| <b>1.13.5</b> | Checar a fixação das traves            |                                   | X |  |
| <b>1.13.6</b> | Checar a instalação das redes          |                                   | X |  |
| <b>1.13.7</b> | Checar as bandeiras de escanteio       |                                   | X |  |

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

| Itens       | Atividades                              | Exigências                                    | OK | NOK |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|
| <b>2.1</b>  | Limpeza                                 | Limpeza geral (incluindo teto e paredes)      | X  |     |
| <b>2.2</b>  | Paredes e divisórias                    | Pintura e aparência                           | X  |     |
| <b>2.3</b>  | Iluminação                              | Funcionamento e condições da instalação       | X  |     |
| <b>2.4</b>  | Elétrica                                | Existência de tomadas no ambiente             | X  |     |
| <b>2.5</b>  | Refrigeração                            | Ar condicionado ou refrigeração central       |    | X   |
| <b>2.6</b>  | Ventilação                              | Ventilação ou exaustão central                |    | X   |
| <b>2.7</b>  | Hidráulica                              | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X  |     |
| <b>2.8</b>  | Chuveiros                               | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X  |     |
| <b>2.9</b>  | Banheiras de hidromassagem              | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |    | X   |
| <b>2.10</b> | Macas para massagem                     | Mínimo 1, possuir condições de uso            | X  |     |
| <b>2.11</b> | Geladeira e/ou freezer                  | Existir e ter condições de uso                |    | X   |
| <b>2.12</b> | Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo | Depósito para 250kg de gelo                   | X  |     |
| <b>2.13</b> | Sala para os técnicos                   | Existir e ter condições de uso                | X  |     |
| <b>2.14</b> | Armários para atletas (com cabides)     | Mínimo 25, possuir condições de uso           | X  | X   |
| <b>2.15</b> | Área interna para aquecimento           | Mínimo de 30m2                                |    | X   |
| <b>2.16</b> | Internet                                | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) |    | X   |

## 3. Instalações | Vestiário da Arbitragem

| Itens      | Atividades           | Exigências                               | OK | NOK |
|------------|----------------------|------------------------------------------|----|-----|
| <b>3.1</b> | Limpeza              | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) | X  |     |
| <b>3.2</b> | Paredes e divisórias | Pintura e aparência                      | X  |     |

|      |                               |                                               |   |   |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|
| 3.3  | Iluminação                    | Funcionamento e condições da instalação       | X |   |
| 3.4  | Elétrica                      | Existência de tomadas no ambiente             | X |   |
| 3.5  | Refrigeração                  | Ar condicionado ou refrigeração central       |   | X |
| 3.6  | Ventilação                    | Ventilação ou exaustão central                |   | X |
| 3.7  | Hidráulica                    | Água quente e fria nos chuveiros e banheiras  | X |   |
| 3.8  | Sala ou vestiário feminino    | Comportar no mínimo 2 pessoas                 | X |   |
| 3.9  | Chuveiros                     | Mínimo 10, possuir água quente e fria         | X |   |
| 3.10 | Banheiras de hidromassagem    | Mínimo 10, possuir água quente e fria         |   | X |
| 3.11 | Macas para massagem           | Mínimo 1, possuir condições de uso            |   | X |
| 3.12 | Geladeira e/ou freezer        | Existir e ter condições de uso                |   | X |
| 3.13 | Lanches e hidratação          | Lanches, frutas, isotônico, água e café       | X |   |
| 3.14 | Mesa e cadeiras               | Existir e ter condições de uso                | X |   |
| 3.15 | Armários (com cabides)        | Mínimo 5, possuir condições de uso            | X |   |
| 3.16 | Área interna para aquecimento | Mínimo de 30m2                                |   | X |
| 3.17 | Internet                      | Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) | X |   |

#### 4. Instalações | Controle antidopagem

| Itens | Atividades           | Exigências                               | OK | NOK |
|-------|----------------------|------------------------------------------|----|-----|
| 4.1   | Limpeza              | Limpeza geral (incluindo teto e paredes) |    |     |
| 4.2   | Paredes e divisórias | Pintura e aparência                      |    |     |
| 4.3   | Iluminação           | Funcionamento e condições da instalação  |    |     |
| 4.4   | Luz de emergência    | Sala de coleta e sala de trabalho        |    |     |
| 4.5   | Elétrica             | Existência de tomadas no ambiente        |    |     |
| 4.6   | Refrigeração         | Ar condicionado ou refrigeração central  |    |     |
| 4.7   | Ventilação           | Ventilação ou exaustão central           |    |     |
| 4.8   | Hidráulica           | Água quente e fria no chuveiro           |    |     |
| 4.9   | Chuveiros            | Mínimo 1, possuir água quente e fria     |    |     |
| 4.10  | Espelhos             | Mínimo 1, posicionado na área de coleta  |    |     |
| 4.11  | Lixeiras             | Mínimo 6                                 |    |     |
| 4.12  | Sala de espera       | Existir e ter condições de uso           |    |     |
| 4.13  | Sala de coleta       | Separado da área de espera               |    |     |
| 4.14  | Mesa e cadeiras      | Existir e possuir condições de uso       |    |     |

|      |                                                         |                                       |  |  |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 4.15 | Geladeira ou freezer                                    | Existir e possuir condições de uso    |  |  |
| 4.16 | Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem | 02h00min antes do horário da partida  |  |  |
| 4.17 | Conferir suas documentações e uniformes                 | Preencher anexo com os dados de todos |  |  |

## 5. Técnico

| Itens | Atividades                                                                                    | Exigências                                          | OK | NOK |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1   | Acompanhar a chegada dos árbitros da partida                                                  | 02h00min antes do horário da partida                | X  |     |
| 5.2   | Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida                   | Art. 30 EDT                                         |    |     |
| 5.3   | Identificar o responsável pelos gandulas escalados                                            | Preencher anexo com os dados de todos               | X  |     |
| 5.4   | Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem                                          |                                                     | X  |     |
| 5.5   | Checar as bolas que serão utilizadas na partida                                               | Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC     | X  |     |
| 5.6   | Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas                                     |                                                     | X  |     |
| 5.7   | Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas                                           | Indispensável a presença do quarto árbitro          | X  |     |
| 5.8   | Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado | Início 55min antes da partida, com duração de 30min | X  |     |
| 5.9   | Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos                           | Art. 7º, inciso VII RGC                             | X  |     |
| 5.10  | Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida            |                                                     | X  |     |
| 5.11  | Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado                                           | Pré, durante e pós jogo                             | X  |     |

## 6. Comercial

| Itens | Atividades                                                                     | Exigências                                      | OK | NOK |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|
| 5.1   | Checar a existência das placas de publicidade                                  | Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas | X  |     |
| 5.2   | Checar a uniformidade das placas de publicidade                                | 7x1                                             | X  |     |
| 5.3   | Checar a existência e posicionamento dos publímetas                            | Mínimo de 1m de distância da linha de fundo     | X  |     |
| 5.4   | Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante                 |                                                 | X  |     |
| 5.5   | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão                     |                                                 | X  |     |
| 5.6   | Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som                       |                                                 | X  |     |
| 5.7   | Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo | Autorização expressa da CBF                     | X  |     |

## 7. Não conformidades

### Jogo 01

|         |                     |         |            |
|---------|---------------------|---------|------------|
| Time A: | CUIABÁ              | Time B: | SÃO PAULO  |
| Local:  | Santana do Parnaíba | Data:   | 03/05/2022 |

|                 |                                          |              |       |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|-------|
| <b>Estádio:</b> | Estádio Municipal de Santana do Parnaíba | <b>Hora:</b> | 08h30 |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|-------|

#### Jogo 02

|                 |                                          |                |                     |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Time A:</b>  | ATLÉTICO (GO)                            | <b>Time B:</b> | MINAS BRASILIA (DF) |
| <b>Local:</b>   | Santana do Parnaíba                      | <b>Data:</b>   | 03/05/2022          |
| <b>Estádio:</b> | Estádio Municipal de Santana do Parnaíba | <b>Hora:</b>   | 10h30               |

#### Jogo 03

|                 |                                          |                |             |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Time A:</b>  | JUVENTUDE (RS)                           | <b>Time B:</b> | CORINTHIANS |
| <b>Local:</b>   | Santana do Parnaíba                      | <b>Data:</b>   | 03/05/2022  |
| <b>Estádio:</b> | Estádio Municipal de Santana do Parnaíba | <b>Hora:</b>   | 14h00       |

| Itens | Ocorrências                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Eliana Gusson                                                                |
| 1.2   | Marcio Barros Silva - CPF 287.867.688-24 - 1199745 0521                      |
| 1.2.1 | Portão Principal - Torcedores / Delegações / Imprensa, Serviços e Arbitragem |
| 1.3   | Antenor Henry - CPF 35611569838 - TEL 11 995951875                           |
| 1.4   | Antenor Henry - CPF 35611569838 - TEL 11 995951875                           |
| 1.5   | Não houve - apenas visitas esporádicas do batalhão local                     |
|       | <b>Médico:</b> Gledison João Tomasi Rocha - CRM 223909                       |
|       | <b>Enfermeiro:</b> Matheus de Barros Freire - COREN 625935                   |
|       | <b>Enfermeiro:</b> William Santos de Lima - COREN 644928                     |
|       | <b>Socorrista:</b> Luiz Roberto de Almeida Junior - CPF 342.017.438-10       |
| 1.7   | Não houve uso de catracas                                                    |
| 1.8   | Allan Rodrigues da Silva - CPF 352.261.098-90 - (11) 96580-7096              |
| 1.9   | Camarote Visitante                                                           |
| 1.11  | Marcio Barros Silva - CPF 287.867.688-24 - 1199745 0521                      |
| 1.12  | TELÃO: Marcio Barros Silva - CPF 287.867.688-24 - 1199745 0521               |
|       | SOM: Hebert Kennedy Silva do Amparo - CPF 467.068.438-81 - (11)97732-4052    |
| 1.13  | Marcio Barros Silva - CPF 287.867.688-24 - 1199745 0521                      |
| 2.5   | Não possui                                                                   |
| 2.6   | Não possui                                                                   |
| 2.14  | Vestiários 1 e 2 com armários // Vestiários 3 e 4 com apenas com bancos      |
| 2.15  | Área externa de aquecimento (ao lado vestiários)                             |
| 4.5   | Não possui                                                                   |
| 4.6   | Não possui                                                                   |
| 4.16  | Não houve                                                                    |
| 5.3   | RESP.: Alessandra Teixeira Silva Santos - CPF.269.192.918-35                 |
|       | <b>Maqueiro</b> - Antonio Martins Claudio Junior CPF 132.348.658-50          |
|       | <b>Maqueiro</b> - Paulo Sergio Pereira de Siqueira CPF 105.375.188-51        |
|       | <b>Gandula:</b> Arielli Cristina de Souza Proença - CPF 229.603.049-37       |
|       | <b>Gandula:</b> Amanda Bianca de Oliveira - CPF 454.324.208-48               |
|       | <b>Gandula:</b> Miriane Lino David - CPF 340694.838-37                       |
|       | <b>Gandula:</b> Edineide Pereira dos Santos Lago - CPF 440.732.752-91        |
|       | <b>Gandula:</b> Regina Isabel Santana Mendes Camargo - CPF 393.591.608-65    |
|       | <b>Gandula:</b> Moyra Drielle Soares Teixeira Silva - CPF 377.539.228-0      |
|       | <b>Gandula:</b> Daniele Cristina de Souza Almeida - CPF 365.195.448-09       |

#### 8. Identificação do Responsável

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Nome completo:</b> | Eliana Gusson |
|-----------------------|---------------|

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Telefono:</b>  | <b>011 98536 6436</b>                                    |
| <b>E-mail:</b>    | <a href="mailto:egusson@gmail.com">egusson@gmail.com</a> |
| <b>Assinatura</b> |                                                          |

Chegada com 2 horas de antecedência