

SOAL F SISTEM SEKOLAH

Nama : Raihan Sandy Aqil Pratama


NIM : 252410102086

Kelas : F

Link Repository GitHub : <https://github.com/raisandi24/pbo-module-task>

INSTRUKSI:

1. Buatlah sebuah project baru di Visual Studio, nama bebas.
2. Implementasikan kelas-kelas berikut:
 - a. Kelas **Orang** dengan properti nama dan umur
 - b. Kelas **Siswa** yang mewarisi Orang, dengan properti tambahan kelas serta method Belajar()
 - c. Kelas **Guru** yang mewarisi Orang, dengan properti tambahan mataPelajaran serta method Mengajar()
 - d. Kelas **SiswaSD** dan **SiswaSMA** yang mewarisi Siswa, masing-masing memiliki method Main() dan UjianNasional()
 - e. Kelas **GuruMatematika** dan **GuruBahasa** yang mewarisi Guru, masing-masing memiliki method MengajarHitung() dan MengajarBahasa()
 - f. Kelas **Sekolah** yang memiliki koleksi Orang
3. Implementasikan method pada kelas Orang:
 - a. Aktivitas()
 - b. InfoOrang()
4. Override method Aktivitas() di setiap subclass.
5. Dalam kelas Sekolah, implementasikan:
 - a. TambahOrang(Orang orang)
 - b. DaftarOrang()
6. Dalam method Main(), lakukan hal berikut:
 - a. Buat objek sekolah
 - b. Buat beberapa objek orang
 - c. Tambahkan ke sekolah
 - d. Tampilkan semua data
 - e. Demonstrasikan polymorphism
 - f. Panggil method khusus
7. Implementasikan kasus di setiap pertanyaan pada method Main, dan tuliskan jawaban Anda di kolom yang tersedia.
8. Unggah project Anda ke Github dengan nama repository **pbo-module-task**, pastikan akses repository adalah **public**.
9. Simpan modul yang telah Anda kerjakan ke dalam format PDF.
10. Kumpulkan link project dan modul yang Anda kerjakan ke:
<https://forms.gle/Xz42GDtKuzbvzUMM6> (dl 8 mei 2026 23.59)
11. Pengumpulan terakhir sesuai dengan ketentuan yang diberikan.



1	Soal	Jalankan method Aktivitas() pada objek Guru dan Siswa. Apa yang terjadi? Mengapa demikian?
	Jawaban	Ketika method Aktivitas() dijalankan, objek Guru dan Siswa menampilkan aktivitas yang berbeda. Guru menampilkan aktivitas mengajar, sedangkan Siswa menampilkan aktivitas belajar. Hal ini terjadi karena method Aktivitas() sudah dioverride di masing-masing class sehingga setiap objek memiliki perilaku sendiri.

2	Soal	Jalankan method MengajarHitung() pada objek GuruMatematika. Apa yang terjadi? Mengapa demikian?
	Jawaban	Method MengajarHitung() berjalan dan menampilkan bahwa guru sedang mengajar berhitung. Hal ini karena method tersebut memang dibuat khusus di class GuruMatematika.

3	Soal	Dapatkah Anda menampilkan informasi lengkap (nama, umur, mata pelajaran) dari objek GuruMatematika? Bagaimana caranya?
	Jawaban	Bisa. Caranya dengan memanggil method InfoOrang() lalu menampilkan MataPelajaran. Contoh: guru.InfoOrang(); Console.WriteLine(guru.MataPelajaran); Karena GuruMatematika mewarisi data dari class Orang dan Guru.

4	Soal	Jalankan method UjianNasional() pada objek SiswaSMA. Apa yang terjadi? Mengapa demikian?
	Jawaban	Method akan berjalan dan menampilkan bahwa siswa sedang mengikuti ujian nasional. Hal ini karena method UjianNasional() dibuat khusus untuk class SiswaSMA.

5	Soal	Buatlah variabel bertipe Orang, lalu isi dengan objek SiswaSD. Jalankan method Aktivitas(). Apa yang terjadi? Mengapa demikian?
	Jawaban	Walaupun variabel bertipe Orang, method yang dijalankan tetap milik SiswaSD. Hal ini karena program mengenali objek aslinya yaitu SiswaSD, bukan hanya tipe variabelnya.

6	Soal	Kesimpulan apa yang dapat Anda ambil?
	Jawaban	Program ini menunjukkan bahwa pewarisan membuat class turunan bisa menggunakan data dan method dari class induk. Selain itu, polymorphism membuat satu method bisa menghasilkan perilaku berbeda tergantung objek yang digunakan. Dengan OOP, program jadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.