

Conjuntivite

Conceito

Inflamação da conjuntiva uni ou bilateral normalmente associada a eritema conjuntival e secreção ocular;

→ Etiologias:

- Viral;
- Alérgica;
- Bacteriana.

Diagnóstico

→ História:

- Duração e intensidade dos sintomas;
- Presença de secreção ocular;
- Presença de dor ocular;
- Alteração de acuidade visual;
- Uso de lentes de contato;
- Concomitância de sintomas gripais.
- Febre acima de 37,8° C;
- Comorbidades, alergias e risco de gravidez;

• Contactantes;

→ Exame físico

- Hiperemia conjuntival
- Secreção
- Corpo estranho
- Acuidade visual;

→ Sinais de alerta:

- Uso de lentes de contato;
- Febre;
- Perda de acuidade visual mesmo após a limpeza da secreção;
- Fotofobia importante;
- Sensação de corpo estranho;
- Opacidade corneal;
- Pupila fixa, desigual, constrita ou de forma anormal;
- Trauma ocular, corpo estranho/fagulhas ou agressão química;

	Bacteriana	Viral	Alérgica
Sintomas	Normalmente nenhum	Pródromo viral; adenopatia, febre, faringite e IVAS	Congestão nasal, espirros, rinorréia
Coceira	Pouca/nenhuma	Pouca/nenhuma// Ardor ou irritação	Intensa// Queimação ou irritação
Secreção	Purulenta (amarelada, branca ou esverdeada)// Margens das pálpebras e nos cantos dos olhos.	Aquosa com filamentos de muco	Aquosa
Aspecto	Rosa-avermelhado;	Rosa avermelhado	Rosa// Esdema de conjuntiva
Simetria	Unilateral	Unilateral	Bilateral

Tratamento

Medicamentoso

- Colírio lubrificante;
 - Dextrana 70 1,0mg/ml + hipromelose 3,0 mg/ml
 - Carmelose sódica 0,5%
 - Indicado antialérgico/vasoconstrictor: nafazolina 0,25 mg/ml + feniramina 3mg/ml
- ATB:
 - Trobramicina
 - Ciprofloxacino
- Encaminhar para oftalmologista se uso de lente de contato (manter sem lente de contato nesse período) ou presença de sinais de alerta;

Orientações

- Compressa fria
- Lavar bem as mãos e não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Retornar em caso de dor ocular, alteração da acuidade visual, piora do quadro ou não melhora significativamente em 5 dias;
- Fornecer atestado médico;
 - 2 dias: alérgico;
 - 7 dias: viral ou bacteriana;
 - Média: 5 dias;