

Backoffice System

Especificações Funcionais para Desenvolvimento

Documento Consolidado

Especificações principais v1.3 + Anexo 1 + Anexo 2

Versão consolidada — 04/05/2026

PARTE I — Especificações Principais (v1.3)

1. Deals — Status & Fluxo Geral

1.1 Estados possíveis de um Deal

Status (valor interno)	Label exibido
quote	Quote / Cotação
awaiting_payment	Aguardando Pagamento
ticketing	Em Emissão / Ticketing
ticketed	Emitido / Ticketed

1.2 Criação de um Deal

- Ao navegar para a rota /ticketing (clique no menu lateral), o sistema deve instanciar automaticamente um novo deal com status inicial quote.
- Um número de pedido deve ser gerado nesse momento (lógica já implementada no código).
- Todos os campos do formulário devem ser persistidos continuamente via auto-save (ver Seção 2).

1.3 Transições de Status

quote → awaiting_payment

- Condição: usuário clica no botão PAYOUT na tab bar de Ticketing.
- E ao menos um invoice é emitido (botão ÉMETTRE FACTURE acionado).

awaiting_payment → ticketing

- Condição: pagamento registrado no módulo Finance (total ou parcial).
- Respeitar a lógica já existente de parcelamento/múltiplos pagamentos e comunicação entre o menu Finance e o deal.
- Efeito colateral: o sistema deve redirecionar/exibir a aba TICKETS na tab bar do deal.

ticketing → ticketed

- Condição: todos os campos da aba de emissão estão preenchidos E o botão ÉMETTRE é acionado.
- Efeito colateral: geração automática de tarefas conforme regras já implementadas.

1.4 Resumo do Fluxo

[Acessa /ticketing]
↓

Deal criado (status: quote) + número de pedido gerado
 ↓ auto-save contínuo
 [Clica PAYOUT + emite invoice via ÉMETTRE FACTURE]
 ↓
 status: awaiting_payment
 ↓ pagamento registrado (total ou parcial) via Finance
 status: ticketing → redireciona para aba TICKETS
 ↓ campos preenchidos + clica ÉMETTRE
 status: ticketed → tarefas geradas automaticamente

2. Auto-Save — Requisito Global do Fluxo

O auto-save deve funcionar em TODOS os estágios do deal (quote, awaiting_payment, ticketing, ticketed), não apenas na fase inicial.

2.1 Comportamento Esperado

- Qualquer alteração em qualquer campo do deal deve disparar um PATCH/PUT automático para a API, sem interação manual do usuário.
- Persistência via debounce (500ms–1s) para campos de texto livre, evitando requisições excessivas.
- Para campos do tipo select, toggle, checkbox ou date picker: save imediato ao onChange.
- Indicador visual de estado obrigatório: 'Salvando...' / 'Salvo' / 'Erro ao salvar'.

2.2 Escopo do Auto-Save

Área	Coberto pelo auto-save?
Campos do deal principal	✓ Sim
Campos das abas (Tickets, Payout, etc.)	✓ Sim
Dados de invoice	✓ Sim
Dados de pagamento (Finance)	✓ Sim

2.3 Tratamento de Erro

- Em caso de falha na requisição, alertar o usuário e manter dados no estado local até confirmação de persistência.
- Não deve permitir perda de dados por falha silenciosa de rede.

3. Menu Booking — Interface de Visualização de Deals

O menu Booking é uma interface de navegação que exibe todos os deals existentes, independentemente do status atual.

3.1 Modos de Visualização

Visualização 1 — Kanban

Colunas organizadas por status (funis existentes):

| Quote | Aguardando Pagamento | Em Emissão | Emitido |

Visualização 2 — Lista

Seguir o modelo já desenvolvido por Xandy no dashboard como referência de layout e estrutura de colunas.

3.2 Card do Deal (Visualização Kanban)

Campo	Descrição
origin / destination	Origem e destino da viagem
trip_type	Tipo de viagem (ex: ida e volta, somente ida, múltiplos destinos)
airline_logo	Logo da companhia aérea
dossier_number	Número do dossier/pedido — clicável (abre /ticketing/:deal_id)
pnr	PNR do deal
deal_value	Valor total do negócio

3.3 Comportamento de Navegação

- Clicar em qualquer card (kanban) abre o deal em /ticketing/:deal_id com todos os dados previamente salvos.
- Clicar no número do dossier (lista) abre igualmente o deal em /ticketing/:deal_id.
- O número do dossier deve ser visualmente distinguível como elemento clicável (link sublinhado ou cor de destaque).

3.4 Comportamento da Rota /ticketing

 A rota /ticketing tem duplo comportamento.

- Sem parâmetro → cria novo deal automaticamente.
- Com deal_id → carrega deal existente (ex: /ticketing/123).

 Ao abrir um deal existente via Booking, a rota NÃO deve instanciar um novo deal.

4. Ticketing — Upload & Gestão de Documentos de Viagem

Esta seção cobre o comportamento de upload de passaportes e documentos de viagem em qualquer ponto do sistema onde esse upload seja possível (aba Scan Passport em Ticketing, aba Tickets/Scan, ou aba do cliente).

4.1 Regra de Nomenclatura e Arquivamento Automático

- Ao realizar o upload ou escaneamento de um passaporte, o sistema deve extrair automaticamente o nome completo do passageiro (PAX) a partir do documento.
- O arquivo deve ser nomeado automaticamente com o nome completo do PAX conforme consta no passaporte.
- O documento deve ser arquivado automaticamente no perfil do cliente correspondente, sem necessidade de ação manual do usuário.
- O vínculo entre o documento e o cliente deve ser feito tanto pelo deal em aberto quanto pelo nome extraído do passaporte.

 Essa regra se aplica a qualquer ponto de upload do sistema: aba Scan Passport em Ticketing, aba Tickets/Scan e aba do cliente.

4.2 Segurança no Upload de Documentos

- Todo upload de passaporte e documento de viagem deve ser realizado via conexão segura (HTTPS/TLS obrigatório).
- Os arquivos devem ser armazenados em storage criptografado (criptografia em repouso — at-rest encryption).
- O acesso aos documentos deve ser restrito por perfil de usuário — apenas usuários autorizados podem visualizar ou baixar documentos de clientes.
- Nenhum documento deve ser acessível via URL pública direta — o acesso deve ser mediado por autenticação.
- Implementar log de acesso: registrar quem acessou ou baixou cada documento, com timestamp.

 Documentos de viagem (passaportes, vistos, etc.) são dados pessoais sensíveis. A implementação deve estar em conformidade com as normas de proteção de dados aplicáveis (ex: LGPD).

5. Dashboard — Welcome Page

5.1 Widget TÂCHES (Tarefas)

Exibe as tarefas geradas a partir dos deals, organizadas em 3 colunas:

Coluna	Período
Hoje	Tarefas com vencimento na data atual
Amanhã	Tarefas com vencimento no dia seguinte
Prochains Jours	Próximos 7 dias (excluindo hoje e amanhã)

Regras de exibição

- Tarefas pendentes aparecem no topo de cada coluna.
- Tarefas completadas permanecem na coluna, exibidas abaixo, com ícone de checked e distinção visual clara (ex: cor acinzentada).

Comportamento ao clicar em um card de tarefa

- Os cards de tarefa no dashboard são clicáveis.
- Ao clicar, deve abrir um popup/modal com o conteúdo completo da tarefa — sem redirecionar o usuário para outra página.
- O usuário permanece na página do Dashboard durante toda a interação com o popup.
- Não deve haver navegação para /ticketing ou /tache ao clicar no card.

 Esta regra pode estar implementada mas com bug de redirecionamento — verificar e corrigir se necessário.

5.2 Widget VOLS DE LA SEMAINE (Voos da Semana)

- Exibe cards dos voos presentes em deals com status ticketed e PNR confirmado.
- Escopo temporal: voos dentro da semana corrente.
- Cada card deve conter: origem, destino, data, PNR e companhia aérea.

6. Menu Tarefas

6.1 Visualização em Lista

- Exibição tabular das tarefas, ordenável e filtrável.

6.2 Visualização Kanban

Organizada em 4 funis:

Funil	Período
Hoje	Tarefas com vencimento na data atual
Amanhã	Tarefas com vencimento no dia seguinte
Essa Semana	Próximos 7 dias, excluindo hoje e amanhã
Próximas Semanas	Todas as datas além dos 3 funis anteriores

Filtro por Categoria

- A visualização kanban deve permitir filtragem por categoria de tarefa.

- O filtro deve ser aplicado de forma transversal a todos os funis simultaneamente — ao selecionar uma categoria, apenas os cards daquela categoria são exibidos em todas as colunas.
- Deve ser possível limpar o filtro para voltar à visualização completa.

Card da Tarefa (Kanban)

- Nome da tarefa
- Categoria da tarefa

i O card deve ser simples e objetivo — apenas nome e categoria visíveis no kanban.

7. Menu Disponibilidade — Página B2B

O menu Disponibilidade deve conter a página B2B, conforme já discutido com Xandy.

7.1 Frontend

- O frontend da página B2B está disponível em: www.expaturtravel.com/b2b
- A integração do menu Disponibilidade deve referenciar ou embutir essa URL conforme a abordagem técnica definida com Xandy.

8. Módulo Finance — Interconexão entre Ticketing e Menu Financeiro

A lógica completa do módulo financeiro já está implementada no HTML existente. O objetivo desta seção é garantir que a interconexão entre o módulo Finance dentro de Ticketing e o Menu Financeiro seja preservada e reforçada na implementação do backoffice.

8.1 Premissa

- Toda a lógica de invoices, pagamentos, parcelamentos e comunicação entre Finance e Ticketing já existe no HTML — não recriar, apenas integrar.
- O Menu Financeiro e o módulo Finance dentro de Ticketing são duas faces do mesmo dado: devem sempre refletir o mesmo estado.

8.2 Fluxo de Interconexão

- Ação em Ticketing (ex: emissão de invoice via ÉMETTRE FACTURE) → reflete imediatamente no Menu Financeiro.
- Ação no Menu Financeiro (ex: registro de pagamento total ou parcial) → atualiza o status do deal em Ticketing.
- Qualquer alteração financeira em um dos lados deve ser propagada em tempo real para o outro.

8.3 Dados Compartilhados entre os Dois Módulos

Dado	Origem	Refletido em
Invoice emitido	Ticketing (ÉMETTRE FACTURE)	Menu Financeiro
Status de pagamento	Menu Financeiro	Status do deal em Ticketing
Pagamento parcial / parcelamento	Menu Financeiro	Deal permanece em awaiting_payment até quitação
Histórico de pagamentos	Menu Financeiro	Visível também em Ticketing (aba Payout)

8.4 Regras de Consistência

- Nenhuma informação financeira deve existir isolada em apenas um dos dois módulos.
- O deal_id deve ser a chave de rastreamento entre invoice, pagamento e dossier em ambos os lados.

 Qualquer implementação que quebre a sincronia bidirecional entre Ticketing e Menu Financeiro deve ser tratada como bug crítico.

9. Interconexão entre Módulos

Todos os módulos do sistema (Tarefas, Clientes, Fornecedores, Vendedores e Booking) devem estar interconectados entre si e rastreáveis aos seus respectivos deals/dossiers.

9.1 Princípio Geral

- Cada entidade (cliente, fornecedor, vendedor, tarefa) deve ser linkável ao(s) deal(s) ao qual pertence.
- A origem do vínculo é o preenchimento dentro da tela de Ticketing (ex: dropdown de vendedor, cost calculator, dados do cliente).
- A partir desse vínculo, cada módulo deve exibir uma visão consolidada dos deals relacionados.

9.2 Fornecedores

- Cada fornecedor deve ter uma aba/seção dedicada para rastreamento de bilhetes/passagens emitidas com ele.
- Os dados de vínculo são originados da aba Cost Calculator dentro de Ticketing.
- A visão do fornecedor deve listar: número do dossier, PNR, rota, data de emissão e valor associado ao fornecedor.

9.3 Vendedores

- Cada vendedor é discriminado em Ticketing via dropdown (campo já existente).

- O card/perfil do vendedor deve exibir uma visão consolidada dos deals associados, contendo: número do dossier, valor total do deal, valor de comissão e status do deal.

9.4 Clientes

- O card/perfil do cliente deve exibir todas as reservas e serviços contratados, vinculados aos seus respectivos deals.
- A visão do cliente deve listar: número do dossier, tipo de serviço, datas, status do deal e valor contratado.
- Os documentos de viagem (passaportes) arquivados automaticamente devem estar acessíveis no perfil do cliente (ver Seção 4).

9.5 Tarefas

- Tarefas geradas automaticamente a partir de deals devem manter referência ao deal de origem (deal_id / dossier_number).
- A partir da tarefa, deve ser possível navegar diretamente ao deal correspondente.

9.6 Resumo de Vínculos

Entidade	Vincula-se a	Origem do vínculo em Ticketing
Fornecedor	Bilhetes/passagens emitidas por deal	Aba Cost Calculator
Vendedor	Deals, comissões, valores	Dropdown de vendedor
Cliente	Reservas, serviços e documentos	Dados do cliente no deal
Tarefa	Deal de origem	Geração automática pós-emissão

10. Backup Diário do Sistema

O sistema deve implementar uma rotina de backup diário automático cobrindo todos os dados e arquivos do backoffice.

10.1 Escopo do Backup

O que fazer backup	Tipo de dado
Banco de dados completo (deals, clientes, fornecedores, tarefas, invoices, pagamentos)	Estruturado
Documentos de viagem (passaportes, vistos e demais uploads)	Arquivos / binário
Configurações do sistema	Estruturado
Logs de acesso e auditoria	Estruturado

10.2 Regras da Rotina de Backup

- Frequência: diária, preferencialmente em horário de baixo tráfego (ex: 02h00 horário local).
- Retenção: manter ao menos 30 dias de backups históricos antes de sobrescrever.
- O backup deve ser armazenado em local separado do servidor principal (ex: storage externo, bucket S3 ou equivalente).
- Os backups devem ser criptografados em repouso, especialmente os que contêm documentos de viagem e dados pessoais.
- Implementar verificação de integridade após cada backup (ex: checksum ou hash do arquivo gerado).
- Em caso de falha na rotina de backup, o sistema deve gerar um alerta para o administrador.

10.3 Restauração

- Deve existir um procedimento documentado e testado de restauração a partir do backup.
- A restauração deve ser possível por data (ex: restaurar o estado do sistema de 3 dias atrás).

 Backups que incluem documentos de viagem (passaportes) devem seguir os mesmos requisitos de segurança e acesso restrito descritos na Seção 4.

PARTE II — ANEXO 1

Especificações Complementares — Versão 1.0 (01/05/2026)

A1. Painel de Gestão de Usuários

O painel de gestão de usuários já existe no sistema. As especificações abaixo definem o comportamento esperado de permissões e controle de acesso.

A1.1 Usuário Supremo

- E-mail: administration@expaturtravel.com
- Possui todos os direitos e acessos ao sistema, sem restrições.
- É o único usuário com permissão para gerenciar os acessos dos demais usuários.
- Não pode ter seus próprios acessos removidos ou alterados por nenhum outro usuário.

A1.2 Controle de Acesso por Usuário

O usuário supremo pode definir, para cada usuário cadastrado, quais menus são acessíveis. A seleção é feita via lista de checkboxes com todos os módulos disponíveis:

Módulo	Identificador interno sugerido
Ticketing	access_ticketing
Bookings	access_bookings
Fornecedores	access_fornecedores
Vendedores	access_vendedores
Disponibilidades	access_disponibilidades
Tarefas	access_tarefas
Clientes	access_clientes
Financeiro	access_financeiro

- Cada checkbox corresponde a liberar ou bloquear o acesso completo ao respectivo menu.
- Um usuário sem acesso a um menu não deve visualizá-lo na navegação lateral.
- As permissões devem ser aplicadas em tempo real — sem necessidade de o usuário fazer logout/login para que as alterações entrem em vigor.

i A interface de seleção de permissões deve exibir claramente o estado atual de cada checkbox (ativo/inativo) para cada usuário.

A2. Log Geral de Alterações do Sistema

O sistema deve registrar um log detalhado de toda e qualquer alteração realizada, por qualquer usuário, em qualquer módulo.

A2.1 O que deve ser logado

- Criação, edição e exclusão de deals/dossiers.
- Alterações de status de deals (ex: quote → awaiting_payment).
- Emissão e alteração de invoices.
- Registro de pagamentos (total ou parcial).
- Upload e arquivamento de documentos de viagem.
- Criação, edição e conclusão de tarefas.
- Alterações em perfis de clientes, fornecedores e vendedores.
- Alterações de permissões de usuários (feitas pelo usuário supremo).
- Login e logout de usuários.
- Qualquer outra ação de escrita (POST, PUT, PATCH, DELETE) realizada via interface.

A2.2 Estrutura de cada entrada de log

Campo	Descrição
timestamp	Data e hora exata da ação (UTC)
user_id / user_email	Identificação do usuário que realizou a ação
action_type	Tipo de ação (ex: CREATE, UPDATE, DELETE, STATUS_CHANGE, LOGIN)
module	Módulo afetado (ex: ticketing, financeiro, clientes)
entity_id	ID do objeto afetado (ex: deal_id, client_id, invoice_id)
field_changed	Campo específico alterado (quando aplicável)
old_value	Valor anterior (quando aplicável)
new_value	Novo valor (quando aplicável)
ip_address	Endereço IP do usuário (para auditoria de segurança)

A2.3 Acesso ao Log

- O log deve ser acessível apenas pelo usuário supremo (administration@expaturtravel.com).
- Deve ser possível filtrar por: usuário, módulo, tipo de ação, intervalo de datas e entity_id.
- O log deve ser imutável — nenhum usuário, incluindo o supremo, pode editar ou excluir entradas de log.

 O log de alterações é uma camada crítica de auditoria e segurança. Falhas no registro de log devem ser tratadas como bugs de alta prioridade.

A3. Timeline de Alterações e Comment Section no Deal

Uma vez que um deal atinge o status ticketed (emitido), a tela de Ticketing deve exibir dois elementos adicionais no lado direito da página: uma timeline de alterações de estágio e uma seção de comentários.

A3.1 Timeline de Alterações de Estágio

- Exibe cronologicamente todas as transições de status pelas quais o deal passou.
- Cada entrada deve conter: status anterior, novo status, data/hora da transição e usuário responsável pela ação.
- A timeline deve ser exibida em ordem cronológica decrescente (mais recente no topo).
- A timeline é somente leitura — não pode ser editada por nenhum usuário.

Exemplo de entrada na timeline:

[12/05/2025 14:32] João Silva
awaiting_payment → ticketing

A3.2 Comment Section

- Seção de comentários livre, disponível no lado direito da página de Ticketing.
- Acessível sempre que um deal for aberto a partir do status ticketed em diante.
- Qualquer usuário com acesso ao módulo de Ticketing pode adicionar comentários.
- Cada comentário deve registrar: texto, autor (nome/e-mail) e data/hora de criação.
- Comentários são ordenados cronologicamente (mais recente abaixo — estilo chat).
- Comentários não podem ser editados ou excluídos após envio.

A3.3 Layout

- Ambos os elementos (timeline + comments) ficam no painel direito da tela de Ticketing, sem sobrepor o conteúdo principal do deal.
- O painel direito deve ser colapsável para que o usuário possa ocultar essa área se necessário.

i Esses elementos só aparecem após o deal atingir o status ticketed. Deals em quote, awaiting_payment ou ticketing não exibem o painel direito.

A4. Lógica de Exibição de Rota no Card Kanban

A rota exibida no card de um deal na visualização Kanban deve seguir a lógica abaixo, de acordo com o tipo de viagem:

A4.1 Trecho Simples (ida simples ou ida e volta)

- Exibir: IATA origem → IATA destino

Exemplo:

GRU → CDG

A4.2 Múltiplos Destinos (multicidade)

- Para cada trecho n, exibir: IATA partida do trecho n → IATA chegada do trecho n
- Os trechos são separados por ponto e vírgula ou quebra de linha no card.
- A sequência segue a ordem dos trechos conforme cadastrado no deal.

Lógica de montagem:

Trecho 1: IATA_DEP_1 → IATA_ARR_1

Trecho 2: IATA_DEP_2 → IATA_ARR_2

Trecho n: IATA_DEP_n → IATA_ARR_n

Exemplo para voo multicidade com 3 trechos:

GRU → CDG ; CDG → JFK ; JFK → GRU

 A lógica de montagem da rota deve ser calculada dinamicamente a partir dos dados de trechos cadastrados no deal, sem campo de texto manual para a rota no card.

 Para deals com muitos trechos, considerar truncamento visual no card (ex: exibir até 2 trechos + '...' indicando que há mais) para não quebrar o layout do kanban.

PARTE III — ANEXO 2

Especificações Complementares — Versão 2.1 (01/05/2026)

A5. Menu Programas — Programas de Fidelidade

Criar um novo menu no sidebar chamado PROGRAMAS, destinado ao cadastro e gestão dos programas de fidelidade e parceiros utilizados nas emissões.

A5.1 Programas cadastrados inicialmente

Os seguintes programas devem ser pré-cadastrados no sistema como dados iniciais (seed):

#	Nome do Programa
1	Smiles
2	Copa
3	Latam Pass
4	Latam Tabela Fixa
5	Air France
6	APM
7	Azul Fidelidade
8	QR Privilege Club
9	Consolidator
10	VISA / E.T.A
11	Volta Cancelada

A5.2 Operações disponíveis no Menu Programas

- Adicionar novo programa: formulário simples com nome do programa e demais atributos relevantes.
- Modificar programa existente: editar nome e atributos de qualquer programa cadastrado.
- Deletar programa: remover um programa da lista (com confirmação antes de excluir).

 Ao deletar um programa que já tenha emissões vinculadas, o sistema deve alertar o usuário e exigir confirmação explícita — os dados históricos vinculados ao programa não devem ser apagados.

A5.3 Integração com Cost Calculator (Ticketing)

Os programas cadastrados no menu PROGRAMAS devem alimentar dinamicamente o dropdown da coluna FOURNISSEUR na aba Cost Calculator & P&L dentro de Ticketing.

- O dropdown FOURNISSEUR em Cost Calculator deve listar exatamente os programas ativos cadastrados em PROGRAMAS.
- Qualquer adição, modificação ou remoção feita no menu PROGRAMAS deve refletir imediatamente no dropdown de FOURNISSEUR.
- A fonte de dados é única — não há lista hardcoded no frontend; tudo vem do banco de dados de PROGRAMAS.

i Referência visual: ver screenshot anexado da tela Cost Calculator & P&L, coluna FOURNISSEUR com dropdown 'Sélectionner'.

A5.4 Alimentação do Menu Programas via Emissões

O menu PROGRAMAS deve ser alimentado automaticamente com dados de produção a partir das emissões efetivamente realizadas. Isso permite conferência e fiscalização de volumes.

- A cada emissão confirmada (status ticketed + bilhete emitido via Cost Calculator), os dados da linha correspondente devem ser registrados e vinculados ao programa/fournisseur utilizado.
- Os dados registrados por emissão incluem: programa utilizado, volume em milhas, C.P.M (R\$), taxas (R\$), extras (R\$) e subtotal — conforme colunas da tela Cost Calculator.
- O menu PROGRAMAS deve exibir, para cada programa, um histórico consolidado de todas as emissões vinculadas, permitindo:
 - Visualizar volume total de milhas emitidas por programa.
 - Filtrar emissões por período, deal/dossier e vendedor.
 - Conferir e fiscalizar o uso de cada fornecedor/programa ao longo do tempo.

A5.5 Estrutura de dados por emissão vinculada ao Programa

Campo	Origem
Programa / Fournisseur	Coluna FOURNISSEUR do Cost Calculator
Volume (milhas)	Coluna VOLUME (MILES) do Cost Calculator
C.P.M (R\$)	Coluna C.P.M do Cost Calculator
Taxas (R\$)	Coluna TAXAS do Cost Calculator
Extra (R\$)	Coluna EXTRA do Cost Calculator
Sous-total (R\$)	Coluna SOUS-TOTAL do Cost Calculator
Deal / Dossier	deal_id / número do dossier do Ticketing
Data de emissão	Data em que o status ticketed foi atingido
Vendedor	Dropdown de vendedor em Ticketing

A5.6 Dashboard de Programas (topo da página)

Acima da tabela de programas cadastrados, exibir um dashboard resumido com os 5 programas mais utilizados em volume de milhas emitidas:

- Exibir somente os 5 programas com maior volume total de milhas emitidas, em ordem decrescente.
- Cada item do dashboard deve mostrar: nome do programa e total de milhas emitidas.
- Formato sugerido: cards ou barras horizontais ranqueadas (1º ao 5º lugar).
- O dashboard deve ser atualizado automaticamente a cada nova emissão registrada.

 *O dashboard é um recorte visual do ranking — não substitui a tabela completa abaixo dele.*

A5.7 Tabela de Programas Cadastrados

Abaixo do dashboard, exibir a lista completa de programas em formato de tabela com as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
Nome do Programa	Nome do programa de fidelidade / fournisseur
Qtd. de Passagens Emitidas	Número total de bilhetes/passagens emitidos com este programa
Volume Total de Milhas	Soma de todas as milhas utilizadas em emissões com este programa até o momento

- A tabela deve ser ordenável por qualquer coluna.
- Todos os programas cadastrados aparecem na tabela, independentemente de terem emissões vinculadas ou não.
- Programas sem emissões exibem 0 nas colunas de quantidade e volume.

A5.8 Detalhe do Programa — Lista de Passagens Emitidas

Ao clicar em qualquer linha/programa da tabela, abrir uma view de detalhe (nova aba ou painel expandido) com a lista completa das passagens emitidas com aquele programa:

Coluna	Descrição
Dossier	Número do dossier/deal ao qual a emissão pertence — clicável, abre o deal em <code>/ticketing/:deal_id</code>
Volume Utilizado	Volume de milhas utilizado naquela emissão específica
PNR	PNR do bilhete emitido
Fournisseur	Fornecedor/programa utilizado (confirmação da linha)

- A lista deve ser ordenável por qualquer coluna.
- Deve ser possível filtrar por período (data de emissão).
- O número do dossier deve ser clicável e abrir o deal correspondente em `/ticketing/:deal_id`.

 Os dados desta lista são gerados automaticamente pelas emissões — não devem ser editáveis manualmente nesta tela.

A6. Busca e Criação de Cliente em Ticketing

Esta seção define o comportamento da barra de pesquisa de clientes dentro da aba Cliente em Ticketing.

A6.1 Comportamento da Search Bar

- Ao digitar no campo de busca, o sistema exibe uma lista de resultados com clientes existentes que correspondem à pesquisa.
- A PRIMEIRA opção da lista deve ser sempre fixa e destacada: '+ Créer un nouveau client', independentemente do texto digitado.
- As demais opções abaixo são os clientes existentes encontrados pela busca.

 A opção 'Créer un nouveau client' deve aparecer sempre no topo da lista de resultados, antes de qualquer cliente existente.

A6.2 Criação de Novo Cliente

- Ao clicar em '+ Créer un nouveau client', os campos de preenchimento do cliente aparecem abaixo da search bar.
- Os campos de preenchimento NÃO devem ser exibidos por padrão — apenas após clicar na opção de criação.
- O usuário preenche os dados e salva o novo cliente, que passa a existir no banco de dados e fica disponível para buscas futuras.

A6.3 Seleção e Edição de Cliente Existente

- Ao clicar em um cliente existente na lista de resultados, suas informações são carregadas e exibidas abaixo da search bar em modo de visualização (somente leitura).
- À direita da linha/card do cliente carregado, deve haver um ícone de lápis () para habilitar a edição dos dados.
- Ao clicar no lápis, os campos passam para modo editável e o usuário pode modificar as informações do cliente.
- As alterações devem ser salvas via auto-save ou botão de confirmação explícito — a definir conforme padrão do restante do sistema.

A6.4 Resumo do Fluxo

```
[Usuário digita na search bar]
  ↓
Lista de resultados:
  [+ Créer un nouveau client] ← sempre primeiro
  [Cliente A]
  [Cliente B]
  ↓
```

Clica em 'Créer un nouveau client'

→ campos de preenchimento aparecem abaixo
OU

Clica em cliente existente

→ dados carregados em modo visualização
→ ícone de lápis à direita para habilitar edição

 Os campos de preenchimento do cliente não devem ser visíveis por padrão ao abrir a aba — eles só aparecem após uma ação explícita do usuário (criar novo ou clicar no lápis de um existente).

— Fim do documento consolidado —

Documento gerado automaticamente — atualizar conforme evolução das especificações.