

Backoffice System

ANEXO 3 — Especificações Complementares

Complemento ao documento principal v1.3, Anexo 1 e Anexo 2

Versão Anexo 3.1 — 08/05/2026

A7. Cost Calculator & P&L — Integrações de Dropdowns

A aba Cost Calculator & P&L dentro de Ticketing possui dois campos dropdown que devem ser alimentados dinamicamente por outras fontes de dados do sistema, conforme especificado abaixo.

A7.1 Coluna TRECHO — Alimentada pela aba Itinéraire

O dropdown da coluna TRECHO no Cost Calculator deve ser alimentado exclusivamente pelos trechos/voos selecionados na aba ITINÉRAIRE do mesmo deal em Ticketing.

- A lista de opções do dropdown TRECHO é gerada dinamicamente a partir dos trechos cadastrados na aba Itinéraire do deal corrente.
- Cada trecho aparece no dropdown identificado por sua rota (ex: GRU → CDG, voo AF418, data).
- Se nenhum trecho foi cadastrado em Itinéraire, o dropdown TRECHO deve aparecer vazio ou com mensagem orientativa (ex: 'Nenhum trecho cadastrado em Itinéraire').
- Ao adicionar, modificar ou remover um trecho em Itinéraire, o dropdown TRECHO no Cost Calculator deve refletir a alteração automaticamente — sem necessidade de recarregar a página.

 A fonte de dados do dropdown TRECHO é exclusivamente a aba Itinéraire do deal em aberto. Não deve existir entrada manual de trechos diretamente no Cost Calculator.

A7.2 Coluna FOURNISSEUR — Alimentada pelo Menu Fornecedores

O dropdown da coluna FOURNISSEUR no Cost Calculator deve ser alimentado pelo banco de dados do menu FORNECEDORES (e também pelo menu PROGRAMAS, conforme especificado no Anexo 2 — A5.3).

- A lista de opções do dropdown FOURNISSEUR é gerada a partir dos fornecedores cadastrados no menu FORNECEDORES do backoffice.
- Qualquer adição, modificação ou remoção de fornecedor no menu FORNECEDORES deve refletir imediatamente no dropdown FOURNISSEUR do Cost Calculator.
- A fonte de dados é única — não há lista hardcoded no frontend; tudo vem do banco de dados de FORNECEDORES.

 Consolidar com a especificação do Anexo 2 (A5.3): o dropdown FOURNISSEUR deve unificar tanto os fornecedores do menu FORNECEDORES quanto os programas de fidelidade do menu PROGRAMAS em uma única lista, ou separados por grupo — a definir com o desenvolvedor conforme UX mais adequada.

A7.3 Resumo das Fontes de Dados do Cost Calculator

Campo / Coluna	Fonte de dados	Atualização
TRECHO	Aba Itinéraire do deal corrente em Ticketing	Tempo real — ao alterar Itinéraire
FOURNISSEUR	Menu Fornecedores + Menu Programas (banco de dados)	Tempo real — ao alterar Fornecedores/Programas
VOLUME (MILES)	Preenchimento manual pelo usuário	—
C.P.M (R\$)	Preenchimento manual pelo usuário	—
TAXAS (R\$)	Preenchimento manual pelo usuário	—
EXTRA (R\$)	Preenchimento manual pelo usuário	—
SOUS-TOTAL	Calculado automaticamente pelo sistema	Tempo real — ao alterar campos numéricos

A8. Base de Dados de Logos de Companhias Aéreas

O sistema já possui uma base de dados separada de logos de companhias aéreas, hospedada em:

```
workspace.expaturtravel.com/assets/airlines
```

Esta base já alimenta o sistema atual de geração de PDFs de confirmação e cotações. As regras abaixo definem como essa base deve ser mantida e integrada ao backoffice.

A8.1 Premissa — Manter Base Separada

- A base de logos de companhias aéreas deve permanecer como uma base de dados independente, separada do banco de dados principal do backoffice.
- Não incorporar as logos diretamente no banco de dados do backoffice — manter o padrão já existente de base separada em /assets/airlines.
- O backoffice deve referenciar as logos via URL a partir dessa base, não armazenando os arquivos internamente.

A8.2 Uso no Backoffice

- As logos devem continuar alimentando os PDFs de confirmação e cotações, conforme já implementado.
- Adicionalmente, as logos devem ser utilizadas nos cards de deals no Kanban (campo `airline_logo`, conforme especificado na Seção 3.2 do documento principal).
- A logo a ser exibida em cada card deve ser buscada a partir do IATA code da companhia aérea associada ao deal.

A8.3 Padrão de Referência

- A referência a uma logo deve seguir o padrão já existente: URL baseada no código IATA da companhia.
- Exemplo de padrão esperado:

```
workspace.expaturtravel.com/assets/airlines/{IATA_CODE}.png
```

- Se a logo de uma companhia não estiver disponível na base, o sistema deve exibir um placeholder genérico — sem quebrar o layout.

A8.4 Manutenção da Base

- A adição de novas logos à base deve seguir o padrão já estabelecido (nomenclatura por código IATA).

- Não é necessário um painel de gestão desta base dentro do backoffice — a manutenção é feita diretamente no servidor/storage de assets.

i Esta base é compartilhada entre o sistema de PDFs já existente e o backoffice. Qualquer alteração na estrutura de /assets/airlines impacta ambos os sistemas — comunicar o time antes de modificar a estrutura de pastas ou nomenclatura de arquivos.

A9. Log Histórico de Criação de Deals & Atribuição de Usuários

A9.1 Log Histórico de Criação de Deal

Cada deal deve registrar e exibir um log histórico completo de sua criação e evolução, contendo no mínimo:

Campo	Descrição
Criado por	Nome/e-mail do usuário que criou o deal
Data/hora de criação	Timestamp exato da criação (UTC)
Atribuído a	Usuário atualmente responsável pelo deal
Histórico de atribuições	Lista de todas as atribuições anteriores com data e usuário que realizou a mudança
Histórico de alterações de status	Todas as transições de status com data, hora e usuário responsável

- O log histórico deve ser visível dentro do deal em Ticketing (integrar com a Timeline especificada no Anexo 1 — A3.1).
- O log é somente leitura — não pode ser editado ou excluído por nenhum usuário.

A9.2 Atribuição Automática ao Criador

- No momento da criação de um novo deal, o sistema deve atribuí-lo automaticamente ao usuário que o criou.
- O campo 'Responsável / Atribuído a' do deal é pré-preenchido com o usuário logado no momento da criação.
- Essa atribuição inicial é registrada no log histórico do deal.

A9.3 Atribuição Manual de Deals

Dependendo do nível de permissão, um usuário pode reatribuir um deal a outro usuário do sistema:

Perfil	Pode atribuir deals?	Restrição
Usuário Supremo (administration@expaturtravel.com)	✓ Sim — sempre	Sem restrição — pode atribuir qualquer deal a qualquer usuário
Usuário com permissão de atribuição ativada	✓ Sim — com restrição	Pode atribuir apenas deals que lhe pertencem ou que lhe foram delegados
Usuário sem permissão de atribuição	✗ Não	Não pode reatribuir deals — apenas visualiza o responsável atual

- A permissão de atribuição de deals deve ser configurável pelo usuário supremo via painel de gestão de usuários (checkbox adicional na lista de permissões — ver Anexo 1, A1.2).
- Toda reatribuição deve ser registrada no log histórico do deal (quem atribuiu, para quem, quando).

A9.4 Visibilidade de Deals por Usuário

O usuário supremo pode limitar quais deals cada usuário pode visualizar no sistema. As regras são:

- Por padrão, um usuário vê apenas os deals atribuídos a ele.
- O usuário supremo pode ampliar essa visibilidade, permitindo que um usuário veja deals de outros usuários ou todos os deals do sistema.
- A limitação de visibilidade se aplica a todos os módulos que listam deals: Menu Booking (Kanban e Lista), pesquisas, relatórios e qualquer outra listagem de dossiers.

Configuração de visibilidade	O que o usuário vê
Somente meus deals (padrão)	Apenas deals atribuídos ao próprio usuário
Meus deals + equipe	Deals do usuário + deals de usuários definidos pelo supremo
Todos os deals	Todos os deals do sistema, independentemente de atribuição

- A configuração de visibilidade é definida pelo usuário supremo individualmente para cada usuário, via painel de gestão de usuários.
- A visibilidade restrita não impede que um deal seja aberto se o usuário tiver o link direto — avaliar junto ao desenvolvedor se é necessário bloquear o acesso direto por URL também.

⚠ A limitação de visibilidade deve ser aplicada no backend (query filtrada por usuário) — não apenas no frontend. Filtrar somente no frontend é insuficiente e representa uma falha de segurança.

A9.5 Impacto no Painel de Gestão de Usuários

As seguintes configurações adicionais devem ser incluídas no painel de gestão de usuários (Anexo 1 — A1.2), além dos checkboxes de menu já especificados:

Nova configuração	Descrição
Pode atribuir deals	Checkbox — permite que o usuário reatribua deals a outros usuários
Visibilidade de deals	Seletor — define o escopo de deals visíveis: 'Somente meus', 'Meus + equipe', 'Todos'

ANEXO 3 — Documento complementar às especificações principais v1.3, Anexo 1 e Anexo 2 — atualizar conforme evolução do projeto.