

Backoffice System

ANEXO 4 — Especificações Complementares

Complemento ao documento principal v1.3 + Anexos 1, 2 e 3

Versão Anexo 4.0 — 11/05/2026

A10. Itinéraire Multi-City — Opção 'Juntar os Segmentos'

Quando o modo MULTI-CITY está selecionado na aba Itinéraire em Ticketing, a aba TICKETS deve exibir uma opção adicional de agrupamento de segmentos, conforme especificado abaixo.

A10.1 Condição de Exibição

- O checkbox 'JUNTAR OS SEGMENTOS' deve aparecer na aba TICKETS exclusivamente quando o modo de itinerário selecionado em Itinéraire for MULTI-CITY.
- Para itinerários de ida simples (one-way) ou ida e volta (round-trip), esse checkbox não deve ser exibido.

A10.2 Comportamento do Checkbox — Desmarcado (padrão)

- Comportamento padrão atual: cada trecho do itinerário multi-city exige o preenchimento individual de seus próprios dados:
- Número de reserva (por trecho)
- Número do ticket / e-ticket (por trecho)
- PNR (por trecho)
- Os campos são repetidos para cada segmento cadastrado em Itinéraire.

A10.3 Comportamento do Checkbox — Marcado ('Juntar os Segmentos')

- Ao marcar o checkbox, o sistema collapse os campos individuais por trecho e exibe apenas UM conjunto único de campos para todo o itinerário:
- Um único número de reserva (para todo o tronçon)
- Um único número de ticket / e-ticket (para todo o tronçon)
- Um único PNR (para todo o tronçon)
- Todos os trechos do itinerário ficam vinculados a esses dados únicos.

i Este modo representa o caso em que todos os segmentos do multi-city pertencem a uma única reserva/PNR — comum em emissões em programa de fidelidade com itinerário completo em um único bilhete.

A10.4 Impacto no PDF de Confirmação

Quando o checkbox 'JUNTAR OS SEGMENTOS' estiver marcado, o PDF de confirmação gerado deve adotar um layout diferente:

Elemento do PDF	Comportamento com 'Juntar os Segmentos' ativo
Cabeçalho de informações do PAX	Exibido uma única vez no topo, como em um voo one-way
PNR / Número de reserva	Exibido uma única vez — referente ao tronçon completo
Número do ticket / e-ticket	Exibido uma única vez — referente ao tronçon completo
Itinerário	Listagem sequencial de todos os trechos abaixo do cabeçalho único
Estrutura geral	Layout semelhante ao PDF de one-way: 1 cabeçalho + itinerário completo abaixo

- O PDF NÃO deve repetir o cabeçalho do PAX para cada trecho quando 'Juntar os Segmentos' estiver ativo.
- Os trechos devem ser listados sequencialmente abaixo do cabeçalho único, na ordem do itinerário.

A10.5 Comparativo de Layouts do PDF

Multi-city SEM 'Juntar os Segmentos' (padrão):

[Cabeçalho PAX — Trecho 1]
PNR: ABC123 | TKT: 123-456 | Reserva: XYZ

GRU → CDG | Data | Voo

[Cabeçalho PAX — Trecho 2]

PNR: DEF456 | TKT: 789-012 | Reserva: UVW

CDG → JFK | Data | Voo

Multi-city COM 'Juntar os Segmentos' ativo:

[Cabeçalho PAX — único para todo o itinerário]

PNR: ABC123 | TKT: 123-456 | Reserva: XYZ

GRU → CDG | Data | Voo AF418

CDG → JFK | Data | Voo AF006

JFK → GRU | Data | Voo AF445

 O layout do PDF de confirmação deve ser ajustado para respeitar esse modo. Garantir que o gerador de PDF atual suporte os dois comportamentos de forma independente, controlado pela flag 'juntar_segmentos' do deal.

A10.6 Persistência da Flag

- O estado do checkbox 'JUNTAR OS SEGMENTOS' deve ser salvo como um campo booleano no deal (ex: juntar_segmentos: true/false).
- O auto-save deve ser aplicado a essa flag, como a qualquer outro campo do deal (ver Seção 2 do documento principal).
- A flag deve ser acessível pelo gerador de PDF para determinar o layout de confirmação correto.