

DOCUMENTAÇÃO ANEXA — TICKETING

Regras de automação — República Dominicana & Suriname

Expatur v3.185 · Uso interno

Este documento descreve todas as regras de automação do sistema Expatur (ticketing) ativadas pela presença de aeroportos específicos num itinerário. Três zonas geográficas são cobertas:

	República Dominicana	SDQ (Santo Domingo) · PUJ (Punta Cana) · STI · POP
	Suriname	PBM (Paramaribo)
	Rota combinada SDQ ↔ PBM	PBM como partida ou chegada (qualquer aeroporto parceiro) — aciona VISA/E.T.A no Cost Calculator

SEÇÃO 1 — República Dominicana SDQ · PUJ · STI · POP

1.1 Gerador de orçamento — Linhas automáticas

Gatilho: SDQ, PUJ, STI ou POP presente em qualquer etapa do itinerário (sem PBM).

Designação	Categoria	Qtd.	Preço
Declaração ICF / QR Code	Formalités adm.	Total pax	OFFERT

1.2 Nota de rodapé automática no orçamento

Condição: SDQ, PUJ, STI ou POP presente, PBM ausente, campo de nota vazio.

1 passageiro:

« Le QR Code relatif à l'immigration dominicaine vous sera envoyé 48 à 24 heures avant le départ. »

2 ou mais passageiros:

« Les QR codes relatifs à l'immigration dominicaine vous seront envoyés 48 à 24 heures avant le départ. »

1.3 Tarefas automáticas (acionadas na emissão)

Categoria	Descrição da tarefa	Prazo	Obs.
QR code R.D	QR CODE de entrada — DEP → ARR (se chegada SDQ/PUJ/STI/POP) QR CODE de saída — DEP → ARR (se partida SDQ/PUJ/STI/POP)	Sem prazo	
Volta Cancelada	Emitir Volta Cancelada — DEP → ARR	36h antes do 1º voo	Se SDQ/PUJ na partida

 A tarefa Volta Cancelada também é acionada por: um trecho CMN→GRU ou pela presença de VC na tarificação.

1.4 Aba Documentos

Visível quando SDQ, PUJ, STI ou POP aparecer em qualquer trecho.

Documento	Condição de exibição
QR Code R.D Entrada	Chegada num código DR (SDQ, PUJ, STI, POP)
QR Code R.D Saída	Partida desde um código DR (SDQ, PUJ, STI, POP)



SEÇÃO 2 — Suriname (PBM — Paramaribo)

2.1 Gerador de orçamento — Linhas automáticas

Gatilho: PBM presente em qualquer etapa do itinerário.

Designação	Categoria	Qtd.	Preço
VFS Suriname	Visa / ETA	Total pax	OFFERT
Declaração ICF / QR Code	Formalités adm.	Total pax	OFFERT

2.2 Nota de rodapé automática no orçamento

Condição: PBM presente, campo de nota vazio.

« Les documents relatifs aux formalités douanières (visa(s) et déclarations) vous seront envoyées entre 24 et 48 heures avant le départ. »

2.3 Tarefas automáticas (acionadas na emissão)

Categoria	Descrição da tarefa	Prazo	Obs.
Suriname Visa	Visa Suriname — DEP ↔ ARR	7 dias antes do voo	Por trecho PBM
Suriname I.C.F	Declaração ICF — DEP ↔ ARR	7 dias antes do voo	Por trecho PBM

2.4 Aba Documentos — Saída (partida desde PBM)

Documento / Ação	Descrição
Itinerário Saída PBM	Gera PDF (carta ao Border Control do Suriname): passageiro entra via Albina/Guiana Francesa e parte do PBM. Inclui nº de voo, PNR e e-ticket.

Documento / Ação	Descrição
Outbound VFS	Upload do documento VFS Suriname (saída)
Outbound ICFS	Upload do formulário ICFS (saída)
Outbound Suriname Visa	Upload do visto Suriname (saída)
Selfie (Visa Outbound)	Upload selfie vinculado ao visto Suriname (saída)

2.5 Aba Documentos — Chegada (chegada a PBM)

Documento / Ação	Descrição
Itinerário Chegada — LEGAL F.G	Carta ao Border Control: passageiro chega a PBM e atravessa para Albina/Cayenne (residentes da Guiana Francesa).
Itinerário Chegada — U.C F.G	Carta ao Border Control: passageiro chega a PBM, pega ônibus para South Drain, atravessa para a Guiana (10 dias turismo), depois segue para República Dominicana. Nota incluída: « Guyana is a visa free country for Dominicans. »
Inbound ICF	Upload do formulário ICF (chegada)
Inbound Suriname Visa	Upload do visto Suriname (chegada)
Selfie (Visa Inbound)	Upload selfie vinculado ao visto Suriname (chegada)



SEÇÃO 3 — PBM como partida ou chegada (qualquer rota)

O Cost Calculator VISA / E.T.A é acionado sempre que PBM (Paramaribo) aparece como partida OU chegada em qualquer trecho — independentemente do aeroporto de origem/destino. O gatilho não é restrito à rota SDQ↔PBM.

Gatilho exato no código: `hasRoute('SDQ','PBM') || hasRoute('PBM','SDQ')`

Ou seja: qualquer itinerário com PBM como partida ou chegada ativa o VISA/E.T.A, independentemente do outro aeroporto.

3.1 Cost Calculator — Linhas automáticas adicionais

Linha Cost Calculator	Detalhes
VISA / E.T.A	Pré-preenchido com $33 \text{ USD} \times \text{total pax}$ (editável) · Conversão USD→BRL pela taxa ao vivo · Acionado por trecho com PBM como partida (ida simples)
Volta Cancelada	Taxa fixa: $\text{R\$ } 150 \times \text{total pax}$ (preenchido automaticamente pelo sistema) · Acionado pela rota SDQ↔PBM ou SDQ/PUJ como partida ou VC na tarificação

3.2 Fórmula de cálculo — VISA / E.T.A

FÓRMULA — VISA / E.T.A (Cost Calculator)

Subtotal (R\$) = 33 USD × Total de passageiros × Taxa USD/BRL ao vivo

Como funciona:

- O campo Taxas (R\$) é pré-preenchido automaticamente com 33 USD × total pax (acionado pela rota PBM ida simples).
- O campo permanece EDITÁVEL — pode ser ajustado manualmente após o preenchimento automático.
- O sistema lê automaticamente o total de passageiros do dossier (adultos + crianças + bebês).
- O total em USD é convertido para BRL pela taxa de câmbio USD→BRL buscada ao vivo na API FX.
- Moeda padrão: USD — pode ser alterada para EUR na linha do Cost Calculator.

Exemplo — 3 passageiros, taxa USD/BRL = 5,80:

33 USD × 3 pax = 99 USD

99 USD × 5,80 = R\$ 574,20 ← valor exibido no Cost Calculator

LÓGICA DO CÁLCULO AUTOMÁTICO (VOLTA CANCELADA)

Taxa fixa = R\$ 150 (bloqueada, não editável).

Quantidade = total de passageiros — preenchida automaticamente (leitura dos campos pax-adultes, pax-enfants, pax-bebes).

Subtotal (R\$) = R\$ 150 × Total de passageiros

Exemplo — 3 passageiros: R\$ 150 × 3 = R\$ 450,00



SEÇÃO 4 — Quadro resumo completo

Aeroporto(s)	Linha orçamento	Nota rodapé	Tarefa auto	Cost Calc	Aba Docs
PBM	VFS + ICF/QR	✓ 24–48h	Visa + I.C.F (7d)	—	Cartas + uploads
SDQ / PUJ / STI / POP	ICF / QR Code	✓ 24–48h	QR code R.D	—	QR Entrada/Saída
SDQ/PUJ/STI/POP (partida)	—	—	Volta Cancelada (36h)	—	—
PBM (qualquer rota)	Ambas acima	✓ ambas	Todas acima	VISA: 33 USD × N pax × USD/BRL + VC: R\$150 × N pax	Tudo acima
STI / POP	—	—	—	—	QR Entrada/Saída



SEÇÃO 5 — Persistência dos Documentos — Estado atual & Requisito

A aba Documentos (Suriname e República Dominicana) exige que os arquivos enviados sejam salvos no servidor e vinculados permanentemente ao dossier/booking.

5.1 Estado atual do código

❌ PROBLEMA — Os arquivos NÃO são persistidos no servidor.

O que acontece hoje:

- O upload de arquivo preenche apenas o campo `<input type="file">` no DOM.
- O nome do arquivo é salvo em `card._files[pax-key]` — um objeto JavaScript em memória no elemento DOM.
- Nenhuma chamada a `saveData()` ou `fetch()` é feita para o servidor ao fazer upload.
- Ao recarregar a página ou trocar de dossier, todos os arquivos e referências são perdidos.

Comparação com outros dados do sistema:

- Tarefas → `saveData('task', ref, data)` → `POST /finance/api.php` ✅ persistido
- Clientes → `saveData('client_dossier', ref, data)` → `POST /finance/api.php` ✅ persistido
- Documentos anexos → `card._files[key] = filename` ❌ apenas em memória

5.2 Requisito de implementação

✅ COMPORTAMENTO ESPERADO

1. Ao fazer upload de um documento na aba Documentos, o arquivo deve ser enviado ao servidor e vinculado ao `ref/booking-ref` do dossier.
2. Os metadados (nome do arquivo, passageiro, tipo de documento, chave) devem ser salvos via `saveData()` ou endpoint dedicado.
3. Ao abrir um dossier existente, os documentos já enviados devem ser carregados automaticamente — nome exibido, botão de exclusão ativo.
4. A ligação deve usar o `booking-ref` como chave primária, da mesma forma que tarefas e dados de clientes.
5. A exclusão de um documento deve remover o arquivo do servidor além de limpar o DOM.

5.3 Estrutura sugerida de persistência

Campo	Valor / Descrição	Analogia no sistema
Chave primária	booking-ref do dossier (ex: SDQ-2026-001)	Mesmo padrão de tarefas e clientes
Tipo de dado	'doc_annexe' ou 'doc_files'	Equivalente a 'task', 'taskset', 'client_dossier'
Estrutura por documento	{ pax: 0, key: 'visa-sur-out', filename: 'visa_joao.pdf', uploadedAt: '...' }	Salvo via <code>saveData(type, ref, data)</code>
Carregamento	<code>loadData('doc_annexe')</code> ao abrir o dossier → restaurar <code>card._files[]</code> + exibir nomes	Equivalente ao <code>hydrate</code> das tarefas
Arquivo físico	Upload via <code>FormData</code> para endpoint dedicado (ex: <code>/finance/api/doc-upload.php</code>)	Mesmo padrão do scanner de passaporte (<code>SCAN_WORKER_URL</code>)



SEÇÃO 6 — Tarefas Automáticas Gerais

Estas tarefas são criadas automaticamente para TODOS os itinerários no momento da emissão, independentemente do destino.

6.1 Check-in — Criação automática por trecho

Uma tarefa Check-in é criada para cada trecho do itinerário. O prazo varia conforme a companhia aérea operadora e o aeroporto envolvido.

Condição	Companhia(s)	Prazo	Obs.
Voo AF ou KL com IAH ou CAY no trecho	Air France (AF) · KLM (KL)	30h antes	Regra específica: apenas quando IAH (Houston) ou CAY (Caiena) está no trecho
Voo operado por AT, G3 ou LA	Royal Air Maroc (AT) · Gol (G3) · LATAM (LA)	48h antes	G3 com conexão: prazo calculado a partir da ÚLTIMA etapa de embarque
Qualquer outra companhia	Todas as demais	24h antes	Regra padrão

Detalhe técnico — Gol G3 com conexão:
Quando o voo G3 possui múltiplos segmentos (conexão), o prazo de 48h é calculado a partir da ÚLTIMA etapa — o aeroporto de embarque final, não o aeroporto de origem do trecho.

Fuso horário:
O prazo de todas as tarefas de Check-in é convertido para o horário de São Paulo (BRT/BRST) usando a função `_subtractHoursToSP()`, que leva em conta o fuso do aeroporto de partida.

Label da tarefa gerada:
Check-in [nº do voo] — DEP → ARR
Categoria: Check-in · Prazo: NNh antes da partida

6.2 Volta Cancelada — Gatilhos e prazo

A tarefa Volta Cancelada é criada automaticamente quando qualquer um dos seguintes gatilhos está presente no dossier. Apenas uma tarefa é criada por dossier (deduplicação automática).

#	Gatilho	Descrição
1	Volta Cancelada na tarificação ou Cost Calculator	Linha com nome contendo 'Volta Cancelada' encontrada nas linhas personalizadas do orçamento (custom-lines) OU nos programas do Cost Calculator (miles-prog)
2	Qualquer trecho partindo de CMN	Qualquer leg com aeroporto de partida Casablanca (CMN), independentemente do destino
3	Aeroporto DR como PARTIDA (SDQ · PUJ · STI · POP)	Qualquer trecho onde a partida é um aeroporto da República Dominicana — coberto pela Seção 1

PRAZO DA TAREFA VOLTA CANCELADA

36 horas antes da partida do PRIMEIRO VOO do itinerário

- Referência: data e hora de partida do leg[0] (primeiro trecho).
- Fuso: convertido para horário de São Paulo (BRT) via `_subtractHoursToSP()`.

- Deduplicação: se já existir uma tarefa Volta Cancelada automática com texto 'Emitir Volta Cancelada', nenhuma nova é criada.

Label: Emitir Volta Cancelada — DEP → ARR (partida → chegada do 1º trecho)
Categoria: Volta Cancelada

 Nota sobre o código atual — gatilho CMN:

O código atual verifica `depCode==='CMN' && arrCode==='GRU'` (específico CMN→GRU). O comportamento correto é qualquer trecho partindo de CMN, independentemente do destino.

 Atenção — o prazo no código é 36h (não 24h).

A tarefa Volta Cancelada é criada com 36 horas de antecedência em relação ao primeiro voo, calculadas a partir do aeroporto de partida do primeiro trecho.