

SPECIALITES

BANDE GRISE Toile laminée adhésive pour réparation



√ Toile laminée PE avec adhésif à forte adhésion.

- Idéal pour réaliser toute sorte de réparations, du maintien et du serrage.
- Polyvalent : pour tout usage en étanchéité et en isolation.
- √ Pour le maintien de câbles, fixation de bâches, etc.
- √ Sert à la réparation de trous et le masquage.
- √ Utile pour l'emballage et le groupage.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.
- 50 m de long x 48 mm $\sqrt{}$ Facile à utiliser : sécable manuellement.

BATTERY CARE Nettoyant protecteur, détecteur de fuites pour batteries



Nettoie et prolonge la durée de vie des batteries.

- √ Préserve les cosses et les câbles.
- √ Le changement de couleur du produit permet de détecter rapidement les fuites d'acide.
- √ Protège les batteries neuves et anciennes de la détérioration due à la corrosion.
- √ Diminue les pertes de puissance dues aux dépôts de saleté et de corrosion et évite aux batteries de se décharger.

BLUE MAGIC Shampooing liquide pour voitures et camions



20 L*, 210 L*

- Liquide moussant, concentré, économique, spécialement conçu pour le Car-Wash à brosses.
- Contient un mélange d'éléments nettoyants synthétiques, émulsifiants, activateurs de mousse et agents lubrifiants solubles dans l'eau.
- √ En outre Blue Magic convient très bien pour le nettoyage manuel de voitures.
- √ Excellente action nettoyante, dilution jusqu'à 1 pour 2000.
- √ 210 litres de Blue Magic suffit pour le nettoyage de minimum 20.000 voitures.
- V Elimine efficacement la saleté et les solutions salées hivernales.
- √ Facile à rincer, ne laisse pas de traces.
- √ Agit efficacement, dans de l'eau douce ainsi que dans de l'eau dure.
- √ Peut être utilisé dans les communes où les phosphates sont interdits.
- √ Entièrement biodégradable. Pas de problèmes d'évacuation de déchets.
- √ Produit une importante quantité de mousse homogène et préserve la durée de vie des brosses.

BRITE STALUME Désoxydant, dégraissant d'aluminium



- √ Dégraisse et désoxyde en une seule opération.
- Haut pouvoir dégraissant.
- √ Dissout graisses, cambouis, gomme.
- √ Elimine les coulures de rouille superficielle.
- Ne tache pas les aires de lavage.
- √ Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids lourds.
- √ Dégraisse les corps de pompes de gazole.

CHOKE & CARBURETOR Nettoyant de carburateurs



- Permet de nettoyer les carburateurs, les raccords, les chokes automatiques, les ressorts et pistons à ajuster rapidement.
- √ Agit rapidement, améliore le rendement des réparations et réglages.
- √ Pénètre rapidement et dissout efficacement toutes sortes de salissures.
- √ Ne laisse pas de résidus.
- √ Ne contient ni plomb, ni silicone, ni produit phosphoré.
- √ Enlève les graisses, gommes, carbone, poussières, vernis et autres salissures des carburateurs et chokes automatiques.

HPC 87 Dégraissant spécial pour usage à froid



5 L, 20 L, 210 L

- HPC 87 est un produit qui agit vite et efficacement, spécialement développé pour résoudre les problèmes qui se posent avec le dégraissage à froid des appareils de haute tension.
- N'attaque pas l'aluminium ou les vitres en dilution conventionnelle.
- Nettoie les surfaces de carrosseries sans frotter ou récurer en utilisant un sur presseur à l'eau froide.
- Dégraisse les bâches de camions (nylon ou textile), en utilisant un surpresseur à l'eau froide.
- √ Pour plus de 90% biodégradable, même dans l'eau très dure.

HYPER CLEAN Nettoyant puissant pour le nettoyage sans brosse de véhicules



20 L, 220 L

- √ Nettoyant très puissant pour le nettoyage "Brushless" de tous types de véhicules tels que les voitures, camions, taxis, autobus, etc....
- Elimine instantanément et efficacement le film statique, les gaz d'échappement, la saleté, la boue, la graisse et la vase.
- Contient des amines qui contribuent à l'élimination accélérée des insectes et des mouches.
- Nettoie la carrosserie sans récurer ou brosser et dégraisse les bâches de camions (nylon ou tissu) avec utilisation d'un nettoyeur haute pression.
- √ Ne contient pas de phosphate ni EDTA. Entièrement biodégradable.

ICE MELT Dégivrant pour pare-brise



- √ Efficace: Enlève immédiatement le givre et la glace des pare-brise, des phares et fenêtres des véhicules.
- Sécurité: sans attaque sur le métal, caoutchouc, plastique, vitres, surfaces peintes, tissus et vêtements.
- Action rapide: Ice Melt économise du temps et évite de gratter le pare-brise.
- Ne laisse pas de traces sales sur le pare-brise.

600 ml, 5 L *, 20 L *

KLEAR'N Nettoyant dégivrant pour pare-brise



- √ S'utilise dans les lave-glaces des voitures, camions et autobus.
- √ KLEAR N est efficace contre le givre, la neige et la glace.
- V Empêche le lave glace des véhicules de geler et ainsi de se craqueler et de casser.
- √ S'utilise toute l'année comme nettoyant. Elimine la poussière, la suie, la boue, le sel, etc.
- $\sqrt{}$ Compatible avec tous les types de lave-glace.
- √ N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les surfaces peintes à la dilution d'emploi.

NATURA CAR *Nettoyant biologique des carrosseries*



20 L. 220 L *

- Excellent pouvoir dégraissant des carrosseries.
- √ Spécialement adapté pour l'élimination des souillures et le film statique.
- √ Utilisable en car-wash. Ne laisse pas de traces.
- √ pH neutre : sans aucune attaque sur les métaux, peintures, vitres ni caoutchoucs.
- √ S'utilise aussi avec des eaux calcaires. Ininflammable.
- √ Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et superdégraissante instantanée, assure un nettoyage en profondeur.
- √ L'action biologique des cultures de bactéries continue à éliminer les résidus d'origine organique dans les canalisations et les séparateurs d'hydrocarbures.

OILOX GNR Additif carburant pour gazole non routier



- √ Augmente les performances du gazole GNR.
- √ Réduit les problèmes de colmatage des moteurs.
- √ Améliore les propriétés à froid , protège contre la corrosion des métaux et la formation de rouille liée à la présence d'eau dans les cuves de stockage.
- √ Améliore la combustion, limite la formation de fumées noires à l'échappement et diminue la consommation de carburant.
- √ Evite l'encrassement du système d'injection des engins.

OILOX S Additif carburant diesel



Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3).

Meilleur rendement et puissance optimum des moteurs, notamment ceux fonctionnant avec des bocarburants.

√ Amélioration des démarrages à basses températures.

√ Respect de l'environnement : réduit l'émission des fumées.

Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés.

√ Permet d'économiser du carburant : jusqu'à 8 %.

√ Contient un lubrifiant

OXYKLENZ Nettoyant pour trains



√ Élimine rapidement la poussière de freinage, particules ferreuses et autres types de pollution de l'extérieur du matériel roulant et des équipements ferroviaires.

Peut être dilué avec de l'eau à une proportion de 1:40 pour utilisation dans des installations de lavage automatique.

√ Adhère aux surfaces grâce à sa consistance gélatineuse.

 $\sqrt{}$ Élimine la rouille et laisse une surface brillante, qui ne rouillera plus de si tôt.

Pas classifié comme dangereux pour la santé ou l'environnement

PROLUBE RAIL Graisse speciale



Graisse de haute qualité à base de 1,2- hydroxystéarate de lithium en tant qu'épaississant.

√ Résiste à une charge continue de longue durée.

√ Haute capacité antioxydante et contre délavage.

√ Large plage de températures. Agit de -20°C jusqu'à +130°C.

√ Prévient la rouille et la corrosion. Résistante à l'eau (salée) et la vapeur.

RADIACLEAN Nettoyant désincrustant des radiateurs et climatiseurs



Efficace: Elimine rapidement les dépôts des poussières, huile, graisse, cambouis, suies, qui obturent les alvéoles des filtres des radiateurs et climatiseurs des véhicules lourds (engins de chantiers, autobus, poids lourds).

√ Evite l'utilisation d'appareils à haute pression qui peuvent endommager les ailettes en aluminium et aluminium peint ou nid d'abeille des radiateurs.

√ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.

√ Sans attaque sur les plastiques, caoutchouc, peintures ni sur l'aluminium en respectant le mode d'emploi.

SW 55 Dégraissant antirouille et hydrophobe



√ Dissout graisses, huiles et cambouis.

Ne contient ni hydrocarbures chlorés ni silicone.

√ L'eau de rinçage est chassée par le traitement hydrophobe.

 $\sqrt{}$ Renferme un additif antirouille.

√ Nettoyage des moteurs de voitures, de camions, etc...

√ Dégraissage des châssis de camions, engins T.P., matériels agricoles, etc...

√ Dégraissage des pièces mécaniques (boîtes de vitesses, amortisseurs).

WATERLESS CAR CLEANER Nettoyant cirant de véhicules



Efficace : Nettoie et polit tout type de véhicule en une seule opération.

√ Protection longue durée : protège les surfaces peintes, le chrome, le caoutchouc, le vinyle, la fibre de verre et la plupart des plastiques.

Retarde l'encrassement des véhicules : permet d'espacer les traitements.

Ecologique : pas de déchets (eaux de rinçage) à traiter comme effluents pollués.

Sans abrasifs, sans silicones.

NETTOYANTS - LUSTRANTS - RENOVATEURS

MANODRY Mousse nettoyante pour les mains



- √ Permet le nettoyage de mains en l'absence d'eau courante et d'essuyage.
- Produit une mousse riche qui élimine les graisses, cambouis et autres salissures.
- Elle exerce une action désincrustante dans les plis cutanés et laisse les mains propres et douces.
- $\sqrt{S'}$ élimine par gommage.
- $\sqrt{}$ Sans solvant. Sans abrasif.
- $\sqrt{}$ Contient des adoucissants.
- √ L'aérosol tient dans la poche et permet environ 90 lavages.

PROTECT ALL Rénovateur - Protecteur de surfaces



- Sans solvant. Pratiquement sans odeur.
- √ Ne laisse pas le support collant.
- Évite le ternissement de la surface à traiter.
- √ Protège contre les U.V.
- Ravive les couleurs. Diminue le phénomène des craquelures.
- Rénove et protège les tableaux de bord, garnitures automobiles, joints de portes, bureaux, sièges et bagages en skaï, vinyle ou cuir ainsi que toutes surfaces stratifiées, polyester, A.B.S., acrylique, polyéthylène et polypropylène.

SILI FREE Lustrant à base aqueuse sans silicone



- √ Protège et fait briller de nombreuses surfaces en vinyle, cuir, plastique, caoutchouc, bois, acrylique et plexiglas, comme les tableaux de bord, garnitures automobiles, pneus...
- √ Agréablement parfumé au chewing-gum.
- √ Idéal pour les endroits où les silicones sont prohibées comme les ateliers de carrosserie et de peinture.
- √ Protège les surfaces contre l'ozone, les rayons ultraviolets et l'oxygène qui lézardent, ternissent, durcissent ou désagrègent les matériaux.
- $\sqrt{}$ Ne contient pas de solvants.

PREVENTION

OBTUREX 90s Plaque d'obturation souple et réutilisable

Permet de boucher hermétiquement l'entrée des canalisations et d'empêcher les liquides polluants d'y pénétrer. Adhère parfaitement au sol pour une étanchéité

parfaite du regard grâce à sa composition

100 % polyuréthane.

Résiste à l'eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques.

Grande facilité et rapidité de mise en oeuvre grâce à sa légèreté et son faible encombrement. Réutilisable.



AVIATION

AEROCLEAN VEGETAL Détergent concentré spécial aeronefs



20 L *, aerosol

incorporant PDD 6-8 (21 juin 2012), AMS1550 B et AMS 1526C

- √ Produit très concentré s'utilisant dilué jusqu'à 1 %.
- √ S'utilise sur tout support compatible avec l'eau.
- ✓ Emulsifiant puissant, élimine les graisses et les huiles.
- ✓ Se rince facilement et ne laisse pas de résidus. Peut être utilisé en chiffonnage.

Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (révision R), D6-7127 (révision P)

- √ Elaboré à partir de tensioactifs d'origine végétale, facilement biodégradables.
- $\sqrt{}$ Sans phosphates, EDTA ou NTA.
- Polyvalent : peut s'utiliser pour l'intérieur et l'extérieur

AIRCRAFT CIC SOLV Nettoyant végétal solvanté des surfaces ext. des avions et des pièces mécaniques



√ Conforme aux normes AMS 1530 B (wipe on - wipe off) et Boeing D6-17487 Révision N.

- Sans solvant chloré, sans phénol, sans méthyl éthyl cétone, sans alcool, sans toluène.
- Elimine les huiles, les graisses, les adhésifs et les films de protection de surfaces des avions et de pièces mécaniques.
- Formulation sans nonyl phénols, conformément à la directive 2003/53/CE.
- √ Remplace pour de nombreuses utilisations la méthyl éthyl cétone et le toluène.
- $\sqrt{}$ Elimine les fortes odeurs de solvant des ateliers.

AIRCRAFT EXTERIOR GEL Nettoyant en gel des carlingues d'avion



Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (Révision L) et AMS 1526 B

Produit s'utilisant pur ou dilué.

- Gel qui adhère aux surfaces verticales, évite l'écoulement et prolonge le temps de contact.
- √ Emulsifiant puissant, élimine la poussière, les graisses et les huiles.
- √ Se rince facilement et ne laisse pas de résidus.
- √ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- √ Ininflammable.
- Formulation sans nonyl phénols, conformément à la directive 2003/53/CE

AIRCRAFT LEATHER CLEANER Nettoie et nourrit le cuir



945 ml

- Efficace : nettoie et nourrit toutes les surfaces en cuir.
- Facile à appliquer : produit prêt à l'emploi.
- √ Contient de la lanoline : nourrit le cuir en lui redonnant sa douceur et son éclat naturel.
 - Il empêche le séchage et le craquèlement du cuir.
- √ Contient des inhibiteurs d'UV : il protège le cuir contre la décoloration.
- √ Agréablement parfumé au cuir : il laisse sur les surfaces une senteur de cuir neuf.
- Polyvalent : il peut être utilisé sur le cuir, le vinyle et le caoutchouc.
- √ Double action : il permet le nettoyage et le conditionnement en une seule opération.

AIRCRAFT POLISH Nettoie et polit les surfaces extérieures des avions



- Aircraft Polish / Dry Wash est un produit polyvalent qui nettoie, enlève les peintures oxydées et polit les surfaces extérieures des avions en une seule application.
- √ S'utilise à sec
- √ Nettoie, polit, nivelle : efficace, pratiquement inodore, dissout rapidement les graisses, les huiles et autres salissures en laissant une surface brillante comme un miroir.
- √ Protège les surfaces peintes et non peintes des UV, des composés dégivrants et autres éléments en suspension dans l'air.
- √ Facile d'utilisation : il est appliqué facilement à la main ou en machine de polissage, sans produire aucune poussière.
- √ Il peut être utilisé sur des surfaces mouillées ou humides.

AIRCRAFT WINDOW VIEW Nettoyant multiusage pour intérieurs, extérieurs d'avion et surfaces vitrées



Conforme aux spécifications Boeing D6-17487, AMS-1534B, AMS-1550B

- Conforme à la FITS 52-063-01 (AIR FRANCE INDUSTRIES).
- Conforme à l'attestation d'aptitude aéronautique selon la norme AIR 0011 N°133.
- Prêt à l'emploi.
- Enlève les taches grasses, la poussière, les traces, les marques de doigts sur les surfaces vitrées, stratifiées, Plexiglas, inox, chrome, peintures et plastiques.
- Sèche rapidement et ne laisse pas de traces.
- Sans attaque sur les supports résistants à l'eau.


ERDISIL Lubrifiant - Lustrant



Anti-adhérent dans les lots de réparation de combat en aéronautique. Evite l'adhérence en cas de gel sur les joints de portes.

- Favorise le glissement.
- Incolore, ne tache pas les supports.
- Evite l'adhérence sur tous les supports.
- Silicone de très haute pureté.
- Résiste de 50 °C à + 200 °C.
- Existe en Vrac : démoulant

NETOSOL Absorbant, nettoyant, anti-dérapant





ABSORBE : Les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les acides ainsi que toutes autres solutions aqueuses.(sauf acide fluorhydrique)

NETTOYANT: Après absorption, un simple balayage suffit.

- Laisse ainsi un sol propre et sec.
- ANTIDÉRAPANT : Sur tous les types de sols souillés par des liquides.
- Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 Fiche n° 8001.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Recommandé pour tous les types de sols.
- Ne s'envole pas sous l'effet du vent.
- Ne se transforme pas en boue après absorption.
- Totalement inodore. Absolument ininflammable.

ZEPASSIST Shampoing moussant pour le nettoyage des tapis et moquettes



- Conforme aux normes AMS 1630 C et BOEING D6-7127 (révision M)
- Shampoing moussant nettoyant pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement.
- S'utilise sur les moquettes et tapis en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques.
- Sèche rapidement : 2-4 heures en fonctions de l'humidité ambiante.
- Assist nettoie en profondeur, désincruste les saletés tenaces, les dépôts de boue et les taches de graisse, des moquettes, tapis, tapisseries et tissus d'ameublement.
- Les agents antisalissures empêchent la poussière et les dépôts de pénétrer à nouveau, permettant ainsi d'espacer les opérations de nettoyage.

ZEP 45 Dégrippant-lubrifiant au PTFE et au Vydax ®



600 ml net

- Conforme à la spécification MIL-C-23411A, pour des tests d'efficacité contre la corrosion, tenue en atmosphère humide et brouillard salin.
- Améliore considérablement le coefficient de friction.
- Efficace de -45° C à + 245°C.
- Pénétration exceptionnelle.
- Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
- S'utilise préventif ou en curatif.
- Sans solvants chlorés, sans silicones.