



S
A
N
I
T
A
I
R
E

DEBOUCHES CANALISATION

THERMA-FLUID *Débouche canalisations sous forme liquide*



1 L

- ✓ Réalise rapidement tous les débouchages, même difficiles.
- ✓ Dissout les graisses, les textiles, les végétaux et les matières organiques.
- ✓ N'attaque pas les joints en fibre, en caoutchouc, le PVC, le cuivre, le plomb.
- ✓ Spécialement inhibé contre l'attaque du fer et des métaux ferreux.
- ✓ S'utilise pour le débouchage des éviers, baignoires, urinoirs, W.C., lavabos, canalisations des rejets d'eau.

VOLCAN *Débouche éviers et canalisations sous forme de perle*



- ✓ Très efficace sur les graisses animales, végétales et matières organiques.
- ✓ Action très rapide pour tout débouchage.
- ✓ L'action s'accroît au contact de l'eau.
- ✓ Sans attaque sur les joints en caoutchouc, PVC, cuivre et plomb.
- ✓ N'attaque pas le fer et les métaux ferreux.

DETATRANTS SANITAIRES

CEMEX *Décapant de ciment, dérouillant, détartrant*



5 L, 20 L, 210 L *

- ✓ Dissout rapidement le ciment, le tartre.
- ✓ Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants.
- ✓ Dérouillant pour les métaux ferreux en bain.
- ✓ Totalement ininflammable.
- ✓ Détartrant des circuits de chaudières, de refroidissement.

DEE LIME *Elimine le tartre et le calcaire*



5 L, 1000 L *

- ✓ Contient des agents pénétrants spéciaux qui détachent et dissolvent rapidement la pierre de lait, le calcaire et la rouille sur les tours de pasteurisation, homogénéisateurs, appareillage de filtration, camions citernes, réservoirs et autres appareils traitant les produits laitiers ou denrées alimentaires.
- ✓ Entièrement soluble dans l'eau, ne laisse pas de résidu. Après le rinçage à l'eau, la surface ne présente plus aucune tache.
- ✓ Contient de l'acide nitrique protégeant l'acier inoxydable.
- ✓ Etant très concentré, 1 litre peut être dilué avec 10 à 50 litres d'eau, en fonction du type d'appareillage à traiter et du dépôt. Ne nécessite pas d'outillage spécial.
- ✓ L'application de Dee Lime selon les prescriptions ne présente aucun danger pour les appareils en métal, malgré qu'il soit suffisamment puissant pour dissoudre les dépôts noirs.

DETARFOAM RTU *Détartrant moussant sans acide chlorhydrique*



1 L

- ✓ Elimine très rapidement les dépôts de calcaire dans les sanitaires (douches, lavabos, WC...)
- ✓ Nettoie, détartré et désodorise en une seule opération.
- ✓ Très moussant : adhère aux surfaces verticales et prolonge le temps d'action.
- ✓ Sans acide chlorhydrique : ne dégage pas de vapeurs.
- ✓ Convient pour toutes surfaces en inox, faïence, céramique, verre, métaux chromés..
- ✓ Donne de l'éclat aux surfaces traitées.
- ✓ Se rince facilement.
- ✓ Sans attaque sur les supports.
- ✓ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.

GERVEX GEL MENTHE *Détartrant - décapant polyvalent*



5 L

- ✓ Détergent polyvalent qui dissout les dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) par pénétration sous les couches épaisses et provoque leur décollement rapide.
- ✓ Recommandé pour le décollage du ciment sur les camions et matériels de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage ou pour le nettoyage des pierres de monuments (statues, tombes...).
- ✓ Peut aussi être employé pour le nettoyage des bassins de piscine, filtres à diatomées, baies de lavage et vitres de serres...

NATURA SPLASH *Bionettoyant désodorisant pour sanitaires*



5 L

- ✓ Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaires : sols, éviers, murs, douches, bains, miroirs, vitres, toilettes, urinoirs, inox, chrome, marbre, surfaces polymères, céramiques, acryliques, etc.
- ✓ Elimine les mauvaises odeurs d'urine et matières fécales.
- ✓ Sans rinçage : économie de temps et d'argent.
- ✓ Contient des bactéries ultra spécialisées : action de nettoyage continue, crée un bio-film qui facilite les nettoyages successifs, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières).
- ✓ Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée.

POLYCAL *Dissolvant polyvalent des calcaires et des graisses*



5 L, 20 L, 210 L *

- ✓ Décape et dégraisse en une seule opération.
- ✓ Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants.
- ✓ Action très rapide.
- ✓ Contient des inhibiteurs de corrosion

Pensez à nos «pulve 1500»



RING MASTER *Nettoyant - détartrant sanitaire*



750 ml

- ✓ Formule super puissante qui dissout rapidement les taches de rouille, les dépôts de calcaire, les incrustations de savon et les souillures.
- ✓ Traite les surfaces chromées, en faïence, en céramique et en aciers inoxydables des sanitaires.
- ✓ Renferme des inhibiteurs de corrosion.

SUPERFOAM 100 *Nettoyant sanitaire moussant*



5 L

- ✓ Pour la suppression des couches de tartre, de savon, de légères taches de rouille et le nettoyage de surfaces résistantes.
- ✓ Conçu tout particulièrement pour le nettoyage de tous les espaces sanitaires comme les douches, groupes de toilettes, salles de bains, etc..
- ✓ De plus, il est également efficace, pour le nettoyage des sols en carrelage, le travail du chrome, les miroirs et le verre encrassé.
- ✓ Grâce à l'aide de l'appareillage spécifique, le Superfoam 100 forme une masse mousseuse dense qui adhère parfaitement sur les surfaces verticales.

ZEPSOL *Nettoyant - détartrant sanitaire*



750 ml *

- ✓ ZEPSOL sert à rénover, nettoyer et à désodoriser les toilettes et les urinoirs.
- ✓ Enlève les taches et le tartre qui sont la cause des mauvaises odeurs.
- ✓ Attaque les dépôts de tartre, de calcaire, de rouille et les incrustations de savon.
- ✓ Même aux endroits fortement fréquentés, ZEPSOL a un très bon pouvoir désodorisant.
- ✓ Avec son bec verseur, ZEPSOL peut être appliqué partout.
- ✓ ZEPSOL contient des principes actifs qui enlèvent les taches jaunes et laissent une surface blanche.

TRAITEMENT DE L'EAU

BOILER SOFT *Traitement intérieur combiné pour générateurs de vapeur*



20 L*

- ✓ Formule polyvalente pour générateurs de vapeur alimentés en eau fortement alcaline (Alc M > 50ppm). Valeur limite d'usage : 35 Bars
- ✓ Protection efficace contre l'entartrage avec possibilité d'adjonction d'agents actifs pour augmenter la dureté de l'eau d'alimentation.
- ✓ Désoxygénant efficace (sulfite catalysé).
- ✓ Réduit l'alcalinité de l'eau, ce qui ensemble avec un nettoyage correcte, facilite le maintien des paramètres de l'eau de chaudière dans les limites déterminées par les normes en vigueur.

DISPER PIN *Émulsifiant désodorisant des graisses*



20 L, 220 L

- ✓ Emulsionne rapidement les graisses animales et végétales.
- ✓ Empêche la formation des couches huileuses à la surface de l'eau.
- ✓ Efficace à faible proportion : 1 litre de DISPER PIN émulsionne 10 kg de graisses.
- ✓ Ne fait pas varier le pH de l'eau.
- ✓ Sans attaque sur les métaux.

LOOP 37 FG *Antigel et anticorrosion pour circuits fermés*



20 L*

- ✓ Loop -37 FG est un antigel qui a également une très forte action anticorrosion.
- ✓ Loop -37 FG contient de l'éthylène glycol et des inhibiteurs de corrosion de nature organique qui garantissent une protection efficace des différentes parties d'un circuit fermé.
- ✓ Se mélange très facilement à l'eau.
- ✓ Produit utilisable en milieu alimentaire.
- ✓ Antigel efficace: Loop -37 FG, dilué à 50%, permet de protéger les circuits et d'éviter la congélation de l'eau jusqu'à - 37°C.
- ✓ Minimise les risques de corrosion: Loop -37 FG protège toutes les différentes parties d'un circuit souvent constituées de métaux de nature différente (fer, cuivre, aluminium, alliages divers, etc.).
- ✓ pH neutre. Il n'a pas d'action corrosive sur les métaux légers comme l'aluminium,.
- ✓ Utilisation très simple: Il suffit de mettre dans le circuit la quantité nécessaire pour obtenir le degré de protection voulu.
- ✓ Facilement mesurable: La concentration de Loop -37 FG en solution, peut être déterminée en mesurant la densité de cette solution.

LOOP SOFT METAL FG *Inhibiteur de corrosion pour circuits fermés spécial aluminium*



20 L*

- ✓ Loop Soft Metal FG évite les phénomènes de corrosion et d'oxydation et inhibe la formation d'incrustations.
- ✓ Spécialement adapté pour les circuits de plasturgie comportant des moules en aluminium.
- ✓ Pouvoir filmant immédiat (idéal pour circuit d'eau avec circulation accélérée).
- ✓ Contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de dispersion.
- ✓ Préviend la corrosion de l'aluminium, convient également à l'acier, au fer et au cuivre.
- ✓ Permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude ou froide (0 < T (°C) < 99).

NO FOAM LP *Produit anti-moussant sans silicones*



20 L*

- ✓ Grâce à sa formule sans silicones, le produit convient surtout pour l'utilisation là où il faut un produit anti-moussant sans silicones, comme par exemple pour l'application des peintures dans les cabines de pulvérisation.
- ✓ Utilisation facile : S'ajoute pur directement dans un bain préparé préalablement dilué.
- ✓ Composition alternative à base d'esters organiques.

NO FOAM ZERO 55 *Produit anti-moussant avec silicones*



5 L *

- ✓ Produit anti-moussant aux silicones à concentration très forte pour utilisation multifonctionnelle qui peut trouver application dans de nombreuses branches différentes.
- ✓ S'utilise pour l'élimination de la mousse et la prévention de la formation de mousse dans les processus de fabrication des huiles de coupe, peintures, lubrifiants, mastics, encres d'imprimerie, détergents, etc.
- ✓ Son application est importante dans le traitement et l'épuration des eaux résiduaires et pour la prévention de la formation de mousse lors du détartrage acide dans les générateurs à vapeur, chaudières, échangeurs thermiques et circuits fermés.

STEAM CONTROL 10 *Protection totale pour les systèmes de vapeur et de condensation*



20 L *

- ✓ Le produit est conçu pour neutraliser l'acide carbonique qui se trouve dans la vapeur et la condensation.
- ✓ Le produit contient des aminés volatils qui, propagés dans le système, forment une couche de protection contre la corrosion.
- ✓ Steam Control 10 réduit les frais d'entretien, augmente le rendement de la chaudière et réduit la teneur en fer de la condensation.
- ✓ Les éléments actifs de Steam Control 10 ont une autorisation FDA
- ✓ Autorisé dans l'industrie alimentaire, même lorsque la vapeur peut entrer en contact avec les aliments (maximum 10 ppm, calculé sur la quantité de vapeur).
- ✓ Sans danger pour le cuivre, le zinc ou autres alliages légers.
- ✓ Préviend les dégâts causés par la corrosion.
- ✓ Rend optimale la transmission de la chaleur.

X-SCALE SC *Détartrant de sécurité pour circuit d'eau*



5 L

- ✓ Sûr : Ne contient pas d'acide chlorhydrique ni sulfamique qui attaquent l'acier, le cuivre ou l'aluminium. N'attaque pas le bois.
- ✓ Peut être laissé de 24 à 48 heures sans danger pour l'équipement.
- ✓ N'émet pas de vapeurs corrosives.
- ✓ Economique : Produit très concentré et effectif à très faibles concentrations.
- ✓ Puissant : 1 L de produit peut dissoudre jusqu'à 1 kg de calcaire.

POMPES VMS pour traitement d'eau



POMPE VMS COMPTEUR MF1502100



POMPE VMS TEMPORISEE EN1502100

JOINT COLLE

MS POLYMERE *Mastic / colle à base de MS Polymere*



310 ml net

- ✓ Adhère parfaitement sur verre, caoutchouc, métaux (aluminium, acier inoxydable, zingué, pré-laqué, etc.), bois et dérivés, béton, marbre, faïence, brique, PVC...
- ✓ Mastic mono-composant rapide à base de MS polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage souple et à l'étanchéité de nombreux matériaux.
- ✓ Polymérisation très rapide : entre 5 et 20 min hors poussière après application
- ✓ Sèche sans se rétracter, reste flexible, résiste aux vibrations.
- ✓ Peut s'appliquer sur supports poreux et non poreux, sur des surfaces sèches comme humides.
- ✓ Ne contient pas de solvants ni d'isocyanates : ne dégage pas de mauvaises odeurs, ni pendant l'application ni après séchage.

PROCOLLE MULTIX *ADHÉSIF ANAÉROBIE "4 EN 1"*



35 g

- ✓ Etanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques.
- ✓ Fixation cylindrique.
- ✓ Freins filets.
- ✓ Etanchéité "plan de joints".
- ✓ Réduction du nombre de produits.
- ✓ Conditionné en pompe doseuse (100 % recyclable).
- ✓ Dosage précis, fonctionne à 360°. Application rapide.
- ✓ Ne sèche pas dans l'emballage

LURIFIANTS - DEGRIPPANTS

SUPER PENETRANT *Super dégrissant et chasseur d'humidité*



710 ml net

- ✓ Super Penetrant est un dégrissant puissant et rapide qui décoince, chasse l'humidité, prévient la corrosion et protège.
- ✓ Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
- ✓ Pénètre rapidement et chasse l'humidité.
- ✓ Indiqué pour une lubrification légère ex: aux opérations de montage et démontage.
- ✓ L'aérosol Super Penetrant est rapide et facile à l'emploi, grâce à sa tête de pulvérisation à 360° qui peut pulvériser dans toutes les positions, très efficace pour tous les endroits difficiles d'accès.
- ✓ Ne contient pas de solvants chlorés.
- ✓ Ne contient pas de silicones

ODEURS

BIOFLUSH PB *Blocs nettoyants biologiques pour urinoirs*



3 Kg

- ✓ Nettoie les urinoirs, élimine les mauvaises odeurs et entretient les canalisations.
- ✓ Contient des bactéries et des nettoyants puissants qui digèrent toutes les matières organiques présentes dans les urinoirs, les canalisations et éliminent les mauvaises odeurs.
- ✓ Remplace les produits chimiques traditionnels : sans Paradichlorobenzène.
- ✓ Ne tâche pas les céramiques.
- ✓ Utilisation simple et très efficace.
- ✓ Diminue les interventions de maintenance, n'obstrue pas les canalisations.
- ✓ Convient pour tout type d'urinoir.
- ✓ Agréable odeur d'agrumes.
- ✓ Ininflammable.
- ✓ Tensioactifs biodégradables à plus de 99 %.

CANAZIM *Traitement biologique des canalisations et bacs à graisses*



5 L, 20 L

- ✓ Action biologique naturelle, très haute puissance bio-active
- ✓ Liquefie toutes les pollutions organiques
- ✓ Supprime les mauvaises odeurs. Agréablement parfumé à la citronnelle
- ✓ Evite l'obstruction des canalisations et des bacs à graisses
- ✓ Totalement neutre sur les supports
- ✓ Ininflammable
- ✓ Tensioactif biodégradable à plus de 90%

EXTRA FLUSH *Tapis super désodorisante pour les urinoirs*



carton de 10 pièces

- ✓ Tapis souple et translucide.
- ✓ Parfume agréablement jusqu'à 6 à 8 semaines selon la fréquentation.
- ✓ Action conjointe d'agents neutralisants des mauvaises odeurs et d'agents parfumants.
- ✓ S'adapte en toute sécurité à tous types d'urinoirs.
- ✓ Couvert de nombreux picots qui permettent de réduire les éclaboussures, tout en libérant le parfum.
- ✓ Bloque les déchets (chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers ou autres solides) évitant ainsi l'obstruction des canalisations.
- ✓ Livré avec des gants pour éviter tout contact lors de la mise en place.

NEUTRADOR *Neutralisant d'odeur*



1 L

- ✓ Neutralise rapidement les mauvaises odeurs.
- ✓ Concentré très efficace.
- ✓ Economique à l'utilisation.
- ✓ Utilisation par pulvérisation ou diffusion.
- ✓ Odeur rémanente.

S'utilise aussi avec «Sentinel»

Récipient parfaitement adapté pour la diffusion de NEUTRADOR.
Verser jusqu'à 90 ml de Neutrador pour imbiber l'absorbant puis ouvrir le couvercle.
Placer SENTINEL à la source des mauvaises odeurs.
Vérifier chaque semaine et ajouter selon la nécessité.
Dimension : diamètre 6.5 cm x 9.5 cm



NOTUS *Système innovant de traitement de l'air*



55 ml net

- Efficace : les différents parfums NOTUS utilisés avec le diffuseur NOTUS désodorisent les locaux en continu pendant les 60 jours de durée de la recharge.

Respectueux de l'environnement :


- Fonctionne sans piles.
- Sans C.O.V., aucun gaz propulseur.
- Composants 100 % recyclables.

Diffuseur discret et décoratif : fonctionne sans bruit, aucune pièce mobile.

Facile à installer et utiliser.

Système innovant de traitement de l'air : chaque recharge contient une petite cellule de combustion qui produit de l'hydrogène à l'intérieur du compartiment du parfum. Cet hydrogène expulse une quantité équivalente de parfum dans l'atmosphère. Les courants naturels d'air de la pièce permettent de diffuser le parfum partout dans la pièce. Contient des agents neutralisants d'odeurs de tabac, cuisine, humidité, peinture fraîche, pressing, animaux, etc... de façon rapide et continue et facilitent la diffusion de parfums rémanents. Maintient une odeur fraîche et agréable dans les sanitaires et autres locaux pour une hygiène parfaite.

En général, un appareil permet de traiter 170 m³.



SUPER MIST XL *Désodorisant d'ambiance*



270 ml net

- ✓ Les aérosols doseurs SUPER MIST XL (270 ml) désodorisent les locaux en continu, un aérosol permet 3000 pulvérisations.
- ✓ Maintient une odeur fraîche et agréable dans les sanitaires et autres locaux pour une hygiène parfaite.
- ✓ Parfum constant de la première à la dernière pulvérisation.
- ✓ Existe en neutralisant-désodorisant d'ambiance ;
SUPER MIST XL NEUTRAL, élimine chimiquement les mauvaises odeurs.
- ✓ Parfums disponibles en SUPER MIST XL :
clémentine, green apple, côte d'azur, Lemon, neutral, vanille.

