



# ENTRETIEN DES SURFACES

## FORMULA 50



5 L, 20 L, 220 L \*

### Nettoyant fortement concentré

- ✓ Nettoyant chimique fortement concentré, conçu pour éliminer la saleté incrustée, la graisse, la suie des sols, murs, machines, outillages, etc.
- ✓ Pénètre rapidement et facilement dans la graisse et la saleté et ‘rénoe’ toutes les surfaces traitées.
- ✓ Le produit est suffisamment puissant pour les nettoyages en profondeur, mais sans danger pour la plupart des surfaces peintes.
- ✓ Sans danger pour le fer et l’acier.
- ✓ Ininflammable.

## INOX CLEANER



600 ml net

### Nettoyant lustrant inox

- ✓ Rénove, lustre, et protège facilement les surfaces en inox, chrome et aluminium.
- ✓ Sans silicone.
- ✓ Evite à la poussière d’adhérer sur les surfaces.
- ✓ Le film résiduel résiste à l’eau et procure une protection temporaire contre la corrosion.

## KDS 1



5 L

### Nettoyant multi-usage

- ✓ KDS 1 est un nettoyant multi-usages de sécurité.
- ✓ S’utilise où le nettoyage à l’eau ne présente pas de risques. Il nettoie en profondeur les surfaces dallées, carrelées, peintes et métalliques. Les murs, sols, comptoirs, meubles de tous établissements : écoles, églises, hôpitaux, home...
- ✓ Très économique à l’usage.
- ✓ Mélangé à l’eau chaude, efficace à 0,45 %.
- ✓ Doux et non irritant pour une peau normale.

Préparer vos  
lingettes nettoyantes  
avec Sopritic

## KDS 2



5 L

### Nettoyant sanitaire



- ✓ KDS 2 nettoie les toilettes, les salles de bain et les autres installations sanitaires.
- ✓ Il élimine les salissures accumulées, restes de savon, taches de rouille, bactéries et incrustations de tartre.
- ✓ Il redonne un aspect lisse, anti-salissure à la porcelaine, aux carrelages...
- ✓ KDS 2 est sûr à l’emploi.
- ✓ Convient également pour les objets chromés.

## KDS 5



5 L

### Nettoyant de verre



- ✓ Diluer 1 part de produit dans 83 parts d’eau pour nettoyer les surfaces en verre et plexiglas.
- ✓ Idéal pour fenêtres, miroirs, vitrines, étalages et autres surfaces vitrées.
- ✓ Il convient au nettoyage des surfaces résistantes à l’eau et faiblement salies, en formica, acier inoxydable, chrome, émail, céramique et plastique.
- ✓ Ne laisse pas de traces, ni de condensation et sèche rapidement grâce à l’alcool qu’il contient

## KLEAN FOUR



600 ml net

### Super décapant des graisses cuites

- ✓ S’utilise pour nettoyer les grilles, les hottes, les rôtissoires ... et l’intérieur des fours.
- ✓ Pénètre et agit très rapidement grâce aux agents saponifiants, pénétrants et dissolvants des graisses cuites.
- ✓ L’action saponifiante du KLEAN FOUR facilite le décapage.
- ✓ La formule épaisse permet l’accroche du produit sur les parois verticales et supérieures des fours.
- ✓ N’attaque pas les verres, métaux ferreux, l’inox et l’émail.
- ✓ Efficace à des températures élevées et basses.

## **KLEERGARD** *Produit de nettoyage enrichi à la silicone*



1 L \*

- ✓ Produit de nettoyage enrichi à la silicone pour le verre, le chrome et les surfaces émaillées.
- ✓ Nettoie et fait briller en une fois. Repousse la poussière, la saleté, etc.
- ✓ Protège toutes les surfaces lisses (en particulier le verre) contre la pollution atmosphérique, les insectes, les empreintes digitales et les encrassements. Frotter la surface avec un chiffon sec afin d'obtenir une surface propre, claire et brillante.
- ✓ Partout où Kleergard protège les vitres, miroirs, surfaces chromées, etc., les frais d'entretien diminuent drastiquement, puisqu'il y a moins d'entretien à effectuer.
- ✓ Ne jaunit pas : peu importe combien de temps le produit reste sur la surface, Kleergard reste entièrement clair et invisible.
- ✓ Spécialement conçu pour un usage sûr, à l'extérieur comme à l'intérieur.

## **LEMONGRASS SINK** *Détergent Vaisselle*



5 L

- ✓ Détergent super concentré pour le lavage manuel de la vaisselle.
- ✓ Extrêmement efficace, même sur la vaisselle très sale.
- ✓ Les ingrédients pour adoucir l'eau ne laissent aucun résidus qui pourraient irriter la peau.
- ✓ Se mélange instantanément à l'eau.
- ✓ Produit neutre : sans attaque sur les supports délicats comme la vaisselle, les verres, etc.
- ✓ Agréablement parfumé au lemongrass.
- ✓ Se rince très facilement.
- ✓ Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999.
- ✓ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
- ✓ Sans phosphates.

## **LIME PASSION** *Savon pour les mains nettoyant et hydratant*



1 L

- ✓ Nourrissant doux et efficace pour tous les types de peau, laisse une sensation de douceur et de fraîcheur. Approprié pour utilisation fréquente, ne dessèche pas la peau. Respecte le pH propre de la peau. Conforme à la réglementation sur les produits cosmétiques en vigueur.
- ✓ Ne contient pas d'agents abrasifs ni solvants.
- ✓ Dissout facilement les souillures.
- ✓ Élimination totale par rinçage.
- ✓ Laisse une fragrance fraîche et énergisante de citron vert sur la peau.

## **LIQUISEC PLUS** *Absorbant désodorisant des liquides d'origine corporelle*



770 g

- ✓ Absorbant extrêmement puissant, il peut absorber de 100 à 120 fois son volume.
- ✓ Absorbant rapide qui retient les fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments, etc.), les fluides d'origine corporelle tels que le sang, les crachats, l'urine, les vomissements, etc.
- ✓ Facile à utiliser : les absorbants contenus dans LIQUISEC PLUS forment un gel avec les déjections qui s'enlève facilement sans laisser de résidus.
- ✓ Contient un neutralisant d'acide : sa coloration, verte en milieu neutre et jaune en milieu acide, permet de suivre la réaction de neutralisation et de ramasser les rejets en toute sécurité.
- ✓ Agréablement parfumé à l'eucalyptus, laisse après traitement une odeur fraîche.

## **METAL DR 150** *Décapant - Dérouillant - Phosphatant*



5 L, 20 L, 210 L \*

- ✓ Décape le ciment, dérouille, dégrasse, phosphate en une seule opération.
- ✓ Contient des acides sélectionnés qui n'altèrent pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi.
- ✓ N'émet pas de vapeurs nocives ou corrosives.
- ✓ Prépare les surfaces métalliques à la peinture.
- ✓ Sans rinçage, phosphate les métaux ferreux.
- ✓ Ininflammable.

## **PAROXIDE** Dérouillant



1 L, 5 L \*

- ✓ Neutralise rapidement le processus de la rouille.
- ✓ Inhibe chimiquement le processus de la rouille sur le fer.
- ✓ Pénètre la rouille et forme un film protecteur
- ✓ Parfaite adhérence sur l'acier.
- ✓ Ne renferme ni phosphates ni solvants chlorés.
- ✓ Paroxide s'utilise aussi bien sur le métal rouillé que non rouillé en tant que sous-couche avant la peinture.
- ✓ Ininflammable et non toxique.

## **OXYSPRAY** Détachant pour tissus



1 L \*

- ✓ Spécialement conçu pour éliminer les taches et les odeurs tenaces des tapis et tissus.
- ✓ Oxyspray est entièrement biodégradable et éco sympathique.
- ✓ Simple à utiliser, il suffit de vaporiser Oxyspray sur la tache et de laisser pénétrer le produit, ne pas brosser, ne pas frotter, tamponner ou extraire.
- ✓ Très efficace, élimine les taches et odeurs de café, thé, vin rouge, jus de fruits, cola, odeurs et taches des animaux domestiques, urine, boue, herbe, restes de nourriture.
- ✓ Elimine aussi bien les anciennes que les nouvelles taches.
- ✓ Prêt à l'emploi, ne doit pas être mélangé.
- ✓ Ne laisse pas de résidu dans le tapis traité.

## **PLASTIC PURGE** Nettoyant pour extrudeuses et presses d'injection plastique



1 L

- ✓ PLASTIC PURGE s'emploie pour le nettoyage des extrudeuses et des presses à injection, avant les changements de matières plastiques, de teintes ou d'outillage.
- ✓ Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013, en préparation selon le dosage préconisé sur la fiche technique (avec des matières plastiques autorisées au contact des denrées alimentaires).

## **POWERHOUSE** Nettoyant ultra-puissant



600 ml net

- ✓ Powerhouse est une formulation unique de tensioactifs, d'agents séquestrant et de solvant pour éliminer, sans rinçage, les salissures tenaces, les cires et les polymères de finition.
- ✓ Nettoie en profondeur les petites surfaces et les endroits peu accessibles (plinthes et recoins).
- ✓ Excellent pour désencrasser les supports en inox, skaï, chrome, plastique, faïence, surfaces émaillées et stratifiées, les carrelages en céramique ou synthétique.

## **SCREEN CLEAN** Nettoyant antistatique et antibuée pour surface vitrée ou plastique



600 ml net

- ✓ Elimine l'électricité statique.
- ✓ Evite la formation de la buée sur les vitres et les plastiques.
- ✓ Elimine les micro-éraflures à la surface des écrans par simple remplissage de celles-ci, donnant une image plus nette et sans distorsion.
- ✓ Ne laisse pas de résidu collant.
- ✓ Agréablement parfumé.

## **WOOD DOCTOR** Rénovateur pour bois



600 ml net

- ✓ Wood Doctor est un produit nettoyant et conservateur du bois en aérosol.
- ✓ Pénétration profonde : Wood Doctor ne contient ni lessive, ni éléments abrasifs.
- ✓ Composé pour conserver et entretenir l'aspect original et la structure du bois.
- ✓ Enlève les griffes, taches et traînées d'eau sur les panneaux en bois, les meubles, les objets en bois, les cabines de plage et tout autre support en bois.
- ✓ Rénove et nourrit : remplace les huiles naturelles du bois et rénove l'aspect. Fonctionne très bien sur le teck, l'érable, le palissandre, le noyer, l'acajou, le cèdre, le cerisier et aussi le chêne.

# ENTRETIEN DES SOLS

## KDS 3 Déttergent concentré



5 L

- ✓ Nettoie les sols résistants à l'eau comme les carrelages, sols en marbre, pierre calcaire dure, linoléum etc...
- ✓ Nettoie sans action mécanique.
- ✓ Ne mousse pas et sèche sans laisser de traces.
- ✓ Convient pour les surfaces chromées.
- ✓ Convient également pour les objets chromés.
- ✓ Laisse une odeur agréablement parfumée.

## MOKLEAN Shampooing non moussant pour extracteur de moquette



5 L \*, 20 L \*

- ✓ Efficace : nettoie rapidement sans frotter.
- ✓ Pratiquement non moussant.
- ✓ Ne nécessite pas d'antimousse.
- ✓ Ravive les couleurs.
- ✓ Sans attaque sur les supports.
- ✓ Parfumé au pin.
- ✓ Sans phosphates.
- ✓ Tensioactifs biodégradable à plus de 90 %.

## OLEOFLORE Oléofugeant et hydrofugeant des supports poreux



5 L, 20 L

- ✓ 1. Oléofuge : contre la pénétration des huiles, des graisses et des salissures.
- ✓ 2. Hydrofuge : contre les infiltrations d'eau et supprime les effets néfastes du gel et l'humidité (fissures, érosion, cassures des supports).
- ✓ 3. Anti-adhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs, etc.
- ✓ 4. Résiste aux agressions chimiques : apporte une résistance aux pluies acides et à l'enrassement causé par la pollution atmosphérique.
- ✓ Empêche la formation des moisissures et salpêtre.
- ✓ Evite aux souillures grasses de se fixer aux matériaux, les chewing-gums s'éliminent facilement.
- ✓ L'aspect du support reste inchangé.
- ✓ Laisse respirer les matériaux.
- ✓ Résiste aux U.V.
- ✓ Efficacité sur plusieurs années.



## PARQUET 05 Nettoyant sol et toute surface à séchage rapide



5 L

- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Polyvalent : convient à tous types de sols et surfaces, spécialement les parquets et bois.
- ✓ Effet antistatique.
- ✓ Agréablement parfumé.
- ✓ Redonne aux surfaces leur aspect original.
- ✓ Ne nécessite pas de rinçage.
- ✓ Produit neutre

## SYMOSOL 30 Résine de réparation à base de résine synthétique à prise rapide



5 Kg

- ✓ Utilisable jusqu'à - 30 °C.
- ✓ Mortier synthétique sans solvant ni eau.
- ✓ Aucun effet de retrait après séchage.
- ✓ Excellente résistance mécanique.
- ✓ Dureté très élevée alliée à une grande souplesse.
- ✓ Résiste aux passages des chariots élévateurs.
- ✓ Peut être recouvert par la plupart des peintures.
- ✓ Couleur après séchage : gris ciment

**TIME SAVER** *Décapant de cire sans odeur*

5 L

- ✓ Elimine rapidement la plupart des types de cires sans l'utilisation de monobrosse ou autre action mécanique.
- ✓ Sans attaque sur les supports à la dilution d'emploi.
- ✓ Sans odeur désagréable d'ammoniaque.
- ✓ Ininflammable.
- ✓ Décape les cires, les bouche-pores, les cires métallisées, les méthodes-sprays.
- ✓ Elimine sur les sols les traces de résines utilisées par les sportifs

**TRANSEAL** *Vitrificateur pour planchers bois*

5 Kg \*



- ✓ Excellente transparence et résistance aux éraflures et marques de semelles de chaussures.
- ✓ Excellent tendu et souplesse.
- ✓ TRANSEAL résiste au noircissement dû au vieillissement
- ✓ Protège les parquets neufs ou anciens fraîchement décapés
- ✓ Revêtement permanent de protection des parquets.
- ✓ Vernis utilisable sur tous supports bois en intérieur.

**WATSOL** *Dégraissant - nettoyant*

5 L, 20 L, 220 L \*

- ✓ Très haut pouvoir dégraissant.
- ✓ Se mélange instantanément à l'eau. La solution reste stable.
- ✓ Inhibe la corrosion des métaux ferreux.
- ✓ Permet des usages multiples.
- ✓ S'utilise en pulvérisation ou en bain.
- ✓ Pratiquement sans odeur.
- ✓ Sans phosphate. Ininflammable. Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.

**ZEP ASSIST** *Shampoing moussant pour le nettoyage des tapis et moquettes*

600 ml net

- ✓ Shampoing moussant nettoyant pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement.
- ✓ S'utilise sur les moquettes et tapis en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques.
- ✓ Sèche rapidement : 2-4 heures en fonctions de l'humidité ambiante.
- ✓ Assist nettoie en profondeur, désincruste les saletés tenaces
- ✓ Les agents antusalissures empêchent la poussière et les dépôts de pénétrer à nouveau, permettant ainsi d'espacer les opérations de nettoyage.

**ZEP FOCUS** *Cire de sol de résistance exceptionnelle*

3.75 L

- ✓ Conçue pour obtenir un fini brillant exceptionnellement résistant et durable pour la plupart des sols en carrelage, caoutchouc, béton lisse, thermoplastiques, etc.
- ✓ Durable : le film obtenu après séchage offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures.
- ✓ Facile à appliquer : ne laisse pas de traces. Fusionne bien avec les cires existantes.
- ✓ Séchage rapide : sèche en 15-20 min selon l'humidité ambiante.
- ✓ Facile à entretenir.

**ZEPOFOAM** *Shampooing mousse sèche pour moquette*

5 L \*

- ✓ Efficace : élimine aussi bien la saleté soluble à l'eau que la graisse.
- ✓ Produit à mousse sèche : nettoie avec une petite quantité d'eau, pour un séchage plus rapide. Diminue ainsi le risque de rétrécir ou de gondoler, etc.
- ✓ Nettoie les tissus, fibres et sols sans les mouiller exagérément.
- ✓ Désodorisant : élimine les odeurs de renfermé, d'animaux domestiques, de mois... .
- ✓ Doux : sans risque pour toutes les moquettes et étoffes grand teint.
- ✓ Antiredéposition : formulé avec tensioactifs qui éliminent les résidus collants qui attirent la poussière et la saleté.

## ZEP SHIELD

### Cire



3.75 L

- ✓ Cire à base de copolymères à particules métalliques incorporées, offrant brillance, dureté pour la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques, ...
- ✓ Forme une couche transparente, brillante et dure.
- ✓ Excellente résistance aux éraflures et marques de chaussures.
- ✓ Sa composition permet l'obtention d'une surface antidérapante.
- ✓ Se nettoie quotidiennement avec un détergent neutre.

## ZEPTONE Bouche-pores



5 L

- ✓ Permet de combler les pores et prolonger la vie des cires sur la plupart des sols en carrelage, linoléum, Gerflex, dalamis, etc.
- ✓ Améliore la brillance : Augmente l'éclat des couches de cires appliquées ultérieurement sur les sols poreux.
- ✓ Conçu pour obtenir une surface antidérapante.
- ✓ Facile à appliquer : ne laisse pas de traces.

## INSECTICIDES

### INSECTIPLUS Concentré insecticide acaricide micro-encapsulé



500 ml \*

- ✓ INSECTIPLUS est une formulation concentrée à base de Cyphénothrine.
- ✓ Insecticide puissant de grande efficacité et à fort effet choc.
- ✓ Efficace sur insectes volants ou rampants tels que mouches, moustiques, cafards, fourmis, puces, punaises de lit, acariens...
- ✓ Rémanence de 1 à 2 mois.
- ✓ Formulation aqueuse : sans odeur.
- ✓ Economique : 1 dose de 500 ml permet d'obtenir 5 litres de solution prête à l'emploi.

### MULTI SHOT Insecticide foudroyant rémanent pour insectes volants et rampants



600 ml net

- ✓ Émulsion aqueuse sans odeur.
- ✓ Formulé à base de cyperméthrine, agit par contact.
- ✓ Action foudroyante sur les insectes volants.
- ✓ Action rémanente sur les insectes rampants.
- ✓ Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.
- ✓ Ne tâche pas, ne graisse pas les supports.
- ✓ Détruit : mouches, moustiques, moucherons, mites, guêpes, cafards, araignées, poissons d'argent, puces, punaises, cloportes, fourmis, blattes, tiques, acariens, ...

### TOX GF Insecticide guêpes et frelons à débit puissant



750 ml net

- ✓ Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons.
- ✓ Effet foudroyant, formulé à base de pyrèthres synthétiques.
- ✓ TOX GF tue rapidement les guêpes et les frelons en agissant sur leur système nerveux.
- ✓ Pulvérisation efficace jusqu'à 4 m, permettant à l'utilisateur de rester éloigné des nids et de traiter les zones peu accessibles.
- ✓ Utilisation à l'extérieur.

# ESPACE SENTEURS

## 100 BON Parfum d'ambiance concentré



125 ml

- ✓ Parfum concentré de très haute qualité.
- ✓ 100 % de matières actives.
- ✓ Conditionnement esthétique.
- ✓ Odeur rémanente.
- ✓ Pulvérisation fine : sans tâches sur les supports.
- ✓ Facile à utiliser.
- ✓ Grande variété de parfums.
- ✓ Maintient une odeur fraîche et agréable dans toutes sortes de locaux
- ✓ Sans gaz propulseurs.

## DEO 3 Neutralisant d'odeurs



20 L

- ✓ Concentré de parfums sélectionnés, de neutralisants d'odeurs et d'émulsifiants.
- ✓ Assure un contrôle efficace des mauvaises odeurs.
- ✓ S'utilise par pulvérisation ou par diffusion.
- ✓ Economique à l'utilisation.
- ✓ Odeur rémanente



## NEUTRADOR Neutralisant d'odeur



1 L

- ✓ Neutralise rapidement les mauvaises odeurs.
- ✓ Concentré très efficace.
- ✓ Economique à l'utilisation.
- ✓ Utilisation par pulvérisation ou diffusion.
- ✓ Odeur rémanente.
- ✓ S'utilise avec «sentinel»



## NEUTRAMAX Traitement anti-odeur très rémanent

- ✓ Rémanent : la diffusion des actifs neutralisants d'odeurs dure plusieurs mois (3 à 6 mois).
- ✓ Performant : une plaque traite un endroit confiné jusqu'à : 20 m3 (NEUTRAMAX 35), 70 m3 (NEUTRAMAX 130), 250 m3 (NEUTRAMAX 400).
- ✓ Innovant et fiable : aucun risque de déversement de liquide.
- ✓ Procédé simple de mise en œuvre : aucune maintenance nécessaire.
- ✓ S'utilise sans alimentation électrique et sans piles



## NOTUS Système innovant de traitement de l'air



55 ml net

- Désodorisent les locaux en continu pendant les 60 jours de durée de la recharge.
- Fonctionne sans piles.
- Sans C.O.V., aucun gaz propulseur.
- Composants 100 % recyclables.

Diffuseur discret et décoratif : fonctionne sans bruit, aucune pièce mobile.

Chaque recharge contient une petite cellule de combustion qui produit de l'hydrogène à l'intérieur du compartiment du parfum. Cet hydrogène expulse une quantité équivalente de parfum dans l'atmosphère. Les courants naturels d'air de la pièce permettent de diffuser le parfum partout dans la pièce. Contient des agents neutralisants d'odeurs de tabac, cuisine, humidité, peinture fraîche, pressing, animaux, etc... de façon rapide et continue et facilitent la diffusion de parfums rémanents. En général, un appareil permet de traiter 170 m3.

## **ODOR CLIP** *Diffuseur de parfum*



Carton de 10 pièces

- ✓ Parfume agréablement pendant 4 à 6 semaines tout type de local.
- ✓ Respectueux de l'environnement : sans piles, sans gaz propulseur avec une faible valeur de C.O.V., 100 % RECYCLABLE.
- ✓ Utilisation simple et efficace.
- ✓ Polyvalent : Sa taille et son système de fixation permet une très variété d'utilisations.
- ✓ Diffuseur solide, ne se dilue pas dans l'eau.
- ✓ Permet de parfumer agréablement tout type de local comme placards à balai, vestiaires, couloirs, véhicules, local poubelles, locations de chaussures (patinoires, bowling, skis...)...

## **ODORGATE PLUS** *Neutralisant de mauvaises odeurs*



5 L

- ✓ Liquide concentré qui bloque les processus de fermentation des déchets organiques.
- ✓ Efficace : élimine les mauvaises odeurs en agissant sur les composants organiques qui en sont la cause.
- ✓ Détruit efficacement par une réaction d'oxydation catalytique les odeurs de déchets organiques comme ceux des viandes avariées, poissons, volailles, végétaux, fruits, champignons, animaux de compagnie, les odeurs d'urine, de vomis, de selles, etc.
- ✓ Agit aussi sur une grande variété d'odeurs chimiques telles que les fuels lourds.
- ✓ S'utilise en curatif pour éliminer les mauvaises odeurs, mais aussi en préventif.
- ✓ Totalement soluble dans l'eau.
- ✓ Sans formol. Sans attaque sur les supports. Ininflammable.
- ✓ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %

## **ODORSTROYER** *Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant*



5 L, 20 L

- ✓ Dernière technologie dans le contrôle des mauvaises odeurs.
- ✓ Produit biologique : contient trois souches bactériennes non pathogènes et des tensioactifs.
- ✓ Odorstroyer possède une double action :
  - 1) Rapide : un neutralisant d'odeurs qui agit très rapidement sur les molécules malodorantes pour éviter les nuisances olfactives.
  - 2) Rémanent : des milliards de bactéries qui dégradent les résidus organiques qui sont la cause durable des mauvaises odeurs.
- ✓ Agréablement parfumé. Ininflammable.

## **SUPER MIST XL** *Désodorisant d'ambiance*



270 ml

- ✓ Les aérosols doseurs SUPER MIST XL (270 ml) désodorisent les locaux en continu, un aérosol permet 3000 pulvérisations.
- ✓ Maintient une odeur fraîche et agréable dans les sanitaires et autres locaux pour une hygiène parfaite.
- ✓ Parfum constant de la première à la dernière pulvérisation.
- ✓ Existe en neutralisant-désodorisant d'ambiance ; SUPER MIST XL NEUTRAL, élimine chimiquement les mauvaises odeurs.
- ✓ Parfums disponibles en SUPER MIST XL : clémentine, green apple, côte d'azur, Lemon, neutral, vanille.



## **ZEPHYRA** *Désodorisant d'ambiance*



750 ml net

- ✓ Efficace : laisse une agréable odeur de pomme dans tout type d'ambiance.
- ✓ Produit très concentré.
- ✓ Pulvérisation sèche : permet de disperser efficacement le produit à travers toute la pièce.
- ✓ Aérosol grand volume : facile à appliquer.
- ✓ Idéale pour désodoriser bureaux, salles de réunion, halls, réfectoires, etc.

## LUBRIFIANTS - DEGRIPPANTS

### ZEPLON Lubrifiant à base de PTFE



600 ml net

- ✓ Excellente adhérence et grâce au frottement, le produit est réparti de façon égale.
- ✓ Zeplon rend l'usage de lubrifiants traditionnels superflu, l'action lubrifiante est nettement meilleure que les autres lubrifiants, graphite ou silicone.
- ✓ Facile à utiliser : ne tache pas, adhère aussi aux parois verticales.
- ✓ N'attire pas la poussière ou la saleté, n'est pas éliminé à l'eau ou l'huile et résiste de -36°C jusqu'à + 200°C.
- ✓ Favorise la glisse du bois vert ou humide lors des opérations de sciage ou de rabotage du caoutchouc, du métal, du cuir, du papier, des glissières, des tiroirs, soit sur les tables de travail, soit sur les outils.

### ZEP PAR Lubrifiant et agent de démoulage «paintable»



600 ml net

- ✓ Lubrifiant et agent de démoulage à base de silicone modifiée.
- ✓ N'interfère pas avec les opérations de peinture, d'impression, de métallisation ou de collage.
- ✓ Produit incolore, une fois sec, ne tache pas les supports traités.
- ✓ Agent de protection pour les revêtements en cuir et en plastique.
- ✓ Résiste à une température de 200 °C.

### ZEP 45 Dégrrippant- lubrifiant au PTFE et au Vydx ®



600 ml net

- ✓ Améliore considérablement le coefficient de friction.
- ✓ Efficace de -45°C à + 245°C.
- ✓ Pénétration exceptionnelle.
- ✓ Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
- ✓ S'utilise préventif ou en curatif.
- ✓ Sans solvants chlorés, sans silicones.

## LES GRAFFITIS

### ERASE Nettoyant solvanté



600 ml

- ✓ Mélange synergique de solvants.
- ✓ Nettoie la plupart des marques tenaces telles que peintures fluorescentes, stylos bille, encres, feutres, crayons, pastels, rouge à lèvres, traces d'adhésifs, chewing-gums. Sur les surfaces comme la céramiques, la faïence, le verre, les carrelages, les métaux, les aluminiums anodisés, les stratifié, les tableaux blancs.
- ✓ Agit rapidement. Ne nécessite pas d'action mécanique.
- ✓ Ne renferme pas d'abrasifs.

### PROTECTAG Protection sacrificielle anti-graffiti



5 L, 20 L

- ✓ Protection à base aqueuse, longue durée, par tous temps, formulée pour la plupart des surfaces dures et poreuses.
- ✓ Utilisation en intérieur ou en extérieur.
- ✓ Protège contre les crayons feutres, les peintures en aérosol, les graffitis appliqués au rouleau, au pinceau. Empêche les graffitis de pénétrer les supports.
- ✓ Correctement appliqué, l'espérance de vie contre les graffiti, la pollution, l'humidité est d'environ 7 ans.
- ✓ Laisse respirer les matériaux.

## **SOLVOX** Solvant encres d'imprimerie



1 L, 20 L, 210 L \*

- ✓ Excellent pouvoir dégraissant : A base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté.
- ✓ Excellente vitesse d'évaporation.
- ✓ Ne laisse pas de résidus après évaporation.
- ✓ Non corrosif sur les métaux, sans attaque sur la plupart des plastiques et les joints.
- ✓ Nettoie les caractères, rouleaux, enciers d'imprimerie et machines offset.
- ✓ Nettoie toutes pièces grasseuses et huileuses avant peinture ou collage.
- ✓ Enlève les résidus de colle ou mastic.
- ✓ Sans solvants chlorés ni aromatiques.
- ✓ Utilisable en milieu alimentaire.
- ✓ Produit facilement biodégradable : 96 %

## **STRIP OFF** Décapant peinture sans chlorure de méthylène



600 ml net

- ✓ Enlève tous types d'encres, peintures, joints et résidus sur les supports résistant à l'agression des solvants en toute sécurité. Sans solvants chlorés.
- ✓ Très riche en matière active (> 85%).
- ✓ Dissout les résidus de matières plastiques pouvant rendre les moules inaptes à l'utilisation.
- ✓ Décapage des joints. Décapage rapide de graffitis. Utilisable sur carrosseries, grilles, portes, sols, murs, moules pour industrie plastique.
- ✓ Ininflammable.

## **STRIPOL** Décapant de peinture et vernis



20 L

- ✓ Efficace : permet le décapage de tous types de peintures et des graffiti.
- ✓ Décapant de nouvelle génération : sans solvants chlorés ni hydrocarbures aromatiques ni phénols.
- ✓ Elimine plusieurs couches de peinture en 1 seule fois.
- ✓ Excellente pénétration dans la peinture.
- ✓ Se rince très facilement. Sans attaque sur les alliages légers.

Découvrez notre AEROGOMMEUSE «ZEPGOM 17»  
A utiliser avec du «garnet» ou du «bicarbonate de soude»



- > Consommation maîtrisée : Equipée d'une vanne de distribution sélective
- > Possède une commande de décolmatage
- > Polyvalente : s'adapte à tout type de compresseur
- > Facilement transportable : dimensions optimisées pour le transport et tout lieu difficile d'accès
- > Ergonomique : double poignées renforcées
- > Fiable et robuste : Equipements protégés par carter et cadre de protection
- > Vidange simple et rapide : Fond conique, bouchons de remplissage et vidange sécurisés



# ESPACE PEINTURES

## ALINOX Revêtement en acier inoxydable haute température



400 ml net

- ✓ Très haute résistance et durable.
- ✓ Ne vire pas au noir et ne s'oxyde pas.
- ✓ Très résistant à l'abrasion et à la corrosion.
- ✓ Offre un aspect satiné.
- ✓ ALINOX contient des écailles d'acier inoxydable micronisées, alliées à une résine.



5 Kg

- ✓ Pénètre la rouille et ralentit la corrosion.
- ✓ Protège tous les métaux contre la formation de rouille.
- ✓ Peut être appliqué directement sur chaque support métallique.
- ✓ Résistant à un environnement salé, humide ou sulfureux.
- ✓ Economique à l'emploi ; ne nécessite pas de dérouillage, pas de phosphatage ni d'application d'un primer.
- ✓ Sans plomb.
- ✓ Coloris : rouge brique, gris, jaune, orange, tuile brune, vert, noir, blanc et bleu.

## AQUAROAD Peinture routière



25 Kg \*

- ✓ Conçue pour tous types de travaux routiers.
- ✓ Séchage rapide : ouverture à la circulation rapide.
- ✓ Peinture monocomposante destinée aux revêtements hydrocarbonés.
- ✓ Large fenêtre d'application : entre 5 et 40 °C ; hygrométrie < 85 %.
- ✓ Ininflammable : peinture en base aqueuse.
- ✓ Visibilité de nuit exceptionnelle.
- ✓ Très bon pouvoir antidérapant.
- ✓ Très économique : 1 kg permet d'obtenir 20 mètres linéaires de bandes sur 10 cm de large.
- ✓ Faible teneur en COV.

## AXIROAD Peinture routière rétro réfléchissante



25 Kg \*

- ✓ Conçue pour application à bas grammage.
- ✓ Haut pouvoir couvrant. Ne nécessite pas plusieurs applications.
- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Parfaite adhérence sur les supports.
- ✓ Suit les mouvements de l'asphalte.
- ✓ Bonne résistance à la température.
- ✓ Très bonne résistance au roulement.
- ✓ Excellent rétro réflexion par adjonction de microbilles de verre.
- ✓ Signalisation des bandes axiales, des bandes de rives, des passages piétons, des bandes de stop, des bordures de trottoirs, des bandes de parkings, des fléchages, des indications d'écoles, des quais de chargement.
- ✓ Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7

## BRILARUST Revêtement brillant protecteur antirouille



5 Kg

- ✓ Applicable sur tout support rouillé.
- ✓ Ne nécessite pas de primer.
- ✓ Pénètre rapidement la rouille.
- ✓ Résistance élevée aux variations de température.
- ✓ Englobe très bien les bords coupants.
- ✓ Sans solvants chlorés.
- ✓ Couleurs : blanc, bleu, brun-rouge, gris, jaune, noir, orange, rouge et vert.

## DILU 410 Diluant peinture epoxy



5 L\*

- ✓ Pour peinture époxydique.
- ✓ Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel.
- ✓ Sans solvants chlorés.



5 L

## DILU 464 Diluant de peinture

- ✓ Compatible avec la plupart des peintures type alkyde.
- ✓ Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel.
- ✓ Très bon dégraissant en préparation des supports avant peinture.

## FILM GUARD (PROLUTEC) Film de protection temporaire contre les éclaboussures de peinture, soudure



20 L

- ✓ Simple à appliquer.
- ✓ Ne contient pas de diluants nocifs.
- ✓ Reste soluble dans l'eau, même après séchage.
- ✓ Devient liquide sous l'influence de la chaleur.
- ✓ Ne contient pas de silicones.
- ✓ Ininflammable, ne laisse pas de traces.
- ✓ N'attaque pas le support.
- ✓ N'est pas toxique.

## MARKOPEINT Peinture de marquage en aérosol



400 ml net

- ✓ Traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs, traçage des terrains de sport.
- ✓ Haute résistance aux roulements, aux U.V. et aux intempéries.
- ✓ Traçage de la signalisation routière en général.
- ✓ Le marquage reste visible pendant longtemps.
- ✓ Rapidité de mise en oeuvre.
- ✓ Peinture à forte pigmentation.
- ✓ Adhère sur le bitume et le béton, sans les détremper.
- ✓ S'applique à l'intérieur comme à l'extérieur.
- ✓ S'utilise tête en bas.
- ✓ Séchage rapide.

*S'utilise avec notre «Markotrace NM»*

La largeur de traçage est d'environ 40 mm à 120 mm.

Pour un meilleur pouvoir couvrant pour les bandes larges le MARKOTRACE NM peut être utilisé en simultané avec deux aérosols.



## QUARTZ Charge antidérapante pour peinture de sol



0.75 + 4.25 Kg \*  
2.3 + 12.7 Kg \*

- ✓ Permet la réalisation de sols antidérapants.
- ✓ Diminution des risques d'accidents.
- ✓ Granulométrie : grains moyens.

## ZEPOXYSOL S Peinture époxydique de sol

- ✓ Revêtement bicomposant.
- ✓ Intérieur-extérieur.
- ✓ Bonne résistance aux agressions chimiques.
- ✓ Aspect satiné/brillant.
- ✓ Très bonne adhérence.
- ✓ Evite l'usure des chapes.
- ✓ Coloris : grège, sable, crème, vert gazon, rouge-brun, vert amande, gris, blanc, noir.
- ✓ Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ.

## LES SAISONNIERS - ETE

### ALG 7

*Algicide pour piscine*



5 L

- ✓ Efficace : détruit et empêche la formation des algues.
- ✓ Permet de maintenir une eau cristalline.
- ✓ Aucune accoutumance des algues.
- ✓ Renforce l'action du chlore.
- ✓ Ne fait pas varier le pH de l'eau.
- ✓ S'utilise à titre préventif et curatif.

### ALGINET 2012

*Super démolisseur de mousses et lichens*



5 L, 20 L

- ✓ Très actif sur les mousses, lichens, cryptogames et algues.
- ✓ Produit neutre, utilisable sur tous supports.
- ✓ Adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux façades et terrains de tennis.
- ✓ Très concentré, se dilue dans l'eau.
- ✓ Sans attaque sur les vitres, le zinc, l'aluminium.

### DEMOUSS EXTRA

*Super démolisseur de mousses et lichens*



5 L, 20 L

- ✓ Rénove et blanchit les murs.
- ✓ Très efficace contre les pollutions atmosphériques, chimiques et végétales.
- ✓ Agit très rapidement : rinçage possible après 15 mn.
- ✓ Pouvoir mouillant important, agit dans les moindres interstices.
- ✓ Très économique : action rapide, gain de temps.
- ✓ Sans solvant. Ininflammable.
- ✓ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.

### EMULROUT

*Enrobé prêt à l'emploi*



25 Kg

- ✓ A base de bitume à froid.
- ✓ Ne nécessite aucun mélange ni chauffage.
- ✓ Compatible avec l'asphalte et le béton.
- ✓ Offre une adhérence et une flexibilité exceptionnelles.
- ✓ Durcissement par compactage et exposition à l'air.
- ✓ Séchage rapide.
- ✓ Très bonne résistance à la chaleur et au froid.
- ✓ Réparation immédiate des trous et nids de poule sur les routes, les parkings, les trottoirs, les préaux, les cours d'école, les regards de voirie, les terrains de jeux...

### SYSTEWEED 3

*Lutte contre les mauvaises herbes*



5 L, 20 L

- ✓ lutte efficacement contre les mauvaises herbes annuelles, vivaves, graminées adventices en grandes cultures, cultures maraîchères, arboriculture, viticulture, cultures ornementales et sur terrains non cultivés, pour débroussaillage sur prairies et patûrages.

### TRIONE GRANULATE

*Chlore pour piscine*



10 Kg

- ✓ Chlore stabilisé à base d'acide trichloroisocyanurique.
- ✓ Chlore organique à solution rapide, sans résidus, sans calcium.
- ✓ 56 % de chlore disponible sous forme de granulé.
- ✓ 100 % de chlore disponible sous forme de pastille.
- ✓ Stable au cours du temps

# LES SAISONNIERS - HIVER

**EMULROUT AQUA** Béton bitumineux à durcissement rapide pour une réparation durable - réactif à l'eau



25 Kg

- ✓ Réparation immédiate et durable des nids de poule sur les routes, les parkings, les trottoirs, les préaux, les cours d'école, les terrains de jeux, les allées de jardin.
- ✓ Remplissage après le passage des servitudes (eaux, gaz, électricité).
- ✓ Reprise de tampon de voirie, finition après pose des panneaux de signalisation, mobilier urbain.
- ✓ Durcissement très rapide par réaction avec l'eau.
- ✓ Adhérence exceptionnelle sur l'asphalte et le béton.
- ✓ Sans solvant et riche en liant. Faible quantité de vide.
- ✓ Fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
- ✓ Prêt à l'emploi, applicable à froid (même à des températures inférieures à 0 °C) et sur support humide.
- ✓ Circulable immédiatement après application.
- ✓ Point de ramollissement élevé : 75 °C.

**GELIQ** Fondant liquide pour neige et verglas.



20 L

- ✓ Traitement préventif et curatif.
- ✓ Son action est très rapide.
- ✓ La solution résiste à - 50°C.
- ✓ Renferme un inhibiteur de corrosion.
- ✓ Très économique à l'emploi.
- ✓ Ne laisse pas de résidus.

**SUPER LICOGLOSS** Déneigeant, déverglaçant ultra rapide



25 Kg

- ✓ Fondant à action immédiate.
- ✓ Après fonte des perles, résiste au gel jusqu'à - 51 °C.
- ✓ Réaction exothermique immédiate au contact avec l'eau.
- ✓ Agit par simple contact de l'humidité, de la neige et du verglas.
- ✓ Ne nécessite aucune dilution.
- ✓ Sans danger pour les animaux.
- ✓ Moins corrosif qu'un sel traditionnel.
- ✓ Excellent rendement au m<sup>2</sup>, jusqu'à 8 fois moins que le sel d'épandage.

s'utilise avec notre ZEPROTOR SW 20E



**STARGLACE** Fondant de sécurité pour la neige et le verglas.



25 Kg

- ✓ Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas sans endommager les revêtements : sécurité renforcée des personnes, des animaux et des équipements.
- ✓ Inoffensif pour la végétation, la faune et l'environnement.
- ✓ Moins corrosif sur l'acier, l'étain et l'aluminium que les autres fondants couramment utilisés ; totalement neutre sur l'asphalte.
- ✓ En venant de l'extérieur, ne tache pas les moquettes.
- ✓ Efficace jusqu'à - 30°C



OU notre ZEPROTOR M3

# LES MASTICS / COLLES

## AEROTAC *Colle adhérence extrême pour surfaces poreuses*



530 ml net

- ✓ Le diffuseur spécial facilite l'application du produit et améliore son efficacité, en évitant les accumulations de colle sur le support.
- ✓ Adhérence quasi-instantanée grâce aux solvants à évaporation rapide.
- ✓ Efficace de - 40 °C à + 54 °C.
- ✓ Idéale pour coller les surfaces poreuses comme papier, mousse, bois, tissu, plâtre, brique, ciment. Adhère également sur du plastique, polyéthylène, surfaces peintes.
- ✓ Ne dégrade pas le polystyrène.
- ✓ Repositionnable : l'application de Zep Aerotac produit une adhérence temporaire permettant le repositionnement du support avant séchage.
- ✓ Ne contient pas de solvants chlorés.

## MS POLYMERÉ *Mastic / colle à base de MS Polymère*



310 ml

- ✓ Adhère parfaitement sur verre, caoutchouc, métaux (aluminium, acier inoxydable, zingué, pré-laqué, etc.), bois et dérivés, béton, marbre, faïence, brique, PVC, polystyrène, céramique, tout comme de nombreux matériaux duroplastes et thermoplastiques
- ✓ Mastic mono-composant rapide à base de MS polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage souple et à l'étanchéité de nombreux matériaux.
- ✓ Polymérisation très rapide : entre 5 et 20 min hors poussière après application
- ✓ Sèche sans se rétracter, reste flexible, résiste aux vibrations.
- ✓ Peut s'appliquer sur supports poreux et non poreux, sur surfaces sèches ou humides.
- ✓ Ne contient pas de solvants ni d'isocyanates : ne dégage pas de mauvaises odeurs, ni pendant l'application ni après séchage.

## PROCOLLE CYANOGLÉ *Colle multiusage mono-composant à prise ultra rapide*



10 ml

- ✓ Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux tels que : caoutchoucs et un grand nombre de matières plastiques souples ou rigides dans des domaines aussi variés que l'industrie de la chaussure et la cordonnerie, la réparation et l'industrie automobile, dans le bâtiment, l'industrie du caoutchouc et matières thermoplastiques ou thermodurcissables, etc...
- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Ne coule pas.

## PROCOLLE RUBAMARK *Bande de marquage de sol auto-adhésive pour intérieur*

Matière : PVC

Largeur: 5 oder 10 cm

Longueur : 30 m

Epaisseur: 0.86 mm

Dureté Shore A : 95

Couleur : vert, rouge, jaune, bleu, blanc,noir

Bi-couleur : Rouge/blanc, jaune/noir

