

நம் கனவு இல்லம்

வீடு நமது அடையாளம்



Er.S.MAHARAJAN B.E.,C.Eng(I)

M.D - MAHA constructions
JOINT SECRETARY [RCPA]

Registered Construction Professionals Association -Kanyakumari

காணி நிலம் வேண்டும் – பராசக்தி

காணி நிலம் வேண்டும்; அங்கு

தூணில் அழகியதாய் – நன்மாடங்கள்

துய்ய நிறத்தினவாய் – அந்தக்

காணி நிலத்திடையே – ஓர் மாளிகை

கட்டித் தரவேண்டும் – அங்குக்

கேணியருகினிலே – தென்னைமரம்

கீற்று மிள நீரும், பத்துப் பனிரண்டு – தென்னைமரம்

பக்கத்திலே வேணும்...

பாரதிக்கு மட்டுமல்ல மனிதனாய் பிறந்த அனைவருக்கும் இது ஒரு தணியாத ஆசை. அது ஒலை குடிசையாக இருந்தாலும் மாடமாளிகையானாலும் சரி சொந்தமாக வேண்டும் என்பதே அது.

மாடாய் உழைத்து ஓடாய் தேய்ந்து சம்பாதித்த பணத்தில் சிறிய இடம் வாங்கி அதில் நம் கனவுகளை எல்லாம் திணித்து ஒரு வீட்டை கட்ட நினைப்பது நல்ல விஷயம் தானே.

ஆணி அடிக்காதே, சும்மா சும்மா மோட்டார் போடாதே, நைட் பூராவும் லைட்ட போட்டு எரிக்காதே இப்படி எத்தனை நாட்களுக்கு நாம் வாடகைக்கு இருக்கும் வீட்டின் உரிமையாளரின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பது ?

ஆனா அப்படி கனவு இல்லம் அமைவது சுலபமா? இடம் வாங்குவதில் இருந்து கிரஹப்பிரவேசம் செய்து நாம் குடி போகும் வரை ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதில் ஆயிரத்தியெட்டு பிரச்சனைகள் உள்ளன. அவற்றை எல்லாம் எப்படி சமாளிப்பது நல்ல விஷயங்களை எப்படி தேர்ந்து எடுப்பது போன்ற விபரங்கள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு அலசி ஆராய்ந்து வழங்க உள்ளது இந்த மைபிரிக்ஸ் வெப்ஸைட். தொடர்ந்து பாருங்கள். பயன் பெறுங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களை கேளுங்கள் அனைத்திற்கும் விளக்கமும் விடையும் கிடைக்கும்

சொந்தமாக வீடு கட்டுவதாக இருந்தாலும், சில அடிப்படையான கட்டுமான விவரங்களை நாம் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். அப்போதுதான் கட்டுநரிடமிருந்தோ வேலைஆட்களிடம் இருந்தோ சிறப்பான வேலையை நாம் பெறமுடியும். அவர்களுக்குச் சில வழிகாட்டுதல்களையும் நம்மால் அளிக்க முடியும்.

அவர்களுக்குத் தெரியாத சில தொழில்நுட்பங்களோ வீடு கட்டுவதில் உள்ள தொழில்நுட்பங்களோ உங்களுக்கும் தெரிகிறது என்றாலோ, உங்களை ஏமாற்றும் எண்ணம் அவர்களுக்கு வராது என்பதையும் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

இப்போதெல்லாம் கட்டுமான வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைப்பது சிரமமாக இருப்பதால், பல இடங்களில் வட மாநிலத் தொழிலாளர்கள்தான் உள்ளனர். இதனால் அவர்களுக்கு இவற்றைப் புரியவைப்பதற்காக வேணும் நாமும் அடிப்படை விஷயங்களைத் தெரிந்துவைத்துக்கொள்வது நல்லது.

இரண்டு வழிமுறைகள்

கட்டிட வேலைகளைக் கட்டுநரிடம் ஒப்படைக்கும்போது இரண்டு வகையில் நடைமுறைகள் உள்ளன. அதாவது வீட்டைக் கட்டி முடித்து ஒப்படைக்க ஒரு சதுர அடிக்கு இவ்வளவு என்று பேசலாம். தேவையான பொருட்களை அவரே வாங்கி, அவரே வீட்டையும் கட்டித் தந்துவிடுவார். அவ்வப்போது தேவைக்கு ஏற்ப பணம் அளிக்கலாம். எந்தெந்த வேலையை அவர் எப்போது செய்ய உள்ளார் என்பதை நாம் முன்பே தெரிந்துகொள்வதன் மூலம் பணத்தைத் தயார் செய்யலாம். இந்த வேலை இந்த நேரத்தில்தான் முடியும் என்று தெரிந்துகொண்டால் டென்ஷன் இருக்காது.

இரண்டாவது நடைமுறையாக, வீடு கட்டத் தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் நீங்களே வாங்கிக் கொடுத்துவிட்டு, கட்டிடம் கட்டுவதற்கான கூலியை மட்டும் சதுர அடிக்கு இவ்வளவு எனக் கொடுக்கலாம். இதை லேபர் கான்ட்ராக்ட் என்று சொல்வார்கள்.

வேண்டுமோ, அதை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு அதற்குரிய பொருட்களை மட்டும் வாங்கிக் கொடுத்தால் போதும். வேலை முடிந்ததும் பணத்தை செட்டில் பண்ணலாம். ஆட்கள் தட்டுப்பாட்டைப் பொறுத்து இந்தத் தொகையில் ஊருக்கு ஊர் வித்தியாசம் இருக்கும்.

இந்த நடைமுறை விவரங்கள் தெரிந்துகொண்டால் நமக்கு எது வசதியானது என்பதை முடிவுசெய்து கொள்ளலாம்.

கட்டுமானப் பொருள்களின் பயன்பாடு

கம்பி

கம்பி வகையைப் பொறுத்தவரையில், பொத்தாம் பொதுவாக வாங்கிவிட முடியாது. அடித்தளம் மற்றும் பில்லர்களுக்கு டி.எம்.டி (TMT Steel) கம்பிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அடித்தள மேட் வேலைகளுக்கு 7 எம்.எம். சாதாரணக் கம்பி பயன்படுத்தலாம் என்றாலும், மண்சாரியைப் பொறுத்து இதில் எம்.எம் அளவைக் கூட்டிக்கொள்வது நல்லது.

பொதுவாக, 1,000 சதுர அடியில் கட்டப்படும் வீடு அல்லது தரைத் தளத்துடன் கூடுதலாக ஒரு தளம்கொண்ட வீடாக இருந்தால் மேட் போட 7 எம்.எம். சாதாரணக் கம்பியும் அடித்தள மற்றும் பில்லர் வேலைகளுக்கு 12 எம்.எம். டி.எம்.டி. கம்பியும், தள வேலைகளுக்கு (Roofing) 10 எம்.எம். டி.எம்.டி. கம்பியும் பயன்படுத்த வேண்டும். strip steels என்று சொல்லப்படுகிற ரிங்ஸ் வேலைகளுக்கு 10 எம்.எம். டி.எம்.டி. கம்பியைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

ஜல்லி

அடித்தள வேலைகளுக்கு 1.5 (ஒன்றரை) ஜல்லிகளையும் இதர கான்கிரீட் வேலைகளுக்கு 3/4 (முக்கால்) ஜல்லிகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

சிமென்ட்

சிமென்ட் ரகங்களைப் பொறுத்தவரை, 33 கிரேடு, 43 கிரேடு, 53 கிரேடு என மூன்று வகைகளில் கிடைக்கிறது. இந்த மூன்று கிரேடு வகைகளும் ஒவ்வொரு வேலைக்கு ஏற்பத் தேவைப்படும். அதாவது, 53 கிரேடு சிமென்ட் உடனடியாக செட் ஆகும் தன்மை கொண்டது. இந்த வகையை கான்கிரீட் வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்த வேண்டும். வேலை முடிந்ததும் உடனடியாக செட் ஆகிவிடும்.

43 கிரேடு வகை பூச்சு வேலைகளுக்கு உபயோகிக்க வேண்டும். அவசரமில்லாத சில வேலைகளுக்கு 33 கிரேடு சிமென்ட்டைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆனால், உடனடியாக செட் ஆக வேண்டும் என்று 53 கிரேடு சிமென்ட் வகையைப் பூச்சு வேலைகளுக்குப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கக் கூடாது. இதனால் பூச்சு வேலைகளில் விரிசல்கள் வரும்.

கட்டுமான வேலைகளில் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் சில வார்த்தைகளையும் அவற்றுக்கான பொருள்களையும் தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.

பில்ட்-அப் ஏரியா

வீடு எத்தனை சதுர அடியில் அமைய உள்ளதோ, அந்த மொத்த பரப்பு பில்ட்-அப் ஏரியா என்பார்கள். அதாவது, கட்டிடம் அமையும் பகுதியின் மொத்தப் பரப்பை இப்படிக் குறிப்பிடுவார்கள்.

கார்பெட்

வீட்டின் ஓர் அறையின் நான்கு சுவர்களுக்கு இடையில் உள்ள இடம் கார்பெட் ஏரியா. அதாவது, வீட்டுக்குள் கார்பெட் விரித்தால் எவ்வளவு இடத்தை அடைத்துக்கொள்ளுமோ அதை கார்பெட் ஏரியா என்பார்கள். உள் அறைக்குள் டைல்ஸ் ஓட்டும் அளவை கார்பெட் அளவிலிருந்துதான் கணக்கெடுக்க வேண்டும்.

பிளின்த்

கார்பெட் ஏரியாவோடு சேர்ந்து சுவர்களின் தடிமனையும் கணக்கெடுத்தால் கிடைக்கும் அளவுதான் பிளின்த் ஏரியா.

சீலிங்

கட்டிடத்தின் உட்புற மேல்பக்கம்தான் சீலிங். பொதுவாக, அறையின் உட்புற உயரம் குறைந்தபட்சம் 10 அடி உயரமாவது இருக்க வேண்டும். சராசரியாக இந்த அளவு உயரம் இருந்தால்தான் மின்விசிறி பொருத்த வசதியானது.

மேட்

அடித்தள வேலைகளில் இந்த மேட் பங்கு முக்கியமானது. அதாவது, பில்லருக்குக் கீழே விரிக்கப்படும் ஒரு வலை போன்றது இது. பில்லரைத் தாங்கிப்பிடிக்க இந்த முறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

இதுபோன்ற சில அடிப்படை விஷயங்களைத் தெரிந்துகொண்டால் கட்டுமானப் பணியை உங்கள் கண் பார்வையில் சிறப்பாக வழிநடத்தலாம்

நமக்கென்று ஒரு வீடு வேண்டும் என்று யாருக்குதான் ஆசை இருக்காது? என்னதான் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைத்து வீடு வாங்கினாலும், அந்த வீடு பல தலைமுறைகளாக நீடித்திருக்க வேண்டும். இது வீட்டிற்கு நாம் எந்த அளவுக்கு தரமான பொருட்களை பயன்படுத்துகிறோம் என்பதில்தான் இருக்கிறது. சிமென்ட், கம்பி, ஜல்லி, மணல், செங்கல் உள்ளிட்ட கட்டுமானப்பொருட்கள் எந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தலைமுறைகளாக வீடு தாங்கியிருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

Bathroom

குளியலறை என்பது நம் உடலைச் சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளும் இட மட்டுமல்ல. நாளெல்லாம் உழைத்துக் களைப்பாகும் நம் மனத்தையும் சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளும் இடமுகூட. அந்தக் குளியலறைகளை சிறப்பாக வடிவமைப்பது அவசியம்தானே?

இன்றைக்குள்ள நவீன குளியலறைகளைப் பொறுத்தவரை, பெரும்பாலும் ஷவர், வாஷ் பேசின், கழிவறை எல்லாம் இணைந்துதான் உருவாக்கப்படுகின்றன.

அந்த மாதிரியான குளியலறைகளை அலங்கரிக்க என்னென்ன மாதிரியான அறைக்கலன்கள், உபகரணங்கள் தேவை என்பதை ஒளிப்படங்களாகத் தொகுத்துள்ளோம்.

உதாரணமாக இன்றைக்குள்ள குளியலறைகளில் நிதானமாக இருந்து குளிக்கும் விதமாகக் குளியல் இருக்கை பொருத்தப்படுகிறது. பல் துலக்கும் பிரஷ் வைப்பதற்கென்றே தனித்துவான உபகரணமும் கூட இருக்கிறது

Kitchen

வீட்டுக்கு வரும் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் வாய்க்கு ருசியாக உணவளிப்பதை நாம் விரும்பிச் செய்வோம். நமது விருந்தோம்பல் மீது நமக்கு அதிக அளவிலான பெருமிதம் உண்டு. விருந்துக்கு அடிப்படையான உணவைச் சமைக்கும் சமையலறையும் நமது வீட்டின் முக்கியப் பகுதி. ஒரு வீட்டின் சமையலறை எப்படிப் பராமரிக்கப்படுகிறது என்பது நமது பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் மிகவும் முக்கியத்துவத்துடன் கவனிக்கப்படும். சமையலறை சரிவரப் பேணப்படாத வீடுகளுக்குச் சமூகத்தில் பெரிய மதிப்பு கிடைக்காது.

Colours

வண்ணங்களின் அர்த்தங்கள், விளைவுகள்

வீட்டுக்கு ஒளி, ஆற்றல், ஆளுமையை வழங்குவதில் வண்ணங்களுக்கு நிகர் வேறெதுவும் இருக்கமுடியாது. குறிப்பிட்ட சில வண்ணங்கள் சில நேரங்களில் பிரபலமாக இருந்தாலும், அவற்றை வைத்தே உங்கள் வீட்டுக்கான வண்ணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமென்ற எந்த அவசியமும் இல்லை.

உங்களுக்குப் பிடித்த, உங்கள் ஆளுமைக்கு ஒத்துப்போகும் வண்ணத்தை வீட்டுக்குத் தேர்ந்தெடுப்பதுதான் சிறந்தது. ஆனால், வீடு முழுக்க ஒரே வண்ணத்தைப் பயன்படுத்தாமல் பல வண்ணங்களைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. வண்ணங்களின் விளைவுகள், அர்த்தங்களைத் தெரிந்துகொண்டு தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது. வண்ணங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வதற்கான சில ஆலோசனைகள்...

ஆரஞ்சு

ஆரஞ்சு வண்ணம் உற்சாகம், ஆற்றலைக் குறிக்கும். தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் வண்ணம் இது. வரவேற்பறை, படுக்கையறைக்கு இந்த வண்ணம் ஏற்றதல்ல. மகிழ்ச்சி, கொண்டாட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு நிறம் பொருத்தமானது. உடற்பயிற்சி அறைக்கு ஏற்ற வண்ணம் இது. முழுக்க முழுக்க அறைக்குப் பயன்படுத்துவதைவிட, சுவரின் ஒரு பகுதிக்கு மட்டும் ஆரஞ்சு நிறத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

அடர் சிவப்பு

ஆற்றலை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு அடர் சிவப்பு நிறம் ஏற்றது. உற்சாகம், துணிச்சலை வழங்குவதில் இந்த நிறம் சிறந்தது. உங்கள் தன்னம்பிக்கையை இந்த வண்ணம் அதிகரிக்கும். வரவேற்பறை, சாப்பாட்டு அறையில் உரையாடலைத் தூண்டுவதற்கு இந்த நிறம் பொருத்தமானது. வீட்டின் நுழைவாயிலில் அடர் சிவப்பு நிறத்தைப் பயன்படுத்தலாம். வரவேற்பறையில் பயன்படுத்தும் குஷன்களை அடர் சிவப்பு நிறத்தில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

மஞ்சள்

மஞ்சள் சூரிய வெளிச்சத்தைப் பிரதிபலிக்கும் நிறம். மகிழ்ச்சி, ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் நிறம் இது. கவனம், அறிவாற்றல், மனநலத் திறனையும் இந்த வண்ணம் அதிகரிக்கும். உரையாடல்களை மேம்படுத்துவதற்கும் மஞ்சள் வண்ணம் உதவும். சமையலறை, சாப்பாட்டு அறை, குளியலறையில் பயன்படுத்துவதற்கு இந்த நிறம் சிறந்தது. வரவேற்பறை, நுழைவாயில், சிறிய அறைகளில் மஞ்சளைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆனால், பெரிய அறைகளுக்கு மஞ்சள் ஏற்ற நிறமல்ல. பெரிய இடங்களுக்கு மஞ்சள் பயன்படுத்தும்போது அது எரிச்சல், கோபத்தை உருவாக்கும். அறைகளில் சிறிய அளவில் மஞ்சளைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது என்கின்றனர் உட்புற வடிவமைப்பாளர்கள். வரவேற்பறையில் மஞ்சள் நிறக்கை நாற்காலியைப் பயன்படுத்தலாம்.

மென் நீலம்

நீலம், ரத்த அழுத்தம், இதயத்துடிப்பைச் சீராக வைத்திருக்க உதவும். அமைதியை அளிப்பதில் நீல நிறம் சிறந்தது. படுக்கையறை, குளியலறைக்கு நீலம் சிறந்தது. மென் நீலத்தைப் பயன்படுத்த விரும்புவர்கள் வரவேற்பறைக்கு முக்கிய வண்ணமாகப் பயன்படுத்தலாம்.

அடர் நீலம்

அடர் நீலம், அமைதியைப் பிரதிபலிக்கும் நிறம். எண்ணங்களை அமைதிப்படுத்த இந்த நிறம் உதவும். ஆனால், இந்த நிறத்தைக் கூடுதலாகப் பயன்படுத்தினால் அது சோக எண்ணத்தை உருவாக்கும். உதாரணமாக, அடர் நீல நிற மேசை விளக்கை அறையில் பயன்படுத்தலாம்.

பச்சை

புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் முதன்மையான வண்ணங்களில் ஒன்று பச்சை. வீட்டில் எந்த அறைக்கு வேண்டுமானாலும் இந்த வண்ணத்தைப் பயன்படுத்தலாம். மனஅழுத்தத்தைக் குறைக்க இந்த வண்ணம் உதவும். சமையலறை, வரவேற்பறையில் இந்த வண்ணத்தைப் பயன்படுத்துவது வீட்டில் ஒற்றுமையை அதிகரிக்கும். பச்சை, புதிய தொடக்கம், வளர்ச்சியைக் குறிக்கும். படுக்கையறைக்கு ஏற்ற நிறம் பச்சைதான்.

காங்கிரீட் அரிப்பைத் தடுக்க...

வீட்டுக் கட்டுமானப் பணிகளில் முக்கியமானது செண்ட்ரிங் போடுவது. அதாவது மேற்கூரைக்குக் காங்கிரீட் இடும் பணி இது. மேற்கூரை மட்டுமல்லாது அடித்தளத்துக்கும் காங்கிரீட் அவசியமானது. காங்கிரீட்டைச் சரியாக அமைக்கவில்லை என்றால் பிறகு பாதிப்புகள் உண்டாகும். வீட்டின் ஆயுளும் குறையும்.

அதனால் காங்கிரீட்டில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். அப்படிப்பட்ட காங்கிரீட் அமைக்கப்பட்ட பிறகு அதைப் பராமரிப்பதிலும் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். ஏனெனில், காங்கிரீட் பலமாக அமைந்தால்தான் வீட்டின் ஆயுள் நீடிக்கும்.

காங்கிரீட் அமைக்க கம்பி கட்டியவுடன் அதை அரிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பது முக்கியம். இப்போது காங்கிரீட்டைப் பலப்படுத்த பல விதமான கட்டுமானப் பொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அதுபோலக் கட்டுமானக் கம்பியில் ஏற்படும் அரிப்பைத் தடுக்கவும் பல உபகரணங்கள் வந்துள்ளன. அவற்றில் ஒன்றுதான் ஜென்ட்ரிஃபிக்ஸ். நாள்பட்ட காங்கிரீட் கட்டுமானத்தைப் பழுதுபார்க்க இது மிகப் பொருத்தமான கட்டுமானப் பொருள்.

ஜென்ட்ரிஃபிக்ஸ் தூள் போன்ற வடிவில் கிடைக்கும். இதை அப்படியே தண்ணீருடன் கலந்து பயன்படுத்தலாம். தண்ணீருடன் கலந்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். நன்றாகக் கூழ் போன்ற நிலை வருமாறு கலந்துகொள்ள வேண்டும். கட்டிகள் இல்லாதவாறு காற்றுக் குமிழ்கள் இல்லாதவாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதிகமான நீர் இல்லாதவாறும் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே சமயம் கெட்டியாகவும் இருக்கக் கூடாது.

வீட்டுக்கு வண்ணம் பூசுவதுபோல் இந்தக் கரைசலைப் பூச வேண்டும். இரும்புக் கம்பிகளின் மேல் அவற்றின் மேல் பகுதியை மூடும்படியாக இந்த ஜென்ட்ரிபிக்சைப் பூச வேண்டும். இவ்வாறு இருமுறை அடிப்பது அவசியம். கட்டுக் கம்பிகளால் கட்டப்பட்டு கம்பிகள் அடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

கம்பிகள் மற்றும் கட்டுக் கம்பிகள் மேலும் முழுமையாக இந்த ஜென்ட்ரி பிக்சைப் பூச வேண்டும். இது ஒரு கம்பிகளின் மேல் ஒரு மேல் பூச்சாக அணிவிக்க வேண்டும். இதை ஒரு கடமையாகச் செய்யாமல் இது அரிப்பைத் தடுப்பதற்காகச் செய்யப்படுகிறது என்பதை மனத்தில் வைத்து பூச வேண்டும். இது இப்போது இந்தியாவில் பரவலாகக் கிடைக்கிறது

மாற்று மணலுக்கு மாறுவோம்

sand

ஆற்று மணலின் தேவையும் நானுக்குநாள் அதிகமாகி வருகிறது. அதனால் ஆற்று மணலின் விலை ஆண்டு தோறும் பன்மடங்கு பெருகி வருகிறது. இன்னும் கொஞ்ச காலம் போனால் மணல் தங்கம் போல் விலை உயர்ந்த பண்டமாகிவிடும் சூழல் உள்ளது. சிலர் மணலைப் பதுக்கிக் கொள்ளை லாபம் சம்பாதித்துவருகின்றனர். சிலர் ஆற்று மணலுடன் கடல் மணலைக் கலந்தும் விற்கின்றனர்.

இன்றைய சூழலில் ஆற்று மணலுக்கு மாற்றான மணலின் தேவை அத்தியாவசியமாகும்.

எந்தக் கதவு சிறந்தது?

கதவுகள் திறந்து மூடுவதற்கானவை மட்டுமல்ல. அவை இரண்டு இடங்களுக்கிடையே தொடர்பை ஏற்படுத்துபவை. வெளியே வருவதையும், உள்ளே செல்வதையும் தீர்மானிப்பவையாக உள்ளன. பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பதுடன், வடிவமைப்பு, பொருட்கள் என ஒரு சிறந்த கதவின் முக்கியமான அம்சங்கள் பல.

இன்று சந்தையில் கதவுக்கான பல விதமான பொருட்கள் கிடைக்கின்றன. இவற்றில் கதவுக்கான சரியான பொருளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் நீடித்து உழைக்கக்கூடிய பொருளாகத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். கதவுக்கான சிறந்த பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான சில ஆலோசனைகள்...

சாதகங்கள்

* யுபிவிசி கதவுகள் எடைகுறைந்தவை. ஆனால், வலிமையானவை. நீடித்து உழைக்கக்கூடியவை. அவை துருப்பிடிக்க வாய்ப்பில்லை. கடலோரப் பகுதிகளிலும் இந்தக் கதவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

* உங்கள் விருப்பத்துக்கேற்ற பூட்டு அமைப்பை இதில் பொருத்திக்கொள்ளலாம்.

* இந்தக் கதவுகளைப் பராமரிப்பது எளிது. சாதாரணத் துணியை வைத்து அவ்வப்போது துடைத்துவந்தால் போதுமானது.

பாதகங்கள்

மரம்

கதவுகளை வடிவமைப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் மரம். வீட்டின் அலங்காரத்துக்கு ஏற்றதாக இருப்பவை மரக்கதவுகள்.

சாதகங்கள்

மரக் கதவுகள் பல விதமான மர வகையில் தயாரிக்க முடியும். அத்துடன் இவற்றில் தனித்துவமான வடிவமைப்பை உருவாக்க முடியும்.

* நவீன வீடுகள், பாரம்பரிய வீடுகள் என இரண்டுக்குமே மரக்கதவுகள் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

பாதகங்கள்

* மரம் எளிதில் கரையான்களால் அரிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது.

* காலப்போக்கில், மரக்கதவுகள் பிளவுபடுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது.

* மரக்கதவுகளைப் பராமரிப்பது கடினம். அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கு அவ்வப்போது மெருகூட்டப்படுவது அவசியம்.

* அத்துடன், மரம் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுவதால் நாளடைவில் கதவுகள் வீக்கமடையும்.

* மரக் கதவுகள் விலையுயர்ந்தவை.

(மரக்கதவுகளுக்கு மாற்றாக இப்போது 'ஃப்ளஷ்' கதவுகள் (Flush Doors) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவைப் பார்ப்பதற்கு மரக் கதவுகள் போல் இருக்கும். மரக்கதவுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இவற்றின் விலையும் குறைவு).

கண்ணாடி

வீட்டுக்கு வெளிப்படைத்தன்மைக் கொடுப்பதில் கண்ணாடிக் கதவுகளுக்கு நிகரில்லை. கண்ணாடி இழுவைக் கதவுகள் (Opaque glass sliding doors) இப்போது பிரபலமான தேர்வாக இருக்கின்றன. படுக்கையறை, குளியலறைக்கு ஏற்றவை இந்தக் கதவுகள்.

சாதகங்கள்

* கண்ணாடி வெளிப்படைத்தன்மைவாய்ந்த பொருள். அதனால், இது வீட்டுக்குத் திறந்தவெளித் தன்மையைக் கொடுக்கும்

* இயற்கை வெளிச்சத்தை வீட்டுக்குள் கொண்டுவருவதில் கண்ணாடிக்கு நிகரான பொருள் இல்லை. பால்கனியில் பயன்படுத்துவதற்குக் கண்ணாடிக்கதவுகள் ஏற்றவை.

* துருப்பிடித்துவிடும், கரையான் அரித்துவிடும் என்று கண்ணாடிக் கதவைத் தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் பயப்படவேண்டியதில்லை.

பாதகங்கள்

* கண்ணாடிக் கதவுகளை அவ்வபோது சுத்தம்செய்யவேண்டும்.

* கண்ணாடியில் கீறல் விழாமல் பார்த்துகொள்வதற்கு மெனக்கெட வேண்டியிருக்கும்.

* தனிமை வேண்டுமென்று விரும்புவவர்கள் சாதாரணக் கண்ணாடிக் கதவுகளுக்குப் பதிலாக அரக்குச் சாயம் பூசப்பட்ட கண்ணாடிக் கதவுகளைத் (Lacquered glass doors) தேர்வுசெய்யலாம்.

அலுமினியம்

நவீனத்தை விரும்புவவர்கள், தொழில்முறை வடிவமைப்பை விரும்புவவர்கள் அலுமினியச் சட்டகத் கதவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

சாதகங்கள்

* அலுமினியக் கதவுகள் நீடித்து உழைக்கக்கூடியவை.

* அலுமினியச் சட்டகக் கதவு களில் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வண்ணத்தைத் தேர்வுசெய்யலாம்.

* மரக்கதவுகளைப் போல விரிசல் விடுவதற்கான வாய்ப்பு இந்தக் கதவில் இல்லை.

பாதகங்கள்

* உப்புக்காற்றுப் பட்டால், அலுமினியக் கதவுகள் பாதிக்கப்படுவதற்கு சாத்தியமிருக்கிறது. அதனால், கடலுக்கு அருகில் வசிப்பவர்கள் அலுமினியக் கதவுகளைப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது சிறந்தது.

யுபிவிசி

யுபிவிசி கதவுகளைத் தேர்வுசெய்பவர்கள் இப்போது அதிகரித்துள்ளார்கள்.

* நாளடைவில் யுபிவிசி கதவுகளின் நிறம் மஞ்சளாக மாறிவிடும். அதனால், தரமான யுபிவிசி பொருளைத் தேர்வுசெய்வது அவசியம்.

* குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு, நிறங்களில் மட்டுமே யுபிவிசி கதவுகள் கிடைக்கின்றன.

வரவேற்பறை எப்படி இருக்க வேண்டும்?

reception-hall

ஒட்டுமொத்தக் கட்டிடப் பரப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கோ அல்லது நான்கில் ஒரு பங்கோ உங்கள் வரவேற்பறை அமைந்தால் சிறப்பாக இருக்கும். சிலர் வரவேற்பறை மிகப் பெரியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகக் கட்டிடப் பரப்பில் இரண்டில் ஒரு பங்கு அமைப்பார்கள்.

இது அவசியமல்ல. தெருவைப் பார்த்தபடியோ கால்பவுண்ட் வாசலுக்கு நேராகவோ வரவேற்பறையை அமைக்க வேண்டாம். குறைந்தபட்சம் நான்கடி உயர் ஜன்னல்களை அறையில் இருக்க வேண்டும். வீட்டுக்குள் இயற்கை வெளிச்சம் வருவது மின் சிக்கனத்துக்கும் நல்லது. சூரிய வெளிச்சம் நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்க் கிருமிகளைக் கொன்று விடும். அதனால் உடலுக்கும் ஆரோக்கியம். ஜன்னல்கள் எதிர் எதிர் திசையில் இருப்பது அமைப்பாக இருக்கும்.

பெரிய வீடுகளில் வரவேற்பறையின் தளத்தை மேடு பள்ளமாக அமைப்பது ஒரு வழக்கமாக உள்ளது. தமிழ் சினிமாக்களில் அம்மாதிரியான பங்களாக்களைப் பார்த்திருப்போம். ஆனால், நடுத்தர வீடுகளில் தரைத் தளம் சமமாக அமைவதே பொருத்தமாக இருக்கும்.

இது நன்மையைத் தரும் எனவும் சொல்கிறார்கள். ஆனால், தளம் மேடு பள்ளமாக இருந்தால் நமக்குப் புழக்கத்துக்கு வசதியாக இராது என்பதுதான் முக்கியக் காரணம். இடப் பற்றாக்குறை இருக்கும் பட்சத்தில் வரவேற்பறையின் மூலையிலேயே கழிப்பறைகளை அமைக்கலாம். அப்படி இல்லாதபட்சத்தில் வீட்டின் பின்புறம் கழிப்பறைகளை அமைப்பதே சிறந்தது.

அதுபோல வரவேற்பறையை வடிவமைக்கும் முன் அறையில் அறைக்கலன்களை எங்கு, எப்படி வைக்கப் போகிறோம் என்பதை முடிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். வரவேற்பறையில் ஒரு புத்தக அலமாரி ஒன்றை நிறுவுவதாக இருந்தால் அறை கட்டப்படுவதற்கு முன்பே முடிவெடுத்துவிடுங்கள். அதற்கேற்ப வரவேற்பறையை அழகாகக் கட்டலாம்.

வரவேற்பறையின் உள்ளே மாடிப்படிகளை அமைப்பது முன்பைவிட இப்போது ஃபேஷன் ஆகிவிட்டது. படிக்கட்டுகளை அமைப்பதில் இரு வகைகள் உண்டு. அதாவது வெளிப்புறமாக அமைக்கும் படிக்கட்டுகள். மற்றொன்று உட்புறமாக அமைக்கும் படிக்கட்டுகள். இவற்றுள் உட்புறப் படிக்கட்டுகள் பெரும்பாலும் வரவேற்பறையிலேயே அமையும்.

அதனால் படிக்கட்டுகள் அமைக்கும் விஷயத்தில் அழகுணர்ச்சி தேவை. அதே நேரத்தில் அழகாக அமைக்கிறோம் என வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் பயன்படுத்த சிரமமான படிகளை அமைத்துவிடக் கூடாது. வீட்டில் உள்ளவர்களின் உடல் நிலையையும் கவனத்தில்கொள்ள வேண்டும்.

வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள், குழந்தைகள் ஆகியோர் சிரமம் இன்றிப் பயன்படுத்தும் வகையில் மாடிப்படிகள் அமைக்க வேண்டியது அவசியம். அதுபோல கட்டிடத்துக்கான வரைபடத்தைத் தீர்மானிக்கும்போதே படிக்கட்டுகள் குறித்துத் தீர்மானிக்க வேண்டும். சிலர் வரைபடம் அமைத்துக் கட்டிடப் பணிகள் தொடங்கிய பிறகு படிக்கட்டுகள் வரவேற்பறையில் அமைந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என நினைப்பர். அவசரகதியில் கட்டும்போது நாம் நினைத்தபடி படிக்கட்டுகள் அமையாது. அதனால் படிக்கட்டுகள், வீட்டின் உட்புறத்திலா வெளிப்புறத்திலா என்பதை முடிவுசெய்ய வேண்டியது அவசியம்.

படிக்கட்டுகளின் அகலமும் நீளமும் அமைந்தால் பெரியவர்கள் பயன்படுத்த நன்றாக இருக்கும். படிக்கட்டுகளைத் திருப்பங்களுடன் அமைக்க வேண்டும். திருப்பங்கள் அற்ற படிக்கட்டுகள் ஏறுவதற்கு நல்லதல்ல. வட்ட வடிவத் திருப்பம் போன்று திருப்பங்களை அமைப்பதிலும் பல வகைகள் உள்ளன. உங்களுக்குப் பிடித்தமானதைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம்.

Good intro

சமுதாய அந்தஸ்தின் அடையாளமாக இருப்பதாலோ என்னவோ சொந்த வீடே பலருக்கு ஆதர்சக் கனவாக உள்ளது. வாழ்வை நமக்குப் பிடித்தபடி ரசித்து வாழ வழிவகுக்கும் இன்ப ஊற்றே சொந்த வீடு. எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் என்ன வசதியைத் தன்னுள் கொண்டிருந்தாலும், வாடகை வீட்டால் சொந்த வீடு நமக்கு அளிக்கும் மகிழ்ச்சியை அளிக்க இயலாது.

சொந்த வீடு என்றால், நாம் நினைத்தபடி வாழலாம், தயக்கம் எதுவுமின்றி உறவுகளை எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் நமது வீட்டில் தங்கச் சொல்லலாம். வேண்டிய இடத்தில் ஆணி அடிக்கலாம், அவசியமான அளவுக்கு ஹோம் தியேட்டரை ஒலிக்க வைக்கலாம். வீட்டு உரிமையாளரின் தலையீட்டை நினைத்துக் கலங்காமல், சுவரில் வரைந்து ஒவியராகும் நமது குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியை ரசிக்கலாம்.

வரிசையில் நிற்கும் வங்கிகள்

சொந்த வீட்டை வாங்குவதும் வீட்டு மனைகளை வாங்குவதும், பின்னாளில் நாமும், நமக்குப் பின் நம் சந்ததியினரும் சுதந்திரமாக வாழ வழிசெய்யும் ஏற்பாடு. சொந்த வீட்டுக்குச் செய்யப்படும் முதலீட்டை, அந்தஸ்து, மகிழ்ச்சி, வசதி, சுதந்திரம் போன்றவற்றைக் காட்டிலும் புத்திசாலித்தனம் என்ற ஒற்றைச் சொல்லில் அடக்குவதே சரியாக இருக்கும். வீடு வாங்குவதற்காக, எவ்வளவு சீக்கிரமாக நாம் பணம் சேமிக்கிறோமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அது நமக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.

சொந்த வீட்டைக் காசு சேமித்த பின்புதான் வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், நம்மில் பலருக்கு அது கனவாகவே முடிந்துவிடக்கூடும். இன்றைய தேதியில், வீட்டுக் கடனில் வீடு வாங்குவதே புத்திசாலித்தனம். அதுவே சொந்த வீட்டுக் கனவை அடையும் எளிய வழி. சொந்த வீட்டுக்கான கடனை வழங்க வங்கிகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வரிசையில் நிற்கின்றன.

சுவர் பூச்சு எப்படி இருக்க வேண்டும்?

wall-coating-guide

வீட்டுக் கட்டுமானத்தைப் பொறுத்தவரை சுவருக்குத் தகுந்த மாதிரி பூச்சு வேறுபடும். உதாரணமாக வெளிப்புறச் சுவருக்கும் உள்புறச் சுவருக்கும் பூச்சு வித்தியாசப்படும். உள்புறச் சுவர் பூச்சு, வெளிப்புறச் சுவர் பூச்சைவிட அதிகத் தரத்தில் அமைய வேண்டும். வெளிப்புறச் சுவர் சற்று சொரசொரப்பாக இருந்தால்கூடப் போதும். ஆனால் உள்புறம் சொரசொரப்பின்றி மிருதுவாக இருந்தால்தான் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும். அதற்கு ஏற்ப சிமெண்ட், மணல் ஆகியவற்றின் விகிதமும் வித்தியாசப்படும்.

உள்புறச் சுவரின் பூச்சுக்கு சிமெண்ட் ஒரு பங்கு என்றால் மணல் நான்கு பங்கு கலப்பதாகச் சொல்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் வெளிப்புறச் சுவரின் பூச்சுக்கு சிமெண்ட் ஒரு பங்கு போடும்போது மணலை ஐந்து பங்கு போடுவதாகச் சொல்கிறார்கள் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டுவருபவர்கள்.

அதேபோல் சுவரின் மேலே கான்கிரீட்டால் பூசும்போது கவனம் அவசியம். அதிக தடிமனுடன் பூசிவிட்டால் சுவருக்குப் பலம் என நினைத்துவிடக் கூடாது. போதுமான தடிமனைவிட அதிக அளவு தடிமனில் பூச்சு அமைந்தால் அதனால் சுவருக்கு பாதிப்புதான் ஏற்படும். கான்கிரீட் பூச்சின் தடிமன் அதிகமாகிவிட்டால் நாளடைவில் சுவரில் காற்றுக் குமிழ்கள் காரணமாக விரிசல்கள் தோன்ற சாத்தியம் உள்ளது என்கிறார்கள்.

ஹாலோ பிளாக், ஃப்ளை ஆஷ் கற்கள் போன்றவற்றால் கட்டப்படும் சுவரின் மேற்பரப்பு சுமார் 10 மி.மீ தடிமனில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். செங்கற்களைக் கொண்டு கட்டப்பட்ட சுவருக்கு இதைவிடச் சிறிது அதிக தடிமனில் பூச்சு போடப்படுகிறது. ஏனெனில் செங்கற்களின் மேற்பரப்பு மேடு பள்ளங்கள் கொண்டவையாக இருக்கும்போது தடிமன் சிறிது அதிகம் போடுவது அவசியம் என்கிறார்கள். முறையான அளவுகளுடன் பூசப்பட்ட சுவர் சுமார் 20 ஆண்டுகள் எந்தப் பாதிப்பும் இன்றி அப்படியே இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் சொல்கிறார்கள் கட்டிட நிபுணர்கள்

மண் பரிசோதனையின் அவசியம்

soil-testing

சில பத்தாண்டுகளாக மழை வெள்ளம், புயல் என அடிக்கடி இயற்கைச் சீற்றத்துக்கு ஆளாகிவருகிறோம். பூகம்பத்தாலும் பாதிப்புகள் நடப்பதைப் பார்க்கிறோம். சில தவறான கட்டுமானத்தாலும் விபத்துகள் நடக்கின்றன. இந்த இடத்தில்தான் நம் வீட்டின் கட்டுமானம் குறித்துக் கவனம் கொள்ள வேண்டும். வீட்டுக்கு அவசியமானது அடித்தளக் கட்டுமானம்.

எவ்வளவுதான் பார்த்துப் பார்த்துக் கட்டினாலும் அந்தக் கட்டுமானம் உறுதியாக நிற்பதற்கு அடித்தளக் கட்டுமானம் வலுவாக இருப்பது அவசியம். அப்படியான வலுவான கட்டுமானம் அமைக்கச் சில விஷயங்களை நாம் கவனிக்க வேண்டும்.

முதலில் நாம் கட்டும் வீடு பல ஆண்டுகளுக்கு நிலைக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம். அதற்கு வலுவான அஸ்திவாரம் அவசியம். மொத்தக் கட்டிடத்தையும் தாங்கி நிற்பது அஸ்திவாரம்தான். எனவே, அஸ்திவாரம் வலுவானதாக மட்டுமல்ல, மிகவும் ஆழமாகவும் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

எந்தப் பகுதியில் வீடு கட்டுகிறோமோ அந்தப் பகுதியின் மண்ணின் தன்மையைப் பற்றி ஆராய வேண்டும். ஒவ்வொரு மண்ணின் தன்மையும் ஒவ்வொரு விதமாகக் கட்டிடத்தைத் தாங்கும் தன்மை கொண்டது. எனவே, மண்ணின் தாங்கு திறனைப் பொறுத்தே கட்டிடத்தின் பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்படும். மண்ணின் தாங்கு திறனில் குறைபாடு இருந்தால் கட்டிடத்தில் சிக்கல் வந்துவிடும்.

நீங்கள் வீடு கட்டவிருக்கும் நிலத்தில் மண் பரிசோதனை செய்வது அவசியமானது. அந்த மண் பரிசோதனை அடிப்படையில்தான் அடித்தளக் கட்டுமானம் அமைக்க வேண்டும். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மவுலிவாக்கத்தில் அடுக்குமாடிக் கட்டிடம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானதுக்கு மண் பரிசோதனை அடிப்படையில் கட்டாதது ஒரு காரணம் எனத் தெரியவந்தது.

மண் பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் மண்ணின் தாங்கு தன்மையைக் கண்டறிய முடியும். அதற்கு ஏற்றாற்போல வலுவான தாங்கும் தூண்களையும், அஸ்திவாரத்தை அமைக்க முடியும் என்பதால், மண் பரிசோதனையில் சமரசம் செய்துகொள்ளாதீர்கள். மழை, வெள்ளம், நிலநடுக்கம் என எந்த இயற்கைப் பேரிடர்கள் ஏற்பட்டாலும், அதைத் தாங்கும் வகையில் அஸ்திவாரம் இருக்க வேண்டும். அதற்கு மண்ணின் தன்மையை ஆராய வேண்டும்.

கட்டுமானம் நடைபெறும் இடத்தில் உள்ள மண் எந்த வகையானது, அது அஸ்திவாரத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்குமா என்பதையெல்லாம் உறுதி செய்ய வேண்டும். அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் பெருகிவிட்ட இந்தக் காலகட்டத்தில் வீடு கட்டுபவர்கள் கட்டாயம் மண் பரிசோதனையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

தனி வீட்டைவிட அதிக வீடுகள் கட்டப்படும் என்பதால் மண்ணின் தாங்கும் திறன் எவ்வளவு, அடுக்குமாடி அமைந்துள்ள இடத்தின் மண் தன்மை எப்படி உள்ளது, அஸ்திவாரம் எவ்வளவு ஆழத்தில் போடப்பட்டுள்ளது என்பதில் கவனம் தேவை.

குறிப்பாக, மண் எவ்வளவு எடையைத் தாங்கும் என்பதை மதிப்பீடு செய்து, அதற்கு ஏற்ப கட்டிடத்தின் உயரத்தை எழுப்ப வேண்டும். இஷ்டத்துக்கு எழுப்பினால் இயற்கைப் பேரிடர் ஏற்படும்போது சிக்கல் வந்துவிடும். மண் பரிசோதனை என்றால் மனையில் உள்ள மண்ணை எடுத்துக் கொடுப்பது அல்ல.

மனையில் சில மீட்டருக்குத் துளையிட வேண்டும். ஒரு இடத்தில் மட்டுமல்லாமல் மனையின் பல இடங்களில் மண்ணை எடுத்துப் பரிசோதிப்பது மிக அவசியம். பல இடங்களில் மண்ணை எடுப்பதற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. மனையின் மேல் மட்டத்தில் ஒருவகை மண் இருக்கும். உள்ளே வேறு வகை மண் இருக்கலாம். தற்போது பல மனைகளும் பள்ளமான இடத்திலேயே உள்ளன.

அந்த இடத்தை விற்பவர்கள் பள்ளமான மனையில் மண்ணை நிரப்பி மேடாக்குகிறார்கள். இதுபோன்ற மனையில் கூடுதல் கவனம் தேவை. வெவ்வேறு மண் கலந்திருப்பதால் அதன் மண்ணின் தாங்கு திறன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதை துல்லியமாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

இதுபோன்ற மனையில் ஆழமாகப் பள்ளம் தோண்டி மண்ணை எடுத்து பரிசோதனைக்கு அனுப்புவதே நல்லது. சென்னையில் வெள்ளம் சூழ்ந்த இடங்கள் எல்லாமே ஏரிக்கு அருகேயோ, நீர் நிலைகளுக்கு அருகேயோ இருந்தவைதான்.

ஏற்கெனவே நீர் நிலைப் பகுதிகளாக இருந்திருந்தால் மண் பரிசோதனை செய்து மண்ணின் தாங்கு திறனை மதிப்பிட வேண்டும். இங்கே மிக ஆழமான அஸ்திவாரத்தை அமைத்தே வீடு கட்ட வேண்டும். இப்போது விளை நிலங்களில்கூட கட்டுமானங்கள் நடைபெறுகின்றன. விவசாய மண் எந்த ரகத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைப்

பரிசோதித்துப் பார்க்க வேண்டும். அங்கே கட்டிடம் கட்டும் அளவுக்கு மண்ணின் தன்மை உள்ளதா என்பதை முன்கூட்டியே ஆராய்ந்துவிட வேண்டும்.

விவசாய நிலங்களில் உள்ள மண் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும் தன்மையைச் சோதிக்கப் பார்க்க தவற வேண்டாம். ஒரு வேளை ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்கும் தன்மை இருந்தால் மழைக் காலங்களிலோ, வெள்ளக் காலத்தில் வீட்டைச் சுற்றி தண்ணீர் சூழந்தாலோ பிரச்சினை ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. இதுபோன்ற மண்ணில் தாங்கு திறனைவிட மிக வலுவான அஸ்திவாரம் அமைப்பதே நல்லது. ஏற்கெனவே வீடு கட்டி முடித்துவிட்டால் அஸ்திவாரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும்

Next

மழைக்காலம் வந்தாச்சு வீட்டை பராமரித்து விட்டீர்களா ?

சாதாரணமாக உருவாகும் விரிசல்கள்கூட பாதிப்பை உருவாக்கும்

கட்டுமானம்பொறியியல் தகவல்

கட்டமைப்புகளுக்கு வெயில் கால பராமரிப்புகள் ஒரு விதமாக இருக்கிறது என்றால், குளிர் காலத்திற்கான பராமரிப்புகள் வேறு விதமாக இருக்கிறது. பெரும்பாலானோர் வீடுகளுக்கு ஏதாவது சிக்கல்கள் வந்தால் மட்டுமே பராமரிப்புகளை செய்ய வேண்டும் என்ற மன நிலையில் இருப்பதை கட்டிட பொறியியலாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். அது சிக்கலின் தன்மையை அதிகப்படுத்துவதோடு, பராமரிப்புக்கான செலவுகளும் அதிகமாகும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று அவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

சாதாரணமாக உண்டாகும் சிறு விரிசல்கள், ஓதம், மழை நீர் தேங்குவது போன்ற பாதிப்புகளாலும் கட்டிடங்கள் பாதிப்படைகின்றன. உடல் நலம் கருதி நாம் 'மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் அப்' செய்து கொள்வது போன்று வீடுகளுக்கும் சரியான கால அளவுகளில் பராமரிப்புகளும், பரிசோதனைகளும் முக்கியம். அதன் மூலமாக செலவுகளின் அளவு குறைகிறது என்று கட்டிட பொறியியலாளர்கள் குறிப்பிடுவதை நாம் கவனிக்க வேண்டும்.

பராமரிப்பிற்கான 'டிப்ஸ்' மழைக்கால பராமரிப்பிற்கான டிப்ஸ்

1. மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்பே மழை நீர் வடிகால் குழாய் அடைப்பு மற்றும் மேல்மாடிகளில் தண்ணீர் தேங்கும் வகையில் இருக்கும் பொருட்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
2. 'சன் ஷேடு' மற்றும் 'போர்டிகோ' ஆகியவற்றில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் குழாய்களை பெரிய அளவாக இருக்கும்படி மாற்றிவிடலாம்.
3. வீட்டின் கட்டுமான பணிகள் முடிந்தவுடன் சுவர் பூச்சு மற்றும் மேல்தள அமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு 'ஓயிட் சிமெண்ட்' போன்றவற்றால் 'பெயிண்ட்' அடிக்கலாம். அதன்காரணமாக சுவரில் உள்ள சிறு துளைகள் அடைபட்டு விடும். பிறகு அதற்கு மேலாக 'எமல்ஷன் பிரைமர்' இரண்டு முறைகள் அடிப்பது சிறப்பு.
4. ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை 'ரீ-பெயிண்டிங்' செய்வதோடு, 'எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன்' ஒரு 'கோட்' அடிப்பதும் கட்டிடத்தின் ஆயுளை அதிகமாக்கும்.
5. முதல் தளத்தில் அமைக்கப்படும் 'பாத்ரூம்' சுவர்களில் கட்டாயமாக நீர் தடுப்பு பூச்சு செய்ய வேண்டும். இதனால் நீர்க்கசிவு பாதிப்புகள் தளத்தை பாதிக்காது.
6. இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சுவர்களில் விரிசல்கள் உள்ளதா..? என்று கவனிக்கவேண்டும். விரிசல்கள் இருப்பின் அவற்றை 'அக்ரிலிக் கிராக் பில்லர்' கொண்டு தக்க முறையில் பட்டி பார்த்து, 'பெயிண்ட்' அடித்து விடலாம்.
7. 'பாத்ரூம் டைல்ஸ் ஜாயின்ட்களில்' சாதாரண 'ஜாயின்ட் பவுடர்' மூலம் 'பேக்கிங்' செய்யாமல் 'எபாக்சி ஜாயின்ட் பில்லர்' மூலம் 'பேக்கிங்' செய்வதுதான் சிறப்பானது.
8. பழைய கட்டிடத்தின் இணைப்பாக புதிய கட்டிடம் கட்டும்போது பொதுவாக உண்டாகும் 'ஜாயின்ட் விரிசல்கள்' வராமல் தடுக்க 'வாட்டர் ப்ரூப் கெமிகல்களை' பயன்படுத்தலாம். விரிசல்கள் ஏற்கெனவே இருந்தால் 'சீலண்ட்' கொண்டு பூசி அடைக்கலாம்.

9. கட்டிடத்தின் மேல் தளத்தில் பதிக்கப்பட்ட ஓடுகளின் 'ஜாயின்ட்கள்' சரிவர அடைக்க பட்டுள்ளதா..? என்று மழைக்கு முன்னதாகவே பார்ப்பது அவசியம். சுவர்களில் 'பெயிண்டிங்' செய்யும் போது ஓடுகளின் மேல் 'வாட்டர் புரூப் எக்ஸ்டீரியர் பெயிண்ட்' செய்யலாம்.

10. வடிகால் நீர்க்குழாய்கள் 125 அடி அல்லது 150 அடிகளுக்கு ஒன்று என்ற அளவில் அமைப்பது நல்லது.

11. ஜன்னல் மற்றும் கதவு நிலைச்சட்டங்களில் ஏற்படும் விரிசல்களை சரி செய்ய 'சிலிகான் சீலன்ட்' கொண்டு அடைக்கலாம்.

12. மேல்நிலை நீர்த்தொட்டியில் நீர்க்கசிவு இருப்பின் 'வாட்டர் ப்ரூப் கோட்டிங்' தருவதன் மூலமாக சரி செய்யலாம். மழைக்கால பராமரிப்பிற்கான டிப்ஸ்

Er.திரு.மகராஜன் "கனவுஇல்லம்" என்ற நூலை படைத்துள்ளார். அற்புதமான படைப்பு, அத்தனையும் அனுபவம் மிக்க என் போன் ஒவ்வொரு வரியும் தேனாய் இனிக்கின்றது. கட்டுமானம் செய்ய பொதுமக்களுக்கு இந்த நூல் "ஒரு சிறந்தவழிகாட்டி" "வரப்பிரசவீடு கட்ட இருப்பவர்களுக்கு இந்த படைப்பு நிச்சயமாக பலன் உ

Rtn.Er.P.SIVATHANU
Chief Engineer (H) F
Regional Manager (T
Chairman-Anna vina

உணர்வு பூர்வமான 'சொந்த வீடு' எனும் நம் கனவை நிஜமாக்க தொழிலின் மீது அதிக பொறுப்புணர்வும், மதிப்பும் கொண்டவர் அவர்கள் என்பதை இந்த நூலில் அவர் அளித்துள்ள வெளிப்படைவைத்தே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். அவரின் "கனவுஇல்லம்" சொந்த வீடு கட்ட நினைக்கும் எல்லோர் கையிலும் இருக்கவே

Dr.KODIKKAL SHE
Director-Universal
Valliyoor.

கட்டிட பொறியாளர் Er.திரு.மகராஜன் அவர்கள் எங்கள் கல்லு மாணவர் என்றுசொல்ல பெருமையாக இருக்கிறது. இந்தநூலை தெளிவாகவும்,மிக நேர்த்தியாகவும் அனைவரும் பயனடையும் விவரித்துள்ளார். ஒவ்வொரு மனிதனின் கனவையும் நனவாக்கு "கனவுஇல்லம்" என்ற நூல் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகவும், வரப் பயன்உள்ளதாகவும் இருக்கும் என்று நிச்சயமாக நம்புகிறேன்.

Dr.R.UMA., M.E., Ph
Principal,
Jayamatha Engine

MAHA'S HEARTY CONGRATULATION

Beautiful People like you deserve such a beautiful h
We wish your new house Brings you and your
family much happiness



Mahaconstructions



YouTube