

# Assignment 1

G.Rajanarsavva

Download all python codes from

<https://github.com/grajanarsavva/Matrix-theory/codes>

and latex-tikz codes from

<https://github.com/grajanarsavva/Matrix-theory>

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 0 \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4.64 \end{pmatrix} \\ \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.02 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \mathbf{D} &= \begin{pmatrix} p \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.02 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## 1 QUESTION No. 2.9

Draw a  $\triangle ABC$  in which  $\angle C = 90^\circ$ ,  $\angle B = 30^\circ$  and  $a + b + c = 11$

## 2 EXPLANATION

Given,

$$\angle A = 60^\circ; \angle B = 30^\circ; \angle C = 90^\circ \quad (2.0.1)$$

and we know  $a + b + c = 11$

By using Sin Rule:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \quad (2.0.2)$$

$$\Rightarrow b \sin C = c \sin B \quad (2.0.3)$$

$$b \sin 90 = c \sin 30 \quad (2.0.4)$$

$$\Rightarrow c = 2b \quad (2.0.5)$$

$$a \sin B = b \sin A \quad (2.0.6)$$

$$a \sin 30 = b \sin 60 \quad (2.0.7)$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{3}b \quad (2.0.8)$$

Substitute a,b values in  $a+b+c=11$

Then,

$$a = \left( \frac{11\sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} \right); b = \left( \frac{11}{3 + \sqrt{3}} \right); c = \left( \frac{22}{3 + \sqrt{3}} \right) \quad (2.0.9)$$

$$\Rightarrow a = 4.02; \quad (2.0.10)$$

$$\Rightarrow b = 2.32; \quad (2.0.11)$$

$$\Rightarrow c = 4.64 \quad (2.0.12)$$

The Vertices of  $\triangle ABC$  are

Now,

$$AB = \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|^2 = \|\mathbf{A}\|^2 = c^2 = 21.61 \quad (2.0.13)$$

$$BC = \|\mathbf{C} - \mathbf{B}\|^2 = \|\mathbf{C}\|^2 = a^2 = 16.21 \quad (2.0.14)$$

$$AC = \|\mathbf{A} - \mathbf{C}\|^2 = b^2 = 5.4 \quad (2.0.15)$$

from AC

$$b^2 = \|\mathbf{A} - \mathbf{C}\|^2 = (\mathbf{A} - \mathbf{C})^T (\mathbf{A} - \mathbf{C}) \quad (2.0.16)$$

$$= \mathbf{A}^T \mathbf{A} + \mathbf{C}^T \mathbf{C} - \mathbf{A}^T \mathbf{C} - \mathbf{C}^T \mathbf{A} \quad (2.0.17)$$

$$= \|\mathbf{A}\|^2 + \|\mathbf{C}\|^2 - 2\mathbf{A}^T \mathbf{C} \quad (2.0.18)$$

$$= a^2 + b^2 - 2ap \quad (2.0.19)$$

yielding

$$p = \left( \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a} \right) = 4.026; \quad (2.0.20)$$

$$\|\mathbf{A}\|^2 = c^2 = p^2 + q^2 \quad (2.0.21)$$

$$\Rightarrow q = \pm \sqrt{c^2 - p^2} = \pm 2.324 \quad (2.0.22)$$

The  $\triangle ABC$  is as follows:




Fig. 0:  $\triangle ABC$