

Aim: Design a simple online test web page in PHP

- Designed a user registration page using php.

Code:

```
<?php

use Phppot\Member;

if (! empty($_POST["login-btn"])) {

    require_once __DIR__ . '/Model/Member.php';

    $member = new Member();

    $loginResult = $member->loginMember();

}

?>

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Login</TITLE>

<link href="assets/css/phppot-style.css" type="text/css"

        rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/user-registration.css" type="text/css"

        rel="stylesheet" />

<script src="vendor/jquery/jquery-3.3.1.js"

type="text/javascript"></script>

</HEAD>

<BODY>

    <div class="phppot-container">

        <div class="sign-up-container">
```

```

        <div class="login-signup">

            <a href="user-registration.php">Sign up</a>

        </div>

        <div class="signup-align">

            <form name="login" action="" method="post"

                onsubmit="return loginValidation()">

                <div class="signup-
heading">Login</div>

                <?php if(!empty($loginResult)){?>

                <div class="error-msg"><?php echo
$loginResult;?></div>

                <?php }?>

                <div class="row">

                    <div class="inline-block">

                        <div class="form-
label">

                            Username<span
class="required error" id="username-info"></span>

                        </div>

                        <input class="input-
box-330" type="text" name="username"

                            id="username">

                        </div>

                    </div>

                    <div class="row">

                        <div class="inline-block">

                            <div class="form-
label">

                                Password<span
class="required error" id="login-password-info"></span>

                            </div>

```

```

box-330" type="password"
<input class="input-
name="login-
password" id="login-password">

</div>

</div>

<div class="row">

<input class="btn"
type="submit" name="login-btn"
id="login-btn"
value="Login">

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<script>
function loginValidation() {

    var valid = true;

    $("#username").removeClass("error-field");
    $("#password").removeClass("error-field");

    var UserName = $("#username").val();
    var Password = $('#login-password').val();

    $("#username-info").html("").hide();

    if (UserName.trim() == "") {

        $("#username-info").html("required.").css("color",
"#ee0000").show();

```

```
        $("#username").addClass("error-field");

        valid = false;

    }

    if (Password.trim() == "") {

        $("#login-password-info").html("required.").css("color",
"#ee0000").show();

        $("#login-password").addClass("error-field");

        valid = false;

    }

    if (valid == false) {

        $('.error-field').first().focus();

        valid = false;

    }

    return valid;

}

</script>

</BODY>

</HTML>
```