Aim: Design a simple online test web page in PHP

- Designed a user registration page using php.

Code:

```php
<?php

use Phppot\Member;


if (! empty($_POST["login-btn"])) {

    require_once __DIR__ . '/Model/Member.php';

    $member = new Member();

    $loginResult = $member->loginMember();

}

?>

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Login</TITLE>

<link href="assets/css/phppot-style.css" type="text/css"

      rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/user-registration.css" type="text/css"

      rel="stylesheet" />

<script src="vendor/jquery/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"></script>

</HEAD>

<BODY>

        <div class="phppot-container">

                <div class="sign-up-container">
```

```html
<div class="login-signup">

    <a href="user-registration.php">Sign up</a>

</div>

<div class="signup-align">

    <form name="login" action="" method="post"

        onsubmit="return loginValidation()">

        <div class="signup-
heading">Login</div>

        <?php if(!empty($loginResult)){?>

        <div class="error-msg"><?php echo
$loginResult;?></div>

        <?php }?>

        <div class="row">

            <div class="inline-block">

                <div class="form-
label">

                    Username<span
class="required error" id="username-info"></span>

                </div>

                <input class="input-
box-330" type="text" name="username"

                    id="username">

            </div>

        </div>

        <div class="row">

            <div class="inline-block">

                <div class="form-
label">

                    Password<span
class="required error" id="login-password-info"></span>

                </div>
```

```html
                                            <input class="input-
box-330" type="password"

                                                        name="login-
password" id="login-password">

                                    </div>

                            </div>

                            <div class="row">

                                <input class="btn"
type="submit" name="login-btn"

                                        id="login-btn"
value="Login">

                            </div>

                    </form>

                </div>

            </div>

        </div>


        <script>
function loginValidation() {

        var valid = true;

        $("#username").removeClass("error-field");

        $("#password").removeClass("error-field");


        var UserName = $("#username").val();

        var Password = $('#login-password').val();


        $("#username-info").html("").hide();


        if (UserName.trim() == "") {

                $("#username-info").html("required.").css("color",
"#ee0000").show();
```

```
            $("#username").addClass("error-field");

            valid = false;

    }

    if (Password.trim() == "") {

            $("#login-password-info").html("required.").css("color",
"#ee0000").show();

            $("#login-password").addClass("error-field");

            valid = false;

    }

    if (valid == false) {

            $('.error-field').first().focus();

            valid = false;

    }

    return valid;

}

</script>

</BODY>

</HTML>
```