

STUDIO DI FATTIBILITÀ STRATEGICA · A.F. 2025/2026

Dove aprire il prossimo polo logistico di TMWE

Uno studio data-driven per localizzare un nuovo magazzino e laboratorio logistico: diversificare la rete oltre la Lombardia, presidiare direttamente prima e ultima fascia e recuperare margine sull'ultimo miglio. Base analitica: 82.766 spedizioni, selezione multicriterio e verifica economico-finanziaria.

CORSISTA

Raju Ferrisi

TUTOR AZIENDALE

Imane Smouni

FIGURA PROFESSIONALE

Tecnico sup. logistica intermodale

AREA TECNOLOGICA

Mobilità sostenibile

IL PUNTO DI PARTENZA

Un'azienda che cresce, ma poggia su un solo bacino

Tra il 2020 e il 2023 TMWE ha più che triplicato il fatturato. La sua forza operativa — la concentrazione sul nodo di Milano — è però anche la sua principale fragilità strategica: una dipendenza territoriale e da vettori terzi che lo studio intende ridurre.

×3,2

Fatturato 2020 → 2023

da €2,33 a €7,48 milioni

96,4%

Operazioni su vettori terzi

DHL, FedEx e UPS come fornitori

77,6%

Ritiri nazionali dalla Lombardia

domanda concentrata su un'unica area

LA DOMANDA DELLO STUDIO

Dove conviene aprire il secondo polo logistico?

La risposta nasce dai dati, non dalle intuizioni: l'analisi dell'intera rete di ritiri, uno screening per massa critica, una valutazione multicriterio e una verifica economico-finanziaria conducono a un'unica localizzazione ottimale.

MESSAGGIO CHIAVE Diversificare fuori dalla Lombardia è la leva per ridurre il rischio e liberare nuovo margine.

TMWE: freight forwarder internazionale, modello asset-light

Transport Management Worldwide Express nasce nel 1999 come corriere espresso e spedizioniere internazionale; l'operatività effettiva prende avvio nel 2005 con l'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano. Negli anni si consolida come freight forwarder in un network globale di oltre 7.000 affiliate in 190 Paesi.

1999**ANNO DI FONDAZIONE**

operatività dal 2005 (Milano)

7.000+**AFFILIATE NEL NETWORK**

in oltre 190 Paesi

€7,48 mln**FATTURATO 2023**

×3,2 rispetto al 2020 (€2,33 mln)

16,4%**MARGINE LORDO DI RETE**

modello multi-vettore ad alta rotazione

«We go far and keep close to you»

Copertura globale e prossimità al cliente: affidabilità (OTD fino al 79,8% sui nodi presidiati), flessibilità multi-vettore e vicinanza relazionale sono i tre valori del modello operativo.


CREDENZIALI

- **WCA Certified Member**
 - network mondiale spedizionieri
- **IATA Cargo Agent**
 - certificazione trasporto aereo
- **Adesione AICAI**
 - corrieri aerei internazionali

Multi-carrier: arbitrare i grandi network, controllare il cliente

Il modello è asset-light multi-carrier: la quasi totalità dei trasporti è affidata ai grandi network espressi, mentre il marchio proprio e una flotta interna presidiano i flussi a maggior valore. L'assetto consente di arbitrare tariffe e livelli di servizio, mantenendo il controllo commerciale del cliente.

MIX VETTORI SUL PERIMETRO ANALIZZATO



UN PORTAFOGLIO CENTRATO SULL'URGENZA

■ Express & domestico

DHL Express Domestic è il servizio più usato: 39.224 spedizioni

■ Time-definite premium

Express 9:00 e 12:00: 7.564 spedizioni complessive

■ Internazionale

Worldwide, International Priority ed Express Saver

■ Merce ad alto valore

12,6% di spedizioni assicurate, valore medio €2.419

MESSAGGIO CHIAVE La forza è la flessibilità; il limite è la dipendenza quasi totale (96,4%) dai vettori terzi.

Dall'esperienza operativa alla decisione data-driven

L'analisi nasce dall'esperienza diretta di stage in TMWE, nella gestione quotidiana di ritiri e spedizioni nazionali e internazionali. Il perimetro operativo copriva l'intero ciclo di vita della pratica, dalla presa in carico alla prova di consegna.

■ Apertura pratiche

inserimento a sistema delle richieste di ritiro

■ Monitoraggio tracking

presidio delle milestone e delle eccezioni

■ Verifica esiti

segnalazione tempestiva dei casi critici

■ Assistenza al cliente

dalla preventivazione alla prova di consegna

LA BASE DELL'ANALISI

Il contributo si è concretizzato nella strutturazione del database consolidato e nella costruzione del reporting che ha reso possibile l'analisi di fattibilità.

82.766

record normalizzati

17

variabili operative ed economiche

420

città ricondotte a nomi univoci


222

incoerenze città/regione corrette

MESSAGGIO CHIAVE Un passaggio da gestione esperienziale a decision making fondato su un database consolidato.

Un flusso internazionale sottile, selettivo e presidiabile

Top 5 nazioni estere per numero di ritiri



I ritiri esteri sono 1.122, appena l'1,36% del totale, ma cinque nazioni concentrano il 94,8% del flusso: una rete selettiva, presidiabile con pochi accordi di corrispondenza e senza hub oltreconfine.

■ **Germania · 38,1%**

corridoio a maggior valore (peso medio 12,4 kg, OTD 80,3%):
consolidamento groupage sul Brennero

■ **Francia e Spagna**

margini su transit time e mix vettore; Madrid candidata al groupage stradale
(-20/30%)

■ **USA e Singapore**

flussi intercontinentali leggeri, con criticità doganali e di coincidenza aerea

Fig. 3.1 — Top 5 nazioni estere per ritiri: la Germania pesa più di Francia e Spagna sommate.

MESSAGGIO CHIAVE I volumi esteri non impongono un hub estero, ma premiano una sede sull'asse del Brennero.

Il corridoio tedesco punta al suo terminale naturale

Flussi internazionali di ritiro verso l'Italia (n=1.122 ritiri esteri)



Ampiezza delle frecce e dimensione dei nodi proporzionali ai volumi — le 5 nazioni concentrano il 94,8% del flusso estero.

L'implicazione operativa è netta: la localizzazione del nuovo nodo non deve essere orientata all'estero, ma capace di ricevere il corridoio tedesco — il 38% del flusso internazionale — senza rotture di carico aggiuntive.


Bologna sul TEN-T

Il valico del Brennero ha in Bologna il terminale naturale del corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo: una sede sull'asse A1/Brennero intercetta il corridoio a maggior valore.

Fig. 3.2 — Mappa dei flussi internazionali di ritiro verso la rete italiana.

La domanda nazionale vive sulla dorsale padana

I ritiri nazionali sono 81.644, il 98,6% del totale. La ripartizione per macroaree mostra una concentrazione fortissima al Nord, con Centro e Sud serviti da flussi regolari ma sottili.



90,0%

Nord Italia

231 ritiri per città attiva

7,0%

Centro Italia

presidio leggero, flussi sottili

3,0%

Sud e Isole


domanda distribuita su 4 poli

Fig. 4.1 — Ritiri nazionali per macroarea (giorni lavorativi: 250/anno).

MESSAGGIO CHIAVE Fuori dalla Lombardia, l'Emilia-Romagna è la prima regione: 7.700 ritiri, il naturale secondo polo.

L'87% dei volumi su un unico asse territoriale

Heat map territoriale: ritiri per regione di prelievo



La dorsale Lombardia–Emilia concentra da sola l'87,0% dei volumi nazionali. Due regioni dominano il quadro e definiscono il perimetro di ogni scelta di localizzazione.

- **Lombardia · 63.361 ritiri**

77,6% del totale nazionale — già pienamente presidiata dal nodo di Milano

- **Emilia-Romagna · 7.700**

9,4%: seconda regione d'Italia e prima fuori dal presidio lombardo

- **Arco padano**


Veneto (1.034), Liguria (750) e Piemonte (626) completano oltre 73 mila movimenti/anno

Fig. 4.2 — Heat map regionale dei ritiri (scala logaritmica).

MESSAGGIO CHIAVE Qualunque nuova sede deve restare agganciata alla dorsale: allontanarsene significa rinunciare al 90% della domanda.

Solo tre nodi superano la soglia di sostenibilità

La soglia critica è di 10 ritiri/giorno: sotto questo valore una presenza fisica dedicata non è economicamente sensata. Solo tre nodi la superano — e due sono in Lombardia.



SOPRA LA SOGLIA


Milano	225 /gg	Lombardia
Origgio	46 /gg	Lombardia
Bologna	30 /gg	candidabile

Fig. 5.1 — Top 5 città per macroarea (si noti la scala differente per area).

MESSAGGIO CHIAVE Milano e Origgio sono in Lombardia: Bologna è l'unico candidato che supera la soglia altrove.

Milano domina, Bologna guida il resto d'Italia

Distribuzione geografica dei ritiri per città (dimensione = volume)



L'analisi dei primi tre nodi di ogni macroarea conferma il quadro: un baricentro lombardo maturo, un unico polo emiliano sopra soglia e poli di Centro e Sud da presidiare solo con accordi di corrispondenza.


- **Milano · 49.935 ritiri (61,2%)**
nodo maturo e già presidiato; costo/ritiro più basso della rete (€19,77)
- **Bologna · 7.520 (9,2%)**
unico nodo non lombardo sopra soglia; 28,3% assicurate, coerente col laboratorio
- **Origgio · 10.214 (12,5%)**
satellite funzionale di Milano: nessun potenziale come sede alternativa
- **Centro e Sud**
poli da 2-3 ritiri/giorno: si servono, non si presidiano

Fig. 6.1 — Mappa dei ritiri per città: la bolla è proporzionale al volume.

MESSAGGIO CHIAVE Escludendo la Lombardia, Bologna è l'unico nodo con massa critica reale.

Bologna combina volumi rilevanti e la miglior puntualità

Posizionamento KPI dei principali nodi: costo vs puntualità (bolla = volumi)



Incrociando costo medio per ritiro e puntualità (OTD), Bologna occupa la posizione più favorevole tra i nodi rilevanti: alta puntualità e volumi significativi, con ampio margine di miglioramento sul transit time.

79,8%

OTD — miglior valore tra i grandi nodi

3,08 gg

transit time reale, riducibile con presidio diretto

28,3%


spedizioni assicurate (2,2× la media di rete)

Fig. 6.2 — Posizionamento costo/puntualità dei principali nodi (bolla = volumi).

MESSAGGIO CHIAVE Bologna parte da una base di servizio già alta: il presidio diretto la porterà oltre il 90% di OTD.

Escludendo la Lombardia, non esiste una seconda opzione

Classifica nazionale delle principali città — grigio: nodi lombardi esclusi



Escludendo la Lombardia (già presidiata), il mercato residuo vale 18.283 ritiri/anno. Bologna ne concentra da sola il 41,1%: le nove città successive, sommate, arrivano al 44%.

41,1%

del mercato
extra-Lombardia

2,6×

distacco sulla
prima alternativa

Il distacco tra Bologna e la prima alternativa (Roma) è di 4.659 ritiri/anno, pari a 19 ritiri/giorno: nei dati non esiste una seconda scelta comparabile.

Fig. 7.1 — Classifica nazionale in scala logaritmica delle principali città.

Un metodo in tre fasi, dalla domanda alla verifica economica

La selezione è stata condotta in tre fasi sequenziali. Il vincolo posto dall'azienda — l'esclusione della Lombardia — non è arbitrario, ma economicamente fondato: il nodo di Milano lavora già al costo più basso della rete.

01

Screening per massa critica

Soglia minima ~12.000 ritiri/anno, raggiungibile solo oltre 25-30 ritiri/giorno nel bacino di 50 km.

→ **Bologna è l'unica candidata extra-lombarda a superarla.**

02

Valutazione multicriterio

Sei dimensioni pesate: volume, baricentricità, accessibilità, intermodalità, costo immobiliare, manodopera.

→ **Bologna prevale su 4 criteri su 6.**

03

Verifica economico-finanziaria


Modello di costi, driver di margine e scenari di ritorno sulla prima classificata.

→ **Payback tra 1,0 e 3,9 anni secondo lo scenario.**

MESSAGGIO CHIAVE Aprire in Lombardia duplicherebbe costi fissi su volumi già serviti: il valore incrementale nasce altrove.

Bologna domina il punteggio ponderato

Le candidate sono state confrontate su sei dimensioni pesate. Bologna ottiene il punteggio ponderato più alto (8,93), prevalendo su quattro criteri su sei e senza mai risultare ultima.



PUNTEGGIO PONDERATO


Bologna	8,93
Padova/Verona	6,73
Torino	6,45
Napoli	6,28
Roma	6,18

Fig. 8.1 — Matrice multicriterio (scale 1-10) delle localizzazioni candidate.

MESSAGGIO CHIAVE Un profilo senza punti deboli decisivi: volume, posizione e infrastrutture spingono nella stessa direzione.

Un baricentro, non una periferia

Baricentricità del nodo di Bologna: distanze stradali dai principali poli



Da Bologna la rete extra-lombarda è raggiungibile in giornata: il 97% dei ritiri nazionali ricade entro 4 ore di guida. Quattro evidenze convergono verso la stessa scelta.

■ Domanda

41,1% dei ritiri extra-Lombardia, €357 mila di ricavi già attivi

■ Geografia

Firenze 105 km, Padova 120, Verona 140, Milano 215, Roma 380

■ Infrastrutture

nodo A1/A13/A14, Interporto 4,2 mln mq, PNRR, AV a 1h04 da Milano

■ Economia

3^a provincia italiana per valore aggiunto pro capite (€45.125)

Fig. 8.2 — Baricentricità di Bologna: distanze stradali dai principali poli.

MESSAGGIO CHIAVE La posizione trasforma un'unica sede in un presidio capace di coprire quasi tutta la rete.

Non competere sul commodity, ma sui servizi a valore

Nel bacino bolognese operano sei player da centinaia di milioni a oltre un miliardo di euro (DHL Express €1,42 mld, BRT €1,37 mld, Fercam €706 mln, DSV €662 mln, Italtrans €375 mln, Arco Spedizioni €355 mln): un mercato profondo, con manodopera specializzata e servizi complementari.

Al vertice

DHL Express e BRT: parcel standard con hub automatizzati ed economie di scala non replicabili

Fascia intermedia

Fercam e DSV: trasporto multimodale, groupage e contract logistics fino al 4PL

Fascia specialistica


Italtrans (ADR) e Arco Spedizioni (spedizioneria e dogana)

IL POSIZIONAMENTO DELLA FILIALE TMWE — TRE LEVE DI DIFFERENZIAZIONE

- 1 Time-critical & su misura**
consegne 9:00/12:00 e urgenze dove i network offrono prodotti standard
- 2 Prossimità relazionale**
un referente diretto contro i canali massivi e impersonali
- 3 Laboratorio logistico**
controlli qualità e kitting a valore aggiunto per le PMI

MESSAGGIO CHIAVE L'obiettivo non è sottrarre quote agli incumbent, ma internalizzare i 7.520 ritiri già captive nel bacino.

Il motore del progetto è il differenziale di costo per ritiro



IL DRIVER

€43,67

→
€27,20

costo vettore oggi → costo pieno navetta interna

+€16,5

di margine liberato per ogni ritiro internalizzato, su 7.520 ritiri/anno già contrattualizzati.


Fig. 10.2 — Struttura dei costi a regime (€239k/anno) e rampa di capacità.

L'effetto controintuitivo

il beneficio deriva dal differenziale tra costo vettore e costo interno, non dal ricavo di trasporto: la compressione dei margini commerciali rende l'internalizzazione ancora più conveniente.

10.5 · SCENARI DI RITORNO

Un investimento di €78 mila che rientra in 1,5 anni




La simulazione assume una sede di 350 mq, 4,0 FTE e una navetta dedicata. L'investimento iniziale è di €78.000.

BENEFICIO NETTO ANNUO	€20-78 mila
PAYBACK PERIOD	3,9 / 1,5 / 1,0 anni
ROI A 5 ANNI	+29% / +239% / +401%
BREAK-EVEN OPERATIVO	11.800 movimenti/anno

Fig. 10.1 — Flussi cumulati: rientro tra 1,0 e 3,9 anni secondo lo scenario.

MESSAGGIO CHIAVE Il progetto resta in payback anche nello scenario prudenziale: rischio basso, upside significativo.

Un cruscotto per il monitoraggio direzionale



Il cruscotto di sintesi mette a confronto valore attuale e target al terzo anno, con soglie di allerta e revisione trimestrale in Direzione.

ATTUALE → TARGET ANNO 3

Costo/ritiro bacino	€43,67	→	€27,20
Puntualità OTD	79,8%	→	≥ 90%
Lead time	3,08 gg	→	2,20 gg
Ritiri/anno bacino	7.520	→	18.000

Fig. 12.1 — Dashboard direzionale: domanda, costi, servizio e mix assicurativo.

Sant'Agata Bolognese: l'immobile che verifica il modello




Fig. 11.1 — Planimetria concettuale: zone funzionali e sequenza operativa.

A valle della selezione territoriale è stato analizzato un immobile coerente con i requisiti: magazzino/deposito a Sant'Agata Bolognese, baricentrico tra i caselli A1 e A13/A14.

350 mq	piano terra + ufficio e area cortiliva
€1.600/mese	€54,9/mq/anno · -15/25% vs mercato
~28 km	da Bologna · a 25 min dall'Interporto
240 pallet	6 zone · ~15.000 movimenti/anno

MESSAGGIO CHIAVE Un modulo replicabile a costo d'ingresso minimo: l'affitto pesa solo l'8% dei costi operativi.

RACCOMANDAZIONE

Aprire il nuovo polo nel bacino di Bologna, a Sant'Agata Bolognese, entro il Q4.

41,1%

della domanda extra-lombarda, con distacco 2,6× sulla seconda alternativa

+€16,5

di margine per ritiro internalizzato, su 7.520 ritiri/anno già contrattualizzati

1,5 anni

di payback nello scenario centrale (3,9 anche in quello prudenziale)

CONCLUSIONI

Una scelta obbligata dai numeri

Economici

beneficio netto €20-78k/anno · costo per ritiro -37,7% · ROI 5 anni fino a +401%

Logistici

lead time da 3,08 a 2,20 gg · OTD oltre il 90% · controllo di prima e ultima fascia

Strategici

de-risking della concentrazione lombarda (77,6%) · presidio del corridoio tedesco · ingresso nell'ecosistema Interporto

AZIONI CONSIGLIATE · PRIMI 90 GIORNI

- 1 Firmare la locazione (recesso a 12 mesi, compartecipazione all'efficientamento energetico).
- 2 Ordinare scaffali, attrezzature di laboratorio e allestimento mezzo; attivare il WMS in cloud.
- 3 Selezionare l'organico dal bacino Interporto e avviare la formazione sui processi qualità.
- 4 Migrare in navetta i primi 1.500 ritiri e fissare la review KPI trimestrale in Direzione.