

Thohor Video Evaluation Report

Stakeholder brief based on 2026 استمارة.xlsx and the current AI/API evaluation pipeline

Sample sample_01	Reference rubric 2026 استمارة.xlsx	Generated 2026-06-06 19:59	Report source speaker_evaluation.json
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--

Executive Snapshot

The pipeline evaluated 44 Excel criteria for sample_01. 33 criteria received automatic scores, with an average scored result of 73.5. 20 scored criteria reached very_good or excellent, while 10 scored criteria were weak. 11 criteria remain marked as human review because the Excel form requires expert judgment.

What We Built and Ran

Step	Stage	What happened
1	Read the evaluation reference	Loaded the criteria and evaluation xlsx. The.2026 استمارة methods from tool uses the Excel file as the source of .truth
2	Prepared the video sample	Registered VideoOne as sample_01, extracted the audio track, and sampled video frames for visual analysis.
3	Ran the analysis tools	Used Deepgram/OpenAI for speech and transcript signals, local audio for volume/pitch/silence, MediaPipe for body and hand signals, and AWS Rekognition for face/head-pose signals.
4	Normalized the outputs	Converted raw API/tool outputs into comparable factor signals such as words_per_minute, pause_rate, hand_movement, posture, smile_rate, and duration_suitability.
5	Mapped signals to Excel criteria	Matched every criterion to the relevant signals and assigned a score only when the evidence supported it.
6	Generated stakeholder outputs	Created Markdown, JSON, CSV, and this DOCX report with score basis, evidence, and limitations.

Key Measured Evidence

Metric	Criterion	Value	Meaning	Source
Speech speed	Row 19	102.98	words per minute	Deepgram
Pause rate	Row 15	3.64	pauses per 100 words	Deepgram
Hand movement	Row 30	43	movement events	MediaPipe
Hand movement rate	Row 30	40.27	events per minute	MediaPipe
Hand visibility	Row 30	132	visible sampled frames	MediaPipe
Body movement	Row 22/23	49	movement events	MediaPipe
Smile rate	Row 34	1	smiles per minute / sampled-frame proxy	AWS/MediaPipe normalized
Actual duration	Row 50	64.09	seconds	Deepgram

Criteria Results and Evidence

This table is a stakeholder summary of all 44 Excel criteria. Detailed machine-readable evidence is preserved in the JSON and CSV reports.

Row	Axis	Criterion	Score	Rating	Evidence basis
11	الأداء الصوتي	وضوح المخارج	50.0	Weak	Pronunciation clarity proxy: openai_deepgram_agreement: 0.01, score: 50, weak_letter_score: 50. Confidence 0.4.
12	الأداء الصوتي	وضوح المخارج	50.0	Weak	Weak-letter detection proxy: openai_deepgram_agreement: 0.01, score: 50, weak_letter_score: 50. Confidence 0.3.
13	الأداء الصوتي	نبرة الصوت التلون (تعريفها: وجود مشاعر في الصوت)	90.0	Excellent	Pitch variation / vocal coloring proxy: pitch_variation_hz: 40.49, mean_pitch_hz: 136.24. Confidence 0.5.
14	الأداء الصوتي	مستوى الصوت	80.0	Very good	Audio loudness in dB: mean_volume_db: -25.90, max_volume_db: -2. Confidence 0.65.
15	الأداء الصوتي	الوقفات و التنفس	60.0	Needs dev.	Pauses per 100 words: 3.64. Confidence 0.7.

Row	Axis	Criterion	Score	Rating	Evidence basis
17	الأداء الصوتي	خامة الصوت	90.0	Excellent	Pitch range in Hz: min_pitch_hz: 91.43, max_pitch_hz: 192.77, pitch_range_hz: 101.34, voiced_frame_count: 1694. Confidence 0.55.
19	الأداء الصوتي	السرعة	90.0	Excellent	Speech speed: 102.98. Confidence 0.7.
20	لغة الجسد	المظهر العام	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
21	لغة الجسد	الثقة الانطباع الأولى و النبات الانفعالي	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
22	لغة الجسد	لغة جسد منضبطة	93.4	Excellent	Posture alignment proxy: 93.40. Confidence 0.65.
23	لغة الجسد	لغة جسد منضبطة	55.0	Weak	Repeated body movement rate: 16.86. Confidence 0.6.
24	لغة الجسد	لغة جسد منضبطة	68.22	Needs dev.	Foot stance width proxy: 68.22. Confidence 0.45.
25	لغة الجسد	اتصال بصري(توزيع النظرات، معدل رمش)	50.0	Weak	Head/gaze direction proxy: frontal_rate: 0.40, left_count: 133, center_count: 1, right_count: 0, frontal_score: 50, distribution_score: 50.19, stability_score: 50. Confidence 0.55.
26	لغة الجسد	اتصال بصري(توزيع النظرات، معدل رمش)	50.19	Weak	Gaze distribution proxy: left_count: 133, center_count: 1, right_count: 0. Confidence 0.5.
27	لغة الجسد	اتصال بصري(توزيع النظرات، معدل رمش)	50.0	Weak	Eye contact stability proxy: frontal_rate: 0.40. Confidence 0.5.
28	لغة الجسد	اتصال بصري(توزيع النظرات، معدل رمش)	50.0	Weak	Blink rate / eyes closed proxy: 0. Confidence 0.45.

Row	Axis	Criterion	Score	Rating	Evidence basis
29	لغة الجسد	الإيماءات و توظيف حركة اليدين	82.0	Very good	Gesture polarity proxy: hand_visibility_rate: 0.94, hand_motion: 0.08, hand_movement_event_count: 43, hand_movement_events_per_minute: 40.27, classification: controlled_visi.... Confidence 0.45.
30	لغة الجسد	الإيماءات و توظيف حركة اليدين	85.0	Very good	Hand movement intensity: average_motion_intensity: 0.08, movement_event_count: 43, movement_events_per_minute: 40.27, hand_visible_frames: 132, sampled_frames: 140, event_thr.... Confidence 0.75.
31	لغة الجسد	الإيماءات و توظيف حركة اليدين	82.0	Very good	Gesture polarity proxy: hand_visibility_rate: 0.94, hand_motion: 0.08, hand_movement_event_count: 43, hand_movement_events_per_minute: 40.27, classification: controlled_visi.... Confidence 0.45.
32	لغة الجسد	الإيماءات و توظيف حركة اليدين	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
33	لغة الجسد	تعبير الوجه و الابتسامة	100.0	Excellent	Facial expression proxy: face_attribute_frames: 16, face_attribute_detections: 16, positive_expression_rate: 1, expression_score: 100, smile_rate_per_minute: 1, smile_rate_sc.... Confidence 0.55.
34	لغة الجسد	تعبير الوجه و الابتسامة	95.0	Excellent	Smile rate from sampled frames: 1. Confidence 0.55.

Row	Axis	Criterion	Score	Rating	Evidence basis
35	لغة الجسد	تعبير الوجه و الابتسامة	95.09	Excellent	Smile authenticity proxy: 95.09. Confidence 0.45.
36	لغة الجسد	تعبير الوجه و الابتسامة	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
37	المحتوى	الرسائل الاتصالية	85.0	Very good	Transcript rubric :score. Evidence المتحدث قدم 4 رسائل رئيسية واضحة ومكررة بشكل مناسب خلال الحديث، مما يدل على تركيز جيد للرسائل الاتصالية. Confidence .0.9
38	المحتوى	الرسائل الاتصالية	30.0	Weak	Message clarity proxy: word_count: 107, sentence_count: 1. Confidence 0.45.
39	المحتوى	الرسائل الاتصالية	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
40	المحتوى	بنية المحتوى	50.0	Weak	Content structure proxy: word_count: 107, sentence_count: 1. Confidence 0.45.
41	المحتوى	بنية المحتوى	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
42	المحتوى	الاستهلال	100.0	Excellent	Transcript rubric :score. Evidence الخطاب يبدأ بعبارة ترحيبية وشكر واضحة وجاذبة تمهد للرسالة الرئيسية. Confidence .0.95
43	المحتوى	الإقفال	90.0	Very good	Transcript rubric :score. Evidence الختام يلخص الرسالة ويترك أثر تحفيزي مع دعوة ضمنية للالتزام بالإرشادات وشكر. Confidence 0.9

Row	Axis	Criterion	Score	Rating	Evidence basis
44	المحتوى	الاستمالات العقلانية	80.0	Good	Transcript rubric :score. Evidence الخطاب يحتوي على أدلة منطقية وعملية تدعم الرسائل مثل شرب الماء وتجنب الشمس والازدحام، مما يعكس استمالات عقلانية واضحة. Confidence 0.9
45	المحتوى	جودة الاستمالات العقلانية	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
46	المحتوى	الاستمالات العاطفية	0.0	Weak	Transcript rubric :score. Evidence توجد استخدامات واضحة للعاطفة أو البلاغة مثل الأسئلة البلاغية أو المجاز أو الحديث عن المشاعر في النص. Confidence 0.95
47	المحتوى	جودة الاستمالات العاطفية	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
48	المحتوى	اللغة: سليمة من الأخطاء، و العيوب	90.0	Very good	Transcript rubric :score. Evidence المستخدمة سليمة من الأخطاء النحوية واللفظية، مع استخدام لغة فصحي مناسبة للخطاب الرسمي. Confidence 0.9
49	المحتوى	اللغة: سليمة من الأخطاء، و العيوب	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
50	المحتوى	مناسبة طول الحديث للمناسبة	95.0	Excellent	Duration suitability: actual_duration_seconds: 64.09, expected_duration_seconds: 60. Confidence 0.7.
51	المحتوى	الوعي بالسياق	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.

Row	Axis	Criterion	Score	Rating	Evidence basis
52	المحتوى	الأصالة والإبداع	N/A	Human review	Excel marks this criterion as human review; supporting signals may exist but no automatic score was assigned.
53	الأسئلة	التفاعل مع السائل و السؤال	85.0	Very good	Transcript rubric :score. Evidence المتحدث استمع للسؤال، شكر السائل، وأجاب بشكل مباشر وواضح مع احترام السائل وعدم مقاطعته. Confidence 0.9
54	الأسئلة	الثبات الانفعالي	84.5	Very good	Composite emotional stability score: components: ['blink_rate=50.0', 'facial_expression=100.0', 'volume_db=80.0', 'pitch_variation=90.0', 'body_movement=90.0', 'filler_words=100.0']. Confidence 0.55.
55	الأسئلة	القابلية للاقتباس و التداول	70.0	Needs dev.	Transcript rubric :score. Evidence الجمل المقدمة واضحة لكنها ليست مركزة أو قوية بشكل كافٍ لتكون جملًا قابلة للاقتباس بسهولة في الإعلام أو منصات التواصل. Confidence 0.85
56	الأسئلة	استراتيجيات الإجابة	100.0	Excellent	Transcript rubric :score. Evidence المتحدث استخدم استراتيجيات إجابة واضحة مثل التحضير، التأطير، والتجسير في الرد على السؤال. Confidence 0.95

Brief Arabic Stakeholder Summary

لقد تم تقييم الفيديو بناء على معايير استمارة 2026. تحدث الشخص بسرعة تقارب 102.98 كلمة في الدقيقة، وتم رصد 43 حركة يد تقريبا ضمن العينة، بمعدل 40.27 حركة في الدقيقة. كما تم رصد 4 وقفات مؤثرة بمعدل 3.64 وقفة لكل 100 كلمة. مدة الحديث الفعلية كانت 64.09 ثانية مقارنة بالمدة المتوقعة 60 ثانية. حصل معيار لغة الجسد المنضبطة على 93.4 (excellent)، وحصل معيار الابتساماة على 95.0 (excellent). المتوسط العام للمعايير التي تم تسجيلها آليا هو 73.50. المعايير التي بقيت بدون رقم هي معايير تتطلب مراجعة بشرية حسب ملف Excel، وليست فشلا في تشغيل الأداة.

Important Interpretation Notes

Several current scores are proxy-based. For example, pronunciation clarity uses ASR agreement rather than full phoneme alignment, gaze uses head-pose proxies, and hand movement is based on sampled-frame wrist-motion events. These are useful for Phase 1 validation, but operational deployment should refine the proxy measurements where the rubric demands stricter human-level judgment.