Nama	: Rakai Wikrama Wardhana
No	: 21
NIM	: 254107060118
Kelas	: SIB 2D
Prodi	: Sistem Informasi Bisnis
Mata Kuliah	: Pemrograman WEB
Dosen Pengampu	: Moch Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.
Pertemuan ke-	: 1

Rangkuman TAG HTML


Pengertian HTML

HyperText Markup Language adalah *markup language* yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur suatu halaman web. HTML memungkinkan pengembang untuk menentukan berbagai elemen pada halaman, seperti judul, paragraf, gambar, tautan, tabel, formulir, dan elemen lainnya menggunakan tag. HTML bukan bahasa pemrograman karena tidak dipakai untuk proses logika atau perhitungan, tapi berfungsi sebagai dasar penyusunan struktur dan konten halaman web

Dalam pengembangan web HTML umumnya digunakan bersama CSS dan JavaScript, HTML berperan membentuk struktur dan isi halaman, CSS digunakan untuk mengatur tampilan, sedangkan JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi dan kedinamisan. Dengan demikian, HTML menjadi salah satu teknologi yang penting dalam pembuatan dan pengembangan situs web.

elemen HTML umumnya terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup tag pembuka digunakan menandai awal suatu elemen, sedangkan tag penutup digunakan menandai akhir elemen. Konten merupakan isi yang berada di antara kedua tag tersebut ketiga bagian ini membentuk satu elemen HTML yang utuh.

Seperti gambar dibawah untuk element HTML umumnya



Struktur Dasar HTML

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
        <title>
            Halo Pak Zawarrudin
        </title>
```

```
    </head>

    <body>
        <h1>
            Halo Pak Zawarrudin
        </h1>
        <p>Ini Web pertama saya Pak</p>
    </body>
</html>
```

Penjelasan

<!DOCTYPE HTML>
Fungsinya ialah memberitahu browser bahwasannya menggunakan html

<html>
Elemen utama yang membungkus semua elemen HTML
Jika ada lang = id maka itu menggunakan bahasa indonesia, lang itu language, id negara indonesia

<head>
Berisi tentang halaman yang tidak langsung ditampilkan di web

<title>
Menentukan judul halaman yang ada di tab bar

<body>
Berisi seluruh isi konten halaman yang ditampilkan pada halaman web

<h1>
Membuat judul atau heading utama

TAG TEKS

Tag teks digunakan menampilkan, menyusun, dan memberikan format pada teks dalam halaman HTML tag teks membantu menentukan struktur teks, seperti judul, paragraf, penekanan, hingga teks dengan format tertentu. Beberapa tag teks yang umum digunakan ialah tag <h1> sampai <h6> untuk judul, untuk paragraf, untuk penekanan teks, dan
 untuk membuat baris baru. Berikut contoh tag nya:

Membuat paragraf teks
Cth: Baris pertama
Baris kedua

Memuat baris baru
Contoh: Hello
World

<hr>
Membuat garis horizontal
Contoh: <hr>

Menebalkan teks
Contoh: Penting

Contoh: Tebal

Memberikan penekanan pada teks
Contoh: Penting

Membuat teks miring
Contoh: Miring

<u>
Memberikan garis bawah
Contoh: <u>Garis bawah</u>
<mark>
Menyoroti teks
Contoh: <mark>Highlight</mark>

<small>
Membuat teks berukuran lebih kecil
Contoh: <small>Catatan</small>

Tag Link dan Gambar

Tag link dan gambar digunakan menambahkan elemen navigasi dan visual pada halaman web. Tag <a> digunakan membuat tautan *hyperlink* yang menghubungkan halaman web dengan halaman, dokumen, atau sumber lainnya, dengan atribut href sebagai penentu alamat tujuan. Sementara itu, tag <img> digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web, dengan atribut src untuk menentukan lokasi gambar dan alt untuk memberikan teks alternatif apabila gambar tidak dapat ditampilkan. Kedua tag tersebut membantu membuat halaman web menjadi lebih informatif dan interaktif. Berikut contoh nya:

<a>
Membuat hyperlink
Contoh: Klik

<img>
Menampilkan gambar
Contoh: <img src="gambar.jpg" alt="Gambar">

<figure>
Membungkus konten ilustrasi seperti gambar
Contoh: <figure>...</figure>

<figcaption>
Memberikan keterangan pada gambar
Contoh: <figcaption>Foto</figcaption>

Tag List

Tag list digunakan membuat daftar atau kumpulan informasi dalam halaman web. HTML menyediakan beberapa jenis daftar, yaitu unordered list menggunakan <ul> yang biasanya ditampilkan dengan tanda bullet, ordered list menggunakan <ol> yang ditampilkan dengan nomor atau urutan, serta <li> yang digunakan untuk menentukan setiap item dalam daftar. Berikut contoh nya:

Membuat daftar tidak berurutan
Contoh: <ul>...

Membuat daftar berurutan
Contoh: <ol>...

Membuat item dalam daftar
Contoh: Apel

<dl>
Membuat daftar deskripsi
Contoh: <dl>...</dl>

<dt>
Menentukan istilah dalam daftar deskripsi
Contoh: <dt>HTML</dt>

<dd>
Memberikan deskripsi istilah
Contoh: <dd>Bahasa markup</dd>

Tag Table

Tag table digunakan membuat dan menyajikan data dalam bentuk tabel pada halaman HTML. Tabel terdiri dari beberapa elemen yang saling berkaitan, yaitu <table> sebagai wadah utama tabel, <tr> untuk membuat baris, <th> untuk membuat bagian judul atau header kolom, dan <td> untuk menampilkan data pada setiap sel. Dengan menggunakan elemen-elemen tersebut, data dapat disusun secara terstruktur dalam bentuk baris dan kolom sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Berikut contoh nya:

<table>
Membuat tabel
Contoh: <table>...</table>

<tr>
Membuat baris tabel
Contoh: <tr>...</tr>

<th>
Membuat sel header
Contoh: <th>Nama</th>

<td>
Membuat sel data
Contoh: <td>Rakai</td>

<thead>
Menentukan bagian kepala tabel
Contoh: <thead>...</thead>

<tbody>
Menentukan isi tabel
Contoh: <tbody>...</tbody>

<tfoot>
Menentukan bagian bawah tabel
Contoh: <tfoot>...</tfoot>

Tag Form

Tag form digunakan membuat formulir pada halaman web yang memungkinkan pengguna memasukkan dan mengirimkan data. Elemen utama yang digunakan adalah <form>, yang berfungsi sebagai wadah bagi berbagai elemen input seperti <input>, <textarea>, <select>, dan <button>. Tag <label> juga dapat digunakan untuk memberikan keterangan pada setiap input agar pengguna mengetahui informasi yang harus diisi. Data yang dimasukkan melalui formulir dapat dikirimkan ke server untuk diproses lebih lanjut. Berikut contoh nya:

<form>
Membuat formulir
Contoh: <form>...</form>

<label>
Memberikan label pada input
Contoh: <label>Nama</label>

<input>
Membuat kolom input
Contoh: <input type="text">
<textarea>
Membuat input teks yang lebih panjang

Contoh: <textarea></textarea>

<button>
Membuat tombol
Contoh: <button>Kirim</button>

<select>
Membuat pilihan/dropdown
Contoh: <select>...</select>

<option>
Membuat pilihan dalam dropdown
Contoh: <option>Malang</option>

Tag Struktur

Tag struktur digunakan membentuk dan mengatur susunan bagian-bagian dalam halaman HTML agar konten memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. Tag struktur yang umum digunakan antara lain <header> untuk bagian kepala halaman, <nav> untuk navigasi, <main> untuk konten utama, <section> untuk membagi konten menjadi beberapa bagian, <article> untuk konten yang dapat berdiri sendiri, <aside> untuk informasi tambahan atau bagian samping, dan <footer> untuk bagian bawah halaman. Penggunaan tag struktur, khususnya semantic HTML, membantu browser, mesin pencari, dan teknologi pembaca layar memahami fungsi setiap bagian halaman. Berikut contoh nya:

<header>
Menentukan bagian kepala halaman/seksi

<nav>
Menentukan area navigasi

<main>
Menentukan konten utama

<section>
Membagi konten menjadi suatu bagian

<article>
Menentukan konten yang berdiri sendiri

<aside>
Menentukan konten tambahan/samping

<footer>
Menentukan bagian kaki halaman

Membuat wadah/blok umum

Membuat wadah untuk konten inline