AI Interview Platform

Laporan Studi Kasus Fullstack Product Engineer

Versi review - 28 Oktober 2026 Fokus: memperbaiki pengumpulan evidence melalui audio, resume sesi, dan kejujuran status akhir kandidat.

Repository asal: rakamindev/ai-interview-platform Fork: loma09/ai-interview-platform

Status pengumpulan: PR #214 sudah terbuka ke repository asal; branch aplikasi dan history seeded fault telah dipublikasikan. Lima screenshot live yang sudah disanitasi disertakan sebagai E10. Video demo 3-5 menit belum tersedia; screenshot recovery dan portfolio sukses belum tersedia. PDF ini tetap versi review hingga paket pengumpulan lengkap.

Ringkasan

Produk ini membantu assessor mengumpulkan dan meninjau bukti kemampuan kandidat melalui wawancara suara adaptif. Keberhasilan produknya tidak cukup diukur dari percakapan yang selesai atau portfolio yang berhasil dibuat. Jawaban harus masuk dengan benar, kegagalan teknis harus terlihat, dan penilaian harus dapat ditelusuri ke evidence.

Eksplorasi menemukan input kandidat yang tidak muncul, AI diam, dan reload yang berujung pesan sukses meskipun sesi berakhir karena error. Saya memilih memperbaiki jalur audio pada frontend dan backend, kemudian memperluas scope ke resume dan status akhir setelah pengujian manual membuktikan kelemahannya. Pemulihan integrasi portfolio dilakukan agar alur bisa diperiksa sampai hasil, fit/gap, dan ekspor.

Verifikasi terakhir yang diarsipkan menghasilkan **31 tes frontend lulus; backend terakhir 18 contoh tanpa kegagalan**. Tes browser sintetis dan build juga lulus. Pengguna berhasil melakukan percakapan beberapa giliran, memperoleh portfolio/fit-gap/ekspor pada sesi 18, dan akhirnya melanjutkan sesi 23 setelah sempat macet. Pengujian itu belum membuktikan setiap reload pulih otomatis, ketahanan 45 menit, atau akurasi penilaian.

Keputusan produk: perubahan layak dijelaskan sebagai perbaikan fullstack yang terukur, dengan keterbatasan terbuka. Bukti yang tersedia belum cukup untuk merekomendasikan platform ini sebagai dasar keputusan hiring tanpa review manusia dan pekerjaan lanjutan.

Step 1 - Setup dan eksplorasi

Menjalankan baseline

Repository memuat api/ untuk Rails/PostgreSQL/Sidekiq dan web/ untuk React/TypeScript/Vite. Pengerjaan berada pada branch loma/project-setup; perubahan produk tersedia pada PR #214.

Komponen	Lingkungan yang digunakan
Frontend	Vite di Windows; localhost:5173
API	Ruby 3.3.2/Rails di Docker Linux; localhost:3001
Worker	Sidekiq pada container terpisah
Database	PostgreSQL 16; port host 5433
Broker	Redis; port host 6380

Rails native Windows sempat berjalan untuk REST setelah penyesuaian timezone dan worker Puma. Audio kemudian terblokir karena EventMachine instalasi lokal tidak menyediakan TLS. Backend dan worker dipindahkan ke Linux container dengan database existing dipertahankan. Ini pemulihan lingkungan, bukan peningkatan kemampuan kandidat atau bukti masalah production yang sama.

Konfigurasi frontend diarahkan ke API port 3001. Origin undangan diarahkan ke frontend karena route /interview/:token dimiliki React. File secret dikelola lokal oleh pengguna, tidak dibaca untuk penyusunan laporan dan tidak dimasukkan ke build context/artefak baru. Detail reproduksi setup ada di assessment/setup.md.

Workflow yang diperiksa

Health API diuji melalui Postman, dilanjutkan login assessor, membuat assessment, mengundang kandidat, hardware check, percakapan, akhir sesi, portfolio, vacancy, fit/gap, serta unduh PDF/JSON. Pengujian memakai assessment frontend engineering dan vacancy dengan target React L3, Communication L3, serta System Design L2.

Hasil awal tidak diperlakukan sebagai bukti semua alur sehat. Sebagai contoh, localhost ping/upload membuat hardware check lulus, tetapi bukan pengukuran kualitas internet ke provider AI. Health API juga tidak membuktikan kesiapan model atau worker.

Step 2 - Konteks produk, industri, dan kandidat

Mengapa bukti kemampuan lebih penting daripada jumlah wawancara

Pasker ID mencatat 3.031.614 lamaran melalui Karirhub pada Januari-September 2026. Angka tersebut merupakan volume lamaran dalam layanan itu, bukan jumlah kandidat unik atau ukuran pasar platform ini. Ini memberi konteks bahwa alur seleksi digital berlangsung pada skala yang berarti, tanpa membuktikan kebutuhan pembeli tertentu. [1]

Karirhub sudah menyediakan job matching dan talent search tanpa biaya menurut dokumentasi Kemnaker. Karena fungsi discovery dan pencocokan dasar sudah tersedia, saya menempatkan nilai pembeda produk pada pengumpulan evidence adaptif dan review yang dapat ditelusuri. Pernyataan pembeda ini adalah hipotesis produk, bukan hasil riset kompetitor menyeluruh. [2]

ILO mendefinisikan skills mismatch sebagai perbedaan antara kemampuan yang dibutuhkan pemberi kerja dan yang dimiliki individu. Dalam kasus ini, konsekuensinya: label pekerjaan atau pertanyaan yang sudah diajukan tidak cukup membuktikan kemampuan. Sebuah rating perlu contoh tindakan, penalaran, dan hasil yang relevan. Ini penerapan konsep ILO pada desain produk, bukan ukuran mismatch dari sesi uji. [3]

Pekerjaan pengguna dan hasil yang seharusnya didukung

Pihak	Pekerjaan yang perlu dibantu	Konsekuensi desain
Recruiter	Mengatur undangan dan mengetahui siapa yang perlu ditindaklanjuti	Bedakan belum mulai, terganggu, selesai, dan hasil belum siap
Assessor	Meninjau jawaban dan membandingkan dengan anchor skill	Tampilkan evidence, confidence, dan keterbatasan; sediakan review/override
Hiring manager	Menentukan area yang masih perlu diuji	Pisahkan kemampuan yang terukur dari skill belum dinilai
Kandidat	Menyampaikan kemampuan dan memahami gangguan yang terjadi	Input tidak dipotong, sesi dapat dipulihkan, error tidak disebut sukses

Alur kerja di atas merupakan hipotesis dari PRD dan eksplorasi, bukan kutipan wawancara recruiter. Kandidat tidak mengendalikan desain sistem yang menilainya, sehingga kehilangan input atau salah transkripsi tidak boleh diam-diam menjadi kesimpulan kemampuan rendah. Validasi kebutuhan melalui riset pengguna tetap pekerjaan lanjutan.

Implikasi UU PDP

Data yang terhubung ke kandidat diperlakukan sebagai data pribadi dalam desain ini. Pemetaan berikut merujuk UU 27/2022 yang tercatat berlaku; ini bukan audit atau pernyataan kepatuhan. [4][5]

Acuan	Implikasi produk yang diusulkan
Pasal 20-22	Tetapkan dasar pemrosesan; bila memakai persetujuan, jelaskan tujuan, data, retensi, dan hak sebelum rekaman
Pasal 10 dan 34	Sediakan review/keberatan; evaluasi dampak pemrosesan berisiko tinggi, termasuk scoring sistematis
Pasal 6-8 dan 29	Rancang koreksi, akses salinan, akurasi, serta penghapusan sesuai ketentuan
Pasal 35-39	Batasi akses dan lindungi kerahasiaan; token pada log F08 belum ditutup
Pasal 56	Verifikasi syarat transfer dan pengaturan provider sebelum pemrosesan lintas negara

Usulan engineering: petakan aliran audio/transkrip ke vendor, pisahkan keputusan assessor dari keluaran model, tentukan owner retensi, dan gunakan data fiktif untuk demo. Review legal serta kontrak vendor belum dilakukan. Rekaman suara tidak otomatis diklaim sebagai biometrik tanpa menilai cara pemrosesannya.

Step 3 - Masalah, prioritas, dan gap

Masalah utama yang dipilih

Percakapan adalah jalur pengumpulan bukti. Pada baseline, context audio dapat belum aktif saat sesi tersambung, suara pelan dapat diganti nol oleh processor, dan pergantian giliran tidak selalu membuka mikrofon. Pada resume, handle yang ditolak terus dipakai ulang dan pekerjaan koneksi lama belum dilepas. Di sisi presentasi, beberapa kegagalan berubah menjadi Interview Complete.

Saya memisahkan bug implementasi, konfigurasi/integrasi, gap produk, dan observasi yang belum terkonfirmasi. P1 berarti alur utama atau interpretasi evaluasi terdampak serius; P2 mengganggu pemahaman/pemulihan dengan workaround. Tidak ada P0/P3 yang sengaja diisi tanpa bukti.

ID	Dampak utama	Prioritas	Status saat laporan
F07	Audio/turn macet menghambat pengumpulan bukti	P1	Source/test diperbaiki; hasil live terbatas, gejala intermiten masih dicatat
F01	Kegagalan teknis ditampilkan sebagai sukses	P1	Kontrak outcome dan UI diperbaiki; verifikasi sintetis lulus
F04	Hasil tidak tersedia karena endpoint/model/kuota	P1 saat terjadi	Sesi 18 pulih; sesi baru berikutnya kembali tertahan limit provider
F06	Undangan membuka origin API yang salah	P1 saat terjadi	Konfigurasi lokal dipulihkan
F09/F11	Evidence kosong menjadi L1, lalu dihitung sebagai gap	P1	Terbuka; satu rantai masalah, bukan dua akar independen
F08	Token invite terlihat pada log development	P2 terbatas	Terbuka; cakupan production belum diaudit
F02	Retry hardware tertahan Checking	P2	Diperbaiki E12; 5 regression tests dan built-UI Retry fixture E13 lulus; perangkat nyata belum diuji ulang
F03	Status akhir sesi dan kesiapan portfolio kurang jelas	P2	Terbuka pada workflow assessor
F05	Internet check kurang menjelaskan batas dan metode	P2	Terbuka; localhost bukan bukti internet baik
F13	Layout mobile/teks panjang membuat kontrol keluar viewport	P2	Diperbaiki E13: 8/16 gagal sebelum -> 16/16 lulus sesudah pada viewport Edge

ID	Dampak utama	Prioritas	Status saat laporan
F10	Target Required kosong pada tabel fit/gap web	P2	Terbuka; API mengirim expected_level, UI membaca required_level
F12	Complete masih membawa error percobaan lama di JSON	P2	Terbuka; metadata error aktif/riwayat belum konsisten

Observasi probing yang berpindah topik, confidence HIGH pada jawaban umum, dan token bahasa asing pada transkrip belum cukup untuk menyimpulkan semua penilaian salah. Coverage perlu dicocokkan dan ucapan asli perlu dibedakan dari artefak transkripsi. Rincian serta reproduksi berada di assessment/findings.md.

Constraint signal untuk Technical Lead

Tiga risiko perlu disampaikan lebih awal: kompatibilitas TLS/runtime lokal, lifecycle/kuota provider yang berubah, dan kontrak penilaian yang belum membedakan belum dinilai dari level rendah. Ada pula debt pada lifecycle job/status dan diagnostik token. Menambah retry saja tidak menyelesaikan error konfigurasi, kuota nol, atau bukti kandidat yang tidak tersedia.

Step 4 - Strategi dan acceptance criteria

Opsi dan keputusan

Opsi	Nilai yang diperoleh	Biaya dan kegagalan yang tersisa
A. Konfigurasi dan restart saja	Cepat membuka hambatan lingkungan	Startup race, pemotongan PCM, callback lama, serta false success tetap ada
B. Koreksi capture/playback/lifecycle existing	Menangani perilaku yang direproduksi tanpa mengganti platform	Tetap bergantung pada perangkat/provider; butuh regression test dan live verification
C. Ganti transport/provider atau bangun ulang sesi	Dapat merancang kontrak baru lebih luas	Biaya migrasi, integrasi, dan permukaan regresi lebih besar dari bukti yang tersedia

Opsi B diimplementasikan. Konfigurasi pada A dipakai untuk eksplorasi. C belum dibenarkan oleh kebutuhan slice dan waktu pengerjaan. Frontend tetap memakai hook serta design system existing; backend tetap menggunakan Rails, EventMachine dan client Gemini yang ada.

PCM16 mono 16 kHz dikirim utuh selama giliran kandidat, sekitar 32 KB/detik sebelum overhead. Biayanya lebih tinggi dibanding filter volume lokal, tetapi suara pelan dan timeline hening tidak dibuang. Indikator UI hanya menunjukkan energi suara. Pengiriman frame kontinu juga berarti timer berbasis berhentinya frame tidak selalu menutup giliran; gejala macet setelah resume tetap perlu dinyatakan sebagai batas, bukan ditutupi angka tes hijau.

Pada browser detach, koneksi lama dilepas agar tidak punya timer yang mengakhiri halaman baru. Bila handle ditolak secara spesifik, satu fallback membangun konteks dari maksimal 40 turn tersimpan. Ini tidak memulihkan audio in-flight. Record abandoned dapat tetap active; cleanup durable dan ownership multi-tab belum diselesaikan.

Kriteria penerimaan dan bukti

Perilaku yang diterima	Hasil saat ini
Start tidak membuka WebSocket sebelum capture/playback siap	Lulus otomatis
Suara pelan dan seluruh frame hening dipertahankan processor	Lulus pada processor asli dan harness
Mute menahan input; unmute meneruskan input; playback berurutan	Lulus otomatis dan Web Audio sintetis
Permission/worklet gagal tidak membuka sesi diam; stop/unmount melepas resource	Lulus otomatis; precheck Block/Allow + reload lulus manual
Model completion tanpa audio/generationComplete tetap mem-flush buffer dan membuka gate satu kali	Lulus spec backend
Koneksi detached tidak terus retry/end; handle expired punya fallback terbatas	Lulus spec lifecycle; live sesi 23 akhirnya berlanjut setelah intervensi
End error/load failure/retry exhausted tidak disebut sukses; manual end menunggu ack	Lulus UI/protokol sintetis
Resume tidak memberi batas waktu baru	Lulus kontrak sisa waktu dan batas server; stopwatch live belum dikonfirmasi terpisah
Portfolio, fit/gap, PDF dan JSON memuat hasil skenario sama	Lulus manual sesi 18; kualitas rating/metadata masih ada temuan
Tes menangkap fault disengaja dan kembali lulus setelah pemulihan	Lulus lokal dengan tiga commit

Kriteria rinci AC01-AC16 dan batas V01-V07 ada di assessment/scope-final.md. Tabel ini merangkum status, bukan menambah bukti. Sebagian rationale/kriteria dirapikan setelah investigasi; laporan tidak mengklaim seluruh dokumen keputusan sudah ditulis sebelum perubahan pertama.

Step 5 - Implementasi, pengujian, dan hasil

Perubahan fullstack

Area	Perubahan konkret
Capture dan playback React	Resume context dari gesture, active graph, startup cancellation, cleanup, serta callback playback yang dibatalkan saat stop
Processor PCM	Hapus filter RMS tetap yang menimpa input pelan dan memangkas hening
Halaman kandidat dan hook WS	Loading/load error/interrupted/connection lost/complete dipisahkan; intentional unmount tidak reconnect; End menunggu ack; retry milik halaman lama dibersihkan
Contract candidate_info	Tambah end_reason dan remaining_seconds dari waktu mulai asli
LiveClient/middleware	Completion/flush/gate, cleanup detach, bounded fallback expired handle, role-labelled history, serta checkpoint non-resumable
REST Gemini	Koreksi endpoint v1 ke v1beta untuk jalur model yang diuji

Tidak ada migrasi database. Endpoint authorization dan tenant policy tidak dinyatakan telah diaudit hanya karena kontrak response ditambah. Source deployment lokal memakai copy file dan restart development; image baru dibangun, tetapi prosedur release immutable dan rollback terotomasi belum tersedia.

Evidence otomatis yang diarsipkan

Area	Bukti sebelum perbaikan	Hasil terbaru
Frontend reload/outcome	9 gagal, 15 lulus pada suite 24 tes	Suite berkembang menjadi 31 tes, seluruhnya lulus
Backend lifecycle/API	4 gagal, 9 lulus pada suite 13 contoh	Suite berkembang menjadi 18 contoh, 0 gagal
Checkpoint non-resumable	1 gagal dari 15 contoh pada tahap tambahan	Lulus dalam suite final
Retry akhir sesi setelah unmount	1 gagal, 24 lulus	Lulus dalam suite final
TypeScript dan Vite	Tidak diklaim sebagai baseline red	Exit 0; build tanpa memuat file env lokal
Browser Edge, input sintetis	Bukan uji mikrofon kandidat	Capture, mute/unmute, playback/drain PASS
Browser UI hasil build	Respons HTTP sintetis, tanpa API nyata	Error/load failure/complete sesuai; 1280 dan 390 px tanpa overflow

Jumlah suite antartahap tidak dijumlahkan atau dianggap baseline yang identik. Unit tests memakai transport/perangkat sintetis; browser smoke memakai Web Audio nyata dengan oscillator sintetis. Backend final dijalankan pada image tanpa jaringan dan tanpa mount secret. Ini membuktikan perilaku tertentu, bukan ketersediaan Gemini atau akurasi model.

Sumber bukti utama: assessment/evidence/README.md, E09/E11/E12/E13 (review sebelum commit), termasuk reload-frontend-green.txt, reload-backend-green.txt, reload-ui-browser.txt, serta manifest source. E01-E05 menyimpan snapshot lebih awal, E06 seeded fault, E07 ekspor, dan E08 rangkaian manual. E10 berisi lima screenshot live dari pengguna yang telah disanitasi. File mentah dipertahankan agar kegagalan tidak hilang dari narasi.

Review 28 Oktober juga menemukan race End/reconnect yang membatalkan deadline acknowledgement. Satu regression test direproduksi gagal sebelum diperbaiki. E11 merekam suite pada tahap review 26/18, typecheck/build, dan ringkasan review di assessment/commit-review.md. E09 tetap snapshot historis 25/18.

Scope tambahan: Retry hardware dan mobile

Atas instruksi pengguna, Retry hardware kini membuat percobaan baru dengan cleanup timer, stream, AudioContext, dan animation frame. Akar masalahnya adalah effect OS yang hanya berjalan saat mount, sementara tombol lama hanya mereset state. Lima regression tests gagal sebelum perubahan dan lulus sesudahnya; suite menjadi 31. Threshold internet tetap sama. Rincian dan langkah uji ulang: assessment/hardware-retry-fix.md, E12.

E13 memeriksa built UI precheck, interview aktif, portfolio, dan fit/gap pada 360/390/768/1280 px dengan teks panjang dan respons sintetis. Delapan dari 16 skenario sebelumnya overflow; setelah wrapping/container dan region scroll tabel diperbaiki, 16/16 lulus. Tombol Mic/End, Retry/Start, serta ekspor JSON sintetis dijalankan. Kolom Required F10 tetap belum diperbaiki. Rincian, screenshot before/after, dan batas uji: assessment/mobile-check.md.

Autoplay override dipakai khusus layout; scroll tabel dilakukan secara programatik. Hasil ini belum membuktikan autoplay/izin, gesture touch, Safari/iOS, atau perangkat fisik. Tidak ada API/Gemini/mikrofon pengguna yang dipakai. Perbaikan Retry dan mobile dipisahkan dalam commit yang berbeda.

Seeded fault dengan history terlihat

Eksperimen dilakukan pada scratch branch loma/seeded-fault-resume, terpisah dari checkout aplikasi. Satu baris pesan speaker_changed:candidate pada resume dihapus, kemudian dikembalikan tanpa mengubah assertion.

Commit	Kondisi	Hasil
5fa769d	Baseline backend terpilih	8 contoh, 0 gagal
c533d0d	Sinyal kandidat sengaja dihapus	8 contoh, tepat 1 gagal
722cec0	Fault direvert	8 contoh, 0 gagal

History tidak di-reset. Snapshot ini membuktikan tes menangkap kontrak tersebut pada tahap eksperimen; bukan seluruh lifecycle sesudah perluasan scope. History sudah dipublikasikan pada scratch branch; ketiga commit dapat diperiksa reviewer melalui tautan pada PR #214. Panduan penjelasan ada di assessment/seeded-fault.md.

Hasil live: berhasil dan yang masih terbatas

Percobaan	Hasil yang dilaporkan/diamati
Percakapan singkat	Beberapa pasangan kandidat-AI dan transkrip berhasil
Izin mic Block	Failed dan Start nonaktif; setelah Allow + reload menjadi Passed/aktif
Tombol Retry hardware	Baseline gagal; kini E12 regression dan E13 built-UI fixture lulus tanpa reload, izin perangkat nyata belum diuji ulang
Force reconnect	Reconnecting -> Connected dan AI kembali menjawab pada satu simulasi
Reload/resume	Baseline sempat ended/error; setelah patch sesi 23 akhirnya dapat dilanjutkan, tetapi sempat macet dan melibatkan reconnect/mute
Portfolio sesi 18	Complete, tiga skill; hasil ditampilkan pengguna dan metadata dibaca read-only
Fit/gap dan ekspor sesi 18	Tiga perbandingan; PDF dua halaman dan JSON berisi laporan vacancy yang sesuai
Portfolio sesi 23/24	Kembali gagal dengan RateLimitError; kuota provider diakui pengguna

Mode Offline DevTools dan Wi-Fi mati saat memakai localhost tidak menghasilkan bukti pemulihan jaringan yang konklusif. Resume sesi 23 tidak direkam sebagai satu prosedur reload tanpa intervensi. Transkrip baru pascarecovery, ketepatan konteks, dan sisa waktu belum dikonfirmasi terpisah. Sesi lama ended/error tidak dibuka ulang untuk membuat hasil tampak berhasil.

Portfolio yang berhasil dibuat tetap memiliki masalah penting: System Design tanpa evidence diberi L1, kemudian dihitung Gap -1 terhadap target L2. Confidence HIGH pada React perlu dicocokkan dengan coverage. JSON juga masih memuat generation_error lama ketika status complete. Keberhasilan pipeline tidak disamakan dengan kualitas penilaian.

AI verification moment

AI menghasilkan fake timer Ruby def fire = callback.call unless cancelled yang menimbulkan NameError pada harness. Method diubah menjadi multiline sebelum assertion failure produk digunakan sebagai evidence. Kegagalan harness tidak dihitung sebagai bug produk.

AI juga sempat merekomendasikan model lama tanpa memeriksa lifecycle penghentiannya. Error runtime memicu pemeriksaan ulang dan koreksi. Pelajaran yang diterapkan: baca sumber primer, jalankan tes, bedakan error harness dari produk, dan jangan menganggap tes sintetis lulus berarti alur nyata sudah stabil. Uji reload manual yang gagal justru menjadi alasan memperluas pengujian lifecycle.

Keputusan rilis dan pekerjaan berikutnya

Belum merekomendasikan rilis untuk keputusan hiring. Prioritas berikutnya adalah representasi unassessed yang konsisten dari portfolio sampai fit/gap (F09/F11), verifikasi recovery tanpa intervensi, dan pengamanan data/log. F02 diperbaiki pada scope tambahan E12; F10 dan F12 tetap backlog yang terukur. Perbaikan outcome kandidat telah dilakukan, tetapi tidak menutup seluruh lifecycle assessor atau semua model error.

Endurance 45 menit, seluruh jaringan/browser, concurrent tabs/jobs, partial writes, pengujian authorization, seluruh halaman mobile/perangkat fisik, dan layout PDF ekspor pada long text belum diverifikasi memadai. E13 memperluas pemeriksaan ke empat layar pada empat viewport Edge, tetapi bukan pengganti ponsel nyata atau semua browser.

Step 6 - Kelengkapan pengumpulan

Artefak	Status
Narasi Steps 1-5, konteks domain dan implikasi PDP	Terisi pada laporan ini; riset pengguna langsung/legal review belum dilakukan
Source fullstack dan regression evidence	Direview, di-commit, dan dipublikasikan pada PR #214
Seeded fault dan AI verification moment	Terdokumentasi; history seeded fault telah dipush
Screenshot error/responsive sintetis	Ada pada E09 dan lampiran; label sintetis dipertahankan
Screenshot live yang dikirim selama eksplorasi	Lima gambar telah disanitasi dan dilampirkan sebagai E10; belum ada pasangan before/after recovery yang lengkap
Open PR ke repository asal	PR #214 - fullstack audio dan outcome
Video demo 3-5 menit	BELUM TERSEDIA - rekam dan masukkan URL
PDF submission	Versi review tersedia; finalisasi setelah video dan pemeriksaan akhir dilengkapi

PR dan history seeded fault telah dipublikasikan setelah pemeriksaan kandidat commit untuk secret. Video serta tes yang belum dilakukan tetap ditandai belum selesai. Sebelum upload, lengkapi tautan video, verifikasi akses reviewer, lalu periksa PDF final. Tidak perlu memperbaiki seluruh backlog agar laporan ini jujur tentang scope yang dikerjakan.

Lampiran - Screenshot live pengujian lokal


Lima screenshot berikut sudah dikirim pengguna selama pengujian. Area aplikasi dipotong untuk keterbacaan; URL/token undangan dan identitas yang terlihat ditutup sebelum PNG dimasukkan ke repository/PDF. UI tidak direkayasa ulang. Gambar bukan bukti otomatis sesudah perbaikan: kondisi dan batasnya ditulis pada setiap caption. Salinan serta manifest berada di assessment/evidence/live-screenshots/ (E10).

L1 - Percakapan dan gejala speaking macet




L1. AI menanyakan frontend berdasarkan jawaban proyek kandidat. Indikator speaking masih aktif saat pengguna melaporkan macet. Ini bukti probing kontekstual dan gejala F07; tidak membuktikan recovery atau audio berjalan lancar.

L2 - Portfolio gagal sebelum pemulihan




L2. Halaman sesi 5 menampilkan Portfolio generation failed dan Retry. Identitas ditutup. Ini kondisi sebelum keberhasilan sesi 18, bukan screenshot kegagalan kuota sesi 23/24 dan bukan bukti sebab dari gambar saja.

L3 - Fit/gap tampil dengan kolom target kosong




L3. Fit/gap menampilkan kandidat L1 dan delta -2/-1/-2, sementara Required kosong (F10). Nilai target sudah dicocokkan pada PDF/JSON terpisah. Gambar membuktikan hasil tampil, bukan validitas penilaian skill tanpa evidence.

L4 - Precheck internet memblokir Start



L4. Setelah mengganti jaringan, precheck masih menampilkan Internet Failed, sedangkan mic/output Waiting dan Start nonaktif. URL/token ditutup permanen pada salinan. Gambar tidak membuktikan jaringan selalu buruk, Retry macet, atau mic diblokir.


L5 - Health API melalui Postman




L5. Health API lokal mengembalikan HTTP 200 dengan status ok. Ini verifikasi endpoint health saat pengujian, bukan pemeriksaan menyeluruh dependensi atau kesiapan interview.

Lampiran - Bukti visual sintetis

Screenshot berikut diambil dari UI hasil build, dengan respons HTTP sintetis dan tanpa data kandidat nyata. Ini mendukung verifikasi tampilan outcome, bukan bukti percakapan Gemini langsung.



Error teknis pada viewport desktop. Complete tidak ditampilkan untuk ended/error.



Interview interrupted pada viewport 390 px. Tidak ada overflow horizontal pada skenario ini.

Sumber

Sumber publik diakses 27 Oktober 2026. Data portal hanya dipakai sesuai periode dan cakupannya; implementasi dan bukti lokal dijelaskan terpisah.

- [1] Pasker ID Kemnaker - indikator dan layanan pasar kerja.

- [2] Kemnaker - keunggulan Karirhub: job matching dan talent search.

- [3] ILO - Skills mismatches.

- [4] Ditjen PP - status UU 27 Tahun 2022.

- [5] JDIH Kemkomdigi - naskah UU 27 Tahun 2022.

- [6] PRD 01 - First Principles: AI Interview Behavior.

- [7] PRD 02 - Real Simulation: End-to-End Interview.

- [8] Google - Live API capabilities.

- [9] Google - session management.

- [10] Google - generateContent untuk Gemini 3.

- [11] Google - rate limits.

- Brief Fullstack Product Engineer yang diberikan pengguna, Steps 1-6 dan minimum baseline standards.

- Catatan lokal: setup.md, findings.md, scope-final.md, seeded-fault.md, reload-resume-fix.md, dan evidence/ dalam folder assessment/.