

# CHECKLIST INSPEKSI MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN TAHUN

Tanggal: 19 Juni 2019  
Divisi: Jenderal 2

Lokasi: GY Tacik  
Jam: 13.30

NO	URAIAN	HASIL		KETERANGAN (Detail Hasil Inspeksi beserta Foto)
A. ALAT PELINDUNG DIRI				
1	Apakah pekerja dan visitor menggunakan APD lengkap ?	YES	NO	
2	Apakah APD yang digunakan sesuai dengan risiko pekerjaannya ? (rompi/ wearpack seotlight)	✓		
3	Apakah APD yang digunakan sesuai dengan standar ?	✓		
4	Apakah APD dalam kondisi baik dan terawat ?	✓		
5	Apakah ada tempat penyimpanan APD ?	✓		
6	Apakah tersedia APD Cadangan ?	✓		
7	Apakah ada Evaluasi / Inspeksi terhadap kondisi APD ? (pengecekan terhadap kondisi APD dan tercatat)	✓		
B. TEMPAT KERJA / LANTANGAN / PERIKANTORAN / GUDANG				
1	Apakah lantai kerja bersih dan tidak licin ?	YES	NO	
2	Apakah lapangan dalam kondisi baik (datar, tidak berlubang, dan tidak tergenang air) ?	✓		
3	Apakah suhu ruangan (sesuai suhu kamar, tersedia AC) ?	✓		
4	Apakah sirkulasi udara (ventilasi cukup dan tersedia exhaust fan) ?	✓		
5	Apakah Penerangan dalam ruangan cukup ?	✓		
6	Apakah Penerangan di lapangan memadai dan aman ?	✓		
7	Apakah kebisingan (dalam batas normal 85 db) ?	✓		
8	Apakah kebersihan (tidak ada sampah berserakan, tersedia tempat sampah yang mencukupi) ?	✓		
9	Apakah Ergonomi (kesesuaian alat kerja dengan posisi tubuh, mis: kursi kerja, meja, alat kerja dll) ?	✓		
10	Apakah Kondisi saluran pembuangan air kotor kamar mandi dalam kondisi lancar ?	✓		
11	Apakah Tersedia Toilet ( terdapat air bersih dan terpenuhi perlengkapan kebersihan lainnya) ?	✓		
12	Apakah ada Kesesuaian jumlah toilet dengan jumlah pekerja ?	✓		
13	Apakah tembok dan dinding dalam keadaan bersih (Tidak kotor) ?	✓		
14	Bagaimana Kondisi langit-langit (plafon), apakah dalam kondisi baik ?	✓		

C. PERALATAN LISTRIK		YES	NO
1	Apakah Instalasi kabel (rapi dan terlindungi) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah Stop kontak (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah saklar (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah Panel Listrik (tersedia rambu K3/ tertutup/ terlindungi oleh barikade) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah Genset dan gardu (kondisi aman dan baik, tersedia schedule equipment) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah Penangkal Petir (tersedia untuk gedung bertingkat) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Apakah Lift (dalam kondisi baik dan terdapat schedule maintenance) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Apakah AC dalam kondisi baik ? (Apakah dilakukan pemeriksaan rutin?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. PERALATAN MEKANIK			
1	Apakah Pesawat angkat (alat-alat B/M dalam kondisi baik dan laik pakai)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah ada Preventif Maintenance ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah Pesawat angkat (dalam kondisi baik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah ada Sertifikat Alat (sudah terpasang di alat atau ada penandaan pada alat ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah Sertifikat Operator (Operator membawa SIO pada saat bekerja ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah Kondisi tangga pesawat angkat (terdapat pelindung dan dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Apakah Tersedia APAR pada alat B/M (apabila tersedia APAR (Cek masa berlaku, rambu segitiga APAR checklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Apakah Tersedia Marking Alat berat ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Apakah Sine Alat Berat berfungsi dengan baik ? (Check)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. RAMBU K3			
1	Apakah Kondisi rambu K3 dalam kondisi baik ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah Kesesuaian rambu K3 sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah rambu K3 terpasang pada tempatnya ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah Kesesuaian label bahan kimia / barang berbahaya sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah label bahan kimia / barang berbahaya terpasang pada tempatnya ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah kondisi Label Bahan Kimia / Barang Berbahaya dalam kondisi baik ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. P3K			
1	Apakah Tersedia kotak P3K (dalam kondisi baik ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah Isi kotak P3K sesuai standar (obat-obatan, buku panduan, buku pemakaian dan tidak Expired)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah Penempatan kotak P3K (apakah mudah terlihat & terjangkau?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G. INSTALASI TANGAP DARURAT DAN KEBAKARAN		YES	NO
1	Apakah Tersedia Hidrant gedung (pompa dan instalasi pipa) ?	✓	
2	Apakah Tersedia Hidrant Halaman ?	✓	
3	Apakah tersedia Reservoir / bak penampungan (kapasitas air tercukupi) ?	✓	
2	Apakah Tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)	✓	
3	Apakah Jumlah APAR sesuai dengan luasnya area kerja ?	✓	
4	Apakah Tersedia Alarm System (zona / wilayah, panel induk, alarm bel) ?	✓	
5	Apakah Tersedia Sprinkler dan proteksi kebakaran (smoke detector, heat detector) ?	✓	
6	Apakah Tangga darurat (bebas dari hambatan, pintu kedap asap, lampu emergency, hand real dalam kondisi baik, penunjuk arah evakuasi, tersedia anti slip pada tangga)	✓	
7	Apakah Mustar Point (Tempat Berkumpul) ?	✓	
	Apakah ada prosedur tanggap darurat di lokasi ?	✓	
<b>H. LAIN - LAINYA</b>			
1	Apakah ada tersedia tempat sampah sesuai standar K3L ? (Ada 3 Jenis Sampah yakni : Organik, Anorganik & Limbah B3) ?	✓	
2	Apakah terdapat pedestrian line atau jalur pejalan kaki ?	—	
<b>I. LAPANGAN</b>			
1	Apakah kondisi lapangan terlihat bersih dan tidak ada sampah ?	YES	NO
2	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?		
3	Apakah ada genangan air/minyak/oli ?		
4	Apakah ada tanda/label untuk Lapangan Dangerous Good ?		
5	Apakah ada Display Denah lapangan di Terminal Operasi ?		
6	Apakah kondisi di dermaga bersih setelah ada kegiatan bongkar muat?		
7	Apakah terdapat ceceran sisa Bongkar Muat ? (pasir kuarsa, batu bara, sulfur, pupuk / semen)		
<b>J. OFFICE/SIDE OFFICE CONTAINER</b>			
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 sekitar area ?	YES	NO
2	Apakah kondisi lantai terlihat bersih dan tidak ada sampah/limbah yang tercecer ?		
3	Apakah komputer, monitor, printer dan mesin foto copy dimatikan setelah tidak dipergunakan ( 15 menit setelah digunakan ) ?		

4	Apakah ada pemanas air (dispenser/teko listrik) ? Jika iya, bisakah di program untuk tidak menyala pada malam hari dan akhir minggu ?			
5	Apakah ada himbauan untuk penghematan energi ?			
6	Apakah tata ruang kantor memanfaatkan penggunaan cahaya luar ( natural light ) ?			
7	Benarkah jadwal pemeliharaan AC di laksanakan secara berkala ?			
8	Apakah unit filter AC di bersihkan secara reguler ?			
9	Apakah jam operasi AC sesuai dengan jam operasional kantor ?			
10	Apakah sisa bekas tinta printer jika tidak dipergunakan di buang pada tempat nya ( pembuangan limbah			
11	Apakah barang bekas pakai ( tinta, cartridge ink ) di kembalikan ke gudang persediaan atau ditampung pada TPS Limbah B3 Padat ?			
12	Apakah kantor memfasilitasi tempat sampah daur ulang / pemisahan dan apakah sampah di berikan keterangan ( daur ulang, kertas, dan karton sampah campur ) ?			
13	Apakah ada kebocoran/genangan air di lokasi kerja ?			
14	Apakah ada pengaturan suhu tertentu, untuk ruangan Control Room atau Server Room ?			
<b>K. WORKSHOP</b>				
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?	YES	NO	
2	Apakah tersedia serbuk kayu dalam jumlah yang cukup dan di tempatkan sesuai peruntukannya ?			
3	Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ?			
4	Apakah kebersihan area terjaga ?			
5	Apakah ruangan mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup ?			
6	Apakah terpasang MSDS (Material Safety Data Sheet) pada lokasi workshop ?			
<b>L. TOILET</b>				
1	Apakah toilet dalam keadaan bersih dan lengkap (pintu terpasang, terdapat gayung, sabun dan tidak berbau) ?	✓		
2	Apakah ketersediaan air dalam toilet memadai dan bersih ?	✓		
<b>M. GENSET ARE / FUEL TANKI</b>				
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?	YES	NO	
2	Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ?			
3	Jika terdapat label, apakah label sesuai dengan isi dan peruntukan tangki ?			
4	Apakah kebersihan area terjaga ?			
5	Adakah terdapat secondary containment di sekitar tanki ?			

6	Apakah terpasang jadwal pengecekan genset secara berkala ?		
7	Apakah terpasang / tertempel MSDS (material safety data sheet) pada area genset ?		
N. PANTRY		YES	NO
1	Apakah kontainer sampah, TPS, dalam kondisi tertutup ?	✓	
2	Apakah wadah sampah di dapur dikosongkan setiap hari ?	✓	
3	Apakah bak sampah utama diangkut sampahnya setiap hari ?	✓	
4	Apakah perlengkapan tempat sampah dan lokasi pembersihannya dari tempat persiapan makanan ?	✓	
5	Apakah jumlah tempat sampah cukup menampung seluruh limbah ?	✓	
6	Apakah terdapat himbauan hemat air dan pembuangan sampah pada tempatnya ?	✓	
O. ALAT		YES	NO
1	Pencucian alat		
	Apakah perawatan alat dilakukan di workshop/lapangan?		
	Apakah perawatan alat dilakukan dengan cuci kering/basah?		
	Apakah ada tumpahan oli di lapangan dampak dari pencucian alat?		
	Apakah ada tempat menampung majun / oli bekas pencucian?		
2	Penggantian Spareparts :		
	Apakah penggantian spareparts dilakukan di lapangan / workshop?		
	Apakah oli bekas penggantian spareparts terdapat pada tempat penampungan.		

PETUGAS INSPEKSI

( Dan )

PENANGGUNG JAWAB

(chan y )

# CHECKLIST INSPEKSI MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN TAHUN

Tanggal: 2 Juni 2019  
Divisi: Kantor 3

Lokasi: 08.30  
Jam: 08.30

NO	URAIAN	HASIL		KETERANGAN (Detail Hasil Inspeksi beserta Foto)
		YES	NO	
A. ALAT PELINDUNG DIRI				
1	Apakah pekerja dan visitor menggunakan APD lengkap ?			
2	Apakah APD yang digunakan sesuai dengan risiko pekerjaannya ? (rompi/ wearpack seotlight)			
3	Apakah APD yang digunakan sesuai dengan standar ?			
4	Apakah APD dalam kondisi baik dan terawat ?			
5	Apakah ada tempat penyimpanan APD ?			
6	Apakah tersedia APD Cadangan ?			
7	Apakah ada Evaluasi / Inspeksi terhadap kondisi APD ? (pengecekan terhadap kondisi APD dan tercatat)			
B. TEMPAT KERJA / LAPANGAN / PERKANTORAN / GUDANG				
1	Apakah lantai kerja bersih dan tidak licin ?	✓		
2	Apakah lapangan dalam kondisi baik (datar, tidak berlubang, dan tidak tergenang air) ?	-		
3	Apakah suhu ruangan (sesuai suhu kamar, tersedia AC) ?	✓		
4	Apakah sirkulasi udara (ventilasi cukup dan tersedia exhaust fan) ?	✓		
5	Apakah Penerangan dalam ruangan cukup ?	✓		
6	Apakah Penerangan di lapangan memadai dan aman ?	-		
7	Apakah kebisingan (dalam batas normal 85 db) ?	-		
8	Apakah kebersihan (tidak ada sampah berserakan, tersedia tempat sampah yang mencukupi) ?	✓		
9	Apakah Ergonomi (kesesuaian alat kerja dengan posisi tubuh, mis: kursi kerja, meja, alat kerja dll) ?	✓		
10	Apakah Kondisi saluran pembuangan air kotor kamar mandi dalam kondisi lancar ?	✓		
11	Apakah Tersedia Toilet ( terdapat air bersih dan terpenuhi perlengkapan kebersihan lainnya) ?	✓		
12	Apakah ada Ketersediaan jumlah toilet dengan jumlah pekerja ?	✓		
13	Apakah tembok dan dinding dalam keadaan bersih (Tidak kotor) ?	✓		
14	Bagaimana Kondisi langit-langit ( plafon), apakah dalam kondisi baik ?	✓		

(C) PERALATAN LISTRIK		YES	NO
1	Apakah Instalasi kabel (rapi dan terlindungi) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah Stop kontak (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah saklar (dalam kondisi baik) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah Panel Listrik (tersedia rambu K3/ tertutup/ terlindungi oleh barikade) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah Genset dan gardu (kondisi aman dan baik, tersedia schedule equipment) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah Penangkal Petir (tersedia untuk gedung bertingkat) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Apakah Lift (dalam kondisi baik dan terdapat schedule maintenance) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Apakah AC dalam kondisi baik ? (Apakah dilakukan pemeriksaan rutin?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(D) PERALATAN MEKANIK		YES	NO
1	Apakah Pesawat angkat (alat-alat B/M dalam kondisi baik dan laik pakai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah ada Preventif Maintenance ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah Pesawat angkut (dalam kondisi baik)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah ada Sertifikat Alat (sudah terpasang di alat atau ada penandaan pada alat ?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah Sertifikat Operator (Operator membawa SIO pada saat bekerja ?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah Kondisi tangga pesawat angkat (terdapat pelindung dan dalam kondisi baik) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Apakah Tersedia APAR pada alat B/M (apabila tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Apakah Tersedia Marking-Alat berat ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Apakah Surine Alat Berat berfungsi dengan baik ? (Check)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(E) RAMBU K3		YES	NO
1	Apakah Kondisi rambu K3 dalam kondisi baik ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah Kesesuaian rambu K3 sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah rambu K3 terpasang pada tempatnya ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apakah Kesesuaian label bahan kimia / barang berbahaya sesuai pada tempat yang di butuhkan ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apakah label bahan kimia/ barang berbahaya terpasang pada tempatnya ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Apakah kondisi Label Bahan Kimia / Barang Berbahaya dalam kondisi baik ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(F) P3K		YES	NO
1	Apakah Tersedia kotak P3K (dalam kondisi baik ?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah Isi kotak P3K sesuai standar (obat-obatan, buku panduan, buku pemakaian dan tidak Expired)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apakah Penempatan kotak P3K (apakah mudah terlihat & terjangkau?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



		YES	NO
<b>G. INSTALASI TANGAP DARURAT DAN KEBAKARAN</b>			
1	Apakah Tersedia Hidrant gedung (pompa dan instalasi pipa) ?	✓	
2	Apakah Tersedia Hidrant Halaman ?	✓	
3	Apakah Tersedia Reservoar / bak penampungan (kapasitas air tercukupi) ?	✓	
2	Apakah Tersedia APAR (Cek masa berlaku, penempatan, rambu segitiga APAR, ceklist pemeriksaan APAR dan kondisi segel serta selang)	✓	
3	Apakah Jumlah APAR sesuai dengan luasnya area kerja ?	✓	
4	Apakah Tersedia Alarm System (zona / wilayah, panel induk, alarm bel) ?	✓	
5	Apakah Tersedia Sprinkler dan proteksi kebakaran (smoke detector, heat detector) ?	✓	
6	Apakah Tangga darurat (bebas dari hambatan, pintu kedap asap, lampu emergency, hand real dalam kondisi baik, penunjuk arah evakuasi, tersedia anti slip pada tangga)	✓	
7	Apakah Mustar Point (Tempat Berkumpul) ?	✓	
	Apakah ada prosedur tanggap darurat di lokasi ?	✓	
<b>HI. LAIN - LAINYA</b>			
	Apakah ada tersedia tempat sampah sesuai standar K3L ? (Ada 3 Jenis Sampah yakni : Organik, Anorganik & Limbah B3) ?	✓	
2	Apakah terdapat pedestrian line atau jalur pejalan kaki ?	-	
<b>LI. LAPANGAN</b>			
1	Apakah kondisi lapangan terlihat bersih dan tidak ada sampah ?	✓	
2	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?		
3	Apakah ada gerangan air/minyak/oli ?		
4	Apakah ada tanda/label untuk Lapangan Dangerous Good ?		
5	Apakah ada Display Denah lapangan di Terminal Operasi ?		
6	Apakah kondisi di dermaga bersih setelah ada kegiatan bongkar muat?		
7	Apakah terdapat ceceran sisa Bongkar Muat ? (pasir kuarsa, batu bara, sulfur, pupuk / semen)		
<b>J. OFFICE/SME OFFICE CONTAINER</b>			
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 sekitar area ?	✓	
2	Apakah kondisi lantai terlihat bersih dan tidak ada sampah/limbah yang tercecer ?		
3	Apakah komputer, monitor, printer dan mesin foto copy dimatikan setelah tidak dipergunakan ( 15 menit setelah digunakan ) ?		



4	Apakah ada pemanas air (dispenser/teko listrik) ? Jika iya, bisakah di program untuk tidak menyala pada malam hari dan akhir minggu ?		
5	Apakah ada himbuan untuk penghematan energi ?		
6	Apakah tata ruang kantor memanfaatkan penggunaan cahaya luar ( natural light ) ?		
7	Benarkah jadwal pemeliharaan AC di laksanakan secara berkala ?		
8	Apakah unit filter AC di bersihkan secara reguler ?		
9	Apakah jam operasi AC sesuai dengan jam operasional kantor ?		
10	Apakah sisa bekas tinta printer jika tidak dipergunakan di buang pada tempat nya ( pembuangan limbah		
11	Apakah barang bekas pakai ( tinta, cartridge ) di kembalikan ke gudang persediaan atau ditampung pada TPS Limbah B3 Padat ?		
12	Apakah kantor memfasilitasi tempat sampah daur ulang / pemisahan dan apakah sampah di berikan keterangan ( daur ulang, kertas, dan karton sampah campur ) ?		
13	Apakah ada kebocoran/geangan air di lokasi kerja ?		
14	Apakah ada pengaturan suhu tertentu, untuk ruangan Control Room atau Server Room ?		
		YES	NO
<b>K. WORKSHOP</b>			
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?		
2	Apakah tersedia serbuk kayu dalam jumlah yang cukup dan di tempatkan sesuai peruntukannya ?		
3	Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ?		
4	Apakah kebersihan area terjaga ?		
5	Apakah ruangan mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup ?		
6	Apakah terpasang MSDS (Material Safety Data Sheet) pada lokasi workshop ?		
		YES	NO
<b>L. TOILET</b>			
1	Apakah toilet dalam keadaan bersih dan lengkap (pintu terpasang, terdapat gayung, sabun dan tidak berbau) ?	✓	
2	Apakah ketersediaan air dalam toilet memadai dan bersih ?	✓	
		YES	NO
<b>M. GENSET ARE / FUEL TANKI</b>			
1	Apakah tersedia tempat sampah B3 & Non B3 di sekitar area ?		
2	Apakah terpasang label/sticker pada kemasan/barang kategori B3/Dangerous good ?		
3	Jika terdapat label, apakah label sesuai dengan isi dan peruntukan tangki ?		
4	Apakah kebersihan area terjaga ?		
5	Adakah terdapat secondary containment di sekitar tanki ?		

6	Apakah terpasang jadwal pemrosesan genset secara berkala ?			
7	Apakah terpasang / terempel MSDS (material safety data sheet) pada area genset ?			
<b>N. PANTRY</b>				
1	Apakah kontainer sampah, TPS dalam kondisi tertutup ?	YES	NO	
2	Apakah wadah sampah di dapur dikosongkan setiap hari ?	✓		
3	Apakah bak sampah utama diangkat sampainya setiap hari ?	✓		
4	Apakah perlengkapan tempat sampah dan lokasi pembersihannya dari tempat persiapan makanan ?	✓		
5	Apakah jumlah tempat sampah cukup menampung seluruh limbah ?	✓		
6	Apakah terdapat himbuan hemat air dan pembuangan sampah pada tempatnya ?	✓		
<b>O. ALAT</b>				
1	Pencucian alat	YES	NO	
	Apakah perawatan alat dilakukan di workshop/lapangan?			
	Apakah perawatan alat dilakukan dengan cuci kering/basah?			
	Apakah ada tumpahan oli di lapangan dampak dari pencucian alat?			
	Apakah ada tempat menampung majun / oli bekas pencucian?			
2	Penggantian Spareparts :			
	Apakah penggantian spareparts dilakukan di lapangan / workshop?			
	Apakah oli bekas penggantian spareparts terdapat pada tempat penampungan.			

PETUGAS INSPEKSI

PENANGGUNG JAWAB

( )  
( Ichen-f )

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANDI ISNOVANDIONO

NIPP : 271116014

Jabatan : DIREKTUR OPERASI

Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok Jakarta Utara






Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:



Sehubungan dengan pelaporan kegiatan di tahun 2019, bahwa sampai dengan bulan Juni 2019 kegiatan di tempat kami adalah nihil kecelakaan kerja.  
Saya bertanggung jawab atas kebenaran laporan kecelakaan kerja ini dan kami buat untuk dapat dipertanggung jawabkan.

DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR OPERASI



ANDI ISNOVANDIONO

NO	LOKASI & TANGGAL	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	Area kerja PTP	Peneguran Terhadap orang yang tidak memakai APD di Area Lini I PTP	
2	Area kerja PTP	Peneguran Terhadap orang yang tidak memakai APD di Area Lini I PTP	
3	Area kerja PTP	Peneguran Terhadap orang yang tidak memakai APD di Area Lini I PTP	
4	Area kerja PTP	Peneguran Terhadap orang yang tidak memakai APD di Area Lini I PTP	
5	Area kerja PTP	Apel Gabungan bersama mitra PTP	

6	Ruang VIP Terminal Penumpang	Safety, Security Environment Forum	
7	Area kerja PTP	Apel bersama tim operasional	

DATA KECELAKAAN KERJA PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK 2019

No.	TAHUN	BULAN	UNIT	AKIBAT KECELAKAAN	JENIS KECELAKAAN	KATEGORI	MITIGASI	FOTO
1	2019	Januari	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
2	2019	Februari	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
3	2019	Maret	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
4	2019	April	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
5	2019	May	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-
6	2019	June	PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-