

TUGAS PRAKTIKUM ONLINE

BASIS DATA LANJUT

DOKUMENTASI PROJECT THE WITARI

**“APLIKASI WEBSITE PEMESANAN MAKANAN BERBASIS
DATABASE ORACLE”**



Oleh :

I Gede Raka Sadiantara

D3 Teknik Informatika A

2103191002


POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

TAHUN AJARAN

2020/2021


DEMONSTRASI PROJECT

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berkesempatan untuk membuat website pemesanan makanan berbasis web menggunakan database oracle. Pemesanan makanan disini di spesifikkan untuk sebuah café bernama the witari sehingga aplikasinya pun saya berikan nama the witari café yang merupakan sebuah coffee shop. Saya membuat ini karena saya juga bercita-cita memiliki bisnis sampingan yakni coffee shop. Aplikasi ini nantinya sangat berguna seperti pada keadaan pandemic seperti sekarang yang mengurangi mobilitas dan ruang tatap muka dari konsumen dengan penjual/kasir/pelayan. Lalu yang biasanya dulu kasir berteriak teriak dari tempatnya untuk memberi tahu pesanan, sekarang cukup disediakan layar di dapur yang nantinya para barista(orang yang membuat kopi) dan juga chef hanya perlu melihat pesanan yang masuk dan jika sudah jadi tinggal diantarkan kepada pelanggan atau user. Berikut adalah tampilan dan juga alur system dari aplikasi the witari ini :




User diawal akan disajikan tampilan untuk login terlebih dahulu. Disini terdapat 3 level login yakni Login sebagai user biasa(pelanggan), login sebagai koki/barista (orang dapur), lalu login sebagai admin(bos). Jika nanti user/pelanggan belum memiliki akun nantinya ia bisa untuk mengklik tombol sign up yang berada di bawah button login. Disini saya memberikan nuansa yang sesuai dengan tema yang saya bawaan yakni coffee shop. Lalu untuk pewarnaan

button dan juga atribut dalam bagian Sign in juga saya beri warna cokelat yang sesuai dengan warna kopi. Saya juga sudah memberikan logo dari cafe shop ini yang dapat dilihat pada sebelah tulisan pemesanan makanan pada tab. Dan mari kita login sebagai user terlebih dahulu :



Jika di klik login maka nantinya server akan mengirimkan pesan Anda login sebagai user sehingga terkesan user disambut dan mengetahui identitas dirinya.



Berikut adalah tampilan dari halaman home dari aplikasi the witari. Saya membuat semodern mungkin mengikuti gaya pembuatan web seperti sekarang. Dan saya masih mempertahankan penggunaan warna cokelat untuk memberikan kesan ini merupakan aplikasi yang membawa tema coffe shop. Lalu saya juga memberikan gambar animasi suasana pada coffee shop itu sendiri. Di sebelah kiri atas saya memberikan Nama dari coffe shop ini yang juga tujuannya untuk membranding nama dari coffee shop ke pada pelanggan sehingga lebih


dikenal di kalangan masyarakat nantinya. Karena user berada pada halaman HOME maka pada navigasi bar tulisan home paling berwarna kuning dan yang lainnya berwarna putih. Agar user tidak kebingungan dia sedang berada pada halaman apa dan juga sebagai penanda.





Jika cursor diarahkan ke bagian log out maka nantinya akan berubah warna yang tujuannya juga sebagai penanda. Lalu dibagian home ini juga terdapat bagian title Dari kopi aku belajar, kalau yang pahit masih bisa dinikmati. Ini sebenarnya untuk menambah daya tarik aplikasi ini dengan menambahkan quotes yang berhubungan dengan kopi.




Jika cursor juga diarahkan ke button pesan maka button tersebut juga akan berubah warna, ini merupakan bagian dari UI aplikasi ini. Saya juga menambahkan button watch video yang nantinya kita bisa berikan suasana coffe shop ataupun cara memesan makanan dari aplikasi ini berikut tampilannya:




Nah, jika user sudah mendapatkan pengalaman yang baik maka user pastinya rasa ingin membeli bertambah barulah ketika nanti mengklik button pesan yang ada pada home tadi dan juga bisa mengklik pada bagian navigasi bar, user akan langsung diarahkan ke bagian pemesanan.




Karena disini adalah bagian pemesanan maka dapat dilihat pada bagian header/ navigasi bar warna tulisan pesan sudah berubah menjadi warna kuning. Lalu disini Juga pada menu terdapat drop down antara makanan dan minuman sehingga bisa memilih ke salah satunya. Disini pada bagian tampilan saya memberikan judul Silahkan Pesan, lalu disini juga saya memberikan hari, tanggal dan juga jam sehingga user mengetahui waktu pemesanan mereka itu kapan. Di sini saya memberikan 8 menu di dalam web ini untuk sementara. Pada bagian menu itu sendiri saya berikan gambar dari menu, nama menunya, harga, dan kolom jumlah menu yang akan dipesan user. Dan mari kita coba memesan makanannya sekarang :




Nah, jika kita misal kan klik satu persatu setiap menu maka akan secara realtime akan langsung terupdate pada tampilan menu total di bagian sebelah kanan web yakni setiap menu yang dipilih, lalu jumlahnya harga setiap pesanannya, lalu total keseluruhan menu yang dipesan. Ini membuat user tidak perlu pusing lagi untuk mengetahui pesanannya karena sudah ditampilkan secara realtime. Dan jika diklik pesan maka data akan disimpan di database dan juga akan ditampilkan nanti pada halaman yang bisa dilihat koki dan juga barista.




Diatas merupakan tampilan contact yang bisa dibungi untuk coffe shop the witari ini, saya juga menambahkan tampilan google maps yang menunjukkan tempat dari the witari coffe ini. Dan bagian ini hanya sebagai pelengkap tampilan saja sesuai dengan web pada umumnya.





Dan bagian diatas adalah bagian footernya.




Tampilan dari web ini juga sangat responsive mengikuti setiap ukuran yang ingin ditampilkan oleh user.




Diatas adalah tampilan user jika user sudah log out. User juga diberikan salam agar bisa berkunjung kembali. Ini adalah bagian dari menarik engagement dari user atau pelanggan.




Dan mari kita sekarang login sebagai barista.



Diatas merupakan tampilan dari semua menu yang sudah masuk ke database dan nantinya akan ditampilkan pada layar yang ada di dapur. Disini nanti para barista dan juga koki akan memasak makanan sesuai menu yang masuk dari urutan paling atas dan jika menu sudah selesai dimasak dan dihidangkan orang yang ada di dapur bisa untuk mengklik tombol selesai dan nantinya bagian yang diklik tersebut akan hilang, mari kita coba.




Nah dapat kita lihat saya sudah mengklik selesai beberapa dan bagian menu tersebut pun sudah hilang. Dalam artian sudah selesai disajikan ke konsumen. Dan sekarang mari kita beranjak ke bagian bos atau admin :



localhost says

Anda berhasil Login Sebagai Bos

OK



Riwayat Pembelian


Connected to database

Tampilan dari halaman untuk admin ini hampir dengan tampilan pada user sebelumnya hanya saja isi dan juga fiturnya yang membedakan. Disini dapat dilihat pada navigasi bar terdapat pembelian, karyawan, stok, lalu menu, dan juga kontak, serta log out. Ini nanti bertujuan bos bisa melihat hasil penjualan, berapa jumlah karyawan dan datanya, stok dari setiap menu, menu-menu yang ada. Dan terdapat juga tulisan, Selamat Datang Bos, Manajemen The Witari Cafe, lalu juga terdapat tombol pembelian sebagai fitur yang terpenting disini, karena tentu bos harus melihat data penjualan.

Connected to database

ID	Espresso	Mocha	Cappucino	Latte	Cookies	CupCake	CheeseCake	RollCake	Status	Total	Waktu Transaksi
38	3	0	0	0	0	0	0	0	Selesai	27000	22-NOV-20 12.43.11.000000 PM
39	1	1	1	1	1	1	1	1	Selesai	98000	22-NOV-20 10.33.28.000000 AM
40	0	2	1	1	1	1	1	1	Selesai	98000	23-NOV-20 02.32.49.000000 AM
41	1	1	1	1	1	1	1	1	Selesai	98000	23-NOV-20 10.51.11.000000 AM
42	1	1	1	0	0	0	0	0	Waiting	27000	23-NOV-20 10.51.44.000000 AM
43	1	1	1	1	1	1	1	1	Selesai	98000	23-NOV-20 11.49.58.000000 AM
44	1	1	1	1	1	1	1	1	Waiting	98000	23-NOV-20 12.08.32.000000 PM

Nah, diatas adalah tampilan jika si Bos sudah mengklik tombol pembelian pada navigasi bar ataupun pada home. Disini terdapat informasi ID pembelian, lalu setiap menu dan juga jumlahnya, ada juga statusnya apakah waiting atau selesai, total dan terakhir ada juga waktu transaksinya.



Data Karyawan The Witari

Friday 2021-01-08 16:04:37

ID	Nama	Alamat	Posisi	Telephone	Edit
BA001	Gede	Surabaya	Barista	812812099	EDIT
BA002	Tara	Keputih	Barista	812812092	EDIT
KO001	Ryan	Kertajaya	Pelayan	812812121	EDIT
KO002	Komang	Mulyosari	Pelayan	812912314	EDIT

Lalu ini adalah tampilan dari data karyawan yang ada di the witari cafe. Disini terdapat informasi yakni ID karyawan, namanya, alamat, lalu posisi dia bekerja, nomor teleponenya. Lalu disini data karyawan pun bisa kita edit.

Friday 2021-01-08 16:06:18

FORMULIR DATA KARYAWAN

Batalan Update & Kembali ke Halaman Sebelumnya

1. ID_KARYAWAN :

2. Nama :

3. Alamat :

4. Posisi :

5. Telephone :

Ini adalah tampilannya dan mari kita coba mengubah data karyawan dengan ide BA001 yang sebelumnya tinggal di surabaya menjadi tinggal di Sidoarjo.

Friday 2021-01-08 16:06:18

FORMULIR DATA KARYAWAN

Batalan Update & Kembali ke Halaman Sebelumnya

1. ID_KARYAWAN : BA001

2. Nama : Gede

3. Alamat : Sidoarjo

4. Posisi : Barista

5. Telephone : 812812099

SIMPAN LOGOUT

Data Karyawan The Witari

Friday 2021-01-08 16:08:01

ID	Nama	Alamat	Posisi	Telephone	Edit
BA001	Gede	Sidoarjo	Barista	812812099	EDIT
BA002	Tara	Keputih	Barista	812812092	EDIT
KO001	Ryan	Kertajaya	Pelayan	812812121	EDIT
KO002	Komang	Mulyosari	Pelayan	812912314	EDIT

Dapat dilihat data sudah berubah untuk karyawan untuk IDE BA001.

THEWITARI

Home Pembelian Karyawan Stok Menu Contact Log Out

Data Stok Menu

Friday 2021-01-08 16:10:40


ID	Nama_Menu	Stok
1	Espresso	83
2	Mocha	83
3	Cappuccino	83
4	Latte	83
5	Cookies	83
6	Cupcake	83
7	Cheesecake	83
8	Rollcake	83

Ini adalah bagian dari stok yang tersedia setiap menunya, stok ini akan berkurang setiap terjadinya pembelian.

Itulah tadi demonstrasi yang saya lakukan secara tulisan, mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan semoga aplikasi ini dapat dikembangkan dan dapat berguna dan juga bermanfaat kedepannya.

LANGKAH DAN PROSES PEMBUATAN APLIKASI

Diawal mari kita membuat terlebih dahulu user untuk bisa nanti membuat database baru berikut adalah langkahnya :

 SQL Plus

```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Nov 17 07:55:54 2020
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: '/' as sysdba

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> create user ecommerce identified by ecommerce;
create user ecommerce identified by ecommerce
      *
ERROR at line 1:
ORA-65096: invalid common user or role name

SQL> create user c##ecommerce identified by ecommerce;

User created.

SQL> grant unlimited tablespace to c##ecommerce;


Grant succeeded.

SQL> grant resource,connect,dba to c##ecommerce;

Grant succeeded.

SQL>
```

Lalu mari kita coba masuk ke user yang baru kita buat :

 SQL Plus

```
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Nov 17 08:01:21 2020
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: c##ecommerce
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
```

Lalu kita coba membuat table


```
SQL Plus

SQL> create table karyawan(
  2  id_karyawan varchar(10) primary key,
  3  nama_karyawan varchar(30),
  4  alamat_karyawan varchar(30),
  5  pekerjaan_karyawan varchar(30),
  6  telp_karyawan varchar(15),
  7  id_frachise varchar(10));

Table created.

SQL> _
```

Lalu kita coba sambungkan dengan oracle sql developer, untuk mempermudah mendevelop aplikasi dan juga databasenya.



Kita berikan nama koneksi Oracle19c_ecommerce, lalu masukan username dan password sesuai yang kita buat sebelumnya yakni c##ecommerce untuk user dan pass nya adalah ecommerce. Lalu kita pilih yang SID dengan ganti dari xe menjadi orcl.

Lalu saya coba untuk membuat table table yang lain beserta dengan atribut atau fieldnya.

SQL Plus

```
SQL> create table karyawan(
  2 id_karyawan varchar(10) primary key,
  3 nama_karyawan varchar(30),
  4 alamat_karyawan varchar(30),
  5 pekerjaan_karyawan varchar(30),
  6 telp_karyawan varchar(15),
  7 id_franchise varchar(10));
```

Table created.

```
SQL> create table franchise(
  2 id_franchise varchar(10) primary key,
  3 alamat_franchise varchar(30),
  4 telp_franchise varchar(15));
```

Table created.

```
SQL> create table kasir(
  2 id_kasir varchar(10) primary key,
  3 kemampuan_bahasa varchar(30));
```

Table created.

```
SQL> create table koki(
  2 id_koki varchar(10) primary key,
  3 jenis_masakan varchar(30));
```

Table created.

SQL Plus

```
SQL> create table makanan(
  2 id_makanan varchar(10) primary key,
  3 stok_makanan number(11));
```

Table created.

```
SQL> create table menu(
  2 id_menu varchar(10) primary key,
  3 nama_menu varchar(30),
  4 harga_menu number(11),
  5 foto_menu varchar(20));
```

Table created.

```
SQL> create table minuman(
  2 id_minuman varchar(10) primary key,
  3 stok_makanan number(11));
```

Table created.

SQL Plus

```
SQL> create table transaksi(
  2 id_transaksi number(11) primary key,
  3 fanta number(11),
  4 coca_cola number(11),
  5 pepsi number(11),
  6 ice_cream number(11),
  7 fried_chicken number(11),
  8 burger number(11),
  9 french_fries number(11),
  10 spaghetti number(11),
  11 status varchar(30),
  12 total number(11),
  13 tanggal_transaksi date,
  14 waktu_transaksi timestamp);
```

Table created.

SQL Plus

```
SQL> create table tbl_user(
  2 username varchar(10) primary key,
  3 password varchar(30),
  4 level_user number(11));
```

Table created.

SQL>

Diatas adalah proses untuk membuat tabel tabel lainnya.

```
SQL> CREATE SEQUENCE TRANSAKSI_SEQ MINVALUE 1 MAXVALUE 99999999 START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
Sequence created.
SQL> _
```

Ini adalah proses untuk membuat auto increment pada tabel transaksi sehingga bisa ditampilkan nantinya.

Oracle SQL Developer

File Edit View Navigate Run Team Tools Window Help

Connections

Welcome Page Oracle19c_ecommerce TRANSAKSI

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers Flashback Dependencies Details Partitions Indexes SQL

Sort.. Filter:

ID_TRAN...	ESPRESSO	MOCHA	CAPPUCINO	LATTE	COOKIES	CUPCAKE	CHEESE...	ROLLCAKE	STATUS	TOTAL	WAKTU_TR...
1	48	1	1	1	1	1	1	1	1 Waiting	98000	23-11-202...
2	47	1	1	1	1	1	1	1	1 Selesai	98000	23-11-202...
3	49	1	1	1	1	1	1	1	1 Waiting	98000	08-01-202...
4	38	3	0	0	0	0	0	0	0 Selesai	27000	22-11-202...
5	39	1	1	1	1	1	1	1	1 Selesai	98000	22-11-202...
6	40	0	2	1	1	1	1	1	1 Selesai	98000	23-11-202...
7	43	1	1	1	1	1	1	1	1 Selesai	98000	23-11-202...
8	44	1	1	1	1	1	1	1	1 Waiting	98000	23-11-202...
9	41	1	1	1	1	1	1	1	1 Selesai	98000	23-11-202...
10	42	1	1	1	0	0	0	0	0 Waiting	27000	23-11-202...
11	45	1	1	1	1	1	1	1	1 Selesai	98000	23-11-202...
12	46	1	1	1	1	1	1	1	1 Selesai	98000	23-11-202...

Reports

All Reports

Welcome Page Oracle19c_ecommerce FRANCHISE

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers Flashback Dependencies Details Partitions Indexes SQL

Sort.. Filter:

ID_FRANCHISE	ALAMAT_FRANCHISE	TELP_FRANCHISE
1 CA001	Senayan	8029009
2 CA002	Tebet	2902112
3 CA003	Depok	8012009

Welcome Page Oracle19c_ecommerce KARYAWAN

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers Flashback Dependencies Details Partitions Indexes SQL

Sort.. Filter:

ID_KARYAWAN	NAMA_KARYAWAN	ALAMAT_KARYAWAN	PEKERJAAN_KARYAWAN	TELP_KARYAWAN	ID_FRANCHISE
1 BA001	Gede	Sidoarjo	Barista	812812099	CA001
2 BA002	Tara	Keputih	Barista	812812092	CA003
3 KO001	Ryan	Kertajaya	Pelayan	812812121	CA002
4 KO002	Komang	Mulyosari	Pelayan	812912314	CA002

Welcome Page Oracle19c_ecommerce KASIR

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers Flashback Dependencies Details Partitions Indexes SQL

Sort.. Filter:

ID_KASIR	KEMAMPUAN_BAHASA
1 KA001	Indonesia, Inggris
2 KA002	Indonesia, Inggris

Welcome Page x Orade19c_ecommerce x MAKANAN x

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers Flashback Dependencie

Sort.. Filter:

	ID_MAKANAN	STOK_MAKANAN
1	F01	80
2	F02	40
3	F03	55
4	F04	21

Welcome Page x Orade19c_ecommerce x MENU x

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers Flashback Dependencies

Sort.. Filter:

	ID_MENU	NAMA_MENU	HARGA_MENU	FOTO_MENU
1	D01	Espresso	9000	espresso
2	D02	Mocha	9000	mocha
3	D03	Cappucino	9000	cappucino
4	D04	Latte	12000	latte
5	F01	Cookies	18000	cookies
6	F02	Cup Cake	15000	cupcake
7	F03	Cheese Cake	10000	cheesecake
8	F04	Roll Cake	16000	rollcake

Welcome Page x Orade19c_ecommerce x MINUMAN x

Columns Data Model Constraints Grants Statistics Triggers Flashback Depen

Sort.. Filter:

	ID_MINUMAN	STOK_MAKANAN
1	D01	22
2	D02	20
3	D03	75
4	D04	34

The screenshot shows the SQL Developer interface with the 'TBL_USER' table selected. The table has three columns: USERNAME, PASS, and LEVEL_USER. The data is as follows:

	USERNAME	PASS	LEVEL_USER
1	raka	raka	1
2	barista	barista	2
3	bos	bos	3

Ini adalah tampilan dari tabel- tabel pada database di sqldeveloper. Setiap data yang nanti masuk dari web akan disimpan disini dan data yang ditampilkan pun juga akan ditampilkan dari datayang ada di database ini. Lalu untuk pengelolaan datanya disini saya menggunakan bahasa PHP pada codigannya untuk mengelola datanya berikut adalah codingan atau source code yang digunakan untuk membuat apliaksi THE WITARI :

koneksi.php

Source code yang digunakan untuk koneksi antara database dan juga source code dari website.

```
<?php
$servername = "orcl";
$username = "c##ecommerce";
$password = "ecommerce";
$conn = oci_connect($username, $password, $servername);

$date = date('Y-m-d H:i:s');
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
echo date("l")." ";
echo $date;
?>
```

indeks.php

Source code yang digunakan untuk mebuat halaman login baik user dan juga admin.

```
<link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js">
</script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></
script>
<!-- Include the above in your HEAD tag -->
<!DOCTYPE html>
```

```

<html>
<head>
  <title>Pemesanan Makanan</title>
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">
  <!--Made with love by Mutiullah Samim -->

  <!--Bootstrap 4 CDN-->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous">

  <!--Fontawesome CDN-->
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css" integrity="sha384-mzrmE5qonljUremFsqc01SB46JvROS7bZs3IO2EmfFsd15uHvIt+Y8vEf7N7fWAU" crossorigin="anonymous">

  <!--Custom styles-->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/cssloginwitari.css">
</head>
<body>
  <form action="aksi.php" method="post">
<div class="container">
  <div class="d-flex justify-content-center h-100">
    <div class="card">
      <div class="card-header">
        <h3>Sign In</h3>
        <h5>"The Witari Cafe"</h5>
        <div class="d-flex justify-content-end social_icon">
          <span><i class="fa fa-coffee" aria-hidden="true"></i></span>
        </div>
      </div>
      <div class="card-body">
        <div class="input-group form-group">
          <div class="input-group-prepend">
            <span class="input-group-text"><i class="fas fa-user"></i></span>
          </div>
          <input name="USERNAME" type="text" class="form-control" placeholder="username" required="required">
        </div>
        <div class="input-group form-group">
          <div class="input-group-prepend">
            <span class="input-group-text"><i class="fas fa-key"></i></span>

```


admin.php

File yang digunakan untuk membuat form untuk membuat form penambahan akun.

```
<html>
<head>
<title>Simpan PASSWORD</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h3>Masukan USERNAME dan Pasword</h3>

<form action="add.php" method="POST">
<input type="text" name="USERNAME" id="USERNAME" required="" /><br/>
<input type="PASSWORD" name="PASSWORD" id="PASSWORD" required="" /><br/>
<input type="submit" name="submit" value="simpan" />
</form>
</div>

</body>
</html>
```

aksi.php

Ini adalah source code untuk menentukan level dari user apakah admin atau user biasa atau barista.

```
<?php
session_start();
include ("koneksi.php");
$user = $_POST['USERNAME'];
$pass = $_POST['PASSWORD'];

$cek = "SELECT * FROM TBL_USER WHERE USERNAME='$user' AND PASS='$pass'";
$stmtid = oci_parse($conn, $cek);
oci_execute($stmtid);

$jml = oci_num_rows($stmtid);
$i = 0;
while ($row = oci_fetch_array($stmtid)) {
    $username = $row['USERNAME'];
    $tingkat = $row['LEVEL_USER'];
    $i++;
}
```

```

oci_free_statement($stid);
oci_close($conn);

if ($i > 0) {
    $_SESSION['username'] = $username;
    // $_SESSION['id'] = $id;
    $_SESSION['status'] = $tingkat;

    if($tingkat == 1){
        echo '<script language="javascript">alert("Anda login sebagai user.");
document.location="pesan.php";</script>';
    }
    elseif($tingkat == 2){
        echo '<script language="javascript">alert("Anda berhasil Login Sebagai
Barista!"); document.location="tampil.php";</script>';
    }
    else{
        echo '<script language="javascript">alert("Anda berhasil Login Sebagai
Bos"); document.location="bos.php";</script>';
    }
}
else{
    echo "<script>alert('Wrong Password and Username!!!');
    document.location='index.php'</script>";
}
?>

```

bos.php

File ini digunakan untuk halaman bos diawal (home) dan menampilkan data data pembelian dari database.

```

<!DOCTYPE html>
<html ng-app>

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

    <title>TheWitari</title>
    <meta content="" name="description">
    <meta content="" name="keywords">

    <!-- Favicons -->
    <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">

```

```

<link href="img/coffeelogo.png" rel="apple-touch-icon">

<!-- Google Fonts -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Jost:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">

<!-- Vendor CSS Files -->
<link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">

<!-- CSS File -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

<link href="css/style.css" rel="stylesheet"/>

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script>

</head>

<body>

<!-- ===== Header ===== -->
<header id="header" class="fixed-top ">
  <div class="container d-flex align-items-center">

    <h1 class="logo mr-auto"><a href="index.html">TheWitari</a></h1>
    <!-- Uncomment below if you prefer to use an image logo -->
    <!-- <a href="index.html" class="logo mr-auto"></a>-->

    <nav class="nav-menu d-none d-lg-block">
      <ul>
        <li class="active"><a href="bos.php">Home</a></li>
        <li><a href="#pesan">Pembelian</a></li>
        <li><a href="karyawan.php">Karyawan</a></li>
        <li><a href="stok.php">Stok</a></li>
        <li class="drop-down"><a href="">Menu</a>
          <ul>
            <li><a href="#">Makanan</a></li>

```

```

        <li><a href="#">Minuman</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="#contact">Contact</a></li>

</ul>
</nav><!-- .nav-menu -->

<a href="logout.php" class="get-started-btn scrollto">Log Out</a>

</div>
</header><!-- End Header -->

<!-- ===== Hero Section ===== -->
<section id="hero" class="d-flex align-items-center">

    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-6 d-flex flex-column justify-content-center pt-4 pt-lg-0 order-2 order-lg-1" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
                <h1>"Selamat Datang Bos" </h1>
                <h2>~Manajemen The Witari Cafe~</h2>
                <div class="d-lg-flex">
                    <a href="#pesan" class="btn-get-started scrollto">Pembelian</a>
                    <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-n1lfVn-ww4" class="venobox btn-watch-video" data-vbtype="video" data-autoplay="true"> Watch Video <i class="icofont-play-alt-2"></i></a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 order-1 order-lg-2 hero-img" data-aos="zoom-in" data-aos-delay="200">
                
            </div>
        </div>
    </div>

</section><!-- End Hero -->

<section id="pesan" class="">
<div>
    <h3>Riwayat Pembelian</h3>
    <table border="1" class='table1'>
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Espresso</th>
        <th>Mocha</th>
        <th>Cappucino</th>

```

```

<th>Latte</th>
<th>Cookies</th>
<th>CupCake</th>
<th>CheeseCake</th>
<th>RollCake</th>
<th>Status</th>
<th>Total</th>
<th>Waktu Transaksi</th>
</tr>
<?php
try {
    //membuat koneksi dengan database
    $dbh = oci_new_connect('c##ecommerce','ecommerce','localhost/orcl');
    //echo a message saying we have connected
    echo "Connected to database <br>";

    //perintah select
    $sql = "SELECT * FROM TRANSAKSI ORDER BY ID_TRANSAKSI";
    $stid = oci_parse($dbh,$sql);
    oci_execute($stid);

    while (oci_fetch($stid))
    {
        echo "<tr>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'ID_TRANSAKSI')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'ESPRESSO')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'MOCHA')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'CAPPUCCINO')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'LATTE')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'COOKIES')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'CUPCAKE')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'CHEESECAKE')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'ROLLCAKE')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'STATUS')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'TOTAL')."</td>";
        echo "<td>".oci_result($stid, 'WAKTU_TRANSAKSI')."</td>";
        echo "</tr>";
    }
    $dbh = null;
}
catch(PDOexpection $e)
{
    echo $e->getMessage();
}
?>

</section>

```

```

<!-- Vendor JS Files -->
<script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script>
<script src="assets/vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/venobox/venobox.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/aos/aos.js"></script>

<!-- Template Main JS File -->
<script src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

insert.php

digunakan untuk menambahkan data transaksi dan juga mengupdate jumlah stok makanan dan minuman terbaru.

```

<?php
session_start();
include "koneksi.php";

$sel = "SELECT * FROM MENU";
$stmtid = oci_parse($conn, $sel);
oci_execute($stmtid);
echo '<br>';

$row=oci_fetch_row($stmtid);
$totalEspresso = $row[2] * $_POST['espresso'];

$row=oci_fetch_row($stmtid);
$totalMocha = $row[2] * $_POST['mocha'];

$row=oci_fetch_row($stmtid);
$totalCappucino = $row[2] * $_POST['cappucino'];

$row=oci_fetch_row($stmtid);
$totalLatte = $row[2] * $_POST['latte'];

```



```

$row=oci_fetch_row($stid);
$totalCookies = $row[2] * $_POST['cookies'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$totalCupcake = $row[2] * $_POST['cupcake'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$totalCheesecake = $row[2] * $_POST['cheesecake'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$totalRollcake = $row[2] * $_POST['rollcake'];

$total = $totalEspresso + $totalMocha + $totalCappucino + $totalLatte + $
totalCookies + $totalCupcake + $totalCheesecake + $totalRollcake ;

$transDate = date('d-m-Y h:i:s');
$ins = "INSERT INTO TRANSAKSI (ID_TRANSAKSI, ESPRESSO, MOCHA, CAPPUCINO, LAT
TE, COOKIES, CUPCAKE, CHEESECAKE, ROLLCAKE, STATUS, TOTAL, WAKTU_TRANSAKSI)
VALUES (TRANSAKSI_SEQ.NEXTVAL, '$_POST[espresso]', '$_POST[mocha]', '$_POST[
cappucino]', '$_POST[latte]', '$_POST[cookies]', '$_POST[cupcake]', '$_POST[
cheesecake]', '$_POST[rollcake]', 'Waiting', '$total', to_date('".$$transDate
."', 'dd-mm-yy hh24:mi:ss'))";
$stid = oci_parse($conn, $ins);
oci_execute($stid);

$sql = "SELECT * FROM STOK";
$stid = oci_parse($conn, $sql);
oci_execute($stid);

$row=oci_fetch_row($stid);
$newEspresso = $row[2] - $_POST['espresso'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$newMocha = $row[2] - $_POST['mocha'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$newCappucino = $row[2] - $_POST['cappucino'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$newLatte = $row[2] - $_POST['latte'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$newCookies = $row[2] - $_POST['cookies'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$newCupcake = $row[2] - $_POST['cupcake'];

```

```

$row=oci_fetch_row($stid);
$newCheesecake = $row[2] - $_POST['cheesecake'];

$row=oci_fetch_row($stid);
$newRollcake = $row[2] - $_POST['rollcake'];

$sql="UPDATE STOK set
        JML_STOK='$newEspresso'";
$stid = oci_parse($conn, $sql);
oci_execute($stid);

oci_free_statement($stid);
oci_close($conn);

header("location: pesan.php");
?>

```

karyawan.php

Source code ini digunakan untuk menampilkan data data dari karyawan yang berasal dari database.

```

<!DOCTYPE html>
<html ng-app>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

  <title>TheWitari</title>
  <meta content="" name="description">
  <meta content="" name="keywords">

  <!-- Favicons -->
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="apple-touch-icon">

  <!-- Google Fonts -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Jost:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">

  <!-- Vendor CSS Files -->
  <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
">

```

```

<link href="assets/vendor/icofont/icofont.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="s
tylesheet">
<link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">

<!-- CSS File -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

<link href="css/style.css" rel="stylesheet"/>

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script>

</head>

<body>

<!-- ===== Header ===== -->
<header id="header" class="fixed-top " color='#7f461b'>
  <div class="container d-flex align-items-center">

    <h1 class="logo mr-auto"><a href="index.html">TheWitari</a></h1>
    <!-- Uncomment below if you prefer to use an image logo -->
    <!-- <a href="index.html" class="logo mr-
auto"></a>-->

    <nav class="nav-menu d-none d-lg-block">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="#pesan">Pembelian</a></li>
        <li class="active"><a href="#services">Karyawan</a></li>
        <li><a href="stok.php">Stok</a></li>
        <li class="drop-down"><a href="">Menu</a>
          <ul>
            <li><a href="#">Makanan</a></li>
            <li><a href="#">Minuman</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#contact">Contact</a></li>

      </ul>
    </nav><!-- .nav-menu -->

    <a href="logout.php" class="get-started-btn scrollto">Log Out</a>

```

```

    </div>
</header><!-- End Header -->

<!-- ===== Hero Section ===== -->
<section id="hero" class="d-flex align-items-center">
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6 d-flex flex-column justify-content-center pt-4 pt-
lg-0 order-2 order-lg-1" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
            <h1>"Selamat Datang Bos" </h1>
            <h2>~Manajemen The Witari Cafe~</h2>
            <div class="d-lg-flex">
                <a href="#pesan" class="btn-get-started scrollto">Data Karyawan</a>
                <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-n1lfVn-
ww4" class="venobox btn-watch-video" data-vbtype="video" data-
autoplay="true"> Watch Video <i class="icofont-play-alt-2"></i></a>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6 order-1 order-lg-2 hero-img" data-aos="zoom-
in" data-aos-delay="200">
            
        </div>
    </div>
</div>

</section><!-- End Hero -->

<section id ='pesan'>
<div >

<h3>Data Karyawan The Witari</h3>
<h6></h6>
<table border="1" class="table1">
<tr>
<th>ID</th>
<th>Nama</th>
<th>Alamat</th>
<th>Posisi</th>
<th>Telephone</th>
<th>Edit</th>
</tr>
<?php
include 'koneksi.php';
$sql = "SELECT * FROM KARYAWAN order by ID_KARYAWAN";
$stmtid = oci_parse($conn,$sql);
oci_execute($stmtid);

```

```

while ($s=oci_fetch($stid)){
?>
    <tr>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'ID_KARYAWAN');?></td>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'NAMA_KARYAWAN') ;?></td>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'ALAMAT_KARYAWAN');?></td>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'PEKERJAAN_KARYAWAN');?></td>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'TELP_KARYAWAN');?></td>
    <td>
    <a href="update_form.php?ID_KARYAWAN=<?php echo oci_result($stid, 'ID_K
ARYAWAN'); ?>">EDIT</a>
    </td>
    </tr>
<?php
}
$dbh = null;
?>

</table>
</div>
</section>

<!-- Vendor JS Files -->
<script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script>
<script src="assets/vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/venobox/venobox.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/aos/aos.js"></script>

<!-- Template Main JS File -->
<script src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

logout.php

File ini digunakan untuk menghancurkan session dari logout

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    echo '<script language="javascript">alert("Anda berhasil Logout! \nSilahkan berkunjung kembali..."); document.location="index.php";</script>';
?>
```

pesan.php

ini adalah tampilan home dari user dan juga bisa digunakan untuk memesan makanannya.

```
<!DOCTYPE html>
<html ng-app>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

  <title>TheWitari</title>
  <meta content="" name="description">
  <meta content="" name="keywords">

  <!-- Favicons -->
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="apple-touch-icon">

  <!-- Google Fonts -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Jost:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">

  <!-- Vendor CSS Files -->
  <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/icomfont/icomfont.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">
```

```

<!-- CSS File -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

<link href="css/style.css" rel="stylesheet"/>

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script>

</head>

<body>

  <!-- ===== Header ===== -->
  <header id="header" class="fixed-top ">
    <div class="container d-flex align-items-center">

      <h1 class="logo mr-auto"><a href="index.html">TheWitari</a></h1>
      <!-- Uncomment below if you prefer to use an image logo -->
      <!-- <a href="index.html" class="logo mr-
auto"></a>-->

      <nav class="nav-menu d-none d-lg-block">
        <ul>
          <li class="active"><a href="index.html">Home</a></li>
          <li><a href="#pesan">Pesanan</a></li>
          <li class="drop-down"><a href="">Menu</a>
            <ul>
              <li><a href="#">Makanan</a></li>
              <li><a href="#">Minuman</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href="#contact">Contact</a></li>

        </ul>
      </nav><!-- .nav-menu -->

      <a href="logout.php" class="get-started-btn scrollto">Log Out</a>

    </div>
  </header><!-- End Header -->

  <!-- ===== Hero Section ===== -->
  <section id="hero" class="d-flex align-items-center">

    <div class="container">
      <div class="row">

```



```

        <div class="col-lg-6 d-flex flex-column justify-content-center pt-
4 pt-lg-0 order-2 order-lg-1" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
        <h1>"Dari kopi aku belajar" </h1>
        <h2>~Kalau yang pahit masih bisa dinikmati~</h2>
        <div class="d-lg-flex">
            <a href="#pesan" class="btn-get-started scrollto">Pesan</a>
            <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-n1lfVn-
ww4" class="venobox btn-watch-video" data-vbtype="video" data-
autoplay="true"> Watch Video <i class="icofont-play-alt-2"></i></a>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-6 order-1 order-lg-2 hero-img" data-aos="zoom-
in" data-aos-delay="200">
        
    </div>
</div>

</section><!-- End Hero -->

<section id="pesan" class="">
<h3>"SILAHKAN PESAN"</h3>

<div>
    <br>
</div>
<?php
    include "koneksi.php";
    $sel = "SELECT * FROM MENU";
    $stid = oci_parse($conn, $sel);
    oci_execute($stid);

?>
<div>
    <br>
</div>
    <div class="container">
        <form action="insert.php" method="post">
            <div class="row">
                <div class="col-md-9">
                    <div class="row">
                        <?php
                            while($row = oci_fetch_array($stid)){?>
                                <div class="col-sm-6 col-md-3">
                                    <div class="thumbnail">
                                        

```

```

        <div class="caption">
            <h3><?php echo $row['NAMA_MENU'];?></h3>
            <p>Rp. <?php echo $row['HARGA_MENU'];?></p>
            <input min="0" type="number" name="<?php echo $row['
FOTO_MENU'];?>" class="qty" data-qty="<?=$row['FOTO_MENU'];?>" ng-
model="<?php echo $row['ID_MENU'];?>" ng-
init="<?php echo $row['ID_MENU'];?>=0"/>
        </div>
    </div>
</div>
<?php }
?>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table1">
            <?php
            $stid = oci_parse($conn, $sel);
            oci_execute($stid);
            while($row = oci_fetch_array($stid)){ ?>
            <tr ng-show="<?=$row['ID_MENU'];?> > 0">
                <td><?=$row['NAMA_MENU'];?></td>
                <td>{{ <?=$row['ID_MENU'];?> }}</td>
                <td>{{ <?=$row['HARGA_MENU'];?>*<?=$row['ID_MENU'];?> }}</td>
            </tr>
            <?php } ?>
            <tr>
                <td>Total</td>
                <td colspan="2" align="center" >
                    {{(9000*D01)+(9000*D02)+(9000*D03)+(12000*D04)+(18000*
F01)+(15000*F02)+(10000*F03)+(16000*F04)}}
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="3" align="right">
                    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Pesanan</button>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
</form>

```

```

    </div>
</section>

<!-- ===== Contact Section ===== -->
<section id="contact" class="contact">
    <div class="container" data-aos="fade-up">

        <div class="section-title">
            <h2>Contact</h2>
            <p>Tuliskan kesan pengalaman Anda selama berada di The Witari Cafe
</p>
        </div>

        <div class="row">

            <div class="col-lg-5 d-flex align-items-stretch">
                <div class="info">
                    <div class="address">
                        <i class="icofont-google-map"></i>
                        <h4>Location:</h4>
                        <p>Jalan kerta Jaya</p>
                    </div>

                    <div class="email">
                        <i class="icofont-envelope"></i>
                        <h4>Email:</h4>
                        <p>TheWitari@gmail.com</p>
                    </div>

                    <div class="phone">
                        <i class="icofont-phone"></i>
                        <h4>Call:</h4>
                        <p>+0362-567545</p>
                    </div>

                    <<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3957.6568880463215!2d112.7568409141487!3d-7.279824773561402!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x2dd7fbcc4fcf7c15%3A0x4127997213472d3d!2sJl.%20Gubeng%20Kertajaya%20X%2C%20Kertajaya%2C%20Kec.%20Gubeng%2C%20Kota%20SBY%2C%20Jawa%20Timur%2060282!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1606094042668!5m2!1sid!2sid" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0; width: 100%; height: 290px;" allowfullscreen></iframe>
                </div>

            </div>

            <div class="col-lg-7 mt-5 mt-lg-0 d-flex align-items-stretch">

```

```

        <form action="forms/contact.php" method="post" role="form" class
="php-email-form">
            <div class="form-row">
                <div class="form-group col-md-6">
                    <label for="name">Your Name</label>
                    <input type="text" name="name" class="form-
control" id="name" data-rule="minlen:4" data-
msg="Please enter at least 4 chars" />
                    <div class="validate"></div>
                </div>
                <div class="form-group col-md-6">
                    <label for="name">Your Email</label>
                    <input type="email" class="form-
control" name="email" id="email" data-rule="email" data-
msg="Please enter a valid email" />
                    <div class="validate"></div>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="name">Subject</label>
                <input type="text" class="form-
control" name="subject" id="subject" data-rule="minlen:4" data-
msg="Please enter at least 8 chars of subject" />
                <div class="validate"></div>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="name">Message</label>
                <textarea class="form-
control" name="message" rows="10" data-rule="required" data-
msg="Please write something for us"></textarea>
                <div class="validate"></div>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <div class="loading">Loading</div>
                <div class="error-message"></div>
                <div class="sent-
message">Your message has been sent. Thank you!</div>
            </div>
            <div class="text-
center"><button type="submit">Send Message</button></div>
        </form>
    </div>

</div>
</section><!-- End Contact Section -->

```

```

</main><!-- End #main -->

<!-- ===== Footer ===== -->
<footer id="footer">

    <div class="footer-top">
        <div class="container">
            <div class="row">

                <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-contact">
                    <h3>The Witari</h3>
                    <p>
                        Jalan KetaJaya<br>
                        Gubeng,81253<br>
                        Indonesia <br><br>
                        <strong>Phone:</strong> + 0362- 897037<br>
                        <strong>Email:</strong> TheWitari@gmail.com<br>
                    </p>
                </div>

                <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links">
                    <h4>Useful Links</h4>
                    <ul>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Home</a></li>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">About us</a></li>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Services</a></li>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Terms of service</a></li>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Privacy policy</a></li>
                    </ul>
                </div>

                <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links">
                    <h4>Our Services</h4>
                    <ul>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Kopi</a></li>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Dessert</a></li>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Chatering</a></li>
                        <li><i class="bx bx-chevron-right"></i> <a href="#">Delivery</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <li><i class="bx bx-chevron-
right"></i> <a href="#">Home Made</a></li>
    </ul>
</div>

<div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links">
    <h4>Our Social Networks</h4>
    <p>Yuk jangan sampai ketinggalan informasi dengan memfollow akun
social media kami</p>
    <div class="social-links mt-3">
        <a href="#" class="twitter"><i class="bx bxl-twitter"></i></a>
        <a href="#" class="facebook"><i class="bx bxl-
facebook"></i></a>
        <a href="#" class="instagram"><i class="bx bxl-
instagram"></i></a>
        <a href="#" class="google-plus"><i class="bx bxl-
skype"></i></a>
        <a href="#" class="linkedin"><i class="bx bxl-
linkedin"></i></a>
    </div>
</div>

</div>
</div>
</div>

<div class="container footer-bottom clearfix">
    <div class="copyright">
        &copy; Copyright <strong><span>Raka Sadiantara</span></strong>. All
Rights Reserved
    </div>
    <div class="credits">
        <!-- All the links in the footer should remain intact. -->
        <!--
- You can delete the links only if you purchased the pro version. -->
        <!-- Licensing information: https://bootstrapmade.com/license/ -->
        <!--
- Purchase the pro version with working PHP/AJAX contact form: https://boots
trapmade.com/arsha-free-bootstrap-html-template-corporate/ -->
        Designed by <a href="https://bootstrapmade.com/">Raka Sadiantara</a>
    </div>
</div>
</footer><!-- End Footer -->

<a href="#" class="back-to-top"><i class="ri-arrow-up-line"></i></a>
<div id="preloader"></div>

<!-- Vendor JS Files -->

```

```

<script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script>
<script src="assets/vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/venobox/venobox.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/aos/aos.js"></script>

<!-- Template Main JS File -->
<script src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

stok.php

File ini digunakan untuk menampilkan data dari stok makanan dan minuman yang masih tersisa di database.

```

<!DOCTYPE html>
<html ng-app>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

  <title>TheWitari</title>
  <meta content="" name="description">
  <meta content="" name="keywords">

  <!-- Favicons -->
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="apple-touch-icon">

  <!-- Google Fonts -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Jost:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">

  <!-- Vendor CSS Files -->
  <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
">

```

```

<link href="assets/vendor/icofont/icofont.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="s
tylesheet">
<link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">

<!-- CSS File -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

<link href="css/style.css" rel="stylesheet"/>

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script>

</head>

<body>

<!-- ===== Header ===== -->
<header id="header" class="fixed-top " color='#7f461b'>
  <div class="container d-flex align-items-center">

    <h1 class="logo mr-auto"><a href="index.html">TheWitari</a></h1>
    <!-- Uncomment below if you prefer to use an image logo -->
    <!-- <a href="index.html" class="logo mr-
auto"></a>-->

    <nav class="nav-menu d-none d-lg-block">
      <ul>
        <li><a href="bos.php">Home</a></li>
        <li><a href="bos.php">Pembelian</a></li>
        <li><a href="karyawan.php">Karyawan</a></li>
        <li class="active"><a href="#team">Stok</a></li>
        <li class="drop-down"><a href="">Menu</a>
          <ul>
            <li><a href="#">Makanan</a></li>
            <li><a href="#">Minuman</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#contact">Contact</a></li>

      </ul>
    </nav><!-- .nav-menu -->

    <a href="logout.php" class="get-started-btn scrollto">Log Out</a>

```



```

    </div>
</header><!-- End Header -->

<!-- ===== Hero Section ===== -->
<section id="hero" class="d-flex align-items-center">

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6 d-flex flex-column justify-content-center pt-4 pt-
lg-0 order-2 order-lg-1" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
            <h1>"Selamat Datang Bos" </h1>
            <h2>~Manajemen The Witari Cafe~</h2>
            <div class="d-lg-flex">
                <a href="#pesan" class="btn-get-
started scrollTo">Data Stok Barang</a>
                <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-n1lfVn-
ww4" class="venobox btn-watch-video" data-vbtype="video" data-
autoplay="true"> Watch Video <i class="icofont-play-alt-2"></i></a>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6 order-1 order-lg-2 hero-img" data-aos="zoom-
in" data-aos-delay="200">
            
        </div>
    </div>
</div>

</section><!-- End Hero -->

<section id ='pesan'>
<div >

<h3>Data Stok Menu</h3>
<h6></h6>
<table border="1" class="table1">
<tr>
<th>ID</th>
<th>Nama_Menu</th>
<th>Stok</th>

</tr>
<?php
include 'koneksi.php';
$sql = "SELECT * FROM STOK order by ID";
$stmtid = oci_parse($conn,$sql);
oci_execute($stmtid);

while ($s=oci_fetch($stmtid)){

```

```

?>
    <tr>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'ID');?></td>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'NAMA_MENU' ) ;?></td>
    <td><?php echo oci_result($stid, 'JML_STOK');?></td>

    </tr>
<?php
}
$dbh = null;
?>

</table>
</div>
</section>

<!-- Vendor JS Files -->
<script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script>
<script src="assets/vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/venobox/venobox.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="assets/vendor/aos/aos.js"></script>

<!-- Template Main JS File -->
<script src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

tampil.php

Source code ini digunakan untuk menampilkan setiap data yang sudah masuk di pemesanan pelanggan yang nantinya akan dimunculkan di layar dapur dan **disini bekerja secara realtime dan akan di refresh secara otomatis** sehingga orang dapur tidak perlu menunggu untuk merefreshnya.

```
<!DOCTYPE html>
<html ng-app>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

  <title>TheWitari</title>
  <meta content="" name="description">
  <meta content="" name="keywords">

  <!-- Favicons -->
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="apple-touch-icon">

  <!-- Google Fonts -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Jost:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">

  <!-- Vendor CSS Files -->
  <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/icofont/icofont.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">

  <!-- CSS File -->
  <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

  <link href="css/style.css" rel="stylesheet"/>

  <script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script>

</head>
<?php
```

```

include "koneksi.php";
$sel = "SELECT * FROM transaksi WHERE status='Waiting'";
$data = oci_parse($conn,$sel);
oci_execute($data);
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>The Witari</title>
    <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">
    <link href="img/coffeelogo.png" rel="apple-touch-icon">
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet"/>
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"/>
    <script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      var auto_refresh = setInterval(
        function () {
          window.location = './tampil.php';
          // $('#load_content').load('tampil.php').fadeIn("slow");
        }, 5000); // refresh setiap 10000 milliseconds

    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="load_content">
      <div class="header">

        <div class="col-md-9">
          <h1>Sistem Pemesanan Makanan The Witari Cafe</h1>
        </div>
        <div class="col-md-2">
          <button class="btn btn-danger glyphicon glyphicon-log-
out">

            <a href="logout.php">LOGOUT</a>
          </button>
        </div>
      </div>
      <div id="wrapper">
        <div class="row">
          <?php
            $no=1;
            while($row = oci_fetch_array($data)){?>
              <form action="aksi.php?aksi=update" method="post">
                <div class="col-sm-6 col-md-3">
                  <div class="thumbnail">
                    <div class="caption">

```

```

<h3><?php echo $no;?></h3>
<table class="table1">
    <tr>
        <td><b>Menu</b></td>
        <td><b>Qty</b></td>
    </tr>
    <tr>
        <?php if($row['ESPRESSO']){?>
            <td>Espresso</td>
            <td><?php echo $row['ESPRESSO'];?></td>
        <?php }?>
    </tr>
    <tr>
        <?php if($row['MOCHA']){?>
            <td>Mocha</td>
            <td><?php echo $row['MOCHA'];?></td>
        <?php }?>
    </tr>
    <tr>
        <?php if($row['CAPPUCCINO']){?>
            <td>Cappuccino</td>
            <td><?php echo $row['CAPPUCCINO'];?></td>
        <?php }?>
    </tr>
    <tr>
        <?php if($row['LATTE']){?>
            <td>Latte</td>
            <td><?php echo $row['LATTE'];?></td>
        <?php }?>
    </tr>
    <tr>
        <?php if($row['COOKIES']){?>
            <td>Cookies</td>
            <td><?php echo $row['COOKIES'];?></td>
        <?php }?>
    </tr>
    <tr>
        <?php if($row['CUPCAKE']){?>
            <td>Cupcake</td>
            <td><?php echo $row['CUPCAKE'];?></td>
        <?php }?>
    </tr>

```

```

        <tr>
            <?php if($row['CHEESECAKE']){?
>
            <td>Cheese Cake</td>
            <td><?php echo $row['CHEESECAKE'];?></td>
            <?php    };?>
        </tr>
        <tr>
            <?php if($row['ROLLCAKE']){?>
            <td>Rollcake</td>
            <td><?php echo $row['ROLLCAKE'];?></td>
            <?php    };?>
        </tr>
        <tr>
            <td>Waiting</td>
            <td>
                <a href="update.php?update
&no=<?php echo $row['ID_TRANSAKSI']; ?>">Selesai</a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>
<?php $no++; }
oci_free_statement($data);
oci_close($conn);
?>
</form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

update_action.php

Ini adalah file aksi untuk mengupdate data karyawan yang sebelumnya sudah ada menjadi yang terbaru yang berasal dari form updatenya.

```

<?php
// koneksi database
include 'koneksi.php';

```

```

// menangkap data yang di kirim dari form
$nama=$_POST['nama'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$pekerjaan=$_POST['pekerjaan'];
$telp=$_POST['telp'];
$id=$_POST['id'];

// update data ke database
$sql="UPDATE KARYAWAN set
      ID_KARYAWAN='$id',
      NAMA_KARYAWAN='$nama',
      ALAMAT_KARYAWAN='$alamat',
      PEKERJAAN_KARYAWAN='$pekerjaan',
      TELP_KARYAWAN='$telp'
      where ID_KARYAWAN='$id'";
$stmtid = oci_parse($conn,$sql);
oci_execute($stmtid);

//mysqli_query($koneksi,"update mahasiswa set nama='$nama', nim='$nim', alamat='$alamat' where id='$id'");

// mengalihkan halaman kembali ke index.php
$dbh = null;

header("location:karyawan.php");

?>

```

update_form.php

File yang digunakan untuk membuat form untuk update karyawan

```

<!DOCTYPE html>
<html ng-app>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

  <title>TheWitari</title>
  <meta content="" name="description">
  <meta content="" name="keywords">

  <!-- Favicons -->
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="icon">
  <link href="img/coffeelogo.png" rel="apple-touch-icon">

```

```

<!-- Google Fonts -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Jost:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">

<!-- Vendor CSS Files -->
<link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/icomfont/icomfont.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/vendor/aos/aos.css" rel="stylesheet">

<!-- CSS File -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

<link href="css/style.css" rel="stylesheet"/>

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/angular.min.js"></script>

</head>

<body>

<!-- ===== Header ===== -->
<header id="header" class="fixed-top " color='#7f461b'>
  <div class="container d-flex align-items-center">

    <h1 class="logo mr-auto"><a href="index.html">TheWitari</a></h1>
    <!-- Uncomment below if you prefer to use an image logo -->
    <!-- <a href="index.html" class="logo mr-auto"></a>-->

    <nav class="nav-menu d-none d-lg-block">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="#pesan">Pembelian</a></li>
        <li class="active"><a href="#services">Karyawan</a></li>
        <li><a href="#team">Team</a></li>
        <li class="drop-down"><a href="">Menu</a>
          <ul>
            <li><a href="#">Makanan</a></li>
            <li><a href="#">Minuman</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</header>

```



```

        </ul>
    </li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>

</ul>
</nav><!-- .nav-menu -->

<a href="logout.php" class="get-started-btn scrollto">Log Out</a>

</div>
</header><!-- End Header -->

<!-- ===== Hero Section ===== -->
<section id="hero" class="d-flex align-items-center">

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6 d-flex flex-column justify-content-center pt-4 pt-lg-0 order-2 order-lg-1" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
            <h1>"Selamat Datang Bos" </h1>
            <h2>~Manajemen The Witari Cafe~</h2>
            <div class="d-lg-flex">
                <a href="#pesan" class="btn-get-started scrollto">Data Karyawan</a>
                <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-n1lfVn-ww4" class="venobox btn-watch-video" data-vbtype="video" data-autoplay="true"> Watch Video <i class="icofont-play-alt-2"></i></a>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6 order-1 order-lg-2 hero-img" data-aos="zoom-in" data-aos-delay="200">
            
        </div>
    </div>
</div>

</section><!-- End Hero -->

<section id = 'pesan'>
<div class="rectangle3">
<?php
    include 'koneksi.php';
    $id = $_GET['ID_KARYAWAN'];
    $sql="SELECT * FROM KARYAWAN WHERE ID_KARYAWAN='$id'";
    $stid = oci_parse($conn,$sql);
    oci_execute($stid);

    while($s = oci_fetch($stid)){
        ?>

```

```

<form name="form1" method="POST" action="update_action.php">
  <table border="0">
    <tr>
      <td colspan="6"><h3><center> EDIT DATA KARYAWAN </center></h3></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="6"><h2><center> FORMULIR DATA KARYAWAN </center></h2></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="6"><a class='link' href="karyawan.php">Batalkan Update & Kembali ke Halaman Sebelumnya</a> </td></tr>
    <tr>
      <td><b>1. ID_KARYAWAN :</b> </td>
      <td colspan="5"><input name="id" type="text" id="id" value="
<?php echo oci_result($stid, 'ID_KARYAWAN'); ?>" ></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><b>2. Nama :</b> </td>
      <td colspan="5"><input name="nama" type="text" id="nama" value="
<?php echo oci_result($stid, 'NAMA_KARYAWAN') ?>" ></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><b>3. Alamat :</b> </td>
      <td colspan="5"><input name="alamat" type="text" id="nrp" value="
<?php echo oci_result($stid, 'ALAMAT_KARYAWAN') ?>" ></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><b>4. Posisi :</b> </td>
      <td colspan="5"><input name="pekerjaan" type="text" id="kelas" value = "<?php echo oci_result($stid, 'PEKERJAAN_KARYAWAN') ?>" ></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><b>5. Telephone :</b> </td>
      <td colspan="5"><input name="telp" type="text" id="kelas" value = "<?php echo oci_result($stid, 'TELP_KARYAWAN') ?>" ></td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td colspan="5"><input type="submit" name="submit" value="SIMPAN"> </td>
    </tr>
    <tr>
      <td></td>
      <td colspan="5"><input type="submit" name="logout" value="LOGOUT"> </td>
    </tr>
  </table>

```

```

        </form>
        <?php
        $dbh=null;
    }
    ?>

    </div>
    </section>

    <!-- Vendor JS Files -->
    <script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script>
    <script src="assets/vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/venobox/venobox.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/aos/aos.js"></script>

    <!-- Template Main JS File -->
    <script src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

```

update.php

Source code yang digunakan untuk memperbaharui status dari transaksi pemesanan, apakah masih waiting atau sudah selesai.

```

<?php
session_start();
include "koneksi.php";

$upd = "UPDATE TRANSAKSI SET STATUS='Selesai' WHERE ID_TRANSAKSI=$_GET[no]";
$stmtid = oci_parse($conn,$upd);
oci_execute($stmtid);
oci_close($conn);
header("location: tampil.php");
?>

```

style.css

File yang digunakan untuk membuat tampilan yang ada pada aplikasi the witari secara keseluruhan. (tidak saya cantumkan disini karena terlalu panjang)

Demikianlah tulisan mengenai dokumentasi aplikasi yang berupa demonstrasi dan juga langkah pembuatannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam tulisan ini, semoga tulisan dan aplikasi ini dapat berguna di kemudian hari. Akhir dari tulisan ini saya tutup dengan ucapan **terima kasih** banyak.