

## Инструкция по запуску:

- 1) Установить openserver
- 2) Распаковать rusvyatichLast.pro.zip и полученную после распаковки папку вставить в

(папка куда установлен openserver)\openserv\OpenServer\domains



- 3) Запустить openserver
- 4) В настройках openserver подключить домен



5) Очистить хэши, перейдя в папку с названием проекта и выполнив команды как на рисунке

```
□ cmd
                                                                                               Поиск
1 - cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.685]
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\openserver
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\openserver
"ls" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\openserver
$ cd domains
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\OpenServer\domains
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\OpenServer\domains\rusvyatich.pro
$ php -v
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\OpenServer\domains\rusvyatich.pro
$ php artisan cache:clear
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\OpenServer\domains\rusvyatich.pro
$ php artisan config:cache
Pepebear@DESKTOP-6L5A4HE c:\openserv\OpenServer\domains\rusvyatich.pro
$
```

- 6) В phpMyAdmin создать БД "forge" и импортировать файл forges.sql
- 7) Пароли у администраторов: JohnDoe

Логины администраторов на рисунке:



8) Файл .env выглядит следующим образом: (имя бд, логин и пароль от phpMyAdmin)

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=forge
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root
```