

zajęcia wyrównawcze do
egzaminu INF03

moja lista zadań

Utwórz plik index.html z uporządkowaną listą , zawierającą 3 zadania: posprzątać biurko, kupić karmę dla kota, nauczyć się do egzaminu inf03

moja lista zadań

Utwórz plik index.html z uporządkowaną listą , zawierającą 3 zadania: posprzątać biurko, kupić karmę dla kota, nauczyć się do egzaminu inf03

```
<ol id="taskList">
  <li>
    <span>posprzątać biurko</span>
  </li>
  <li>
    <span>kupić karmę dla kota</span>
  </li>
  <li>
    <span>nauczyć się do egzaminu inf03</span>
  </li>
</ol>
```

Do każdego zadania na liście dodaj przycisk “wykonano”. Po kliknięciu przycisku dane zadanie zostaje przekreślone a przycisk zostaje ukryty.

Moja lista zadań

1. posprzątać biurko Wykonano
2. kupić karmę dla kota Wykonano
3. ~~nauczyć się do egzaminu inf03~~

this

Wywołując funkcję poprzez onClick możemy przekazać jej kontekst w którym została użyta:

```
<li>
  <span>nauczyć się do egzaminu inf03</span>
  <button onclick="finishTask(this)">Wykonano</button>
</li>
</ol>

<script>
  function finishTask(btn) {
    console.log(btn);
  }
</script>
```

Do każdego zadania na liście dodaj przycisk “wykonano”. Po kliknięciu przycisku dane zadanie zostaje przekreślone a przycisk zostaje ukryty.

Moja lista zadań

1. posprzątać biurko Wykonano
2. kupić karmę dla kota Wykonano
3. ~~nauczyć się do egzaminu inf03~~

stwórz pole tekstowe, umożliwiające dodanie kolejnych zadań po naciśnięciu przycisku dodaj:

Moja lista zadań

1. posprzątać biurko Wykonano
2. kupić karmę dla kota Wykonano
3. nauczyć się do egzaminu inf03 Wykonano
4. wynieść śmieci Wykonano

formularz kontaktowy

Utwórz plik index.html z prostym formularzem – imię, nazwisko, email, wiadomość (textarea) i checkbox potwierdzający akceptację regulaminu. Na końcu formularza przycisk “Wyślij”, który po załadowaniu strony jest zablokowany, a odblokowuje się po uzupełnieniu wszystkich pól.

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Wiadomość:

☐ Akceptuję regulamin

formularz kontaktowy

```
<form id="contactForm">
```

```
....  
</form>
```

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Wiadomość:

☐ Akceptuję regulamin

Wyślij

formularz kontaktowy

```
<form id="contactForm">
  <div>
    <label for="firstName">Imię:</label><br>
    <input type="text" id="firstName">
  </div>
</form>
```

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Wiadomość:

☐ Akceptuję regulamin

formularz kontaktowy

```
<form id="contactForm">
  <div>
    <input type="checkbox" id="terms">
    <label for="terms">
      Akceptuję regulamin
    </label>
  </div>
  <button type="submit" id="submitBtn"
disabled>Wyślij</button>
</form>
```

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Wiadomość:

☐ Akceptuję regulamin

walidacja formularza

Chcemy sprawdzać formularz za każdym razem kiedy zajdzie w nim jakaś zmiana!

```
const form = document.getElementById('contactForm');
```

```
form.addEventListener('input', () => {  
  console.log("Formularz został sprawdzony!");  
});
```

formularze HTML


- required
- pattern="[A-Za-z]+"
- type="email"
- form.checkValidity()

```
<div>  
  <label for="firstName">Imię:</label><br>  
  <input type="text" id="firstName" name="firstName" required pattern="[A-Za-z]+">  
</div>
```

animacja w GIMP!

Na podstawie obrazu kadry.jpg wykonaj animację według wytycznych:

- Każdą klatką animacji jest jeden kwadrat z grafiki kadry.jpg, razem to pięć klatek animacji
- Wymiary każdej klatki: 200 px na 200 px
- Animacja jest powtarzana w nieskończoność, opóźnienie między klatkami 1 sekunda.
- Animację zapisz jako kolorki.gif



stwórz poniższą strukturę w HTML i CSS

