HUKI-plan enligt AFS 2023:3 - Sorterad efter faser

Förklaringar:

- K = kontaktperson
- HL = Handläggare
 H = Huvudansvarig
- U = Utförare
- K = Konsulteras
- I = Informeras

PLANERINGSFASEN

Arbetsuppgift	Н	U	K	I
Bedöma om projekt omfattas av AFS 2023:3	Byggherre	Byggherre K	Bas-P HL, Bas-U HL	-
AFS 2025.5			Dus C IIL	
Upprätta en realistisk tidplan	Byggherre	Byggherre K	Bas-P HL, Bas-U HL	-
			Das-O IIL	
Utse Bas-P och Bas-U och	Byggherre	Byggherre K	-	Bas-P HL, Bas-U HL
säkerställa att dessas kompetens och erfarenhet motsvarar projektets				Das-O IIL
storlek och risknivå				
Skicka förhandsanmälan till	Byggherre	Byggherre K	-	-
Arbetsmiljöverket vid behov				

PROJEKTERINGSFASEN

Arbetsuppgift	Н	U	K	I
Upprätta arbetsmiljöplan (AMP)	Byggherre	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
vid projekteringens start				
Identifiera särskilda risker enligt	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
AFS 2023:3				
Anpassa projektering för att	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
förebygga risker				
Identifiera och hantera	Projektör	Projektör	-	Bas-P HL
arbetsmiljörisker vid val av				
lösningar, material och metoder				
Samverka med andra projektörer	Projektör	Projektör	-	Bas-P HL
för att undvika riskkonflikter i				
projekteringen				
Lämna information om	Projektör	Projektör	-	Bas-P HL
kvarstående risker till Bas-P för				
vidare hantering				
Se till att samarbete och	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
samordning sker med projektörer				
och andra aktörer som kan påverka				
projektörens arbete				
Sammanställa skriftliga underlag	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
som projektörerna ska redovisa om				
allvarliga arbetsmiljörisker som				
kommer kvarstå i byggskedet				
Se till att en person som har	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
särskild kompetens är utsedd om				
det ska göras en tillfällig				
konstruktion eller samverkande				
konstruktion				
Säkerställa att den som planerar	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
ställningar och väderskydd				
kontrollerar markens stabilitet och				
andra säkerhetsfaktorer noggrant				
Säkerställa att projektörerna	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
tillämpar rutiner för att förebygga				
arbetsmiljörisker och följer upp				
arbetsmiljöarbetet löpande				
Överlämna AMP till Bas-U innan	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
byggstart				

UTFÖRANDEFASEN

Arbetsuppgift	Н	U	K	I
Delta i planeringen av byggskedet,	Bas-U	Bas-U HL	Bas-U HL,	Bas-U HL
styra arbetet så att gemensamma			Byggherre K	
arbetsmiljösynpunkter beaktas,				
samt säkerställa att tidsplanen				
anpassas för ett säkert				
genomförande av samordnade				
arbetsmoment				
Uppdatera AMP vid förändringar	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
under utförande				
Organisera en skyddsorganisation	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
och samordna skyddsåtgärder på				
arbetsplatsen genom att t ex hålla				
samordningsmöten kring				
arbetsmiljö				
Ge klartecken för arbetets start	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
efter att entreprenörer redovisat				
särskilda risker, påverkan på andra				
samt egna risker som kan åtgärdas				
genom samordning				
Säkerställa att alla som arbetar på	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
byggarbetsplatsen får en			755	
introduktion enligt 15 § och att				
informationen är begriplig				
Säkerställa att en person med	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
särskild kompetens leder specifika			- 788	
arbetsmoment där det krävs				
Säkerställa att det finns	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
kontaktperson(er) när Bas-U inte är	25]	D) BBHOH II	200 1 112
på plats				
Kontrollera att entreprenörer	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
arbetar säkert, följer AMP och	25]	D) BBHOH II	546 1 112
hanterar redovisade				
arbetsmiljörisker				
Försäkra sig om att tekniska	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
anordningar är besiktade och att	Dus O	Dus O III	DJ 55 HOHO IX	Data 1 III
förare har rätt kompetens eller				
tillstånd				
	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
Säkerställa skyddsronder och	Das-U	Das-O IIL	Dyggilene K	Das-1 11L
uppföljning Hantera avvikelser och tillbud	Bas-U	Bas-U HL	Byggherre K	Bas-P HL
	Das-U	Das-O IIL	Dyggilene K	Das-1 11L
kopplat till arbetsmiljö				

DRIFT & UNDERHÅLLSFASEN

Arbetsuppgift	Н	U	K	I
Tillse att den	Byggherre	Byggherre K	-	-
arbetsmiljödokumentation som kan				
behövas vid framtida arbeten med				
byggnaden eller anläggningen				
upprättas				
Dokumentera arbetsmiljöåtgärder	Bas-P	Bas-P HL	Byggherre K	Bas-U HL
under projektering och utförande				
Samla in	Byggherre	Byggherre K	Bas-P HL,	-
arbetsmiljödokumentation till			Bas-U HL	
slutdokumentation				
Utvärdera arbetsmiljöarbetet efter	Byggherre	Byggherre K	Bas-P HL,	-
projektets avslut			Bas-U HL	

ÖVERGRIPANDE

Arbetsuppgift	Н	U	K	I
Säkerställa arbetsmiljö vid	Byggherre	Byggherre K	Bas-P HL,	-
samordning mellan flera			Bas-U HL	
byggherrar/verksamheter				