

ಭಾಗಮಂಡಲ ಮನೆ — ನೌರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ v4 (ಕನನಡ)

ಸ್ಥಳ: ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ (ತೃತೀಯ), ಕೊಡಗು, ಕರ್ನಾಟಕ

ತಲಕಾವೇರಿಯಿಂದ 3 ಕಿ.ಮೀ. | ಎಡ ಭಾಗ (ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ)

ಪ್ಲಾಟ್: 60 × 50 ಅಡಿ | ಪೂರ್ವ ಮುಖ | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಕಡೆ

ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 (v4 — ಸುಧಾರಿತ)

ಪರಿವರ್ತನೆ

- ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿ
- ನಿಲ ಅಂತಸ್ತು ಯೋಜನೆ (Ground Floor)
- ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಯೋಜನೆ (First Floor)
- ವಾಸ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿ
- ನೌರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ
- ನೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ
- ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ + ಭದ್ರತೆ
- ಕೆಲಸಗಾರರ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (v4 — ಮನೆ ಮಾತರ)

ವಿಸ್ತರಣೆ	ಚ.ಅಡಿ
ನಿಲ ಅಂತಸ್ತು (ಒಳಗೆ)	~1,406
ಮುಂಭಾಗದ ಜಗಲಿ (42 × 8)	320
ನಿಲ ಅಂತಸ್ತು ಒಟ್ಟು	~1,726
ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು (ಒಳಗೆ)	~855
ಸೌಕರ್ಯ / ಜಗಲಿ (26 × 8, ಪಕ್ಕಾ)	208
ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಒಟ್ಟು	~1,063
ಭಾಗಶಃ ಟೆರೇಸ್ (12 × 10)	120
ಮನೆ ಒಟ್ಟು ನೌರ್ಮಾಣ	~2,909 ಚ.ಅಡಿ
ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	~2,261 ಚ.ಅಡಿ

v4 ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:

- ಕಟ್ಟಡ ಅಗಲ: 42 × 38 ಅಡಿ (ಜಗಲಿ ಸೇರಿ) — ಹಿಂದೆ 40 × 32
- ಎಲ್ಲಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ: ಪೂರ್ಣ ಆಯತ (L-ಆಕಾರ ಅಲ್ಲ!)
- ಸೌನಾಂಗುಣ: ಎಲ್ಲಾ 3 = 7 × 10 = 70 ಚ.ಅ. (ಮಾತ್ರ!)
- ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ: ಹೊಸ 14 × 10 = 140 ಚ.ಅ.
- ಸೌಕರ್ಯ: ಒಂದು ಮಾತ್ರ 26 × 8 (ಹಿಂದಿನ 2 ಬಾಲ್ಕನಿ ಬದಲು)

ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ವೌವರ	ಚ.ಅಡ್ಡ
ತೆರೆದ ಗೇಯಾರೇಜ್ (15×25)	375
ಉಪಕರಣ ಶೆಡ್ (10×8)	80
ಕುಫಿ ಒಣಗಿಸುವ ಅಂಗಳ (30×20)	600

2. ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳ ವೌವರ (v4)

ಕೋಣೆ	ಅಳತೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸೌಧಾನ (ವಾಸ್ತು)	ಗೋಡೆ ಬಣ್ಣ
ಹಾಲ್ / ಲಿವಿಂಗ್	16 × 16	256 ಚ.ಅ.	ಈಶಾನೆಯ (NE)	ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಣ್ಣ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ 1 (ಮಾಸ್ಟರ್)	16 × 16	256 ಚ.ಅ.	ನೈರುತ್ಯ (SW)	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲೆ + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ 2 (ಅತಿಥಿ)	14 × 16	224 ಚ.ಅ.	ವಾಯವ್ಯ (NW)	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲೆ + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ
ಅಡಿಗೆ ಮನೆ	14 × 16	224 ಚ.ಅ.	ಅಗ್ನೇಯ (SE)	ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳದಿ
ಸಾನಗೃಹ 1 (ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ)	7 × 10	70 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ ಸೇವಾ ಪಟ್ಟಣ	ಬಣ್ಣ ಟೈಲ್
ಸಾನಗೃಹ 2 (BR2 ಜೊತೆ)	7 × 10	70 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ ಸೇವಾ ಪಟ್ಟಣ	ಬಣ್ಣ ಟೈಲ್
ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆ	8 × 10	80 ಚ.ಅ.	ಪಶ್ಚಿಮ (ಅಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ)	ಬಣ್ಣ
ಮೆಟ್ರಿಕ್	5 × 10	50 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ-ಪೂರ್ವ	ಗರಾನೈಟ್
ಹಾದಿ (Passage)	3 × 10	30 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ	ಬಣ್ಣ
ಅತಿಥಿ ಶೌಚಾಲಯ	4 × 4	16 ಚ.ಅ.	NE ಜಗಲಿ ಮೂಲೆ	ಬಣ್ಣ ಟೈಲ್
ಜಗಲಿ / ಸ್ಟೋಟ್	42 × 8	336 ಚ.ಅ.	ಪೂರ್ವ (ರಸ್ತೆ)	ಕೋಟಾ ಕಲೆ

ಪೂಜಾ ಘಟಕ

- ಸೌಧ: ಹಾಲ್ ಈಶಾನೆಯ ಮೂಲೆ (NE Corner)
- ವೌಧ: ರೆಡ್‌ವುಡ್ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್
- ದೌಕು: ಉತ್ತರ/ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ

v4 ವೌಶೇಷ:

- ಸಾನಗೃಹ ಬೆನ್-ಬೆನ್‌ನಿಗೆ: ಒಂದೇ ಪಾಲಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ
- ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಶೇಖರಣೆ: ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ

3. ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಕೋಣೆಗಳ ವೌವರ (v4)

ಕೋಣೆ	ಅಳತೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸೌಧಾನ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ	16 × 16	256 ಚ.ಅ.	ನೈರುತ್ಯ (SW)
ಸಾನಗೃಹ 3 (ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ)	7 × 10	70 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ
ಕುಟುಂಬ ಹಾಲ್ / TV	14 × 16	224 ಚ.ಅ.	SE ಪಕ್ಕದೇಶ
ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ (ಹೊಸ!)	14 × 10	140 ಚ.ಅ.	NE
ಮೆಟ್ರಿಕ್	5 × 10	50 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ-ಪೂರ್ವ
ಹಾದಿ / ಲೇಯಾಡ್‌ಂಗ್	4 × 10	40 ಚ.ಅ.	ಮಧ್ಯ
ಸ್ಟೋಟ್ / ಜಗಲಿ (ಪಶ್ಚಿಮ)	26 × 8	208 ಚ.ಅ.	ಪಶ್ಚಿಮ

ಹೊಸ ವೈಶೇಷ್ಯಗಳು:

- ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ: ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ (WFH) ಮಾಡಲು ಮೇಸಲು
- ಸೌಟ್‌ಟಾಟ್: ಕಾಫಿ ತೋಟ + ಬೆಟ್‌ಟಾಟ್ ಸುಂದರ ನೋಟ
- ಪೂರೈಕೆ: ಗಟ್ಟಿ ಗೋಡೆ ಮಾತು — ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿಗಾಗಿ + ಭದ್ರತೆ
- ಸೌಟ್‌ಟಾಟ್ ಭದ್ರತೆ: 3.5 ಅಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಗೋಡೆ + 6 ಅಡಿ MS ಗೇರಲ್ = 9.5 ಅಡಿ ತಡೆ

4. ವಾಸ್ತು ಅನುಸಾರ

[OK] ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು: ಪೂರೈಕೆ — ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ
[OK] ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ: ಮನೆಯ — ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ
[OK] ಅಗಲವು: ಅಡ್ಡ — ಅಗಲವು ತುಂಬಾ
[OK] ನೈರುತ್ಯ: ಮುಖವು ಕೋಣೆ — ಸ್ವಲ್ಪ
[OK] ಪಾಯವು: ಅತ್ಯಂತ ಕೋಣೆ — ಪಾಯವು ತುಂಬಾ
[OK] ಸ್ನಾನಗೃಹ: ಮಧ್ಯದ ಸ್ನಾನ ಕೋಣೆ — ಸ್ವಲ್ಪ
[OK] FF ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ: NE — ಜ್ವಾಲಾ, ಬಹುಭಾಗ

5. ನೌರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿ

ಭಾಗ	ಸಾಮಗ್ರಿ	ಮಾಪ
ಅಡ್ಡಪಾಯ	ರಬ್ಬರ್ ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ	4 ಅಡಿ ಅಳ
ಪ್ಲಾಂಕ್	4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ	ಕಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲು ಕೊಡ್ಡೆ
ಹೊರ ಗೋಡೆ	12" ಲ್ಯಾಟರ್‌ರೈಟ್	ಸುಳ್ಳು/ಪುತ್ಯರು
ಒಳ ಗೋಡೆ	9" ಲ್ಯಾಟರ್‌ರೈಟ್	ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಕ್‌ಟರ್
ಮಾಡಿನ ಬಾಕಿಟು	ಹೊನ್‌ನಿ/ತೇಗ ಟರ್‌ನಿ	30° ಇಳಿಜಾರು
ಮಾಡಿನ ಹಂಚು	ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು	ಹೆಪ್ಪೆ, 5 ಅಡಿ ಓವರ್‌ಹ್ಯಾಂಗ್
ಜಗಲಿ ಕಂಬ	5 ಚದರ ಕಂಬ (ತೇಗ)	ಕಟ್ಟಡ ಅಗಲವಾಗಿ 5 ಬೇಕು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು	ಬರ್ಮಾ ತೇಗ, ಕೆತ್ತನೆ	4 × 7 ಅಡಿ
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ	ಮರ + MS ಗೇರಲ್ + ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ	12mm ಬಾರ್, 100mm ಅಂತರ

6. ಸೋಲಾರ್ + ಟೆರೇಸ್ಟ್

ಮಾಪ	ಮಾಹಿತಿ
ಸೋಲಾರ್	3 kW, 6 × 500W, ದಕ್ಷಿಣ ಇಳಿಜಾರು
ಸಬ್‌ಸೈಡ್	ಕರ್ನಾಟಕ 40%, CESCOM ನೆಟ್ ಮೀಟರ್‌ಗೆ
ಟೆರೇಸ್ಟ್	12 × 10 ಅಡಿ ಭಾಗಶಃ — ಮೆಟ್‌ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ
ಟೆರೇಸ್ಟ್ ಜಲನೋದ್ಧ	5 ಪದರ PU ಮೆಂಬೇರೇನ್
ಪೆರ್‌ಗೋಲಾ	ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಮಳೆ ರಕ್ಷಣೆ

7. ಬಣ್ಣ ಯೋಜನೆ

ಭಾಗ	ಬಣ್ಣ
ಹೊರ ಗೋಡೆ	ಶ್ವೇತ / ಆಫ್-ವೈಟ್ (AP Ivory Tusk 8019)

ಪೊಲಿಂತ್	ಬೂದು ಕಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲು
ಮರದ ಕೆಲಸ	ಕಡು ತೇಗ ಕಂದು + PU ಮಾರ್ನಿಷ್
ಮಾಡು	ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಂಪು ಹೆಂಚು
MS ಗ್ರೌಂಡ್	ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಪ್ಪು ಪೌಡರ್ ಕೋಟಿಂಗ್
ಹಾಲ್	ಬೆಳಕು ಬಿಚ್ಚನೆ ಬಿಳಿ (AP 8147)
ಅಡುಗೆ	ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳದಿ (AP 7958)
ಮಾಸ್ಟರ್ BR (GF)	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲ್ಲು + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ (ಐನ್‌ಮನೆ ಶೈಲಿ)
BR2	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲ್ಲು + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ (ಐನ್‌ಮನೆ ಶೈಲಿ)
FF ಮಾಸ್ಟರ್	ಜಂಬೀಟ್ ಕಲ್ಲು + ಅಗಸೆ ಎಣ್ಣೆ (ಐನ್‌ಮನೆ ಶೈಲಿ)
ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ	ಬಿಚ್ಚನೆ ಕೌತ್‌ತಳಿ ಛಾಯೆ (AP 8013)

8. ಹೊರಾಂಗಣ ಕೆಲಸ + ಭದ್ರತೆ

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ (v4 — ಭದ್ರತೆ ಆದ್ಯತೆ)

- ರಸ್ತೆ ಕಡೆ (ಪೂರ್ವ): 7 ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟರ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಗೋಡೆ (ರೇಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ!)
- ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತರುವಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹನ ಡೆಕ್‌ನ ರೆಕೆಸ್ಟ್
- ಪರತೆಪಲಕಗಳು (ರೈಫೆಲ್‌ಟರ್) ಗೋಡೆಯಲ್ಲೇ
- ಇತರ ಕಡೆ: 6 ಅಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಗೋಡೆ (ಭದ್ರತೆ — ಏಕಾಂತ ಮನೆ)
- ಗೇಟ್: 12 ಅಡ್ಡ ಮಾಹನ + 4 ಅಡ್ಡ ನಡುಗೆ, ತರುವಾನೆಂದ ಹಿಂದೆ
- CCTV: 4 ಕ್ಯಾಮರಾ (ಗೇಟ್, ರಸ್ತೆ, ಹೊರಭಾಗ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್)
- ಮೋಷನ್ ಲೈಟ್: 2 ಮುಂಭಾಗ + 2 ಹೊರಭಾಗ LED ಫಲಡ್

ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಟೈಲ್

ಪರದೇಶ	ಅಳತೆ	ಬಣ್ಣ
ಮಾಹನ ದಾರಿ	~30 × 10	ಬೂದು + ಕಪ್ಪು
ನಡುಗೆ ದಾರಿ	~20 × 4	ಬೂದು
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್	25 × 15	ಬೂದು

ತೋಟ

- ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನ (NE ಮೂಲೆ)
- 2 ತೆಂಗಿನ ಮರ (ಗೇಟ್ ಪಕ್ಕ)
- ಮಲ್‌ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ, ಬೋಗನ್‌ವೊಲ್‌ಲಾ

9. ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ನೌರ್ಮಾಣ ಕರಮ

- ಅಡ್ಡಪಾಯ: 4 ಅಡ್ಡ ಅಗಿಯೆರೆ → PCC → ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ → ಗೆದ್ದಲು ನೌರೋಧಕ
- ಪೊಲಿಂತ್: 4 ಅಡ್ಡ ಕಡ್ಡಾಯ (ಮಳೆ!). ಕಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲಾಡ್‌ಂಗ್.
- ಗೋಡೆ: 12" ಹೊರ, 9" ಒಳ. ಸ್ನಾನಗೃಹ ಗೋಡೆ ಎಚ್‌ಚರಕ್ಕೆ — ಬೆನ್‌ನು-ಬೆನ್‌ನಿಗೆ ಪಾಲಂಬ್‌ಂಗ್!
- RCC ಸ್ಲಾಬ್: M20, 5", Fe500. 14 ದಿನ ಕ್ಯೂರೇಷನ್. ಸ್ಪಾಟ್ ಕಂಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು.
- FF ಗೋಡೆ: GF ಅಂತೆಯೇ.
- ಮಾಡು: ಹೊನ್‌ನೆ/ತೇಗ ಟರಸ್, 30°. ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ 5 ಅಡ್ಡ ವಾಸ್ತವತೆ.
- ಹೆಂಚು: ಹಿಪ್ ಮಾಡು, 5 ಅಡ್ಡ ಓವರ್‌ಹ್ಯಾಂಗ್.
- ಜಲನೌರೋಧಕ: ಡಾ.ಫೆಕ್‌ಸೆಟ್ — ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಸ್ಪಾಟ್, ಟೆರೇಸ್, ಸ್ಲಾಬ್.

9. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ → ಪೌಡ್‌ಯುತ್ → ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ → ನೆಲಹಾಸು → ಪೇಂಟ್ → ಮರ

ಜಲನೌರೋಧಕ (ಅತೃ ಮುಖ್ಯ — 5,000+ mm ಮಳೆ)

- ಎಲ್‌ಲ ಸ್ನಾನಗೃಹ ನೆಲ: PU ಮೆಂಬರೇನ್
- FF ಸ್ಲಾಬ್‌ಬೇಸ್: ಬೃಹದಾಳಿ ಜಲನೌರೋಧಕ
- ಸ್ಲಾಬ್‌ಬೇಸ್: ಮೆಂಬರೇನ್ + 1.5% ಇಳಿಜಾರು
- ಟೆರೇಸ್: 5 ಪದರ (ಪೌಡ್‌ಯುತ್, PU, ಸ್ಕ್ರೋಡ್, ಟೈಲ್, ಸ್ಲಾಂಟ್)
- ಹೊರ ಗೋಡೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ಫೈನ್‌ಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಂಟ್
- DPC: ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಬೃಹದಾಳಿ ಪದರ

ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 (v4)

ಸೂಚನೆ: ಆರ್ಟಿಕಿಲ್ / ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನುಮೋದನೆ + ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ.

10. ಸ್ನಾನಗೃಹ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೈವರಣೆ (ಎಲ್‌ಲ 3 ಸ್ನಾನಗೃಹ — 7×10 ಅಡ್ಡ = 70 ಚ.ಅ.)

ಸಾಮಗ್ರಿ	ಅಳತೆ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವೈವರಣೆ
ಶವರ್ ಎನ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ (ಗಾಜು)	4 × 3 ಅಡ್ಡ (GF), 4 × 4 ಅಡ್ಡ (FF)	3	8mm ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್
ರೇನ್ ಶವರ್ ಹೆಡ್	8" ವ್ಯಾಸ	3	SS ಕ್ಲೋಮ್ ಫಾನಿಷ್
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಶವರ್	—	3	ಹೋಸ್ ಸಹಿತ
ಕಮೋಡ್ (WC)	ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್	3	ಹ್ಯಾಂಡಲ್ / ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ವಾಷ್ ಬೇಸಿನ್ ಕೌಂಟರ್	5 ಅಡ್ಡ ಉದ್ದ	3	ಗ್ರಾನೈಟ್ ಟಾಪ್ + ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಬ್‌ಬಾಟ್
ಕನನ್‌ಡೆ (Mirror)	3 × 2 ಅಡ್ಡ	3	ಅಂಟಿ-ಫಾಗ್, LED ಅಂಚು
ಗೋಸರ್	25 ಲೀಟರ್	3	ರಾಕ್ಲೋಡ್ / ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಲೆಸ್
ಟವೆಲ್ ರಾಡ್	18"	3	SS ಕ್ಲೋಮ್
ಟವೆಲ್ ರೌಂಡ್	—	3	ಬೇಸಿನ್ ಪರ್ಕ
ನೋವ್ ಡ್ರೈನ್	—	6	ಶವರ್ + ಬೇಸಿನ್
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಲ್ಡರ್	—	3	WC ಪರ್ಕ
ಎಕ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್	6"	3	ಹೊರ ಗೋಡೆ ಕಡೆ
ನೆಲ ಹಾಸು	ಅಂಟಿ-ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೆರಾಮಿಕ್	70 ಚ.ಅ. × 3	2×2 ಅಡ್ಡ ಟೈಲ್
ಗೋಡೆ ಟೈಲ್	ಸೆರಾಮಿಕ್ 7 ಅಡ್ಡ ಎತ್ತರ	~240 ಚ.ಅ. × 3	ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ
ಡೋರ್	WPC ಬಾರ್‌ಲು 2.5 × 6.5 ಅಡ್ಡ	3	ಜಲನೌರೋಧಕ

ಒಟ್ಟು ಸ್ನಾನಗೃಹ ನೆಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: $70 \times 3 = 210$ ಚ.ಅ.

ಒಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಟೈಲ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: $\sim 240 \times 3 = \sim 720$ ಚ.ಅ.

11. ಅಡ್ಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ (14 × 16 ಅಡ್ಡ = 224 ಚ.ಅ.)

ಸಾಮಗ್ರಿ	ಅಳತೆ	ವೈವರಣೆ
L-ಆಕಾರ ಸ್ಲಾಬ್	14 ಅಡ್ಡ + 6 ಅಡ್ಡ	ಗ್ರಾನೈಟ್ ಟಾಪ್, SS ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಬ್‌ಬಾಟ್
ಸ್ಟೆಪ್	24 × 18" ಡಬಲ್ ಬಾಲ್	SS ಕ್ಲೋಮ್
ಚುಮ್ಮಿ / ಹುಡ್	36" ಅಗಲ	ಅಂಟಿ-ಕ್ರಾಕ್, 1200mm/hr
ಫ್ಲಾಟ್ ಜಾಗ	3 × 2.5 ಅಡ್ಡ	15A ಸಾಕ್ಲೆಟ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಯಿಟ್

ಪಾಷಾಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಜಾಗ	2 × 2 ಅಡು	ತಣ್ಣೀರು ನಲೆ + 3" ಡ್ರೇನ್ + 15A
ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್	5 × 3 ಅಡು	6 ಕುರ್ಚಿ
ಪೌಯಿಂಟರ್ ಶೆಲ್ಫ್	4 × 2 ಅಡು	5 ಅಡು ಎತ್ತರ
ನಲೆ ಹಾಸು	ಅಂಟಿ-ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಕರಾಮಿಕ್	224 ಚ.ಅ.
ಗೋಡೆ ಟ್ರೈಲ್	ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಹಿಂದೆ 2 ಅಡು	~40 ಚ.ಅ.
ಬಾಗ್‌ಲು	ಮರ, 3 × 7 ಅಡು	2 (ಮುಂಭಾಗ + ಹಿಂಭಾಗ)

12. ವೌದ್ಯುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ)

ಕೋಡಿ	ಲೈಟ್	ಫೇಯಾನ್	5A ಸಾಕೆಟ್	15A ಸಾಕೆಟ್	ಸೌವಿಚ್	ವಿಶೇಷ
ಹಾಲ್	2 (LED ಪೌಯಿಂಟ್)	1	4	1 (AC)	6	TV ಪಾಯಿಂಟ್, USB
ಅಡುಗೆ	2 (LED ಪೌಯಿಂಟ್)	1	4	2 (ಫೇರಾಜ್, ಮಿಕ್ಸರ್)	6	ಚೌಮನಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟ್
ಮಾಸ್ಟರ್ BR (GF)	1 (LED)	1	4	1 (AC)	4	ಬೆಡ್‌ಸೈಡ್ USB × 2
BR2 (ಅಡುಗೆ)	1 (LED)	1	4	1 (AC)	4	ಸ್ಟಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್
ಸಾನಿಟರಿ 1	1 (LED ಮೆರರ್)	1 ಎಕ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟ್	1	1 (ಗೇಸರ್)	2	—
ಸಾನಿಟರಿ 2	1 (LED ಮೆರರ್)	1 ಎಕ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟ್	1	1 (ಗೇಸರ್)	2	—
ಶೇಖರಣಾ ಕೋಡಿ	1 (LED ಟ್ಯೂಬ್)	—	1	1 (ಇನ್‌ವೆರ್ಟರ್)	1	DB ಬೋರ್ಡ್
ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಲು	2 (LED ಗೋಡೆ)	—	—	—	2 (ಟೂ-ವೇ)	ಮೋಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್
ಜಗಲಿ	2 (LED)	1	2	—	3	ಗೇಟ್‌ವೇಲ್, CCTV
FF ಮಾಸ್ಟರ್	1 (LED)	1	4	1 (AC)	4	USB × 2
ಸಾನಿಟರಿ 3	1 (LED ಮೆರರ್)	1 ಎಕ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟ್	1	1 (ಗೇಸರ್)	2	—
ಕುಟುಂಬ ಹಾಲ್	2 (LED)	1	4	1 (AC)	6	TV ಪಾಯಿಂಟ್
ಕೆಲಸದ ಕೋಡಿ	2 (LED)	1	6	2 (PC, ಪೆರಾಂಟರ್)	6	LAN, USB-C × 2, UPS
ಸ್ಟುಡಿಯೋ	2 (LED)	—	1	—	2	ಜಲನಿರೋಧಕ ಸಾಕೆಟ್
ಹೊರಾಂಗಣ	4 (ಮೋಷನ್ LED)	—	—	—	2	CCTV × 4
ಪಾಷಾಂಗ್ ಮಶೀನ್	—	—	—	1 (15A)	1	ತಣ್ಣೀರು + ಡ್ರೇನ್

ಒಟ್ಟು ಲೈಟ್: ~22	ಒಟ್ಟು ಫೇಯಾನ್: ~9	ಒಟ್ಟು 5A: ~37	ಒಟ್ಟು 15A: ~14
-----------------	------------------	---------------	----------------

ವೌದ್ಯುತ ಲೋಡ್: ~6 kW (AC ಇಲಲ್) / ~12 kW (AC ಸಹಿತ)
ಸಂಪರ್ಕ: 3-ಫೇಸ್ CESCO + 3 kW ಸೋಲಾರ್ ನೆಟ್ ಮೀಟರ್

13. ನೋರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ

ಸೌಧ	ತಣ್ಣೀರು	ಬಿಸಿನೀರು	ಡ್ರೇನ್	ವಿವರ
ಸಾನಿಟರಿ 1 (ಶವರ್)			3"	ರೇನ್ ಶವರ್ + ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್
ಸಾನಿಟರಿ 1 (ಬಿಸಿನೀ)			1.5"	ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲೆ
ಸಾನಿಟರಿ 1 (WC)			4" ಸಾಯಿಲ್	ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್

ಸ್ನಾನಗೃಹ 2 (ಶವರ್)		3"	ಒಂದೇ ಸ್ನಾಚಾರ್ — Bath1 ಜೊತೆ
ಸ್ನಾನಗೃಹ 2 (ಬೇಸನ್)		1.5"	ಮೌಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲ್
ಸ್ನಾನಗೃಹ 2 (WC)		4" ಸಾಯಲ್	ಫಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
ಸ್ನಾನಗೃಹ 3 FF (ಶವರ್)		3"	ಪರ್ತಯೇಕ ಸ್ನಾಚಾರ್
ಸ್ನಾನಗೃಹ 3 FF (ಬೇಸನ್)		1.5"	
ಸ್ನಾನಗೃಹ 3 FF (WC)		4" ಸಾಯಲ್	
ಅತ್ಥಾ WC (ಬೇಸನ್)		1.5"	ತಣ್ಣೀರು ಮಾತರ್
ಅತ್ಥಾ WC (WC)		4" ಸಾಯಲ್	
ಅಡಿಗೆ (ಸಾಂಕ್)		2" + ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್	ಡಬಲ್ ಬೌಲ್
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಶೀನ್		3"	ಅಡಿಗೆ NE ಮೂಲೆ
ಹೊರ ನಲ್ಲ್ 1		ಡ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇಟ್	ವೆಟ್‌ಟು ಬಲ — ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು
ಹೊರ ನಲ್ಲ್ 2		ತೋಟಕೆ	ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಕೆಡ — ತೋಟ/ಕಾರ್ ತೊಳೆಯಲು

ಒಟ್‌ಟು ನೇರನ ಪಾಯಿಂಟ್: ತಣ್ಣೀರು 15, ಬಿಸಿನೇರು 6, ಡ್ಲೇನ್ 15
ಮೂಲ: ಬಾವಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) → 1HP ಪಂಪ್ → 2000L ವೇಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
ಬಿಸಿನೇರು: 200L ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ + 25L ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪರ್ತ ಸ್ನಾನಗೃಹ)
ಮಳಿನೇರು: ಮಾಡೆನ ಗಟರ್ → ಫಸ್ಟ್ ಫಲಶ್ → 5000L ಸಂಪ್ (NW)

14. ಪೋರೋಪಕರಣ ವಾವರ (ಅಳತೆ ಸಹಿತ)

ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು

ಕೋಡಿ	ಪೋರೋಪಕರಣ	ಅಳತೆ
ಹಾಲ್	L-ಆಕಾರ ಸೋಫಾ	7 × 3 ಅಡ್
ಹಾಲ್	TV ಯೂನಿಟ್	5 × 1.5 ಅಡ್
ಹಾಲ್	ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ (6 ಆಸನ)	5 × 3 ಅಡ್
ಹಾಲ್	ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್	3 × 1.5 × 5 ಅಡ್
ಮಾಸ್ಟರ್ BR	ಕಿಂಗ್ ಬೆಡ್	6 × 6.5 ಅಡ್
ಮಾಸ್ಟರ್ BR	ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್	6 × 2 × 7 ಅಡ್
ಮಾಸ್ಟರ್ BR	ಡ್ಲೇಸ್‌ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್	3 × 1.5 ಅಡ್
BR2	ಕ್ವೀನ್ ಬೆಡ್	5 × 6.5 ಅಡ್
BR2	ಮಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್	4 × 2 × 7 ಅಡ್
BR2	ನಾಟ್ ಡೆಸ್ಕ್	4 × 2 ಅಡ್
ಅಡಿಗೆ	L-ಸ್ಟಾಲ್ಯಾಬ್ + ಸಾಂಕ್	14 × 6 ಅಡ್
ಅಡಿಗೆ	ಡೈನಿಂಗ್ (6 ಆಸನ)	5 × 3 ಅಡ್
ಜಗಲಿ	ಮರದ ಜೋಕಾಲಿ	4 × 2 ಅಡ್
ಜಗಲಿ	ಕುರ್ಚಿಗಳು	2 ನೋಸ್
ಜಗಲಿ	ಚಪ್ಪಲಿ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್	3 × 1 ಅಡ್

ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು

ಕೋಡಿ	ಪೋರೋಪಕರಣ	ಅಳತೆ
FF ಮಾಸ್ಟರ್	ಕಿಂಗ್ ಬೆಡ್	6 × 6.5 ಅಡ್

FF ಮುಸೌಟರ್	ಮಹ್-ಇನ್ ಕ್ಲೋಸುಟ್	4 × 2 × 7 ಅಡ್ಡ
FF ಮುಸೌಟರ್	ಡೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್	3 × 1.5 ಅಡ್ಡ
FF ಮುಸೌಟರ್	ಹಿಡುವ ಕುರ್ಚಿ	1 ನೋಸ್
ಕುಟುಂಬ ಹಾಲ್	L-ಸೋಫಾ	6 × 3 ಅಡ್ಡ
ಕುಟುಂಬ ಹಾಲ್	TV ಯೂನಿಟ್	4 × 1.5 ಅಡ್ಡ
ಕುಟುಂಬ ಹಾಲ್	ಪುಸ್ತಕ ಶೆಲ್ಫ್	5 × 1.5 × 6 ಅಡ್ಡ
ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ	L-ಡೆಸ್ಕ್ + ಮನುಬರ	6 × 3 ಅಡ್ಡ
ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ	ಪುಸ್ತಕ/ಫೈಲ್ ಶೆಲ್ಫ್	4 × 1.5 × 6 ಅಡ್ಡ
ಸುಟ್‌ಔಟ್	ಮರದ ಜೋಕಾಲ್	4 × 2 ಅಡ್ಡ
ಸುಟ್‌ಔಟ್	ಡೇಬೆಡ್/ದವಾನ್	6 × 3 ಅಡ್ಡ
ಸುಟ್‌ಔಟ್	ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್	3 × 2 ಅಡ್ಡ

15. ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಾರಾಂಶ (ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ)

ವಿವರ	ಅಳತೆ (ಅಡ್ಡ)	ಚ.ಅಡ್ಡ
ನೆಲ ಅಂತಸ್ತು — ಒಳಗೆ		
ಹಾಲ್	16 × 16	256
ಮಾಸ್ಟರ್ BR	16 × 16	256
BR2	14 × 16	224
ಅಡ್ಡಿಗೆ	14 × 16	224
ಸಾನಿಟರಿ 1	7 × 10	70
ಸಾನಿಟರಿ 2	7 × 10	70
ಶೇಖರಣೆ	8 × 10	80
ಮೆಟ್ರಿಕ್	5 × 10	50
ಹಾದಿ	3 × 10	30
ಅತ್ಯಧಿಕ WC	4 × 4	16
ಗೋಡೆ (~10%)	—	~130
GF ಒಳ ಮೊತ್ತ	~1,406	
ಜಗಲ್ (ಜಾಲಿ ನೋಟ್)	42 × 8 – 16	320
GF ಒಟ್ಟು	~1,726	
ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು — ಒಳಗೆ		
FF ಮಾಸ್ಟರ್ BR	16 × 16	256
ಸಾನಿಟರಿ 3	7 × 10	70
ಕುಟುಂಬ ಹಾಲ್	14 × 16	224
ಕೆಲಸದ ಕೋಣೆ	14 × 10	140
ಮೆಟ್ರಿಕ್	5 × 10	50
ಹಾದಿ	4 × 10	40
ಗೋಡೆ (~10%)	—	~75
FF ಒಳ ಮೊತ್ತ	~855	
ಸೌಟ್ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)	26 × 8	208
FF ಒಟ್ಟು	~1,063	
ಟೆರೇಸ್	12 × 10	120
ಮನೆ ಒಟ್ಟು ನೌರ್ಮಾಣ	~2,909 ಚ.ಅ.	
ಕಾರ್ಪೆಟ್ (ಒಳ ಮಾತರ)	~2,261 ಚ.ಅ.	

16. ನೆಲ ಹಾಸು ಪರಕಾರ ಮೊತ್ತ

ನೆಲ ಪರಕಾರ	ಪರದೇಶ	ಚ.ಅಡ್
ಬೆಚ್ಚನೆ ವಾಟರ್‌ವೈಡ್ 2×4	ಹಾಲ್, BRs, ಹಾಲ್ FF, ಕೆಲಸ, ಹಾದಿ	~1,310
ಆಂಟ್-ಸೆಕ್ಸ್‌ನಿ ಸೆರಾಮಿಕ್	ಅಡ್ಗೆ + 3 ಸೆನಾನಗ್ರಹ + GWC + ಸೆಟ್‌ಟೈಟ್	~662
ಕೋಟಾ ಕಲ್ಕು	ಜಗಲಿ	320
ಗ್ಲಾಸ್‌ಬ್ಲಾಕ್ (ಮೆಟಾಟಾಲು)	2 × 50	100
ಸೆಮೆಂಟ್	ಶೇಖರಣೆ	80
ಒಟ್ಟು ನೆಲ ಹಾಸು	~2,472 ಚ.ಅ.	

ದೌನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 (v4 — ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚ)

ಸೂಚನೆ: ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ / ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನುಮೋದನೆ + ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ.