



Серия устройств Brother QL

Руководство по использованию программного обеспечения

Введение

Создание наклеек

Приложение

Содержимое руководства и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother оставляет за собой право без предупреждения изменять технические характеристики и сведения, указанные в руководстве, а также не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб (в том числе косвенный), возникший в результате использования содержащейся в руководстве информации, в том числе в тех случаях, когда в ней присутствуют опечатки и прочие типографские ошибки. Снимки экрана, приведенные в руководстве, могут различаться в зависимости от операционной системы или используемой модели принтера.

Версия 0

RUS

Оглавление

Оглавление	2
-------------------------	----------

Введение	3
-----------------------	----------

Товарные знаки	3
Сведения о руководстве	3
Символы, используемые в этом руководстве	3

Создание наклеек	4
-------------------------------	----------

Создание наклеек	4
От создания наклеек до их печати	4
Использование программы P-touch Editor для Windows®	6
Запуск программы P-touch Editor	6
Открытие справки P-touch Editor	10
Создание наклеек в других приложениях	12
Использование приложения P-touch Library	18
Запуск приложения P-touch Library	18
Поиск наклеек	19
Использование программы P-touch Editor для Mac OS	20
Запуск программы P-touch Editor	20
Открытие справки P-touch Editor	22

Приложение	23
-------------------------	-----------

Прямая печать из других приложений	23
Настройка драйвера принтера	23
Прямая печать из других приложений	25

Принтер Brother для печати наклеек (далее — устройство) позволяет с легкостью печатать наклейки, созданные в программе P-touch Editor.

▶ Товарные знаки

Эмблема Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Название Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

© Brother Industries, Ltd., 2011. Все права защищены.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server и Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft, зарегистрированными в США.

Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc.

Названия других ПО и продуктов, используемые в этом документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих разработчиков.


Каждая компания, программное обеспечение которой упоминается в данном руководстве, обладает соответствующим лицензионным соглашением, регулирующим использование ее продуктов.

Все прочие названия марок и продуктов, упоминаемые в этом руководстве, а также в руководстве пользователя, являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

▶ Сведения о руководстве

Это руководство в формате PDF содержится на компакт-диске.



Если при наведении на определенный элемент указатель мыши принимает вид , значит на соответствующую страницу можно перейти одним щелчком мыши.

Описание основных функций программы Adobe® Reader® см. в ее справке.

▶ Символы, используемые в этом руководстве

Ниже представлены символы, которые употребляются в этом руководстве.



Этим символом обозначены важные сведения или указания, которые необходимо соблюдать. Их невыполнение может привести к травмам, а также повреждению или неправильной работе устройства.



Этим символом обозначены сведения или указания, помогающие разобраться в работе устройства и использовать его более эффективно.

Создание наклеек



Создание наклеек

В этом разделе содержатся общие сведения о создании и печати наклеек с помощью устройства. Более подробные пошаговые инструкции см. в справке.

► От создания наклеек до их печати

1 Выберите нужный тип наклеек. Ниже представлены их варианты.

Примеры наклеек






LBI	
Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C

2 Подготовьте рулон DK, соответствующий выбранному типу наклеек.

В комплект поставки устройства входит один или несколько пробных рулонов. (Дополнительные рулоны приобретаются отдельно.)

Выберите рулон DK, соответствующий типу наклеек, которые нужно напечатать.

Установите рулон DK.



→ Руководство пользователя

3 Создайте и напечатайте наклейку.


Создание наклеек

Печать наклеек


Использование программы P-touch Editor

Windows®

Режим Express



Ввод текста




Изменение наклеек




Режим Express

Mac OS


Режим Standard



Ввод текста




Изменение наклеек




Режим Standard

Windows®

Режим Professional



Ввод текста




Изменение наклеек



Режим Professional

Windows® и Mac OS

Режим Snap



Результаты могут различаться

- Создание снимков экрана
- Печать текста
- Перетаскивание

Использование приложений других издателей (только для системы Windows®)

Microsoft® Word, Excel® и Outlook®

- Функции надстройки
- Импорт текста

Введение

Создание наклеек

Приложение

Использование программы P-touch Editor для Windows®

В этом разделе описывается запуск программы P-touch Editor, с помощью которой можно создавать различные наклейки.

Их варианты, а также инструкции по их созданию, печати и сохранению см. в справке P-touch Editor. Представленные ниже примеры предназначены для системы Windows Vista®. Имя принтера на изображениях обозначает модель приобретенного устройства.


► Запуск программы P-touch Editor

1 В меню «Пуск» последовательно выберите пункты «Все программы» — «Brother P-touch» — «P-touch Editor 5.0».



Если во время установки были созданы ярлыки, то программу P-touch Editor также можно запустить, выполнив одно из указанных ниже действий.

- Дважды щелкнуть по ярлыку на рабочем столе.
- Щелкнуть по ярлыку на панели быстрого запуска.




После запуска программы P-touch Editor откроется диалоговое окно «Создать/открыть», в котором можно открыть или создать макет наклейки.



Чтобы изменить параметры запуска программы P-touch Editor, в меню «Инструменты» выберите пункт «Параметры», после чего откроется соответствующее диалоговое окно. На вкладке «Общие» в разделе «Параметры запуска» выберите нужный параметр в раскрывающемся списке «Операции». По умолчанию задан параметр «Отображать диалоговое окно "Создать/открыть"».

2 Выберите нужные параметры в диалоговом окне «Создать/открыть» и нажмите кнопку .

- В этом окне можно выбрать принтер и размер материала для печати наклеек.
- Если нажать кнопку «Открыть файл», на экране появится диалоговое окно «Открыть». В нем можно выбрать и открыть сохраненные файлы.
- Если нажать кнопку «Журнал», откроется соответствующее диалоговое окно. В нем можно выбрать наклейки, которые были созданы недавно.
- На вкладке «Создать» можно выбрать направление текста на наклейке (вертикальное или горизонтальное).
- На вкладке «Выбрать по назначению» можно выбрать наклейки для различных сфер применения.
- Если щелкнуть по ссылке «Справка - Инструкции», откроется справка P-touch Editor. В ней содержатся пошаговые инструкции по созданию макета наклейки.
- Если нажать кнопку «Проверить обновления», то при наличии подключения к Интернету откроется веб-сайт Brother Solutions Center. На нем можно найти последние версии программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.




Окно макета

■ Режим Express

В этом режиме можно с легкостью создавать наклейки с текстом и изображениями.

Окно макета состоит из указанных ниже областей.



1 Строка меню

Команды функционально распределены между отдельными меню («Файл», «Правка», «Вид», «База данных» и т. д.).

2 Панель команд

На этой панели расположены кнопки «Созд./отк.», «Бумага», «Текст», «Рамка», «Изобр.» и т. д.

3 Панель инструментов для рисования и правки

На этой панели расположены инструменты для выбора объектов, ввода текста, рисования и т. д.

4 Панель свойств

На этой панели расположены инструменты, которые позволяют с легкостью вставлять и форматировать текст, изображения и т. д.

5 Окно макета

В этом окне можно просматривать и изменять объекты.

6 Окно базы данных

В этом окне отображается подключенная база данных.

7 Кнопки выбора режима


Эти кнопки позволяют переключаться между режимами работы программы.



- Отображаемые окна и панели инструментов можно выбрать в меню «Вид».
- Дополнительные сведения см. в справке P-touch Editor.

■ Режим Professional

В этом режиме отображаются все функции для создания наклеек, начиная с разработки шаблонов. Окно макета состоит из указанных ниже областей.



1 Строка меню

Команды функционально распределены между отдельными меню («Файл», «Правка», «Вид», «База данных» и т. д.).

2 Стандартная панель инструментов

На этой панели расположены часто используемые команды («Создать макет», «Открыть», «Сохранить», «Печать» и т. д.).

3 Палитра свойств

На палитре свойств расположены разделы с инструментами для настройки параметров печати, бумаги, текста и макета. Чтобы скрыть или отобразить раздел, щелкните по его левому краю.

4 Панель инструментов для рисования и правки

На этой панели расположены инструменты для выбора объектов, ввода текста, рисования и т. д.

5 Окно макета

В этом окне можно просматривать и изменять объекты.

6 Окно базы данных

В этом окне отображается подключенная база данных.

7 Кнопки выбора режима

Эти кнопки позволяют переключаться между режимами работы программы.

8 Боковая панель

На этой панели расположены вкладки с инструментами для вставки и форматирования текста, штрихкодов, таблиц и других элементов, а также для изменения порядка объектов на шаблоне наклейки и настройки расширенных параметров.



- Отображаемые панели инструментов, палитры и окна можно выбрать в меню «Вид».
- Дополнительные сведения см. в справке P-touch Editor.


■ Режим Snap

В этом режиме можно делать снимки экрана, распечатывать их и сохранять для дальнейшего использования. Чтобы перейти в режим Snap, выполните указанные ниже действия.

1 Если нажать кнопку [Snap], отобразится диалоговое окно с описанием режима Snap. Нажмите кнопку .



- Если установить флажок «Больше не показывать это диалоговое окно», в следующий раз программа сразу перейдет в режим Snap.
- Кроме того, чтобы запустить программу в режиме Snap, можно в меню «Пуск» последовательно выбрать пункты «Все программы» — «Brother P-touch» — «P-touch Editor 5.0 (режим Snap)».



2 Программа перейдет в режим Snap.



Дополнительные сведения см. в справке P-touch Editor.




► Открытие справки P-touch Editor

В этом разделе содержатся инструкции по открытию справки P-touch Editor для Windows®. Представленные ниже примеры предназначены для системы Windows Vista®.


■ Открытие через меню «Пуск»

Чтобы открыть справку P-touch Editor, на панели задач нажмите кнопку «Пуск» и последовательно выберите пункты «Все программы» — «Brother P-touch» — «Справка P-touch Editor 5.0».




■ Открытие из диалогового окна «Создать/открыть»

В диалоговом окне «Создать/открыть», которое появляется после запуска программы P-touch Editor 5.0, нажмите ссылку «Справка - Инструкции».




■ Открытие из программы P-touch Editor

В меню «Справка» выберите пункт «Справка P-touch Editor».




Режим Express



Режим Professional

Щелкните правой кнопкой мыши по окну программы и выберите пункт «Справка P-touch Editor».




Режим Snap


● Печать разделов справки

Сведения, содержащиеся в справке P-touch Editor, можно распечатать на обычном принтере.

1 На вкладке «Содержание» выберите раздел, который нужно распечатать.

2 На панели инструментов нажмите кнопку  .

3 Выберите диапазон разделов для печати и нажмите кнопку  .



4 Выберите нужный принтер и нажмите кнопку  .



Используйте обычный принтер, поддерживающий стандартные размеры бумаги, такие как Letter.

► Создание наклеек в других приложениях

Если во время установки программного обеспечения выбрать функцию надстройки, на панель инструментов в приложениях Microsoft® Word, Excel® и Outlook® (при условии их наличия на компьютере) автоматически добавится значок P-touch. Надстройка совместима только с системой Windows®.

После этого в любом из данных приложений можно будет с легкостью создавать и печатать наклейки. Для этого достаточно будет выделить нужный текст и щелкнуть по значку P-touch.

В зависимости от выбранных настроек загруженный с помощью надстройки текст может регистрироваться в списке наклеек. Список наклеек — это база данных, которая используется только в программе P-touch Editor. Чтобы просмотреть его, в меню «Файл» последовательно выберите пункты «База данных» — «Список наклеек».

Дополнительные сведения об установке программного обеспечения см. в справке P-touch Editor.

● Включение и отключение надстройки




Прежде чем запускать эту программу, закройте приложения Word, Excel® и Outlook®.

Представленные ниже примеры предназначены для системы Windows Vista®.

- 1 В меню «Пуск» последовательно выберите пункты «Все программы» — «Brother P-touch» — «Инструменты P-touch» — «Утилита надстроек P-touch Editor 5.0».**


Откроется диалоговое окно «Параметры надстройки Brother P-touch».



- 2 Установите флажки тех приложений Microsoft, в которые необходимо добавить кнопку надстройки Brother P-touch Editor.**

В раскрывающемся списке «Применить» можно выбрать действия, которые будут выполняться при нажатии этой кнопки в каждом из приложений.

- Режим Express : Запуск программы Brother P-touch Editor в режиме Express.
- Режим Professional : Запуск программы Brother P-touch Editor в режиме Professional.
- Немедленная печать: Печать наклейки.



● Microsoft® Word


Благодаря надстройке текст из приложения Microsoft® Word можно скопировать непосредственно в макет наклейки.



Если программа Microsoft® Outlook® запущена и в ней в качестве стандартного редактора сообщений выбрано приложение Microsoft® Word, то надстройка не будет работать в нем. Закройте программу Microsoft® Outlook® и перезапустите приложение Microsoft® Word.

Создание наклеек в приложении Microsoft® Word

- 1 Откройте документ Microsoft® Word и выберите в нем текст, который нужно вставить в макет наклейки.



- 2 На ленте или стандартной панели инструментов Microsoft® Word нажмите кнопку .



Дополнительные сведения о том, как автоматически добавлять текст в список наклеек, см. ниже в разделе «Добавление текста из приложения Microsoft® Word в список наклеек, отображаемый в окне базы данных».

Добавление текста из приложения Microsoft® Word в список наклеек, отображаемый в окне базы данных

При первом использовании надстройки появляется сообщение «Записать данные в список наклеек?». Если ответить «Да», со следующей регистрации текста все записи будут автоматически создаваться в списке наклеек, а текст — добавляться в представленные ниже поля. При добавлении текста в список наклеек надстройка также будет фиксировать указанные ниже справочные сведения.

Текст	Поле для добавления сведений
Дата создания	Поле «Дата»
Первая строка	Поле «Заголовок»
Все строки (включая первую)	Поле «Текст»
Выявленный почтовый индекс	Поле «Код»

Пример данных, хранящихся в списке наклеек, который отображается в окне базы данных программы P-touch Editor


	Дата	Заголовок	Текст	Код	Записка1	Записка2	Записка3	Записка4	Записка5	Записка6
<input type="checkbox"/> 1	07.01.2011	В. Ф. Петров	В. Ф. Петров ООО «Импульс» Конногвардейский бульвар, д. 10, офис 106 190000 Санкт-Петербург	190000						


Если в ответ на сообщение «Записать данные в список наклеек?» выбран вариант «Нет», то, чтобы зарегистрировать текст, в меню «Инструменты» выберите пункт «Параметры» и на вкладке «Список наклеек» установите флажок «Авт. запись данных, импортированных с помощью надстройки».


Благодаря надстройке текст из приложения Microsoft® Excel® можно скопировать непосредственно в макет наклейки.

Создание наклеек в приложении Microsoft® Excel®


- 1 Откройте лист Microsoft® Excel® и выберите в нем текстовые ячейки, которые нужно вставить в макет наклейки.




- 2 На ленте или стандартной панели инструментов Microsoft® Excel® нажмите кнопку . Откроется диалоговое окно «Настройка импорта Brother P-touch».

- 3 В разделе «Макет наклейки» распределите поля по строкам и нажмите кнопку .



Расположение полей в разделе «Макет наклейки» влияет на то, как будет отображаться и распечатываться текст. Чтобы добавить в макет поля, выберите их в разделе «Поля» и нажмите кнопку . Между полями можно вставлять пробелы, символы перевода строки, запятые и другие знаки, которые будут напечатаны на наклейках. Чтобы удалить поля, выделите их и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.



- Дополнительные сведения о том, как автоматически добавлять текст в список наклеек, см. в разделе «Добавление текста из приложения Microsoft® Excel® в список наклеек» на стр. 15.
- Чтобы добавить данные в поле «Код» списка наклеек, введите их в разделе «Текст для импорта в поле "Код" в списке наклеек» диалогового окна «Настройка импорта Brother P-touch».

Добавление текста из приложения Microsoft® Excel® в список наклеек

При первом использовании надстройки появляется сообщение «Записать данные в список наклеек?». Если ответить «Да», со следующей регистрации текста все записи будут автоматически создаваться в списке наклеек, а текст — добавляться в представленные ниже поля. При добавлении текста в список наклеек надстройка также будет фиксировать указанные ниже справочные сведения.

Текст	Поле для добавления сведений
Дата создания	Поле «Дата»
Первая строка текста в макете наклейки	Поле «Заголовок»
Все строки (включая первую) текста в макете наклейки	Поле «Текст»
Сведения, указанные в поле «Текст для импорта в поле "Код" в списке наклеек»	Поле «Код»

	Дата	Заголовок	Текст	Код	Записка1	Записка2	Записка3	Записка4	Записка5	Записка6
<input type="checkbox"/> 1	07.01.2011	В. Ф. Петров Конногвардейский бульвар, д. 10, офис 106 190000 Санкт-Петербург	В. Ф. Петров Конногвардейский бульвар, д. 10, офис 106 190000 Санкт-Петербург		В. Ф. Петров	Конногвардейский бульвар, д. 10, офис 106 190000 Санкт-Петербург				
<input type="checkbox"/> 2	07.01.2011	А. Г. Кузнецов Ул. Полянка, д. 60, кв. 178 119180 Москва	А. Г. Кузнецов Ул. Полянка, д. 60, кв. 178 119180 Москва		А. Г. Кузнецов	Ул. Полянка, д. 60, кв. 178 119180 Москва				
<input type="checkbox"/> 3	07.01.2011	С. К. Васильев Б. Покровская ул., д. 16, офис 75 603120 Нижний Новгород	С. К. Васильев Б. Покровская ул., д. 16, офис 75 603120 Нижний Новгород		С. К. Васильев	Б. Покровская ул., д. 16, офис 75 603120 Нижний Новгород				

Если в ответ на сообщение «Записать данные в список наклеек?» выбран вариант «Нет», то, чтобы зарегистрировать текст, в меню «Инструменты» выберите пункт «Параметры» и установите флажок «Авт. запись данных, импортированных с помощью надстройки».

● Microsoft® Outlook®

Благодаря надстройке текст из приложения Microsoft® Outlook® можно скопировать непосредственно в макет наклейки.



Можно импортировать следующие элементы: контакты, элементы календаря, черновики, дневник, заметки (текст в диалоговом окне «Заметки» недоступен), задачи, а также входящие, исходящие, отправленные и удаленные сообщения.

Создание наклеек в приложении Microsoft® Outlook® на основе сведений о контактах

1 В приложении Microsoft® Outlook® откройте раздел «Контакты» и выберите нужные сведения о контактах.



В приложении Microsoft® Outlook® можно использовать не только сведения о контактах, но и текст сообщений (тем же способом, что и в Microsoft® Word).




2 На ленте или стандартной панели инструментов Microsoft® Outlook® нажмите кнопку .




Дополнительные сведения о том, как автоматически добавлять текст в список наклеек, см. в разделе «Добавление текста из приложения Microsoft® Outlook® в список наклеек» на стр. 17.

3 В разделе «Макет наклейки» распределите поля по строкам и нажмите кнопку .



Расположение полей в разделе «Макет наклейки» влияет на то, как будет отображаться и распечатываться текст. Чтобы добавить в макет поля, выберите их в разделе «Поля» и нажмите кнопку . Между полями можно вставлять пробелы, символы перевода строки, запятые и другие знаки, которые будут напечатаны на наклейках. Чтобы удалить поля, выделите их и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.



- Дополнительные сведения о том, как автоматически добавлять текст в список наклеек, см. в разделе «Добавление текста из приложения Microsoft® Outlook® в список наклеек» на стр. 17.
- Чтобы добавить данные в поле «Код» списка наклеек, введите их в разделе «Текст для импорта в поле "Код" в списке наклеек» диалогового окна «Настройка импорта Brother P-touch».

Добавление текста из приложения Microsoft® Outlook® в список наклеек

При первом использовании надстройки появляется сообщение «Записать данные в список наклеек?». Если ответить «Да», со следующей регистрации текста все записи будут автоматически создаваться в списке наклеек, а текст — добавляться в представленные ниже поля. При добавлении текста в список наклеек надстройка также будет фиксировать указанные ниже справочные сведения.

Текст	Поле для добавления сведений
Дата создания	Поле «Дата»
Полное имя	Поле «Заголовок»
Все строки (включая первую) текста в макете наклейки	Поле «Текст»
Сведения, указанные в поле «Текст для импорта в поле "Код" в списке наклеек»	Поле «Код»

	Дата	Заголовок	Текст	Код	Записка1	Записка2	Записка3	Записка4	Записка5	Записка6
<input type="checkbox"/> 1	07.01.2011	С. К. Васильев	Б. Покровская ул., д. 16, офис 75 603120 Нижний Новгород С. К. Васильев	603120						
<input type="checkbox"/> 2	07.01.2011	А. Г. Кузнецов	Ул. Полянка, д. 60, кв. 178 119180 Москва А. Г. Кузнецов	119180						
<input type="checkbox"/> 3	07.01.2011	В. Ф. Петров	Конногвардейский бульвар, д. 10, офис 106 190000 Санкт-Петербург В. Ф. Петров	190000						

Если в ответ на сообщение «Записать данные в список наклеек?» выбран вариант «Нет», то, чтобы зарегистрировать текст, в меню «Инструменты» выберите пункт «Параметры» и установите флажок «Авт. запись данных, импортированных с помощью надстройки».

Использование приложения P-touch Library

Приложение P-touch Library позволяет управлять шаблонами наклеек P-touch и другими данными на компьютере. Кроме того, с его помощью можно печатать наклейки на принтере.

▶ Запуск приложения P-touch Library

Чтобы изменить и напечатать наклейки, запустите приложение P-touch Library.

В меню «Пуск» последовательно выберите пункты «Все программы» — «Brother P-touch» — «Инструменты P-touch» — «P-touch Library 2.1».

Запустится приложение P-touch Library.

● Открытие и изменение данных


Выберите данные, которые нужно изменить, и нажмите кнопку



Откроется связанное с файлами приложение, в котором данные можно изменить.



То, какое именно приложение запустится, зависит от типа выбранных данных. Например, для шаблона P-touch откроется программа P-touch Editor.




● Печать наклеек

Выберите шаблоны наклеек, которые нужно напечатать, и нажмите кнопку



Наклейки будут напечатаны на подключенном принтере.




► Поиск наклеек

По наклейкам, зарегистрированным в приложении P-touch Library, можно выполнять поиск.

1 Нажмите кнопку .

Откроется диалоговое окно «Поиск».




2 Установите флажки нужных условий поиска и задайте соответствующие параметры.

Ниже указаны условия, которые можно использовать для поиска.

Параметры	Описание
Несколько параметров	Сочетание нескольких условий поиска. Если установлен переключатель «И», будут найдены только те файлы, которые соответствуют всем условиям. Если установлен переключатель «ИЛИ», будут найдены файлы, которые соответствуют хотя бы одному условию.
Имя	Поиск по указанному имени.
Тип	Поиск по указанному типу данных.
Размер	Поиск по указанному размеру данных.
Дата	Поиск по дате и времени последнего изменения данных.

3 Нажмите кнопку «Начать поиск».

Начнется поиск.



Закройте диалоговое окно «Поиск». Результаты поиска можно просмотреть в разделе «Результаты поиска» списка папок.



Чтобы зарегистрировать данные в приложении P-touch Library, перетащите их в папку «Все содержимое» или ее список файлов. Чтобы шаблоны наклеек, созданные в программе P-touch Editor, автоматически регистрировались в приложении P-touch Library, выполните указанные ниже действия.

1. В меню «Инструменты» программы P-touch Editor выберите пункт «Параметры».
2. В диалоговом окне «Параметры» на вкладке «Общие» нажмите кнопку «Параметры регистрации».
3. Установите расписание для регистрации шаблонов наклеек, созданных в программе P-touch Editor, и нажмите кнопку «ОК».

Использование программы P-touch Editor для Mac OS




Этот раздел содержит обзор программы P-touch Editor. Дополнительные сведения см. в справке P-touch Editor.

▶ Запуск программы P-touch Editor

- 1** Дважды щелкните по разделу «Applications» и выберите пункт «P-touch Editor 5.0».



Если для программы создан псевдоним, дважды щелкните по нему.




Откроется окно макета.

- 2** Дважды щелкните по программе «P-touch Editor». Запустится программа P-touch Editor.

Окно макета

Режим Standard

В этом режиме можно с легкостью создавать наклейки с текстом и изображениями. Окно макета состоит из указанных ниже областей.



1 Панель команд

На этой панели расположены кнопки New/Open, Paper, Text, Frame, Image и т. д.

2 Панель инструментов для рисования и правки

На этой панели расположены инструменты для выбора объектов, ввода текста, рисования и т. д.

3 Инспектор

На этой панели расположены инструменты, которые позволяют с легкостью вставлять и форматировать текст, изображения и т. д.

4 Окно макета

В этом окне можно просматривать и изменять объекты.

5 Окно базы данных


В этом окне отображается подключенная база данных.



- Отображаемые окна и панели инструментов можно выбрать в меню [View].
- Дополнительные сведения см. в справке P-touch Editor.


■ Режим Snap

В этом режиме можно делать снимки экрана, распечатывать их и сохранять для дальнейшего использования. Чтобы перейти в режим Snap, выполните указанные ниже действия.

- 1 Если нажать кнопку [Snap mode], откроется диалоговое окно с описанием этого режима. Нажмите кнопку .



Если установить флажок [Do Not Display This Dialog Again], в следующий раз программа сразу перейдет в режим Snap.



- 2 Программа перейдет в режим Snap.



Дополнительные сведения см. в справке P-touch Editor.




► Открытие справки P-touch Editor

В этом разделе содержатся инструкции о том, как открыть справку P-touch Editor для Mac OS. Представленные ниже примеры предназначены для системы Mac OS X 10.4.9.


■ Открытие из диалогового окна New/Open

В диалоговом окне New/Open щелкните по ссылке **Help - How To**.



■ Открытие из программы P-touch Editor

Чтобы открыть справку P-touch Editor, в меню Help выберите пункт P-touch Editor Help.



Прямая печать из других приложений

После установки драйвера принтер можно использовать для прямой печати из большинства приложений Windows®.



В данном устройстве используется бумага не такого размера, как в обычных принтерах. По этой причине даже после установки драйвера и программного обеспечения наклейки можно напечатать только в тех приложениях, которые позволяют указать правильный размер бумаги.

► Настройка драйвера принтера

Обозначение QL-XXX, которое используется в представленных ниже инструкциях, соответствует названию принтера. Оно может отличаться от модели приобретенного устройства.


Иллюстрации могут различаться в зависимости от модели принтера. Представленные ниже примеры предназначены для системы Windows Vista®.


- 1 • Для систем Windows Vista® и Windows® 7
На панели управления в разделе «Оборудование и звук» выберите пункт «Принтеры» (для системы Windows Vista®) или «Устройства и принтеры» (для системы Windows® 7).
 - Для системы Windows® XP
На панели управления выберите пункт «Принтеры и факсы».




Дополнительные сведения см. в справке Windows®.


- 2 Щелкните правой кнопкой мыши по принтеру «Brother QL-XXX» и выберите пункт «Настройка печати». Откроется диалоговое окно «Brother QL-XXX Настройка печати».




- 3 Задайте нужные параметры и нажмите кнопку .

- Вкладка [Paper]
На этой вкладке можно настроить параметры Format и Width.

Если нажать кнопку , откроется диалоговое окно [Label Format definitions], в котором можно создать или изменить формат наклеек.



Задайте нужные параметры в полях «Name», «Length» и «Feed», а также в раскрывающемся списке «Width». После этого нажмите кнопку , а затем — кнопку [OK].



Чтобы изменить формат наклеек, требуются права администратора.

- Вкладка [Graphics]




На этой вкладке можно настроить следующие параметры: «Halftone», «Brightness» и «Contrast».

- Вкладка [Option]

На этой вкладке можно настроить функцию автоматической обрезки через определенное количество наклеек, установить флажки «Mirror Printing» и «Cut at end», а также выбрать единицы измерения («Unit»).



Параметры обрезки могут различаться в зависимости от модели принтера.



4 Закройте окно «Принтеры».

► Прямая печать из других приложений

Для примера рассмотрена печать из приложения Microsoft® Word.


Обозначение QL-XXX, которое используется в представленных ниже инструкциях, соответствует названию принтера. Оно может отличаться от модели приобретенного устройства.


Иллюстрации могут различаться в зависимости от модели принтера.

1 В меню выберите пункт .

Откроется диалоговое окно «Печать».

2 Выберите принтер «Brother QL-XXX».

Чтобы изменить параметры драйвера, откройте диалоговое окно «Свойства», нажав кнопку .



3 Чтобы закрыть диалоговое окно «Печать», нажмите кнопку .


4 На ленте откройте вкладку «Разметка страницы». Щелкните по значку в правом нижнем углу группы «Параметры страницы».

Откроется диалоговое окно «Параметры страницы».

5 На вкладке «Размер бумаги» выберите размер бумаги для печати.

На ней также можно выбрать созданный формат наклеек, инструкции по добавлению которого описаны на [стр. 23](#).

На вкладке «Поля» задайте размеры полей страницы.



6 Чтобы вернуться к документу, нажмите кнопку .

Страницы в документе Microsoft® Word будут увеличены или уменьшены в соответствии с выбранными размерами бумаги. При необходимости внесите изменения в документ.

7 В меню выберите пункт и нажмите кнопку .

Указанные наклейки будут напечатаны.