

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Alpha* α -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $5x^2 - 5x + 4 = 0$.. ??? .. 2

(b) $4x^2 + 7x + 1 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = -x^2 - x - 8$??? $-\frac{1}{2}$

(d) $f(x) = 2x^2 - 4x - 1$??? -3

(e) $-4x^2 - 4x + 48 = 0$. ??? . 0

(f) $24x^2 + 2x - 2 = 0$??? $-\frac{1}{12}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Alpha* α -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $3x^2 + x + 2 = 0$??? 1

(b) $x^2 + 2x - 1 = 0$??? 2


(c) $f(x) = 7x^2 - x + 9$. ??? . $\frac{1}{14}$

(d) $f(x) = -6x^2 - 4x - 2$??? $-\frac{1}{3}$

(e) $-6x^2 - 24x - 18 = 0$. ??? . -1

(f) $3x^2 + 2x - 8 = 0$.. ??? .. $-\frac{2}{3}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Alpha* α -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $9x^2 + x - 2 = 0$... ??? ... 1

(b) $-8x^2 + x - 3 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = -7x^2 + 3x - 8$??? $\frac{3}{14}$

(d) $f(x) = -6x^2 + 5x - 1$??? $\frac{13}{24}$

(e) $4x^2 + 16x + 12 = 0$. ??? . -4

(f) $20x^2 + 18x + 4 = 0$??? $-\frac{9}{10}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Alpha* α -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $4x^2 - 7x + 5 = 0$... ??? ... 2

(b) $-2x^2 - 3x + 7 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = -7x^2 - x - 6$??? $-\frac{1}{14}$

(d) $f(x) = 3x^2 + 8x + 3$??? $-\frac{23}{6}$

(e) $-2x^2 + 22x - 60 = 0$??? 12

(f) $3x^2 + 12x + 9 = 0$. ??? . -4

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Beta* β -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-7x^2 + 6x - 6 = 0$.. ??? .. 1

(b) $2x^2 - x - 3 = 0$... ??? ... 0


(c) $f(x) = x^2 + x - 1$. ??? . $-\frac{1}{2}$

(d) $f(x) = -x^2 - 7x - 1$??? $\frac{45}{4}$

(e) $-2x^2 - 22x - 56 = 0$??? -10

(f) $-4x^2 - 12x - 8 = 0$??? -3

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Beta* β -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-5x^2 + 3x + 7 = 0$.. ??? .. 2

(b) $6x^2 + 2x + 5 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = -x^2 - 3x + 2$??? $-\frac{3}{2}$

(d) $f(x) = x^2 + 2x - 2$??? -2

(e) $4x^2 - 4x - 8 = 0$.. ??? .. -2

(f) $12x^2 + 14x + 4 = 0$??? $-\frac{1}{6}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Beta* β -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $5x^2 + 3x + 2 = 0$.. ??? .. 0

(b) $-5x^2 - 3x + 2 = 0$. ??? . 1


(c) $f(x) = -4x^2 - 6x + 5$??? $\frac{3}{4}$

(d) $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$??? $-\frac{5}{8}$

(e) $2x^2 + 4x - 48 = 0$. ??? . -2

(f) $-15x^2 - 7x + 2 = 0$??? $\frac{13}{15}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Beta* β -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $x^2 - 5x + 7 = 0$??? 2

(b) $-2x^2 - 5x - 2 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = -4x^2 + x + 7$. ??? . $\frac{1}{8}$

(d) $f(x) = -6x^2 - 2x - 6$??? $-\frac{17}{6}$

(e) $5x^2 - 20x + 15 = 0$.. ??? .. 4

(f) $-x^2 + x + 30 = 0$... ??? ... 1

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Gamma* γ -i

Jméno:

- | | |
|--|---|
| (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly. |
| (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (e) Vypočtěte součet řešení rovnice. |
| (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. | (f) Vypočtěte součet řešení rovnice. |

(a) $6x^2 - 5x - 3 = 0$.. ??? .. 1

(b) $-x^2 - 7x - 4 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = -x^2 + 4x + 3$. ??? . 2

(d) $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$??? $-\frac{21}{8}$

(e) $-2x^2 - 12x - 16 = 0$??? -6

(f) $x^2 - 4x + 3 = 0$... ??? ... 4

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Gamma* γ -ii

Jméno:

- | | |
|--|---|
| (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly. |
| (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (e) Vypočtěte součet řešení rovnice. |
| (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. | (f) Vypočtěte součet řešení rovnice. |

(a) $9x^2 + 4x - 4 = 0$.. ??? .. 2

(b) $8x^2 + 3x + 4 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = 6x^2 - x + 6$??? $\frac{1}{12}$

(d) $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$??? $\frac{13}{6}$

(e) $2x^2 + 16x + 14 = 0$??? -5

(f) $6x^2 + 3x - 3 = 0$. ??? . $-\frac{3}{2}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Gamma* γ -iii

Jméno:

- | | |
|--|---|
| (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly. |
| (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (e) Vypočtěte součet řešení rovnice. |
| (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. | (f) Vypočtěte součet řešení rovnice. |

(a) $4x^2 - 4x + 4 = 0$.. ??? .. 0

(b) $-3x^2 - 5x - 2 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = 8x^2 + 5x - 9$??? $\frac{5}{16}$

(d) $f(x) = -2x^2 - 7x + 1$??? $\frac{53}{8}$

(e) $-2x^2 + 2x + 4 = 0$.. ??? .. 3

(f) $10x^2 - 7x + 1 = 0$. ??? . $\frac{3}{10}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Gamma* γ -iv

Jméno:

- | | |
|--|---|
| (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly. |
| (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. | (e) Vypočtěte součet řešení rovnice. |
| (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. | (f) Vypočtěte součet řešení rovnice. |

(a) $-3x^2 - x + 3 = 0$.. ??? .. 2

(b) $3x^2 - 7x - 3 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = 3x^2 + 3x + 9$??? $-\frac{1}{2}$

(d) $f(x) = 2x^2 + 6x + 6$??? $-\frac{3}{2}$

(e) $-x^2 - 2x + 15 = 0$. ??? . -5

(f) $-3x^2 - 5x - 2 = 0$. ??? . $\frac{1}{3}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Delta* δ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-2x^2 - 9x - 5 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-7x^2 + 4x - 3 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = -2x^2 - x - 1$??? $-\frac{1}{4}$

(d) $f(x) = 2x^2 - 8x + 2$??? -7

(e) $2x^2 + 2x - 4 = 0$.. ??? .. 0

(f) $-x^2 - 7x - 12 = 0$. ??? . -1

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Delta* δ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-6x^2 + 6x + 5 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-3x^2 - 4x + 1 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = 4x^2 + 3x - 1$??? $-\frac{3}{8}$

(d) $f(x) = -3x^2 - 2x - 4$??? $-\frac{5}{3}$

(e) $x^2 + 3x - 10 = 0$... ??? ... -3

(f) $-6x^2 - 4x + 2 = 0$. ??? . $-\frac{4}{3}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Delta* δ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $3x^2 - 6x + 4 = 0$... ??? ... 0

(b) $3x^2 + 3x - 6 = 0$... ??? ... 2


(c) $f(x) = 3x^2 + x - 1$??? $-\frac{1}{6}$

(d) $f(x) = 4x^2 - 5x - 3$??? $-\frac{49}{16}$

(e) $-7x^2 - 35x - 42 = 0$??? -6

(f) $8x^2 - 4x - 4 = 0$.. ??? .. $\frac{3}{2}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Delta* δ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-8x^2 - 3x - 3 = 0$.. ??? .. 0

(b) $-x^2 + x - 3 = 0$... ??? ... 2


(c) $f(x) = -2x^2 - 7x + 2$??? $-\frac{7}{4}$

(d) $f(x) = -6x^2 + x + 7$. ??? . $\frac{85}{24}$

(e) $-4x^2 - 20x - 16 = 0$. ??? . -5

(f) $-x^2 - 5x + 6 = 0$... ??? ... 7

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Epsilon* ϵ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $8x^2 - 7x + 4 = 0$... ??? ... 0
 (b) $3x^2 - 5x - 5 = 0$... ??? ... 0
 (c) $f(x) = -x^2 + 2x - 4$. ??? . 1
 (d) $f(x) = -5x^2 + x - 6$??? $-\frac{59}{20}$
 (e) $-2x^2 - 4x + 6 = 0$.. ??? .. -2
 (f) $-x^2 - x + 6 = 0$.. ??? .. -5

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Epsilon* ϵ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $x^2 + 2x - 2 = 0$... ??? ... 2
 (b) $5x^2 - x - 3 = 0$... ??? ... 1
 (c) $f(x) = -x^2 + 3x - 7$??? $\frac{3}{2}$
 (d) $f(x) = -4x^2 - 3x + 6$??? $\frac{57}{16}$
 (e) $-3x^2 - 24x - 45 = 0$??? -5
 (f) $-3x^2 + 11x - 10 = 0$??? $\frac{1}{3}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Epsilon* ϵ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $6x^2 + 2x + 8 = 0$.. ??? .. 0
 (b) $4x^2 - 2x + 1 = 0$.. ??? .. 1
 (c) $f(x) = 5x^2 + x + 5$??? $-\frac{1}{10}$
 (d) $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$??? -5
 (e) $-2x^2 + 16x - 14 = 0$??? 8
 (f) $-6x^2 + 4x + 10 = 0$. ??? . $\frac{2}{3}$

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Epsilon* ϵ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $x^2 + x + 4 = 0$... ??? ... 0
 (b) $-3x^2 - x + 4 = 0$.. ??? .. 1
 (c) $f(x) = x^2 - 6x + 2$. ??? . 3
 (d) $f(x) = -x^2 + x - 7$??? $-\frac{13}{4}$
 (e) $-x^2 + 9x - 14 = 0$. ??? . 9
 (f) $x^2 - 10x + 24 = 0$.. ??? .. 2

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-4x^2 - 2x - 4 = 0$.. ??? .. 0

(b) $2x^2 + x - 1 = 0$... ??? ... 1


(c) $f(x) = 4x^2 + 3x + 2$. ??? . $\frac{3}{8}$

(d) $f(x) = 4x^2 - 6x - 6$??? $-\frac{33}{4}$

(e) $-3x^2 - 6x + 24 = 0$. ??? . -2

(f) $-4x^2 + 3x + 1 = 0$.. ??? .. $\frac{5}{4}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $x^2 + 3x - 7 = 0$... ??? ... 2

(b) $-8x^2 - 9x - 4 = 0$. ??? . 2


(c) $f(x) = 8x^2 + 2x - 7$. ??? . $\frac{1}{8}$

(d) $f(x) = -5x^2 + x + 5$??? $\frac{101}{20}$

(e) $4x^2 + 32x + 60 = 0$. ??? . -6

(f) $40x^2 + 13x + 1 = 0$. ??? . $\frac{3}{40}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $6x^2 - 2x + 4 = 0$.. ??? .. 0

(b) $-x^2 - 6x - 5 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = -3x^2 + 4x - 2$??? $\frac{2}{3}$

(d) $f(x) = x^2 - x - 7$??? $-\frac{15}{4}$

(e) $3x^2 - 15x + 18 = 0$. ??? . 6

(f) $-6x^2 + 7x - 1 = 0$. ??? . $\frac{5}{6}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-6x^2 + x + 3 = 0$... ??? ... 2

(b) $-4x^2 - x - 3 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = -5x^2 - 3x + 5$??? $\frac{3}{10}$

(d) $f(x) = -4x^2 + x - 1$??? $-\frac{7}{16}$

(e) $3x^2 - 12x - 15 = 0$.. ??? .. 6

(f) $4x^2 + 14x + 10 = 0$.. ??? .. $\frac{3}{2}$

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Eta* η -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-3x^2 + 3x - 4 = 0$.. ??? .. 0
 (b) $-7x^2 + x - 4 = 0$... ??? ... 2
 (c) $f(x) = -8x^2 - 7x + 1$??? $\frac{7}{16}$
 (d) $f(x) = -5x^2 - 5x - 3$??? $-\frac{7}{4}$
 (e) $-x^2 - 4x + 5 = 0$.. ??? .. -1
 (f) $2x^2 - 14x + 20 = 0$.. ??? .. 7

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Eta* η -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-2x^2 - 4x - 3 = 0$. ??? . 0
 (b) $-2x^2 + 5x - 7 = 0$. ??? . 1
 (c) $f(x) = x^2 - 9x + 2$??? $\frac{9}{2}$
 (d) $f(x) = 5x^2 - 3x + 1$??? $\frac{1}{20}$
 (e) $-6x^2 + 24x - 18 = 0$??? 4
 (f) $3x^2 - 7x + 2 = 0$. ??? . $-\frac{5}{3}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Eta* η -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $3x^2 - 9x - 3 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $7x^2 - 4x + 7 = 0$.. ??? .. 1
 (c) $f(x) = 5x^2 - 7x - 7$??? $\frac{7}{10}$
 (d) $f(x) = 2x^2 + 2x + 1$??? 0
 (e) $x^2 - 4x + 3 = 0$.. ??? .. 1
 (f) $-14x^2 + x + 4 = 0$??? $\frac{15}{14}$

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Eta* η -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $3x^2 - 3x + 6 = 0$.. ??? .. 0
 (b) $-2x^2 + 3x + 4 = 0$. ??? . 2
 (c) $f(x) = 7x^2 - x + 6$??? $\frac{1}{14}$
 (d) $f(x) = 5x^2 - x - 7$??? $-\frac{71}{20}$
 (e) $2x^2 + 12x + 16 = 0$??? -4
 (f) $6x^2 - 8x + 2 = 0$.. ??? .. $\frac{2}{3}$

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Theta* θ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-6x^2 + 6x + 3 = 0$. ??? . 2
 (b) $x^2 + 5x + 3 = 0$... ??? ... 2
 (c) $f(x) = x^2 - 6x - 4$. ??? . 3
 (d) $f(x) = -x^2 + 7x - 1$??? $\frac{47}{4}$
 (e) $2x^2 - 18x + 36 = 0$. ??? . 9
 (f) $2x^2 - 7x - 4 = 0$.. ??? .. $\frac{9}{2}$

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Theta* θ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-7x^2 + 8x - 6 = 0$.. ??? .. 0
 (b) $-4x^2 - 6x - 4 = 0$.. ??? .. 2
 (c) $f(x) = 6x^2 + x + 1$. ??? . $\frac{1}{12}$
 (d) $f(x) = -6x^2 - 5x + 5$??? $\frac{85}{24}$
 (e) $x^2 + 4x - 21 = 0$.. ??? .. -6
 (f) $6x^2 + 4x - 10 = 0$. ??? . $-\frac{8}{3}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Theta* θ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $2x^2 + 7x - 7 = 0$... ??? ... 2
 (b) $8x^2 - 3x - 2 = 0$... ??? ... 1
 (c) $f(x) = -7x^2 + 6x - 4$??? $-\frac{3}{7}$
 (d) $f(x) = -2x^2 + 8x + 2$??? 9
 (e) $4x^2 + 28x + 48 = 0$. ??? . -7
 (f) $-9x^2 - 9x - 2 = 0$. ??? . -1

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Theta* θ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $4x^2 + 6x - 1 = 0$... ??? ... 2
 (b) $4x^2 + 7x + 4 = 0$... ??? ... 2
 (c) $f(x) = -7x^2 + 6x + 2$??? $-\frac{3}{7}$
 (d) $f(x) = 5x^2 - 6x - 1$??? $-\frac{23}{10}$
 (e) $-3x^2 + 27x - 60 = 0$. ??? . 8
 (f) $-2x^2 - 3x + 2 = 0$. ??? . $-\frac{5}{2}$

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Iota* ι -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $x^2 - 4x + 9 = 0$??? 0
 (b) $-8x^2 - x - 3 = 0$... ??? ... 2
 (c) $f(x) = -3x^2 - 3x + 1$??? $-\frac{1}{2}$
 (d) $f(x) = -3x^2 + 5x + 9$??? $\frac{79}{12}$
 (e) $2x^2 + 16x + 24 = 0$. ??? . -8
 (f) $12x^2 + 2x - 4 = 0$.. ??? .. $\frac{7}{6}$

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Iota* ι -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $3x^2 - 4x - 5 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $6x^2 - 4x + 5 = 0$.. ??? .. 0
 (c) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$??? 2
 (d) $f(x) = 5x^2 - 2x + 1$??? $\frac{3}{10}$
 (e) $-3x^2 - 21x - 36 = 0$??? -4
 (f) $-8x^2 - 5x + 3 = 0$??? $-\frac{11}{8}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Iota* ι -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-3x^2 + 5x + 1 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $8x^2 + x + 3 = 0$... ??? ... 2
 (c) $f(x) = 2x^2 - 5x - 2$??? $-\frac{5}{4}$
 (d) $f(x) = 6x^2 - 9x - 2$??? $-\frac{35}{8}$
 (e) $3x^2 - 18x + 24 = 0$. ??? . 6
 (f) $2x^2 - 5x + 3 = 0$.. ??? .. $-\frac{1}{2}$

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Iota* ι -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-x^2 + x - 2 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $-9x^2 + 7x + 4 = 0$. ??? . 2
 (c) $f(x) = 6x^2 - 9x - 3$??? $-\frac{3}{4}$
 (d) $f(x) = 3x^2 + 3x + 2$??? $\frac{1}{4}$
 (e) $-x^2 + 12x - 35 = 0$??? 12
 (f) $-6x^2 + 10x - 4 = 0$. ??? . $\frac{5}{3}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Kappa* κ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $3x^2 + 2x + 2 = 0$.. ??? .. 0

(b) $x^2 - 6x - 3 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = 2x^2 + 5x + 4$??? $\frac{5}{4}$

(d) $f(x) = -x^2 - 9x + 3$??? $\frac{93}{4}$

(e) $x^2 - 8x + 12 = 0$.. ??? .. 8

(f) $-18x^2 + 15x - 3 = 0$??? $\frac{1}{6}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Kappa* κ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-6x^2 - x + 5 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-x^2 + 8x - 4 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = x^2 + 5x - 7$??? $-\frac{5}{2}$

(d) $f(x) = -x^2 + 2x + 2$??? 2

(e) $-x^2 + 6x - 5 = 0$.. ??? .. 6

(f) $-8x^2 - 12x - 4 = 0$??? $-\frac{3}{2}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Kappa* κ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-2x^2 + 3x - 5 = 0$.. ??? .. 0

(b) $9x^2 - 2x + 5 = 0$... ??? ... 2


(c) $f(x) = 3x^2 + 5x - 4$. ??? . $\frac{5}{6}$

(d) $f(x) = -3x^2 - 8x - 5$??? $\frac{17}{6}$

(e) $x^2 + 9x + 18 = 0$.. ??? .. -9

(f) $x^2 + 4x - 21 = 0$.. ??? .. 10

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Kappa* κ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $3x^2 - 3x + 1 = 0$.. ??? .. 0

(b) $3x^2 - 7x - 1 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = -2x^2 + 5x - 6$??? $\frac{5}{4}$

(d) $f(x) = -x^2 - 5x - 6$??? $\frac{13}{4}$

(e) $6x^2 - 24x + 18 = 0$. ??? . 7

(f) $-4x^2 + 2x + 20 = 0$??? $-\frac{9}{2}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Lambda* λ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $5x^2 - 3x + 1 = 0$. ??? . 0

(b) $-4x^2 - x - 3 = 0$. ??? . 2


(c) $f(x) = x^2 - 4x - 2$??? -2

(d) $f(x) = -x^2 + 2x + 6$??? 7

(e) $-x^2 + 10x - 21 = 0$??? 7

(f) $-2x^2 - 7x - 5 = 0$??? $-\frac{7}{2}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Lambda* λ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-5x^2 - 9x - 3 = 0$. ??? . 2

(b) $x^2 - x - 8 = 0$... ??? ... 1


(c) $f(x) = -x^2 - 5x - 5$??? $\frac{5}{2}$

(d) $f(x) = 8x^2 + x + 3$??? $\frac{47}{32}$

(e) $-x^2 + 7x - 12 = 0$. ??? . 7

(f) $-5x^2 - 4x + 9 = 0$??? $\frac{14}{5}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Lambda* λ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-5x^2 - x + 8 = 0$.. ??? .. 2

(b) $4x^2 - 5x - 4 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = 3x^2 + 4x - 8$??? $-\frac{2}{3}$

(d) $f(x) = -4x^2 + 2x + 5$??? $\frac{11}{4}$

(e) $-2x^2 + 12x - 16 = 0$??? 3

(f) $6x^2 + 10x + 4 = 0$.. ??? .. $\frac{1}{3}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Lambda* λ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $5x^2 + 2x + 1 = 0$.. ??? .. 0

(b) $-7x^2 + 2x + 3 = 0$. ??? . 0


(c) $f(x) = 3x^2 - 4x - 5$??? $\frac{2}{3}$

(d) $f(x) = 2x^2 - 6x + 5$??? -2

(e) $-x^2 + 4x + 32 = 0$. ??? . 4

(f) $8x^2 - 4x - 4 = 0$. ??? . $-\frac{3}{2}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Mu \mu$ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $4x^2 - 5x - 7 = 0$.. ??? .. 2

(b) $2x^2 + 2x + 2 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = -x^2 - 9x - 1$??? $-\frac{9}{2}$

(d) $f(x) = 3x^2 - 6x - 2$??? -4

(e) $8x^2 - 8x - 48 = 0$.. ??? .. 4

(f) $-24x^2 - x + 3 = 0$??? $-\frac{17}{24}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Mu \mu$ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-3x^2 - 3x + 1 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-3x^2 + 5x + 2 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = 7x^2 - 7x - 2$. ??? . $\frac{1}{2}$

(d) $f(x) = -7x^2 + 4x - 1$??? $-\frac{3}{7}$

(e) $-2x^2 - 16x - 24 = 0$. ??? . -6

(f) $2x^2 + 5x + 3 = 0$.. ??? .. $-\frac{1}{2}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Mu \mu$ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $8x^2 - 8x - 1 = 0$... ??? ... 2

(b) $7x^2 + 9x + 2 = 0$... ??? ... 2


(c) $f(x) = 2x^2 + 7x - 3$??? $-\frac{7}{4}$

(d) $f(x) = -2x^2 - 3x - 4$??? $-\frac{7}{8}$

(e) $-x^2 + 3x - 2 = 0$... ??? ... 2

(f) $-6x^2 + 11x - 5 = 0$. ??? . $\frac{11}{6}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Mu \mu$ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $4x^2 + x + 2 = 0$... ??? ... 0

(b) $-x^2 - 5x - 1 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = 4x^2 - x - 4$??? $-\frac{1}{8}$

(d) $f(x) = -2x^2 + 3x + 2$??? $\frac{17}{8}$

(e) $x^2 - 14x + 48 = 0$. ??? . 13

(f) $-3x^2 + 9x - 6 = 0$. ??? . -1

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina Nu ν -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-x^2 - 5x + 1 = 0$... ??? ... 0
 (b) $x^2 - 3x + 6 = 0$??? 0
 (c) $f(x) = -6x^2 - 3x + 1$??? $-\frac{1}{4}$
 (d) $f(x) = 6x^2 - 5x - 9$??? $-\frac{133}{24}$
 (e) $x^2 - x - 6 = 0$??? 3
 (f) $-15x^2 - 4x + 3 = 0$??? $-\frac{4}{15}$

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina Nu ν -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-5x^2 - x + 4 = 0$... ??? ... 2
 (b) $5x^2 - 2x + 1 = 0$... ??? ... 2
 (c) $f(x) = -5x^2 - 7x - 2$??? $-\frac{7}{10}$
 (d) $f(x) = 6x^2 + 5x + 4$. ??? . $\frac{23}{24}$
 (e) $-4x^2 - 20x - 24 = 0$. ??? . -5
 (f) $-6x^2 + 2x + 4 = 0$.. ??? .. $-\frac{5}{3}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina Nu ν -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-6x^2 - 3x + 4 = 0$. ??? . 2
 (b) $-7x^2 + x + 4 = 0$.. ??? .. 2
 (c) $f(x) = -2x^2 + 3x + 7$??? $\frac{3}{4}$
 (d) $f(x) = -2x^2 - x + 9$??? $\frac{73}{8}$
 (e) $-4x^2 - 16x - 12 = 0$??? -7
 (f) $7x^2 - 3x - 4 = 0$. ??? . $-\frac{11}{7}$

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina Nu ν -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $9x^2 - 3x + 2 = 0$... ??? ... 0
 (b) $-8x^2 + x + 5 = 0$... ??? ... 0
 (c) $f(x) = -3x^2 + 3x + 1$??? $-\frac{1}{2}$
 (d) $f(x) = -9x^2 + 2x - 2$??? $-\frac{8}{9}$
 (e) $-3x^2 + 12x - 9 = 0$.. ??? .. 7
 (f) $9x^2 - 9x + 2 = 0$.. ??? .. $-\frac{1}{3}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina Xi ξ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $2x^2 - 3x - 2 = 0$.. ??? .. 2

(b) $x^2 + 7x - 8 = 0$... ??? ... 2


(c) $f(x) = -3x^2 - 3x + 2$??? $\frac{1}{2}$

(d) $f(x) = 3x^2 + 7x - 3$??? $-\frac{67}{12}$

(e) $-3x^2 - 9x + 12 = 0$. ??? . -3

(f) $3x^2 - 8x - 3 = 0$. ??? . $-\frac{10}{3}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina Xi ξ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-2x^2 + 6x + 8 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-6x^2 + 6x + 7 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = -2x^2 - 3x + 6$??? $-\frac{3}{4}$

(d) $f(x) = x^2 + x - 5$. ??? . $-\frac{11}{4}$

(e) $8x^2 + 8x - 16 = 0$.. ??? .. -1

(f) $-3x^2 + 5x + 8 = 0$. ??? . $-\frac{11}{3}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina Xi ξ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-4x^2 - 2x + 8 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-2x^2 + 8x + 7 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = x^2 + 4x + 1$. ??? . -2

(d) $f(x) = 2x^2 - 5x - 1$??? $-\frac{29}{8}$

(e) $-2x^2 - 4x + 30 = 0$. ??? . -2

(f) $-4x^2 - 4x + 8 = 0$.. ??? .. 3

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina Xi ξ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $x^2 + x + 3 = 0$... ??? ... 0

(b) $4x^2 - x - 4 = 0$... ??? ... 1


(c) $f(x) = -3x^2 - 2x - 6$??? $\frac{1}{3}$

(d) $f(x) = -3x^2 - x + 7$??? $\frac{43}{12}$

(e) $-x^2 - 8x - 12 = 0$??? -11

(f) $6x^2 - x - 15 = 0$. ??? . $-\frac{19}{6}$

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omicron o* -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-7x^2 - 4x - 3 = 0$.. ??? .. 0
 (b) $4x^2 - x + 5 = 0$??? 0
 (c) $f(x) = -5x^2 + 7x + 3$??? $-\frac{7}{10}$
 (d) $f(x) = -3x^2 + 3x - 5$??? $-\frac{7}{4}$
 (e) $-6x^2 - 6x + 36 = 0$.. ??? .. -1
 (f) $-3x^2 + 9x - 6 = 0$.. ??? .. 3

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omicron o* -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-5x^2 - 7x - 3 = 0$. ??? . 0
 (b) $-x^2 - 7x - 3 = 0$.. ??? .. 1
 (c) $f(x) = -2x^2 - x + 9$??? $-\frac{1}{4}$
 (d) $f(x) = 6x^2 - 6x + 3$. ??? . 0
 (e) $-3x^2 - 6x + 9 = 0$. ??? . -2
 (f) $-2x^2 - 10x - 8 = 0$??? -3

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omicron o* -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-4x^2 + x - 3 = 0$.. ??? .. 0
 (b) $-2x^2 + 4x - 1 = 0$. ??? . 2
 (c) $f(x) = -4x^2 + 3x - 5$??? $\frac{3}{8}$
 (d) $f(x) = 6x^2 - x - 3$??? $-\frac{37}{24}$
 (e) $-x^2 + 3x - 2 = 0$.. ??? .. 2
 (f) $2x^2 + 4x - 6 = 0$. ??? . -4

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omicron o* -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-3x^2 - 6x + 3 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $2x^2 + x - 6 = 0$... ??? ... 2
 (c) $f(x) = 7x^2 - 8x + 6$??? $-\frac{4}{7}$
 (d) $f(x) = 3x^2 - 5x - 4$??? $-\frac{49}{12}$
 (e) $4x^2 + 20x + 16 = 0$. ??? . -6
 (f) $-10x^2 + 11x - 3 = 0$??? $\frac{11}{10}$

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Pi \pi$ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-6x^2 + 2x - 1 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $6x^2 + x + 1 = 0$??? 0
 (c) $f(x) = 3x^2 + 4x - 3$. ??? . $\frac{2}{3}$
 (d) $f(x) = -5x^2 + 5x - 6$??? $-\frac{7}{4}$
 (e) $-2x^2 - 8x - 6 = 0$.. ??? .. -4
 (f) $-5x^2 + 11x - 2 = 0$. ??? . $\frac{11}{5}$

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Pi \pi$ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-x^2 - x + 5 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $-4x^2 + 6x - 3 = 0$. ??? . 1
 (c) $f(x) = 3x^2 - 4x - 2$??? $\frac{2}{3}$
 (d) $f(x) = -x^2 + 4x - 8$??? 0
 (e) $4x^2 - 24x + 20 = 0$??? 6
 (f) $-25x^2 + 5x + 2 = 0$??? $\frac{3}{5}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Pi \pi$ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-x^2 - 3x - 3 = 0$.. ??? .. 1
 (b) $-6x^2 - 2x - 4 = 0$.. ??? .. 0
 (c) $f(x) = -x^2 + 2x - 3$??? -1
 (d) $f(x) = -3x^2 - 8x + 1$??? $\frac{35}{6}$
 (e) $4x^2 + 28x + 48 = 0$. ??? . -7
 (f) $x^2 - 8x + 15 = 0$.. ??? .. 8

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina $Pi \pi$ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $2x^2 + 2x + 5 = 0$. ??? . 0
 (b) $2x^2 + 3x - 5 = 0$. ??? . 0
 (c) $f(x) = -x^2 + 2x + 7$??? 1
 (d) $f(x) = -x^2 + x + 3$??? $\frac{7}{4}$
 (e) $-x^2 - 4x + 5 = 0$. ??? . -4
 (f) $8x^2 + 6x - 2 = 0$. ??? . $-\frac{5}{4}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* ρ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $2x^2 - 3x + 1 = 0$.. ??? .. 2

(b) $x^2 - 5x - 6 = 0$... ??? ... 0


(c) $f(x) = x^2 - 7x - 5$??? $-\frac{7}{2}$

(d) $f(x) = -4x^2 - 6x - 1$??? $\frac{7}{4}$

(e) $-3x^2 + 3x + 36 = 0$. ??? . 1

(f) $-4x^2 - 2x + 6 = 0$??? $-\frac{1}{2}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* ρ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-4x^2 - x + 5 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-x^2 - 5x - 2 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = -3x^2 + 4x - 5$??? $\frac{2}{3}$

(d) $f(x) = -6x^2 - 3x + 5$??? $\frac{23}{8}$

(e) $-x^2 + 3x - 2 = 0$.. ??? .. 3

(f) $12x^2 + 2x - 2 = 0$. ??? . $-\frac{5}{6}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* ρ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $6x^2 + x - 5 = 0$... ??? ... 2

(b) $-8x^2 + 4x - 1 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = 3x^2 - x + 2$. ??? . $\frac{1}{6}$

(d) $f(x) = -4x^2 - 6x + 1$??? $\frac{11}{4}$

(e) $2x^2 + 10x - 12 = 0$. ??? . -3

(f) $5x^2 - 7x - 6 = 0$.. ??? .. $\frac{7}{5}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* ρ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-9x^2 - 7x - 4 = 0$.. ??? .. 0

(b) $-x^2 + 7x - 9 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = -7x^2 - 5x - 3$??? $\frac{5}{14}$

(d) $f(x) = -4x^2 + 8x - 3$??? $\frac{5}{2}$

(e) $2x^2 + 2x - 60 = 0$.. ??? .. -3

(f) $-63x^2 - 2x + 1 = 0$??? $-\frac{16}{63}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Sigma* σ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $8x^2 + x + 5 = 0$... ??? ... 0

(b) $5x^2 + 3x + 2 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = 2x^2 - x - 4$??? $-\frac{1}{4}$

(d) $f(x) = 4x^2 - 8x + 2$??? -3

(e) $4x^2 + 4x - 80 = 0$. ??? . -1

(f) $-x^2 - 4x + 5 = 0$. ??? . -6

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Sigma* σ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-8x^2 - 7x + 8 = 0$. ??? . 2

(b) $-5x^2 - 6x - 8 = 0$. ??? . 0


(c) $f(x) = 2x^2 - 2x - 6$??? $\frac{1}{2}$

(d) $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$??? $-\frac{5}{8}$

(e) $x^2 - 6x + 8 = 0$... ??? ... 8

(f) $10x^2 - 3x - 4 = 0$. ??? . $\frac{3}{10}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Sigma* σ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-4x^2 + 7x - 6 = 0$. ??? . 0

(b) $-2x^2 - 5x + 8 = 0$. ??? . 1


(c) $f(x) = x^2 - 4x + 9$. ??? . 2

(d) $f(x) = 4x^2 - 4x - 6$??? -4

(e) $x^2 - 5x - 6 = 0$... ??? ... 5

(f) $-16x^2 - 10x - 1 = 0$??? $\frac{3}{8}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Sigma* σ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-5x^2 - x - 7 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-x^2 + 2x + 9 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = -3x^2 - x - 2$??? $-\frac{1}{6}$

(d) $f(x) = 6x^2 + 6x + 6$. ??? . $\frac{3}{2}$

(e) $5x^2 - 10x - 15 = 0$. ??? . 1

(f) $-3x^2 + 14x - 15 = 0$??? $\frac{14}{3}$

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Tau* τ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-x^2 + 2x - 4 = 0$... ??? ... 1
 (b) $7x^2 + x + 2 = 0$??? 0
 (c) $f(x) = 6x^2 + 3x - 3$.. ??? .. $\frac{1}{4}$
 (d) $f(x) = -5x^2 + 2x - 8$??? $-\frac{19}{5}$
 (e) $2x^2 + 18x + 36 = 0$. ??? . -11
 (f) $-4x^2 - 2x + 20 = 0$. ??? . $-\frac{1}{2}$

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Tau* τ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $3x^2 - 7x - 7 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $-x^2 - 3x + 6 = 0$.. ??? .. 2
 (c) $f(x) = -5x^2 - 2x + 2$??? $\frac{1}{5}$
 (d) $f(x) = -x^2 + 4x - 5$??? $\frac{3}{2}$
 (e) $-5x^2 - 25x - 30 = 0$??? -8
 (f) $6x^2 - 13x + 5 = 0$. ??? . $\frac{7}{6}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Tau* τ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $8x^2 + x - 4 = 0$... ??? ... 1
 (b) $-x^2 + 8x - 8 = 0$.. ??? .. 2
 (c) $f(x) = 4x^2 + x - 1$. ??? . $\frac{1}{8}$
 (d) $f(x) = -x^2 - 2x + 2$??? 2
 (e) $-4x^2 - 28x - 48 = 0$??? -4
 (f) $8x^2 + 4x - 4 = 0$. ??? . $-\frac{1}{2}$

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Tau* τ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-x^2 + 2x - 9 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $-6x^2 + 9x + 2 = 0$.. ??? .. 2
 (c) $f(x) = -3x^2 + 5x - 6$??? $\frac{5}{6}$
 (d) $f(x) = 6x^2 - 3x - 3$??? $-\frac{15}{8}$
 (e) $5x^2 + 15x + 10 = 0$. ??? . -5
 (f) $-12x^2 - 10x - 2 = 0$??? $-\frac{5}{6}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Upsilon v* -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $2x^2 + 6x + 8 = 0$. ??? . 0

(b) $-9x^2 - 6x - 3 = 0$. ??? . 1


(c) $f(x) = x^2 + 4x - 4$??? -2

(d) $f(x) = -x^2 + 4x + 4$??? 6

(e) $-x^2 - 4x - 3 = 0$. ??? . -2

(f) $2x^2 + 6x + 4 = 0$. ??? . -1

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Upsilon v* -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-x^2 - 6x - 3 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-4x^2 - 3x - 6 = 0$. ??? . 1


(c) $f(x) = 2x^2 - x - 3$. ??? . $\frac{1}{4}$

(d) $f(x) = -x^2 + 3x + 2$??? $\frac{13}{4}$

(e) $x^2 + 5x - 6 = 0$.. ??? .. -5

(f) $-9x^2 + 12x - 3 = 0$??? $\frac{2}{3}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Upsilon v* -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-5x^2 + 3x + 2 = 0$.. ??? .. 1

(b) $-2x^2 + 5x - 5 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = 5x^2 - 2x + 5$. ??? . $\frac{1}{5}$

(d) $f(x) = -x^2 - 6x - 9$??? $\frac{9}{2}$

(e) $-2x^2 - 22x - 56 = 0$??? -10

(f) $-2x^2 - 2x + 4 = 0$. ??? . -1

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Upsilon v* -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-3x^2 - x - 3 = 0$.. ??? .. 1

(b) $5x^2 + 3x - 2 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = 5x^2 + 6x + 5$??? $-\frac{3}{5}$

(d) $f(x) = 6x^2 + 7x + 3$??? $-\frac{13}{24}$

(e) $x^2 - x - 2 = 0$??? 1

(f) $6x^2 + 4x - 10 = 0$. ??? . $-\frac{2}{3}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Phi* ϕ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $2x^2 + x + 2 = 0$... ??? ... 0

(b) $9x^2 - 2x + 8 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$??? -2

(d) $f(x) = -2x^2 - x - 2$??? $-\frac{7}{8}$

(e) $x^2 - 6x - 7 = 0$... ??? ... 3

(f) $6x^2 - x - 1 = 0$... ??? ... $\frac{5}{6}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Phi* ϕ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $5x^2 - 4x - 3 = 0$... ??? ... 2

(b) $-4x^2 + 4x + 6 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = -9x^2 - 6x - 4$??? $-\frac{1}{3}$

(d) $f(x) = -3x^2 - 5x + 3$??? $\frac{43}{12}$

(e) $2x^2 - 6x + 4 = 0$... ??? ... 3

(f) $9x^2 - 9x + 2 = 0$.. ??? .. $-\frac{1}{3}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Phi* ϕ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $6x^2 + 5x + 1 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-4x^2 - x + 1 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = 5x^2 - 8x - 2$??? $-\frac{4}{5}$

(d) $f(x) = 6x^2 + 6x - 2$??? $-\frac{5}{2}$

(e) $4x^2 - 20x + 16 = 0$. ??? . 7

(f) $8x^2 + 4x - 4 = 0$. ??? . $-\frac{3}{2}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Phi* ϕ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $x^2 - 8x + 2 = 0$... ??? ... 2

(b) $-4x^2 + 2x + 3 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = 3x^2 + x + 6$. ??? . $-\frac{1}{6}$

(d) $f(x) = -5x^2 + x - 3$??? $-\frac{29}{20}$

(e) $-2x^2 + 20x - 48 = 0$??? 10

(f) $-20x^2 + 14x - 2 = 0$??? $-\frac{3}{10}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Chi* χ -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $x^2 + 3x + 4 = 0$... ??? ... 0

(b) $-4x^2 - 2x - 7 = 0$.. ??? .. 1


(c) $f(x) = -5x^2 - x + 1$??? $\frac{1}{10}$

(d) $f(x) = 5x^2 - 4x - 6$??? $-\frac{19}{5}$

(e) $-3x^2 - 9x - 6 = 0$. ??? . -1

(f) $-2x^2 - 10x - 8 = 0$??? -5

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Chi* χ -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $7x^2 - x - 1 = 0$... ??? ... 2

(b) $-x^2 - 2x + 3 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = 7x^2 - 3x - 6$??? $-\frac{3}{14}$

(d) $f(x) = 3x^2 - x + 3$. ??? . $\frac{17}{12}$

(e) $-6x^2 + 42x - 72 = 0$??? 7

(f) $5x^2 + 15x + 10 = 0$. ??? . 1

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Chi* χ -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $5x^2 - 2x - 2 = 0$.. ??? .. 2

(b) $-x^2 + 7x + 2 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = x^2 - 5x - 6$. ??? . $\frac{5}{2}$

(d) $f(x) = -5x^2 - x + 1$??? $\frac{11}{20}$

(e) $-x^2 - 11x - 28 = 0$??? -11

(f) $5x^2 + 5x - 10 = 0$??? -1

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Chi* χ -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $2x^2 + 5x + 8 = 0$... ??? ... 0

(b) $-x^2 - 6x + 4 = 0$... ??? ... 1


(c) $f(x) = -3x^2 + 4x + 3$??? $-\frac{2}{3}$

(d) $f(x) = 5x^2 - x + 2$. ??? . $\frac{19}{20}$

(e) $2x^2 - 16x + 30 = 0$.. ??? .. 7

(f) $20x^2 + 2x - 4 = 0$.. ??? .. $\frac{9}{10}$

4.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Psi ψ* -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $-4x^2 + 8x + 8 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $-5x^2 - x - 2 = 0$... ??? ... 0
 (c) $f(x) = x^2 + 3x - 1$.. ??? .. $\frac{3}{2}$
 (d) $f(x) = -3x^2 - 3x - 3$??? $-\frac{3}{4}$
 (e) $-2x^2 - 4x + 16 = 0$. ??? . -2
 (f) $8x^2 + 12x + 4 = 0$.. ??? .. $-\frac{1}{2}$

1.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Psi ψ* -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $4x^2 + 6x + 5 = 0$.. ??? .. 0
 (b) $-3x^2 - 4x - 6 = 0$. ??? . 0
 (c) $f(x) = 4x^2 - 4x - 2$??? $\frac{1}{2}$
 (d) $f(x) = -3x^2 - x + 5$??? $\frac{31}{12}$
 (e) $-x^2 - 4x - 3 = 0$. ??? . -1
 (f) $40x^2 + 2x - 2 = 0$??? $-\frac{9}{20}$

2.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Psi ψ* -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $2x^2 + x - 7 = 0$.. ??? .. 2
 (b) $2x^2 - 5x + 3 = 0$.. ??? .. 1
 (c) $f(x) = 6x^2 + 3x - 6$??? $\frac{1}{4}$
 (d) $f(x) = 5x^2 - 2x + 6$??? $\frac{14}{5}$
 (e) $6x^2 - 24x + 18 = 0$??? 2
 (f) $-3x^2 + 2x + 5 = 0$??? $-\frac{8}{3}$

3.



Braillovo písmeno


Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Psi ψ* -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

- (a) $6x^2 + x + 1 = 0$??? 0
 (b) $x^2 + 3x - 8 = 0$??? 1
 (c) $f(x) = -2x^2 + 3x - 2$??? $-\frac{3}{4}$
 (d) $f(x) = -2x^2 - 2x - 2$??? $-\frac{1}{2}$
 (e) $-3x^2 - 15x - 18 = 0$. ??? . -5
 (f) $8x^2 + 14x + 6 = 0$.. ??? .. $-\frac{7}{4}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* ω -i

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $2x^2 - 7x + 4 = 0$.. ??? .. 2

(b) $5x^2 + 6x + 5 = 0$.. ??? .. 2


(c) $f(x) = 2x^2 + 6x + 5$??? $\frac{3}{2}$

(d) $f(x) = 8x^2 + 4x - 6$??? $-\frac{7}{2}$

(e) $x^2 + 6x + 5 = 0$.. ??? .. -8

(f) $-4x^2 - 2x + 6 = 0$??? $-\frac{1}{2}$

1.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* ω -ii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $x^2 - x - 5 = 0$??? 2

(b) $5x^2 + 7x + 5 = 0$... ??? ... 2


(c) $f(x) = 4x^2 - x - 4$. ??? . $\frac{1}{8}$

(d) $f(x) = -6x^2 - 8x + 8$??? $\frac{32}{3}$

(e) $-3x^2 + 15x - 18 = 0$??? 2

(f) $3x^2 - 5x + 2 = 0$.. ??? .. $-\frac{1}{3}$

2.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* ω -iii

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $-5x^2 - 5x + 2 = 0$.. ??? .. 2

(b) $3x^2 - x - 7 = 0$... ??? ... 0


(c) $f(x) = 6x^2 + 9x + 3$??? $-\frac{3}{4}$

(d) $f(x) = 9x^2 + 2x - 6$??? $-\frac{28}{9}$

(e) $-4x^2 - 28x - 48 = 0$??? -4

(f) $4x^2 + 2x - 20 = 0$.. ??? .. $\frac{9}{2}$

3.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* ω -iv

Jméno:

- (a) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (d) Určete y -ovou souřadnici vrcholu paraboly.
 (b) Zjistěte počet řešení rovnice v $\mathbb{R}$. (e) Vypočtěte součet řešení rovnice.
 (c) Určete x -ovou souřadnici vrcholu paraboly. (f) Vypočtěte součet řešení rovnice.

(a) $x^2 - x - 8 = 0$... ??? ... 2

(b) $7x^2 + x + 4 = 0$.. ??? .. 0


(c) $f(x) = x^2 - 2x - 6$??? 1

(d) $f(x) = -x^2 + x + 5$??? $\frac{11}{4}$

(e) $2x^2 - 4x - 6 = 0$.. ??? .. 2

(f) $-2x^2 - 13x - 15 = 0$??? $\frac{7}{2}$

4.



Braillovo písmeno

Kvadratická rovnice a funkce (řešení)

α	$i : \dot{\mathbf{U}}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/2\checkmark$	(d) $-3\checkmark$	(e) $-1\mathbf{X}$	(f) $-1/12\checkmark$
	$ii : \mathbf{S}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $1/14\checkmark$	(d) $-4/3\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $-2/3\checkmark$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) 2 $\mathbf{X}$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $3/14\checkmark$	(d) $1/24\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) $-9/10\checkmark$
	$iv : \dot{\mathbf{I}}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/14\checkmark$	(d) $-7/3\mathbf{X}$	(e) 11 $\mathbf{X}$	(f) $-4\checkmark$
β	$i : \dot{\mathbf{U}}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/2\checkmark$	(d) $45/4\checkmark$	(e) $-11\mathbf{X}$	(f) $-3\checkmark$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $-3/2\checkmark$	(d) $-3\mathbf{X}$	(e) 1 $\mathbf{X}$	(f) $-7/6\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-3/4\mathbf{X}$	(d) $-1/8\mathbf{X}$	(e) $-2\checkmark$	(f) $-7/15\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $1/8\checkmark$	(d) $-35/6\mathbf{X}$	(e) 4 $\checkmark$	(f) 1 $\checkmark$
γ	$i : \mathbf{T}$	(a) 2 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) 2 $\checkmark$	(d) $-17/8\mathbf{X}$	(e) $-6\checkmark$	(f) 4 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $1/12\checkmark$	(d) $14/3\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $-1/2\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-5/16\mathbf{X}$	(d) $57/8\mathbf{X}$	(e) 1 $\mathbf{X}$	(f) $7/10\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/2\checkmark$	(d) $3/2\mathbf{X}$	(e) $-2\mathbf{X}$	(f) $-5/3\mathbf{X}$
δ	$i : \mathbf{K}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-1/4\checkmark$	(d) $-6\mathbf{X}$	(e) $-1\mathbf{X}$	(f) $-7\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-3/8\checkmark$	(d) $-11/3\mathbf{X}$	(e) $-3\checkmark$	(f) $-2/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-1/6\checkmark$	(d) $-73/16\mathbf{X}$	(e) $-5\mathbf{X}$	(f) $1/2\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-7/4\checkmark$	(d) $169/24\mathbf{X}$	(e) $-5\checkmark$	(f) $-5\mathbf{X}$
ϵ	$i : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) 1 $\checkmark$	(d) $-119/20\mathbf{X}$	(e) $-2\checkmark$	(f) $-1\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{K}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $3/2\checkmark$	(d) $105/16\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $11/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-1/10\checkmark$	(d) $-8\mathbf{X}$	(e) 8 $\checkmark$	(f) $2/3\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) 3 $\checkmark$	(d) $-27/4\mathbf{X}$	(e) 9 $\checkmark$	(f) 10 $\mathbf{X}$
ζ	$i : \dot{\mathbf{S}}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-3/8\mathbf{X}$	(d) $-33/4\checkmark$	(e) $-2\checkmark$	(f) $3/4\mathbf{X}$
	$ii : \dot{\mathbf{A}}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-1/8\mathbf{X}$	(d) $101/20\checkmark$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $-13/40\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $2/3\checkmark$	(d) $-29/4\mathbf{X}$	(e) 5 $\mathbf{X}$	(f) $7/6\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-3/10\mathbf{X}$	(d) $-15/16\mathbf{X}$	(e) 4 $\mathbf{X}$	(f) $-7/2\mathbf{X}$
η	$i : \check{\mathbf{C}}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-7/16\mathbf{X}$	(d) $-7/4\checkmark$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) 7 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $9/2\checkmark$	(d) $11/20\mathbf{X}$	(e) 4 $\checkmark$	(f) $7/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{K}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $7/10\checkmark$	(d) $1/2\mathbf{X}$	(e) 4 $\mathbf{X}$	(f) $1/14\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{L}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $1/14\checkmark$	(d) $-141/20\mathbf{X}$	(e) $-6\mathbf{X}$	(f) $4/3\mathbf{X}$
θ	$i : \mathbf{R}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) 3 $\checkmark$	(d) $45/4\mathbf{X}$	(e) 9 $\checkmark$	(f) $7/2\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-1/12\mathbf{X}$	(d) $145/24\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $-2/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{D}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $3/7\mathbf{X}$	(d) 10 $\mathbf{X}$	(e) $-7\checkmark$	(f) $-1\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $3/7\mathbf{X}$	(d) $-14/5\mathbf{X}$	(e) 9 $\mathbf{X}$	(f) $-3/2\mathbf{X}$
ι	$i : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-1/2\checkmark$	(d) $133/12\mathbf{X}$	(e) $-8\checkmark$	(f) $-1/6\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) 2 $\checkmark$	(d) $4/5\mathbf{X}$	(e) $-7\mathbf{X}$	(f) $-5/8\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $5/4\mathbf{X}$	(d) $-43/8\mathbf{X}$	(e) 6 $\checkmark$	(f) $5/2\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{J}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $3/4\mathbf{X}$	(d) $5/4\mathbf{X}$	(e) 12 $\checkmark$	(f) $5/3\checkmark$
κ	$i : \dot{\mathbf{S}}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-5/4\mathbf{X}$	(d) $93/4\checkmark$	(e) 8 $\checkmark$	(f) $5/6\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{N}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-5/2\checkmark$	(d) 3 $\mathbf{X}$	(e) 6 $\checkmark$	(f) $-3/2\checkmark$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-5/6\mathbf{X}$	(d) $1/3\mathbf{X}$	(e) $-9\checkmark$	(f) $-4\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $5/4\checkmark$	(d) $1/4\mathbf{X}$	(e) 4 $\mathbf{X}$	(f) $1/2\mathbf{X}$
λ	$i : \check{\mathbf{C}}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) 2 $\mathbf{X}$	(d) 7 $\checkmark$	(e) 10 $\mathbf{X}$	(f) $-7/2\checkmark$
	$ii : \mathbf{E}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-5/2\mathbf{X}$	(d) $95/32\mathbf{X}$	(e) 7 $\checkmark$	(f) $-4/5\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-2/3\checkmark$	(d) $21/4\mathbf{X}$	(e) 6 $\mathbf{X}$	(f) $-5/3\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $2/3\checkmark$	(d) $1/2\mathbf{X}$	(e) 4 $\checkmark$	(f) $1/2\mathbf{X}$
μ	$i : \mathbf{L}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $-9/2\checkmark$	(d) $-5\mathbf{X}$	(e) 1 $\mathbf{X}$	(f) $-1/24\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $1/2\checkmark$	(d) $-3/7\checkmark$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $-5/2\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-7/4\checkmark$	(d) $-23/8\mathbf{X}$	(e) 3 $\mathbf{X}$	(f) $11/6\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $1/8\mathbf{X}$	(d) $25/8\mathbf{X}$	(e) 14 $\mathbf{X}$	(f) 3 $\mathbf{X}$

Kvadratická rovnice a funkce (řešení)

ν	$i : \mathbf{S}$	(a) 2 $\mathbf{X}$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $-1/4\checkmark$	(d) $-241/24\mathbf{X}$	(e) 1 $\mathbf{X}$	(f) $-4/15\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-7/10\checkmark$	(d) $71/24\mathbf{X}$	(e) $-5\checkmark$	(f) $1/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{V}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $3/4\checkmark$	(d) $73/8\checkmark$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $3/7\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $1/2\mathbf{X}$	(d) $-17/9\mathbf{X}$	(e) 4 $\mathbf{X}$	(f) 1 $\mathbf{X}$
ξ	$i : \mathbf{H}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-1/2\mathbf{X}$	(d) $-85/12\mathbf{X}$	(e) $-3\checkmark$	(f) $8/3\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-3/4\checkmark$	(d) $-21/4\mathbf{X}$	(e) $-1\checkmark$	(f) $5/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{R}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-2\checkmark$	(d) $-33/8\mathbf{X}$	(e) $-2\checkmark$	(f) $-1\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/3\mathbf{X}$	(d) $85/12\mathbf{X}$	(e) $-8\mathbf{X}$	(f) $1/6\mathbf{X}$
o	$i : \mathbf{G}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $7/10\mathbf{X}$	(d) $-17/4\mathbf{X}$	(e) $-1\checkmark$	(f) 3 $\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/4\checkmark$	(d) $3/2\mathbf{X}$	(e) $-2\checkmark$	(f) $-5\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $3/8\checkmark$	(d) $-73/24\mathbf{X}$	(e) 3 $\mathbf{X}$	(f) $-2\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{F}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $4/7\mathbf{X}$	(d) $-73/12\mathbf{X}$	(e) $-5\mathbf{X}$	(f) $11/10\checkmark$
π	$i : \mathbf{J}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $-2/3\mathbf{X}$	(d) $-19/4\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) $11/5\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $2/3\checkmark$	(d) $-4\mathbf{X}$	(e) 6 $\checkmark$	(f) $1/5\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{J}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 0 $\checkmark$	(c) 1 $\mathbf{X}$	(d) $19/3\mathbf{X}$	(e) $-7\checkmark$	(f) 8 $\checkmark$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) 1 $\checkmark$	(d) $13/4\mathbf{X}$	(e) $-4\checkmark$	(f) $-3/4\mathbf{X}$
ρ	$i : \mathbf{D}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $7/2\mathbf{X}$	(d) $5/4\mathbf{X}$	(e) 1 $\checkmark$	(f) $-1/2\checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $2/3\checkmark$	(d) $43/8\mathbf{X}$	(e) 3 $\checkmark$	(f) $-1/6\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{M}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $1/6\checkmark$	(d) $13/4\mathbf{X}$	(e) $-5\mathbf{X}$	(f) $7/5\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-5/14\mathbf{X}$	(d) 1 $\mathbf{X}$	(e) $-1\mathbf{X}$	(f) $-2/63\mathbf{X}$
σ	$i : \mathbf{E}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $1/4\mathbf{X}$	(d) $-2\mathbf{X}$	(e) $-1\checkmark$	(f) $-4\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{P}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $1/2\checkmark$	(d) $-1/8\mathbf{X}$	(e) 6 $\mathbf{X}$	(f) $3/10\checkmark$
	$iii : \mathbf{O}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) 2 $\checkmark$	(d) $-7\mathbf{X}$	(e) 5 $\checkmark$	(f) $-5/8\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{S}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-1/6\checkmark$	(d) $9/2\mathbf{X}$	(e) 2 $\mathbf{X}$	(f) $14/3\checkmark$
τ	$i : \mathbf{I}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $-1/4\mathbf{X}$	(d) $-39/5\mathbf{X}$	(e) $-9\mathbf{X}$	(f) $-1/2\checkmark$
	$ii : \mathbf{B}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-1/5\mathbf{X}$	(d) $-1\mathbf{X}$	(e) $-5\mathbf{X}$	(f) $13/6\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{I}$	(a) 2 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-1/8\mathbf{X}$	(d) 3 $\mathbf{X}$	(e) $-7\mathbf{X}$	(f) $-1/2\checkmark$
	$iv : \mathbf{S}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $5/6\checkmark$	(d) $-27/8\mathbf{X}$	(e) $-3\mathbf{X}$	(f) $-5/6\checkmark$
v	$i : \mathbf{K}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-2\checkmark$	(d) 8 $\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $-3\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $1/4\checkmark$	(d) $17/4\mathbf{X}$	(e) $-5\checkmark$	(f) $4/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) 2 $\mathbf{X}$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $1/5\checkmark$	(d) 0 $\mathbf{X}$	(e) $-11\mathbf{X}$	(f) $-1\checkmark$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) 0 $\mathbf{X}$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-3/5\checkmark$	(d) $23/24\mathbf{X}$	(e) 1 $\checkmark$	(f) $-2/3\checkmark$
ϕ	$i : \mathbf{B}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) 2 $\mathbf{X}$	(d) $-15/8\mathbf{X}$	(e) 6 $\mathbf{X}$	(f) $1/6\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/3\checkmark$	(d) $61/12\mathbf{X}$	(e) 3 $\checkmark$	(f) 1 $\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $4/5\mathbf{X}$	(d) $-7/2\mathbf{X}$	(e) 5 $\mathbf{X}$	(f) $-1/2\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\checkmark$	(c) $-1/6\checkmark$	(d) $-59/20\mathbf{X}$	(e) 10 $\checkmark$	(f) $7/10\mathbf{X}$
χ	$i : \mathbf{C}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-1/10\mathbf{X}$	(d) $-34/5\mathbf{X}$	(e) $-3\mathbf{X}$	(f) $-5\checkmark$
	$ii : \mathbf{E}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $3/14\mathbf{X}$	(d) $35/12\mathbf{X}$	(e) 7 $\checkmark$	(f) $-3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{N}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $5/2\checkmark$	(d) $21/20\mathbf{X}$	(e) $-11\checkmark$	(f) $-1\checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $2/3\mathbf{X}$	(d) $39/20\mathbf{X}$	(e) 8 $\mathbf{X}$	(f) $-1/10\mathbf{X}$
ψ	$i : \mathbf{H}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $-3/2\mathbf{X}$	(d) $-9/4\mathbf{X}$	(e) $-2\checkmark$	(f) $-3/2\mathbf{X}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) $1/2\checkmark$	(d) $61/12\mathbf{X}$	(e) $-4\mathbf{X}$	(f) $-1/20\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-1/4\mathbf{X}$	(d) $29/5\mathbf{X}$	(e) 4 $\mathbf{X}$	(f) $2/3\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{D}$	(a) 0 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $3/4\mathbf{X}$	(d) $-3/2\mathbf{X}$	(e) $-5\checkmark$	(f) $-7/4\checkmark$
ω	$i : \mathbf{C}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $-3/2\mathbf{X}$	(d) $-13/2\mathbf{X}$	(e) $-6\mathbf{X}$	(f) $-1/2\checkmark$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\mathbf{X}$	(c) $1/8\checkmark$	(d) $32/3\checkmark$	(e) 5 $\mathbf{X}$	(f) $5/3\mathbf{X}$
	$iii : \mathbf{K}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 2 $\mathbf{X}$	(c) $-3/4\checkmark$	(d) $-55/9\mathbf{X}$	(e) $-7\mathbf{X}$	(f) $-1/2\mathbf{X}$
	$iv : \mathbf{R}$	(a) 2 $\checkmark$	(b) 0 $\checkmark$	(c) 1 $\checkmark$	(d) $21/4\mathbf{X}$	(e) 2 $\checkmark$	(f) $-13/2\mathbf{X}$