

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Alpha α* -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $5x^2 - 9x + 1 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $5x^2 - x + 2 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = 6x^2 - 6x + 1$  ???  $-1/2$

(d)  $f(x) = 6x^2 + 8x - 8$  ???  $-20/3$

(e)  $-6x^2 - 18x - 12 = 0$  ??? -6

(f)  $4x^2 - 10x + 4 = 0$  .. ??? ..  $3/2$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Alpha α* -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-3x^2 - 8x - 6 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $5x^2 + 5x + 7 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = -4x^2 - x + 8$  ???  $-1/8$

(d)  $f(x) = -2x^2 - 2x + 4$  ???  $9/2$

(e)  $7x^2 + 21x + 14 = 0$  . ??? . -1

(f)  $4x^2 + 4x - 8 = 0$  .. ??? .. -1

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Alpha α* -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-2x^2 + 7x + 3 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $-5x^2 + 3x + 4 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = -7x^2 - x + 2$  ???  $-1/14$

(d)  $f(x) = 6x^2 + 7x - 1$  ???  $-61/24$

(e)  $x^2 + 6x - 16 = 0$  ... ??? ... -4

(f)  $-16x^2 - 4x + 2 = 0$  ???  $-3/4$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Alpha α* -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-x^2 - 3x - 1 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $7x^2 + 8x + 5 = 0$  .... ??? .... 1


(c)  $f(x) = -x^2 + 2x + 5$  .. ??? .. 1

(d)  $f(x) = -2x^2 - 2x - 7$  ???  $-13/2$

(e)  $2x^2 - 2x - 24 = 0$  ... ??? ... 1

(f)  $8x^2 + 2x - 1 = 0$  .. ??? ..  $-1/4$

**4.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Beta* $\beta$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $2x^2 - 8x - 4 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $-5x^2 - 2x - 7 = 0$  .. ??? .. 0
- (c)  $f(x) = -4x^2 - 2x + 2$  ???  $-1/4$
- (d)  $f(x) = 4x^2 - 3x + 3$  ???  $15/16$
- (e)  $2x^2 + 14x + 20 = 0$  .. ??? .. -7
- (f)  $-6x^2 - 14x - 8 = 0$  . ??? .  $-1/3$

**1.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Beta* $\beta$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-4x^2 - 7x + 6 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $5x^2 - 2x - 1 = 0$  ... ??? ... 0
- (c)  $f(x) = -3x^2 + 3x + 4$  ???  $-1/2$
- (d)  $f(x) = -2x^2 - 5x + 3$  ???  $37/8$
- (e)  $-2x^2 - 26x - 84 = 0$  ??? -13
- (f)  $-8x^2 + 10x - 2 = 0$  . ??? .  $-3/4$

**2.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Beta* $\beta$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $x^2 - 3x - 2 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $4x^2 + 6x + 2 = 0$  ... ??? ... 2
- (c)  $f(x) = 6x^2 - 5x + 7$  ???  $5/12$
- (d)  $f(x) = 5x^2 - 2x - 6$  ???  $-16/5$
- (e)  $3x^2 - 3x - 60 = 0$  .. ??? .. 0
- (f)  $-4x^2 - 6x + 10 = 0$  ???  $-3/2$

**3.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Beta* $\beta$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $8x^2 - 4x - 6 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $-x^2 + 3x + 3 = 0$  ... ??? ... 1
- (c)  $f(x) = -6x^2 - 7x + 1$  ???  $7/12$
- (d)  $f(x) = -5x^2 + 4x + 4$  ???  $14/5$
- (e)  $2x^2 - 2x - 24 = 0$  .. ??? .. 4
- (f)  $-9x^2 - 3x + 2 = 0$  . ??? . -1

**4.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Gamma* $\gamma$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-2x^2 - x - 7 = 0$  ... ??? ... 1
- (b)  $8x^2 + x + 3 = 0$  .... ??? .... 0
- (c)  $f(x) = -6x^2 - x - 2$  ???  $1/12$
- (d)  $f(x) = -6x^2 + 5x + 1$  ???  $37/24$
- (e)  $4x^2 + 28x + 40 = 0$  .. ??? .. -7
- (f)  $-4x^2 - 10x - 4 = 0$  . ??? .  $-5/2$

**1.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Gamma* $\gamma$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-3x^2 + 2x + 5 = 0$  . ??? . 1
- (b)  $x^2 + 6x + 1 = 0$  ... ??? ... 2
- (c)  $f(x) = -3x^2 - x - 5$  ???  $1/6$
- (d)  $f(x) = 8x^2 - 8x + 5$  ??? 3
- (e)  $-2x^2 + 22x - 60 = 0$  ??? 13
- (f)  $4x^2 - 3x - 10 = 0$  . ??? .  $3/4$

**2.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Gamma* $\gamma$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-3x^2 + 7x - 3 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $6x^2 - 3x + 3 = 0$  ... ??? ... 0
- (c)  $f(x) = x^2 - 6x + 1$  . ??? . -3
- (d)  $f(x) = -3x^2 - 7x + 8$  ???  $97/12$
- (e)  $5x^2 + 5x - 10 = 0$  ... ??? ... -1
- (f)  $-2x^2 + 12x - 16 = 0$  . ??? . 6

**3.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Gamma* $\gamma$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-2x^2 + 7x - 1 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $-6x^2 + 2x - 3 = 0$  .. ??? .. 1
- (c)  $f(x) = -x^2 - 3x + 4$  ???  $3/2$
- (d)  $f(x) = -x^2 - 9x - 7$  ???  $67/4$
- (e)  $6x^2 - 30x + 36 = 0$  . ??? . 8
- (f)  $-12x^2 + 8x - 1 = 0$  ???  $-1/3$

**4.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Delta* $\delta$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 - 8x - 2 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-2x^2 - 4x + 1 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = x^2 - 5x - 2$  . ??? .  $5/2$

(d)  $f(x) = -4x^2 + 2x + 1$  ???  $5/4$

(e)  $x^2 - 2x - 3 = 0$  ... ??? ... 5

(f)  $9x^2 - 12x + 3 = 0$  . ??? .  $-2/3$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Delta* $\delta$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $3x^2 + 4x + 3 = 0$  ... ??? ... 0

(b)  $-3x^2 + x + 9 = 0$  ... ??? ... 2


(c)  $f(x) = 5x^2 + 5x - 7$  ???  $-1/2$

(d)  $f(x) = 2x^2 - 7x - 5$  ???  $-69/8$

(e)  $3x^2 + 6x - 9 = 0$  .. ??? .. -4

(f)  $3x^2 + 7x + 2 = 0$  .. ??? ..  $-5/3$

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Delta* $\delta$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 - 2x - 5 = 0$  .... ??? .... 2

(b)  $-x^2 + 4x - 4 = 0$  ... ??? ... 2


(c)  $f(x) = -8x^2 + 3x - 9$  ???  $-3/16$

(d)  $f(x) = x^2 - 4x + 4$  .. ??? .. -2

(e)  $x^2 - 5x + 4 = 0$  .... ??? .... 7

(f)  $2x^2 - x - 15 = 0$  .. ??? ..  $-11/2$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Delta* $\delta$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-6x^2 + x - 2 = 0$  ... ??? ... 0

(b)  $2x^2 - 7x + 5 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = -3x^2 + x + 8$  . ??? .  $1/6$

(d)  $f(x) = -5x^2 + 8x + 3$  ???  $47/10$

(e)  $-x^2 + 7x + 8 = 0$  ... ??? ... 10

(f)  $-3x^2 - 8x - 5 = 0$  . ??? .  $-2/3$

**4.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Epsilon* $\epsilon$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-5x^2 + x + 1 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $-2x^2 - 7x - 3 = 0$  .. ??? .. 0
- (c)  $f(x) = -3x^2 - 2x + 5$  ???  $1/3$
- (d)  $f(x) = 6x^2 + 9x - 8$  ???  $-59/8$
- (e)  $-x^2 - 5x + 6 = 0$  .. ??? .. -5
- (f)  $2x^2 + 3x - 5 = 0$  .. ??? ..  $7/2$

**1.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Epsilon* $\epsilon$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-4x^2 + 4x + 2 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $2x^2 + x - 6 = 0$  ... ??? ... 1
- (c)  $f(x) = -4x^2 + 6x - 8$  ???  $3/4$
- (d)  $f(x) = 3x^2 + 3x + 6$  ???  $9/4$
- (e)  $3x^2 - 6x - 9 = 0$  .. ??? .. -1
- (f)  $4x^2 + 12x + 5 = 0$  . ??? . -3

**2.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Epsilon* $\epsilon$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-4x^2 - 5x + 6 = 0$  .. ??? .. 0
- (b)  $-x^2 + 6x + 5 = 0$  .. ??? .. 2
- (c)  $f(x) = 2x^2 - 9x - 2$  ???  $-9/4$
- (d)  $f(x) = 7x^2 - 3x + 1$  ???  $5/28$
- (e)  $-8x^2 + 8x + 16 = 0$  . ??? . 0
- (f)  $-24x^2 + 14x - 2 = 0$  ???  $7/12$

**3.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Epsilon* $\epsilon$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-2x^2 + x + 3 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $4x^2 + 2x + 1 = 0$  ... ??? ... 0
- (c)  $f(x) = -5x^2 - x - 2$  ???  $-1/10$
- (d)  $f(x) = 9x^2 + 3x + 3$  . ??? .  $5/4$
- (e)  $2x^2 + 16x + 24 = 0$  .. ??? .. -9
- (f)  $2x^2 - 9x + 4 = 0$  .. ??? ..  $-7/2$

**4.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $2x^2 + 6x - 1 = 0$  ... ??? ... 1

(b)  $-2x^2 - 4x + 4 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 2x^2 - 6x + 1$  ???  $-3/2$

(d)  $f(x) = -x^2 - 7x + 9$  ???  $67/4$

(e)  $x^2 - 11x + 30 = 0$  . ??? . 11

(f)  $-x^2 - 7x - 6 = 0$  . ??? .  $-7$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $3x^2 + 4x + 1 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-5x^2 - 4x + 2 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = -5x^2 - 7x + 2$  ???  $7/10$

(d)  $f(x) = 6x^2 + 4x + 1$  ???  $-1/6$

(e)  $-3x^2 + 12x - 9 = 0$  .. ??? .. 3

(f)  $-8x^2 + 2x + 6 = 0$  . ??? .  $-7/4$

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-6x^2 - 4x + 4 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $2x^2 + 4x - 1 = 0$  ... ??? ... 1


(c)  $f(x) = -2x^2 + 5x - 4$  ???  $5/4$

(d)  $f(x) = -2x^2 - 5x + 6$  ???  $49/8$

(e)  $3x^2 - 9x - 30 = 0$  .. ??? .. 4

(f)  $-3x^2 + 7x - 4 = 0$  .. ??? ..  $7/3$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Zeta* ζ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-3x^2 + 7x + 8 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $-9x^2 - x + 1 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = x^2 - 7x + 3$  ???  $-7/2$

(d)  $f(x) = -2x^2 + 6x - 6$  ???  $3/2$

(e)  $x^2 + 7x + 12 = 0$  .. ??? ..  $-6$

(f)  $-2x^2 - 12x - 16 = 0$  ???  $-2$

**4.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Eta* $\eta$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 - 2x + 1 = 0$  .... ??? .... 2

(b)  $-2x^2 - 4x - 4 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = 4x^2 + 4x - 8$  ???  $-1/2$

(d)  $f(x) = 2x^2 - 7x + 4$  ???  $-17/8$

(e)  $5x^2 - 5x - 60 = 0$  .. ??? .. -2

(f)  $-3x^2 - 17x - 24 = 0$  ???  $-17/3$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Eta* $\eta$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $2x^2 + x + 5 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $x^2 + 7x - 8 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 4x^2 + 4x - 3$  ???  $1/2$

(d)  $f(x) = -x^2 - 6x - 2$  ??? 8

(e)  $-x^2 + x + 30 = 0$  . ??? . -1

(f)  $6x^2 + 7x - 5 = 0$  . ??? .  $-7/6$

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Eta* $\eta$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $3x^2 - 2x - 1 = 0$  .. ??? .. 1

(b)  $2x^2 - 2x - 1 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 6x^2 - 7x + 1$  ???  $7/12$

(d)  $f(x) = x^2 - 8x + 1$  ???  $-31/2$

(e)  $5x^2 + 15x + 10 = 0$  . ??? . -3

(f)  $-2x^2 + 6x - 4 = 0$  . ??? . 3

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Eta* $\eta$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $2x^2 + 6x - 6 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $-2x^2 - 2x - 7 = 0$  . ??? . 2


(c)  $f(x) = 8x^2 - 4x - 1$  ???  $1/4$

(d)  $f(x) = 2x^2 - 2x - 1$  ??? -1

(e)  $2x^2 - 16x + 30 = 0$  . ??? . 8

(f)  $x^2 + 10x + 16 = 0$  .. ??? .. 6

**4.**



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Theta*  $\theta$  -i

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $7x^2 + 3x + 1 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $-5x^2 - 6x + 8 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 5x^2 - 2x - 2$  ???  $-1/5$

(d)  $f(x) = 5x^2 - 5x + 1$  ???  $-3/4$

(e)  $x^2 + x - 2 = 0$  ... ??? ... -1

(f)  $-8x^2 + 4x + 4 = 0$  ???  $-3/2$

1.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Theta*  $\theta$  -ii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $4x^2 + 5x - 2 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-x^2 - 4x - 6 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 3x^2 - 5x - 3$  ???  $-5/6$

(d)  $f(x) = 9x^2 - 8x - 8$  ???  $-52/9$

(e)  $x^2 - 3x - 28 = 0$  ... ??? ... 0

(f)  $2x^2 + 7x + 5 = 0$  .. ??? ..  $-3/2$

2.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Theta*  $\theta$  -iii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $4x^2 + 5x - 2 = 0$  .... ??? .... 2

(b)  $2x^2 + 7x + 5 = 0$  .... ??? .... 0


(c)  $f(x) = -8x^2 - 9x + 4$  ???  $-9/16$

(d)  $f(x) = -5x^2 + 2x - 1$  ???  $-3/10$

(e)  $x^2 - 9x + 20 = 0$  .... ??? .... 9

(f)  $20x^2 - 3x - 2 = 0$  .. ??? ..  $3/20$

3.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Theta*  $\theta$  -iv

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $2x^2 - 3x + 2 = 0$  ... ??? ... 0

(b)  $-2x^2 - 8x - 8 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = -7x^2 - 3x - 3$  ???  $3/14$

(d)  $f(x) = 5x^2 - 6x - 1$  ???  $-23/10$

(e)  $-x^2 - x + 6 = 0$  ... ??? ... -3

(f)  $18x^2 - 9x + 1 = 0$  .. ??? ..  $1/6$

4.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Iota* $\iota$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-3x^2 - 2x + 7 = 0$  .. ??? .. 1

(b)  $2x^2 - 2x + 6 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = -2x^2 - 4x - 3$  ??? -1

(d)  $f(x) = -8x^2 - 5x - 1$  ???  $9/32$

(e)  $-2x^2 - 8x + 10 = 0$  . ??? . -2

(f)  $4x^2 + 6x + 2 = 0$  .. ??? ..  $-3/2$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Iota* $\iota$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-4x^2 + 7x - 2 = 0$  .. ??? .. 1

(b)  $-6x^2 + 4x + 6 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = -5x^2 + 2x + 3$  ???  $-1/5$

(d)  $f(x) = 6x^2 - x - 1$  ???  $-25/24$

(e)  $4x^2 + 28x + 48 = 0$  .. ??? .. -8

(f)  $10x^2 + 16x + 6 = 0$  . ??? .  $-8/5$

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Iota* $\iota$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $3x^2 + 4x - 7 = 0$  .. ??? .. 1

(b)  $-3x^2 - 3x - 9 = 0$  . ??? . 0


(c)  $f(x) = x^2 + 6x + 3$  . ??? . 3

(d)  $f(x) = 4x^2 + 4x - 2$  ??? -2

(e)  $-x^2 - x + 20 = 0$  . ??? . -1

(f)  $8x^2 - 12x + 4 = 0$  . ??? .  $3/2$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Iota* $\iota$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-2x^2 + 8x + 6 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $-4x^2 + 2x - 3 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = -4x^2 + 7x + 4$  ???  $-7/8$

(d)  $f(x) = -2x^2 + 2x - 4$  ???  $-3/2$

(e)  $-4x^2 + 8x + 12 = 0$  .. ??? .. 5

(f)  $-16x^2 + 12x - 2 = 0$  ???  $-1/4$

**4.**



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Kappa* κ -i

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $6x^2 - x - 5 = 0$  .... ??? .... 2

(b)  $-2x^2 + 3x + 4 = 0$  ... ??? ... 1


(c)  $f(x) = -6x^2 - 2x + 6$  ??? 1/6

(d)  $f(x) = -4x^2 + 5x - 1$  ??? 17/16

(e)  $2x^2 + 10x - 28 = 0$  .. ??? .. -5

(f)  $2x^2 - 9x + 4 = 0$  ... ??? ... 7/2

1.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Kappa* κ -ii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $2x^2 - 8x + 3 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $x^2 + 4x + 4 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = -5x^2 + 6x + 5$  ??? 3/5

(d)  $f(x) = 3x^2 + 6x + 3$  . ??? . 0

(e)  $-2x^2 + 2x + 4 = 0$  .. ??? .. -1

(f)  $-18x^2 + 15x - 3 = 0$  ??? -1/6

2.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Kappa* κ -iii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-3x^2 + 2x + 6 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $2x^2 - 4x + 7 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = 5x^2 + 5x - 4$  ??? -1/2

(d)  $f(x) = x^2 + 4x - 3$  ??? -11/2

(e)  $x^2 - 4x - 21 = 0$  .. ??? .. 4

(f)  $15x^2 - 2x - 1 = 0$  ??? -8/15

3.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Kappa* κ -iv

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-7x^2 - x - 4 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $-7x^2 + x - 1 = 0$  .. ??? .. 1


(c)  $f(x) = -5x^2 + 4x - 4$  ??? 2/5

(d)  $f(x) = 2x^2 + 8x + 2$  ??? -7

(e)  $x^2 + x - 6 = 0$  ... ??? ... -1

(f)  $-6x^2 - 7x - 1 = 0$  . ??? . 5/6

4.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Lambda* λ -i

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(b) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-6x^2 + 9x + 5 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $-2x^2 - x + 1 = 0$  ... ??? ... 0

(c)  $f(x) = -6x^2 - 2x - 6$  ???  $-1/6$

(d)  $f(x) = 2x^2 + 2x - 9$  . ??? .  $-5$

(e)  $-2x^2 - 16x - 24 = 0$  . ??? .  $-8$

(f)  $5x^2 + 3x - 2 = 0$  .. ??? ..  $-7/5$

1.

a

f

b

e

c

d

Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Lambda* λ -ii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(b) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-3x^2 + 2x + 3 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $-2x^2 - 8x + 8 = 0$  .. ??? .. 2

(c)  $f(x) = -5x^2 + 5x - 7$  ???  $1/2$

(d)  $f(x) = -x^2 - 6x - 2$  . ??? . 8

(e)  $-x^2 + 3x - 2 = 0$  .. ??? .. 1

(f)  $-8x^2 + 4x + 4 = 0$  . ??? .  $3/2$

2.

a

f

b

e

c

d

Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Lambda* λ -iii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(b) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-2x^2 + 5x + 3 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $5x^2 - 2x + 6 = 0$  ... ??? ... 2

(c)  $f(x) = -7x^2 + 6x - 7$  ???  $-3/7$

(d)  $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$  ???  $-5/6$

(e)  $2x^2 + 2x - 24 = 0$  .. ??? ..  $-1$

(f)  $10x^2 + 16x + 6 = 0$  .. ??? ..  $2/5$

3.

a

f

b

e

c

d

Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Lambda* λ -iv

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(b) Zistite počet riešení rovnice v ℝ.

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $8x^2 + 8x + 1 = 0$  ... ??? ... 0

(b)  $-4x^2 - 7x - 6 = 0$  .. ??? .. 0

(c)  $f(x) = -3x^2 - 4x - 3$  ???  $2/3$

(d)  $f(x) = -4x^2 + 2x + 6$  ???  $13/4$

(e)  $2x^2 - 10x + 12 = 0$  .. ??? .. 5

(f)  $-x^2 + 11x - 30 = 0$  . ??? . 11

4.

a

f

b

e

c

d

Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Mu \mu$ -i

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-6x^2 + 3x - 7 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $x^2 - 7x + 1 = 0$  .... ??? .... 2


(c)  $f(x) = -2x^2 + 5x - 4$  ???  $-5/4$

(d)  $f(x) = 4x^2 - x + 1$  . ??? .  $7/16$

(e)  $-3x^2 - 12x - 9 = 0$  . ??? . -3

(f)  $-7x^2 + 9x - 2 = 0$  .. ??? ..  $9/7$

1.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Mu \mu$ -ii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $6x^2 - 3x - 1 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $-3x^2 - 4x - 2 = 0$  . ??? . 0


(c)  $f(x) = 2x^2 - 5x + 5$  ???  $-5/4$

(d)  $f(x) = -x^2 + 3x - 4$  ???  $1/4$

(e)  $-2x^2 + 2x + 4 = 0$  .. ??? .. 2

(f)  $-2x^2 + 6x + 20 = 0$  . ??? . 3

2.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Mu \mu$ -iii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-5x^2 + 2x - 1 = 0$  . ??? . 0

(b)  $-6x^2 + 6x + 8 = 0$  . ??? . 2


(c)  $f(x) = 4x^2 - 4x + 3$  ???  $1/2$

(d)  $f(x) = -x^2 - 8x - 8$  ??? 12

(e)  $-2x^2 + 6x + 20 = 0$  . ??? . 0

(f)  $6x^2 + 5x - 4 = 0$  . ??? .  $11/6$

3.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Mu \mu$ -iv

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-x^2 - x + 4 = 0$  .... ??? .... 2

(b)  $-x^2 - 3x + 8 = 0$  ... ??? ... 1


(c)  $f(x) = 5x^2 + 2x + 7$  . ??? .  $-1/5$

(d)  $f(x) = -4x^2 + 9x + 2$  ???  $97/16$

(e)  $x^2 + 15x + 54 = 0$  .. ??? .. -12

(f)  $2x^2 - 13x + 20 = 0$  . ??? .  $13/2$

4.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Nu \nu$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $7x^2 - 3x - 4 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $x^2 - x + 5 = 0$  .... ??? .... 0


(c)  $f(x) = 4x^2 + 6x + 2$  ???  $3/4$

(d)  $f(x) = 7x^2 - 2x - 2$  ???  $-8/7$

(e)  $x^2 - 4x - 12 = 0$  .. ??? .. 4

(f)  $-6x^2 - 4x + 2 = 0$  ???  $-2/3$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Nu \nu$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 + 2x + 4 = 0$  ... ??? ... 0

(b)  $2x^2 - 4x + 3 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 4x^2 - 7x + 1$  ???  $-7/8$

(d)  $f(x) = x^2 - 8x + 3$  ???  $-29/2$

(e)  $x^2 + x - 2 = 0$  .... ??? .... 2

(f)  $12x^2 - 2x - 2 = 0$  . ??? .  $-5/6$

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Nu \nu$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-3x^2 - 5x + 7 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $3x^2 - 6x + 2 = 0$  ... ??? ... 2


(c)  $f(x) = -3x^2 + x - 1$  ???  $1/6$

(d)  $f(x) = -5x^2 + 5x + 9$  ???  $23/4$

(e)  $x^2 + 3x - 4 = 0$  ... ??? ... -3

(f)  $-4x^2 + 2x + 12 = 0$  ???  $-7/2$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Nu \nu$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $6x^2 + 2x - 4 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $3x^2 + 4x + 7 = 0$  ... ??? ... 2


(c)  $f(x) = 6x^2 - 6x - 3$  ???  $1/2$

(d)  $f(x) = 6x^2 - 5x + 5$  ???  $35/24$

(e)  $4x^2 + 20x + 16 = 0$  . ??? . -5

(f)  $4x^2 + 4x - 8 = 0$  ... ??? ... 3

**4.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina Xi ξ -i

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-2x^2 - 4x - 1 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $4x^2 - x + 3 = 0$  .... ??? .... 1
- (c)  $f(x) = -7x^2 - 9x - 7$  ??? 9/14
- (d)  $f(x) = -2x^2 - 3x + 6$  ??? 33/8
- (e)  $-x^2 + 10x - 21 = 0$  . ??? . 10
- (f)  $-4x^2 + 4x + 8 = 0$  .. ??? .. 1

1.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina Xi ξ -ii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-3x^2 + 4x + 7 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $x^2 + x + 5 = 0$  .... ??? .... 0
- (c)  $f(x) = -4x^2 - 7x + 3$  ??? -7/8
- (d)  $f(x) = -x^2 + 3x + 3$  ??? 15/4
- (e)  $-2x^2 + 2x + 12 = 0$  .. ??? .. 1
- (f)  $4x^2 + 2x - 12 = 0$  .. ??? .. 7/2

2.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina Xi ξ -iii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $5x^2 + 3x - 1 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $-x^2 + 2x + 1 = 0$  .. ??? .. 1
- (c)  $f(x) = -2x^2 - 4x + 3$  ??? 1
- (d)  $f(x) = 6x^2 - 2x - 1$  ??? -2/3
- (e)  $-2x^2 - 2x + 4 = 0$  . ??? . -3
- (f)  $6x^2 + 2x - 4 = 0$  . ??? . -5/3

3.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina Xi ξ -iv

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-4x^2 - 6x - 2 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $3x^2 - 2x + 5 = 0$  ... ??? ... 2
- (c)  $f(x) = -4x^2 - 5x + 1$  ??? -5/8
- (d)  $f(x) = 4x^2 + 2x - 7$  ??? -15/4
- (e)  $4x^2 - 16x + 12 = 0$  .. ??? .. 7
- (f)  $-4x^2 - 13x - 10 = 0$  ??? -3/4

4.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Omicron o* -i

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-2x^2 + 8x + 1 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $-3x^2 + 7x - 8 = 0$  ... ??? ... 0
- (c)  $f(x) = -2x^2 + x + 8$  . ??? .  $1/4$
- (d)  $f(x) = -6x^2 - 2x - 2$  ???  $-11/6$
- (e)  $-x^2 - 4x - 3 = 0$  ... ??? ... -5
- (f)  $8x^2 + 2x - 1 = 0$  ... ??? ...  $3/4$

1.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Omicron o* -ii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $9x^2 + 4x + 6 = 0$  .... ??? .... 0
- (b)  $-x^2 + 3x + 6 = 0$  .... ??? .... 2
- (c)  $f(x) = 6x^2 + 4x - 3$  . ??? .  $-1/3$
- (d)  $f(x) = -9x^2 - 2x - 3$  ???  $-25/18$
- (e)  $-4x^2 + 8x + 12 = 0$  ... ??? ... 4
- (f)  $-x^2 - 11x - 30 = 0$  ... ??? ... 1

2.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Omicron o* -iii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $2x^2 + 6x - 3 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $-4x^2 - x - 4 = 0$  ... ??? ... 1
- (c)  $f(x) = -6x^2 - 9x - 2$  ???  $3/4$
- (d)  $f(x) = -5x^2 + 6x + 6$  ???  $24/5$
- (e)  $-4x^2 + 8x + 12 = 0$  .. ??? .. 1
- (f)  $10x^2 - 15x + 5 = 0$  . ??? .  $3/2$

3.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Omicron o* -iv

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-9x^2 + x + 2 = 0$  ... ??? ... 1
- (b)  $3x^2 + x - 2 = 0$  .... ??? .... 2
- (c)  $f(x) = -5x^2 + 3x + 4$  ???  $-3/10$
- (d)  $f(x) = -4x^2 + 6x - 2$  . ??? .  $5/4$
- (e)  $-x^2 + 16x - 63 = 0$  .. ??? .. 19
- (f)  $-2x^2 + 6x - 4 = 0$  ... ??? ... 3

4.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Pi \pi$ -i

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 + 2x - 1 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-9x^2 - 2x - 2 = 0$  .. ??? .. 1


(c)  $f(x) = -x^2 - 8x - 3$  . ??? . 4

(d)  $f(x) = -2x^2 - 2x + 3$  ???  $7/2$

(e)  $2x^2 + 16x + 14 = 0$  . ??? . -6

(f)  $4x^2 + 2x - 6 = 0$  . ??? .  $-1/2$

1.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Pi \pi$ -ii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-x^2 + 2x + 2 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $6x^2 + 2x - 2 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = 5x^2 - 8x + 1$  ???  $-4/5$

(d)  $f(x) = 4x^2 - 4x + 3$  ???  $1/2$

(e)  $5x^2 + 25x + 30 = 0$  . ??? . -5

(f)  $-6x^2 - 10x - 4 = 0$  ???  $1/3$

2.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Pi \pi$ -iii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $5x^2 - 4x + 8 = 0$  ... ??? ... 0

(b)  $-2x^2 - x + 5 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 4x^2 + 8x - 7$  ??? -1

(d)  $f(x) = 8x^2 - 7x + 3$  ???  $-1/32$

(e)  $x^2 - 4x - 5 = 0$  ... ??? ... 6

(f)  $8x^2 - 12x + 4 = 0$  . ??? .  $-1/2$

3.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $Pi \pi$ -iv

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $7x^2 - 3x - 1 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $5x^2 - 5x + 1 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = 5x^2 + 3x + 9$  ???  $-3/10$

(d)  $f(x) = -x^2 + 4x - 1$  ???  $7/2$

(e)  $-3x^2 - 15x - 18 = 0$  ??? -5

(f)  $6x^2 + 2x - 4 = 0$  .. ??? ..  $5/3$

4.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* $\rho$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-x^2 - 3x - 8 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-6x^2 - 5x + 4 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = -3x^2 + 4x + 1$  ???  $-2/3$

(d)  $f(x) = 4x^2 + 5x + 1$  ???  $-17/16$

(e)  $4x^2 + 20x + 16 = 0$  .. ??? .. -8

(f)  $12x^2 + 10x + 2 = 0$  . ??? .  $-5/6$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* $\rho$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $2x^2 + 4x - 3 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-x^2 - 3x - 3 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = 8x^2 - 7x + 5$  ???  $-7/16$

(d)  $f(x) = x^2 - 4x - 7$  ???  $-15/2$

(e)  $-6x^2 + 18x - 12 = 0$  . ??? . 0

(f)  $-28x^2 - 15x - 2 = 0$  ???  $1/28$

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* $\rho$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-5x^2 - 3x + 3 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $5x^2 + 6x - 7 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = 5x^2 - 4x - 5$  ???  $-2/5$

(d)  $f(x) = 6x^2 - 2x + 2$  ???  $5/6$

(e)  $-x^2 - 5x + 6 = 0$  .. ??? .. -3

(f)  $2x^2 + x - 3 = 0$  .. ??? ..  $-1/2$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Rho* $\rho$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 + 5x - 7 = 0$  ... ??? ... 1

(b)  $-2x^2 - 2x - 7 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = -2x^2 - x + 1$  ???  $-1/4$

(d)  $f(x) = -2x^2 - 8x + 2$  ??? 9

(e)  $2x^2 + 12x + 16 = 0$  . ??? . -7

(f)  $4x^2 - 6x + 2 = 0$  .. ??? ..  $3/2$

**4.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Sigma* $\sigma$ -i

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $7x^2 + 5x + 4 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$

(b)  $-5x^2 + 6x + 5 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$


(c)  $f(x) = -x^2 - 3x - 2 \quad ??? \quad -3/2$

(d)  $f(x) = 4x^2 - x + 6 \quad ??? \quad 47/16$

(e)  $-x^2 + 6x - 8 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 6$

(f)  $6x^2 + x - 12 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 17/6$

1.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Sigma* $\sigma$ -ii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-x^2 - 5x + 4 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2$

(b)  $-6x^2 - x - 4 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 0$


(c)  $f(x) = x^2 + x - 6 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1/2$

(d)  $f(x) = -4x^2 + x + 5 \quad ??? \quad 41/16$

(e)  $x^2 + x - 30 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1$

(f)  $8x^2 + 10x + 2 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 3/4$

2.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Sigma* $\sigma$ -iii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-x^2 - 5x + 7 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2$

(b)  $5x^2 + 5x - 2 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 1$


(c)  $f(x) = x^2 + 7x + 9 \quad ??? \quad -7/2$

(d)  $f(x) = -2x^2 - 3x - 2 \quad ??? \quad 1/8$

(e)  $x^2 + 7x + 12 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -7$

(f)  $12x^2 - 4x - 1 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2/3$

3.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Sigma* $\sigma$ -iv

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $5x^2 - 5x - 4 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2$

(b)  $-5x^2 - 8x + 7 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad 2$


(c)  $f(x) = -3x^2 + 9x - 4 \quad ??? \quad 3/2$

(d)  $f(x) = -6x^2 + x - 1 \quad ??? \quad -11/24$

(e)  $-3x^2 - 15x - 12 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -5$

(f)  $-21x^2 + 2x + 3 = 0 \quad \dots \quad ??? \quad \dots \quad -16/21$

4.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Tau* $\tau$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-5x^2 + 2x - 1 = 0$  .... ??? .... 0

(b)  $7x^2 + 5x + 1 = 0$  ..... ??? ..... 0


(c)  $f(x) = 4x^2 + 4x + 1$  .. ??? ..  $-1/2$

(d)  $f(x) = -6x^2 - 5x - 6$  ???  $-119/24$

(e)  $3x^2 - 3x - 18 = 0$  .... ??? .... 4

(f)  $-10x^2 + 6x + 4 = 0$  .. ??? ..  $-7/5$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Tau* $\tau$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-4x^2 + 5x + 1 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $x^2 - 3x - 5 = 0$  .... ??? .... 0


(c)  $f(x) = 7x^2 + x - 6$  . ??? .  $-1/14$

(d)  $f(x) = 7x^2 + 3x - 4$  ???  $-121/28$

(e)  $-x^2 + 9x - 14 = 0$  ... ??? ... 9

(f)  $14x^2 - x - 4 = 0$  .. ??? ..  $-15/14$

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Tau* $\tau$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-9x^2 - 4x - 1 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $x^2 - 7x - 1 = 0$  ... ??? ... 1


(c)  $f(x) = x^2 + 9x - 8$  ???  $-9/2$

(d)  $f(x) = 3x^2 + 8x - 2$  ???  $-19/3$

(e)  $x^2 - 4x - 5 = 0$  ... ??? ... 4

(f)  $x^2 + 7x + 6 = 0$  .. ??? ..  $-5$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Tau* $\tau$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-8x^2 - 2x - 7 = 0$  . ??? . 0

(b)  $-4x^2 + 5x + 6 = 0$  . ??? . 2


(c)  $f(x) = -x^2 + 7x - 8$  ???  $7/2$

(d)  $f(x) = 3x^2 + x + 3$  ???  $17/12$

(e)  $-x^2 - 9x - 18 = 0$  . ??? .  $-9$

(f)  $2x^2 + 2x - 12 = 0$  .. ??? .. 5

**4.**



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Upsilon v* -i

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-2x^2 + 4x - 8 = 0$  .. ??? .. 0

(b)  $9x^2 + 3x - 7 = 0$  ... ??? ... 2


(c)  $f(x) = 4x^2 - 2x + 2$  . ??? .  $1/4$

(d)  $f(x) = 4x^2 + 8x - 5$  ???  $-13/2$

(e)  $x^2 + 7x - 8 = 0$  ... ??? ... -7

(f)  $-2x^2 + x + 36 = 0$  . ??? .  $17/2$

1.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Upsilon v* -ii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-3x^2 + 6x + 2 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-3x^2 - 6x + 2 = 0$  ... ??? ... 1


(c)  $f(x) = -5x^2 + 8x + 3$  ???  $4/5$

(d)  $f(x) = -4x^2 + x - 1$  ???  $-15/16$

(e)  $x^2 + 12x + 35 = 0$  .. ??? .. -12

(f)  $4x^2 - 3x - 7 = 0$  ... ??? ...  $3/4$

2.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Upsilon v* -iii

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-6x^2 + 6x + 2 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $5x^2 + 7x + 3 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$  ???  $-1/3$

(d)  $f(x) = -2x^2 - 4x + 3$  ???  $7/2$

(e)  $x^2 + 3x + 2 = 0$  ... ??? ... -6

(f)  $6x^2 - 4x - 2 = 0$  .. ??? ..  $4/3$

3.



Braillove písmeno

Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Upsilon v* -iv

Meno:

- (a) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(b) Zistite počet riešení rovnice v  $\mathbb{R}$ .

(c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.
- (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly.

(e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

(f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.

- (a)  $-6x^2 - x - 2 = 0$  .... ??? .... 0

(b)  $x^2 - 3x - 4 = 0$  .... ??? .... 0


(c)  $f(x) = x^2 - 3x + 3$  .. ??? ..  $-3/2$

(d)  $f(x) = -5x^2 - 7x + 8$  ???  $129/20$

(e)  $2x^2 + 8x + 6 = 0$  .... ??? .... -3

(f)  $5x^2 + 13x + 6 = 0$  ... ??? ...  $7/5$

4.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $\Phi$ -i

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $2x^2 - x + 2 = 0$  .... ??? .... 0

(b)  $x^2 + 8x + 4 = 0$  .... ??? .... 0


(c)  $f(x) = -5x^2 + 4x + 1$  ???  $-2/5$

(d)  $f(x) = 8x^2 + 2x + 2$  . ??? .  $7/8$

(e)  $-3x^2 - 3x + 6 = 0$  .. ??? .. -1

(f)  $5x^2 + 3x - 14 = 0$  .. ??? ..  $17/5$

1.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $\Phi$ -ii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $6x^2 + 4x + 8 = 0$  ... ??? ... 0

(b)  $-6x^2 + 4x + 1 = 0$  .. ??? .. 2


(c)  $f(x) = -2x^2 - 2x - 8$  ???  $-1/2$

(d)  $f(x) = -x^2 - 2x + 1$  . ??? .  $3/2$

(e)  $4x^2 + 12x + 8 = 0$  .. ??? .. -5

(f)  $4x^2 - 3x - 1 = 0$  .. ??? ..  $-5/4$

2.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $\Phi$ -iii

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $4x^2 - x + 7 = 0$  .... ??? .... 0

(b)  $-7x^2 - x + 4 = 0$  ... ??? ... 0


(c)  $f(x) = 3x^2 + 3x + 5$  . ??? .  $1/2$

(d)  $f(x) = -3x^2 + 7x + 2$  ???  $73/12$

(e)  $5x^2 - 20x + 15 = 0$  .. ??? .. 5

(f)  $-48x^2 + 2x + 1 = 0$  . ??? .  $7/24$

3.



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina $\Phi$ -iv

Meno:

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 - 5x - 6 = 0$  ... ??? ... 2

(b)  $-3x^2 + 5x + 1 = 0$  .. ??? .. 1


(c)  $f(x) = -4x^2 + 2x + 6$  ???  $1/4$

(d)  $f(x) = x^2 + 5x + 7$  ???  $-11/4$

(e)  $2x^2 + 2x - 40 = 0$  .. ??? .. -1

(f)  $5x^2 + 11x + 2 = 0$  ???  $-11/5$

4.



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Chi* $\chi$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $5x^2 - 6x + 2 = 0$  ... ??? ... 0
- (b)  $-5x^2 + 3x + 1 = 0$  .. ??? .. 2
- (c)  $f(x) = -8x^2 + 7x - 9$  ???  $7/16$
- (d)  $f(x) = x^2 - 7x - 4$  ???  $-65/4$
- (e)  $-5x^2 + 5x + 10 = 0$  . ??? . -1
- (f)  $4x^2 - 10x + 4 = 0$  .. ??? ..  $3/2$

**1.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Chi* $\chi$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $3x^2 - 4x + 3 = 0$  .... ??? .... 0
- (b)  $-4x^2 + x - 7 = 0$  ... ??? ... 2
- (c)  $f(x) = -7x^2 - 3x + 4$  ???  $-3/14$
- (d)  $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$  . ??? .  $-3/2$
- (e)  $x^2 - 3x - 40 = 0$  .... ??? .... 3
- (f)  $-10x^2 - 3x + 1 = 0$  . ??? .  $7/10$

**2.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Chi* $\chi$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $x^2 - 8x + 2 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $-5x^2 - 7x - 1 = 0$  . ??? . 0
- (c)  $f(x) = 2x^2 - 3x - 3$  ???  $-3/4$
- (d)  $f(x) = 3x^2 + 6x - 3$  ???  $-9/2$
- (e)  $x^2 - 10x + 24 = 0$  . ??? . 10
- (f)  $9x^2 + 3x - 6 = 0$  . ??? .  $-1/3$

**3.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Chi* $\chi$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-5x^2 - 3x - 2 = 0$  .. ??? .. 0
- (b)  $3x^2 + 2x + 3 = 0$  ... ??? ... 2
- (c)  $f(x) = -8x^2 - 2x + 8$  ???  $1/8$
- (d)  $f(x) = 2x^2 - 6x - 7$  ??? -8
- (e)  $-6x^2 - 30x - 24 = 0$  ??? -4
- (f)  $2x^2 + 3x - 9 = 0$  .. ??? ..  $9/2$

**4.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Psi ψ* -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $4x^2 + x + 4 = 0$  .... ??? .... 1

(b)  $-2x^2 + 6x - 7 = 0$  .. ??? .. 0


(c)  $f(x) = -x^2 + 8x - 2$  . ??? . 4

(d)  $f(x) = 8x^2 - 3x - 3$  ???  $-57/32$

(e)  $-5x^2 + 30x - 40 = 0$  . ??? . 8

(f)  $3x^2 + 11x + 6 = 0$  . ??? .  $-11/3$

**1.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Psi ψ* -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $x^2 + x - 8 = 0$  ..... ??? ..... 2

(b)  $6x^2 - 2x - 1 = 0$  .... ??? .... 2


(c)  $f(x) = 4x^2 - 5x + 2$  . ??? .  $5/8$

(d)  $f(x) = -7x^2 + x - 6$  ???  $-83/28$

(e)  $-2x^2 - 10x - 8 = 0$  .. ??? .. -6

(f)  $-x^2 - 8x + 9 = 0$  ... ??? ... 10

**2.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Psi ψ* -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $-3x^2 - 3x + 6 = 0$  . ??? . 2

(b)  $-3x^2 + 9x - 1 = 0$  . ??? . 1


(c)  $f(x) = 2x^2 - 8x - 4$  ??? 2

(d)  $f(x) = 3x^2 + 4x + 7$  ???  $13/6$

(e)  $6x^2 - 42x + 72 = 0$  . ??? . 7

(f)  $6x^2 + 5x - 1 = 0$  . ??? .  $-7/6$

**3.**



Braillove písmeno

## Kvadratická rovnica a funkcia, skupina *Psi ψ* -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

(a)  $2x^2 - 7x - 1 = 0$  .. ??? .. 2

(b)  $-5x^2 + x + 2 = 0$  . ??? . 1


(c)  $f(x) = 4x^2 - 3x - 5$  ???  $3/8$

(d)  $f(x) = 2x^2 - x + 3$  ???  $11/8$

(e)  $-x^2 + 8x - 7 = 0$  . ??? . 8

(f)  $4x^2 + 2x - 12 = 0$  ???  $-1/2$

**4.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* $\omega$ -i

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $5x^2 - x - 2 = 0$  .... ??? .... 2
- (b)  $7x^2 + x + 2 = 0$  .... ??? .... 0
- (c)  $f(x) = -8x^2 + 4x + 6$  ???  $-1/4$
- (d)  $f(x) = 2x^2 + 3x - 7$  ???  $-37/8$
- (e)  $5x^2 + 10x - 40 = 0$  .. ??? .. -2
- (f)  $12x^2 - 10x + 2 = 0$  . ??? .  $-1/6$

**1.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* $\omega$ -ii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $-7x^2 - 2x - 7 = 0$  .. ??? .. 0
- (b)  $2x^2 + 2x - 1 = 0$  ... ??? ... 2
- (c)  $f(x) = 2x^2 - 5x - 2$  . ??? .  $5/4$
- (d)  $f(x) = 3x^2 + 7x - 2$  ???  $-61/12$
- (e)  $-4x^2 - 12x + 16 = 0$  . ??? . -4
- (f)  $-4x^2 - 6x - 2 = 0$  .. ??? ..  $1/2$

**2.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* $\omega$ -iii

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $5x^2 + 2x - 3 = 0$  ... ??? ... 2
- (b)  $-4x^2 - 7x - 2 = 0$  .. ??? .. 0
- (c)  $f(x) = -3x^2 - 8x - 4$  ???  $4/3$
- (d)  $f(x) = x^2 + 9x + 1$  ???  $-79/4$
- (e)  $3x^2 + 15x + 12 = 0$  . ??? . -3
- (f)  $2x^2 + 2x - 24 = 0$  .. ??? .. 7

**3.**



Braillove písmeno


## Kvadratická rovnice a funkce, skupina *Omega* $\omega$ -iv

*Meno:*

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (a) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (d) Určte y-ovú súradnicu vrcholu paraboly. |
| (b) Zistite počet riešení rovnice v $\mathbb{R}$ . | (e) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |
| (c) Určte x-ovú súradnicu vrcholu paraboly.        | (f) Vypočítajte súčet riešení rovnice.      |

- (a)  $4x^2 + 5x + 1 = 0$  .. ??? .. 2
- (b)  $2x^2 + 5x + 3 = 0$  .. ??? .. 0
- (c)  $f(x) = 9x^2 + 8x + 3$  ???  $4/9$
- (d)  $f(x) = -x^2 + 8x - 4$  ??? 14
- (e)  $2x^2 - 8x + 6 = 0$  .. ??? .. 4
- (f)  $-8x^2 - 2x + 10 = 0$  ???  $-1/4$

**4.**



Braillove písmeno

# Kvadratická rovnica a funkcia (riešenia)

|            |                    |        |        |                       |                        |                     |                       |
|------------|--------------------|--------|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| $\alpha$   | $i : \mathbf{B}$   | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $1/2\mathbf{X}$   | (d) $-32/3\mathbf{X}$  | (e) $-3\mathbf{X}$  | (f) $5/2\mathbf{X}$   |
|            | $ii : \mathbf{Y}$  | (a) 0✓ | (b) 0✓ | (c) $-1/8\checkmark$  | (d) $9/2\checkmark$    | (e) $-3\mathbf{X}$  | (f) $-1\checkmark$    |
|            | $iii : \mathbf{K}$ | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/14\checkmark$ | (d) $-73/24\mathbf{X}$ | (e) $-6\mathbf{X}$  | (f) $-1/4\mathbf{X}$  |
|            | $iv : \mathbf{Y}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) 1✓                | (d) $-13/2\checkmark$  | (e) 1✓              | (f) $-1/4\checkmark$  |
| $\beta$    | $i : \mathbf{R}$   | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $-1/4\checkmark$  | (d) $39/16\mathbf{X}$  | (e) $-7\checkmark$  | (f) $-7/3\mathbf{X}$  |
|            | $ii : \mathbf{E}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $1/2\mathbf{X}$   | (d) $49/8\mathbf{X}$   | (e) $-13\checkmark$ | (f) $5/4\mathbf{X}$   |
|            | $iii : \mathbf{P}$ | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $5/12\checkmark$  | (d) $-31/5\mathbf{X}$  | (e) 1✓              | (f) $-3/2\checkmark$  |
|            | $iv : \mathbf{A}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-7/12\mathbf{X}$ | (d) $24/5\mathbf{X}$   | (e) 1✓              | (f) $-1/3\mathbf{X}$  |
| $\gamma$   | $i : \mathbf{J}$   | (a) 0✓ | (b) 0✓ | (c) $-1/12\mathbf{X}$ | (d) $49/24\mathbf{X}$  | (e) $-7\checkmark$  | (f) $-5/2\checkmark$  |
|            | $ii : \mathbf{Ó}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/6\mathbf{X}$  | (d) 3✓                 | (e) 11✓             | (f) $3/4\checkmark$   |
|            | $iii : \mathbf{G}$ | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) 3✓                | (d) $145/12\mathbf{X}$ | (e) $-1\checkmark$  | (f) 6✓                |
|            | $iv : \mathbf{A}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $-3/2\mathbf{X}$  | (d) $53/4\mathbf{X}$   | (e) 5✓              | (f) $2/3\mathbf{X}$   |
| $\delta$   | $i : \mathbf{V}$   | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $5/2\checkmark$   | (d) $5/4\checkmark$    | (e) 2✓              | (f) $4/3\mathbf{X}$   |
|            | $ii : \mathbf{L}$  | (a) 0✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/2\checkmark$  | (d) $-89/8\mathbf{X}$  | (e) $-2\mathbf{X}$  | (f) $-7/3\mathbf{X}$  |
|            | $iii : \mathbf{A}$ | (a) 2✓ | (b) 1✓ | (c) $3/16\mathbf{X}$  | (d) 0✓                 | (e) 5✓              | (f) $1/2\mathbf{X}$   |
|            | $iv : \mathbf{K}$  | (a) 0✓ | (b) 2✓ | (c) $1/6\checkmark$   | (d) $31/5\mathbf{X}$   | (e) 7✓              | (f) $-8/3\mathbf{X}$  |
| $\epsilon$ | $i : \mathbf{E}$   | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/3\mathbf{X}$  | (d) $-91/8\mathbf{X}$  | (e) $-5\checkmark$  | (f) $-3/2\mathbf{X}$  |
|            | $ii : \mathbf{M}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $3/4\checkmark$   | (d) $21/4\mathbf{X}$   | (e) 2✓              | (f) $-3\checkmark$    |
|            | $iii : \mathbf{I}$ | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $9/4\mathbf{X}$   | (d) $19/28\mathbf{X}$  | (e) 1✓              | (f) $7/12\checkmark$  |
|            | $iv : \mathbf{L}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $-1/10\checkmark$ | (d) $11/4\mathbf{X}$   | (e) $-8\mathbf{X}$  | (f) $9/2\mathbf{X}$   |
| $\zeta$    | $i : \mathbf{J}$   | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $3/2\mathbf{X}$   | (d) $85/4\mathbf{X}$   | (e) 11✓             | (f) $-7\checkmark$    |
|            | $ii : \mathbf{A}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-7/10\mathbf{X}$ | (d) $1/3\mathbf{X}$    | (e) 4✓              | (f) $1/4\mathbf{X}$   |
|            | $iii : \mathbf{M}$ | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $5/4\checkmark$   | (d) $73/8\mathbf{X}$   | (e) 3✓              | (f) $7/3\checkmark$   |
|            | $iv : \mathbf{A}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $7/2\mathbf{X}$   | (d) $-3/2\mathbf{X}$   | (e) $-7\mathbf{X}$  | (f) $-6\mathbf{X}$    |
| $\eta$     | $i : \mathbf{Ž}$   | (a) 1✓ | (b) 0✓ | (c) $-1/2\checkmark$  | (d) $-17/8\checkmark$  | (e) 1✓              | (f) $-17/3\checkmark$ |
|            | $ii : \mathbf{I}$  | (a) 0✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/2\mathbf{X}$  | (d) 7✓                 | (e) 1✓              | (f) $-7/6\checkmark$  |
|            | $iii : \mathbf{T}$ | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $7/12\checkmark$  | (d) $-15\mathbf{X}$    | (e) $-3\checkmark$  | (f) 3✓                |
|            | $iv : \mathbf{O}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $1/4\checkmark$   | (d) $-3/2\checkmark$   | (e) 8✓              | (f) $-10\mathbf{X}$   |
| $\theta$   | $i : \mathbf{H}$   | (a) 0✓ | (b) 2✓ | (c) $1/5\mathbf{X}$   | (d) $-1/4\mathbf{X}$   | (e) $-1\checkmark$  | (f) $1/2\mathbf{X}$   |
|            | $ii : \mathbf{A}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $5/6\mathbf{X}$   | (d) $-88/9\mathbf{X}$  | (e) 3✓              | (f) $-7/2\mathbf{X}$  |
|            | $iii : \mathbf{N}$ | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-9/16\checkmark$ | (d) $-4/5\mathbf{X}$   | (e) 9✓              | (f) $3/20\checkmark$  |
|            | $iv : \mathbf{A}$  | (a) 0✓ | (b) 1✓ | (c) $-3/14\mathbf{X}$ | (d) $-14/5\mathbf{X}$  | (e) $-1\mathbf{X}$  | (f) $1/2\mathbf{X}$   |
| $\iota$    | $i : \mathbf{S}$   | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $-1\checkmark$    | (d) $-7/32\mathbf{X}$  | (e) $-4\mathbf{X}$  | (f) $-3/2\checkmark$  |
|            | $ii : \mathbf{Ó}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $1/5\mathbf{X}$   | (d) $-25/24\checkmark$ | (e) $-7\mathbf{X}$  | (f) $-8/5\checkmark$  |
|            | $iii : \mathbf{J}$ | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $-3\mathbf{X}$    | (d) $-3\mathbf{X}$     | (e) $-1\checkmark$  | (f) $3/2\checkmark$   |
|            | $iv : \mathbf{A}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $7/8\mathbf{X}$   | (d) $-7/2\mathbf{X}$   | (e) 2✓              | (f) $3/4\mathbf{X}$   |
| $\kappa$   | $i : \mathbf{E}$   | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/6\mathbf{X}$  | (d) $9/16\mathbf{X}$   | (e) $-5\checkmark$  | (f) $9/2\mathbf{X}$   |
|            | $ii : \mathbf{U}$  | (a) 2✓ | (b) 1✓ | (c) $3/5\checkmark$   | (d) 0✓                 | (e) 1✓              | (f) $5/6\mathbf{X}$   |
|            | $iii : \mathbf{R}$ | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $-1/2\checkmark$  | (d) $-7\mathbf{X}$     | (e) 4✓              | (f) $2/15\mathbf{X}$  |
|            | $iv : \mathbf{O}$  | (a) 0✓ | (b) 0✓ | (c) $2/5\checkmark$   | (d) $-6\mathbf{X}$     | (e) $-1\checkmark$  | (f) $-7/6\mathbf{X}$  |
| $\lambda$  | $i : \mathbf{O}$   | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/6\checkmark$  | (d) $-19/2\mathbf{X}$  | (e) $-8\checkmark$  | (f) $-3/5\mathbf{X}$  |
|            | $ii : \mathbf{L}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $1/2\checkmark$   | (d) 7✓                 | (e) 3✓              | (f) $1/2\mathbf{X}$   |
|            | $iii : \mathbf{E}$ | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $3/7\mathbf{X}$   | (d) $-1/3\mathbf{X}$   | (e) $-1\checkmark$  | (f) $-8/5\mathbf{X}$  |
|            | $iv : \mathbf{J}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $-2/3\mathbf{X}$  | (d) $25/4\mathbf{X}$   | (e) 5✓              | (f) 11✓               |
| $\mu$      | $i : \mathbf{F}$   | (a) 0✓ | (b) 2✓ | (c) $5/4\mathbf{X}$   | (d) $15/16\mathbf{X}$  | (e) $-4\mathbf{X}$  | (f) $9/7\checkmark$   |
|            | $ii : \mathbf{I}$  | (a) 2✓ | (b) 0✓ | (c) $5/4\mathbf{X}$   | (d) $-7/4\mathbf{X}$   | (e) 1✓              | (f) 3✓                |
|            | $iii : \mathbf{L}$ | (a) 0✓ | (b) 2✓ | (c) $1/2\checkmark$   | (d) 8✓                 | (e) 3✓              | (f) $-5/6\mathbf{X}$  |
|            | $iv : \mathbf{M}$  | (a) 2✓ | (b) 2✓ | (c) $-1/5\checkmark$  | (d) $113/16\mathbf{X}$ | (e) $-15\mathbf{X}$ | (f) $13/2\checkmark$  |

# Kvadratická rovnica a funkcia (riešenia)

|          |                    |                    |                    |                       |                         |                     |                        |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| $\nu$    | $i : \mathbf{J}$   | (a) 2 $\mathbf{X}$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $-3/4\mathbf{X}$  | (d) $-15/7\mathbf{X}$   | (e) 4 $\checkmark$  | (f) $-2/3\checkmark$   |
|          | $ii : \mathbf{A}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $7/8\mathbf{X}$   | (d) $-13\mathbf{X}$     | (e) $-1\mathbf{X}$  | (f) $1/6\mathbf{X}$    |
|          | $iii : \mathbf{R}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $1/6\checkmark$   | (d) $41/4\mathbf{X}$    | (e) $-3\checkmark$  | (f) $1/2\mathbf{X}$    |
|          | $iv : \mathbf{O}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $1/2\checkmark$   | (d) $95/24\mathbf{X}$   | (e) $-5\checkmark$  | (f) $-1\mathbf{X}$     |
| $\xi$    | $i : \mathbf{D}$   | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $-9/14\mathbf{X}$ | (d) $57/8\mathbf{X}$    | (e) 10 $\checkmark$ | (f) 1 $\checkmark$     |
|          | $ii : \mathbf{R}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $-7/8\checkmark$  | (d) $21/4\mathbf{X}$    | (e) 1 $\checkmark$  | (f) $-1/2\mathbf{X}$   |
|          | $iii : \mathbf{A}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-1\mathbf{X}$    | (d) $-7/6\mathbf{X}$    | (e) $-1\mathbf{X}$  | (f) $-1/3\mathbf{X}$   |
|          | $iv : \mathbf{K}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $-5/8\checkmark$  | (d) $-29/4\mathbf{X}$   | (e) 4 $\mathbf{X}$  | (f) $-13/4\mathbf{X}$  |
| $o$      | $i : \mathbf{V}$   | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $1/4\checkmark$   | (d) $-11/6\checkmark$   | (e) $-4\mathbf{X}$  | (f) $-1/4\mathbf{X}$   |
|          | $ii : \mathbf{L}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $-1/3\checkmark$  | (d) $-26/9\mathbf{X}$   | (e) 2 $\mathbf{X}$  | (f) $-11\mathbf{X}$    |
|          | $iii : \mathbf{C}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $-3/4\mathbf{X}$  | (d) $39/5\mathbf{X}$    | (e) 2 $\mathbf{X}$  | (f) $3/2\checkmark$    |
|          | $iv : \mathbf{I}$  | (a) 2 $\mathbf{X}$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $3/10\mathbf{X}$  | (d) $1/4\mathbf{X}$     | (e) 16 $\mathbf{X}$ | (f) 3 $\checkmark$     |
| $\pi$    | $i : \checkmark$   | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $-4\mathbf{X}$    | (d) $7/2\checkmark$     | (e) $-8\mathbf{X}$  | (f) $-1/2\checkmark$   |
|          | $ii : \mathbf{E}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $4/5\mathbf{X}$   | (d) 2 $\mathbf{X}$      | (e) $-5\checkmark$  | (f) $-5/3\mathbf{X}$   |
|          | $iii : \mathbf{L}$ | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $-1\checkmark$    | (d) $47/32\mathbf{X}$   | (e) 4 $\mathbf{X}$  | (f) $3/2\mathbf{X}$    |
|          | $iv : \mathbf{O}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-3/10\checkmark$ | (d) 3 $\mathbf{X}$      | (e) $-5\checkmark$  | (f) $-1/3\mathbf{X}$   |
| $\rho$   | $i : \mathbf{I}$   | (a) 0 $\mathbf{X}$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $2/3\mathbf{X}$   | (d) $-9/16\mathbf{X}$   | (e) $-5\mathbf{X}$  | (f) $-5/6\checkmark$   |
|          | $ii : \mathbf{B}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $7/16\mathbf{X}$  | (d) $-11\mathbf{X}$     | (e) 3 $\mathbf{X}$  | (f) $-15/28\mathbf{X}$ |
|          | $iii : \mathbf{I}$ | (a) 2 $\mathbf{X}$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $2/5\mathbf{X}$   | (d) $11/6\mathbf{X}$    | (e) $-5\mathbf{X}$  | (f) $-1/2\checkmark$   |
|          | $iv : \mathbf{S}$  | (a) 2 $\mathbf{X}$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $-1/4\checkmark$  | (d) 10 $\mathbf{X}$     | (e) $-6\mathbf{X}$  | (f) $3/2\checkmark$    |
| $\sigma$ | $i : \mathbf{O}$   | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-3/2\checkmark$  | (d) $95/16\mathbf{X}$   | (e) 6 $\checkmark$  | (f) $-1/6\mathbf{X}$   |
|          | $ii : \mathbf{B}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $-1/2\mathbf{X}$  | (d) $81/16\mathbf{X}$   | (e) $-1\mathbf{X}$  | (f) $-5/4\mathbf{X}$   |
|          | $iii : \mathbf{O}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-7/2\checkmark$  | (d) $-7/8\mathbf{X}$    | (e) $-7\checkmark$  | (f) $1/3\mathbf{X}$    |
|          | $iv : \mathbf{R}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $3/2\checkmark$   | (d) $-23/24\mathbf{X}$  | (e) $-5\checkmark$  | (f) $2/21\mathbf{X}$   |
| $\tau$   | $i : \mathbf{V}$   | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $-1/2\checkmark$  | (d) $-119/24\checkmark$ | (e) 1 $\mathbf{X}$  | (f) $3/5\mathbf{X}$    |
|          | $ii : \mathbf{Z}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-1/14\checkmark$ | (d) $-121/28\checkmark$ | (e) 9 $\checkmark$  | (f) $1/14\mathbf{X}$   |
|          | $iii : \mathbf{O}$ | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-9/2\checkmark$  | (d) $-22/3\mathbf{X}$   | (e) 4 $\checkmark$  | (f) $-7\mathbf{X}$     |
|          | $iv : \mathbf{R}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $7/2\checkmark$   | (d) $35/12\mathbf{X}$   | (e) $-9\checkmark$  | (f) $-1\mathbf{X}$     |
| $v$      | $i : \mathbf{R}$   | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $1/4\checkmark$   | (d) $-9\mathbf{X}$      | (e) $-7\checkmark$  | (f) $1/2\mathbf{X}$    |
|          | $ii : \mathbf{Y}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $4/5\checkmark$   | (d) $-15/16\checkmark$  | (e) $-12\checkmark$ | (f) $3/4\checkmark$    |
|          | $iii : \mathbf{B}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $1/3\mathbf{X}$   | (d) 5 $\mathbf{X}$      | (e) $-3\mathbf{X}$  | (f) $2/3\mathbf{X}$    |
|          | $iv : \mathbf{A}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $3/2\mathbf{X}$   | (d) $209/20\mathbf{X}$  | (e) $-4\mathbf{X}$  | (f) $-13/5\mathbf{X}$  |
| $\phi$   | $i : \mathbf{E}$   | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $2/5\mathbf{X}$   | (d) $15/8\mathbf{X}$    | (e) $-1\checkmark$  | (f) $-3/5\mathbf{X}$   |
|          | $ii : \mathbf{L}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $-1/2\checkmark$  | (d) 2 $\mathbf{X}$      | (e) $-3\mathbf{X}$  | (f) $3/4\mathbf{X}$    |
|          | $iii : \acute{A}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-1/2\mathbf{X}$  | (d) $73/12\checkmark$   | (e) 4 $\mathbf{X}$  | (f) $1/24\mathbf{X}$   |
|          | $iv : \mathbf{N}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $1/4\checkmark$   | (d) $3/4\mathbf{X}$     | (e) $-1\checkmark$  | (f) $-11/5\checkmark$  |
| $\chi$   | $i : \mathbf{V}$   | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $7/16\checkmark$  | (d) $-65/4\checkmark$   | (e) 1 $\mathbf{X}$  | (f) $5/2\mathbf{X}$    |
|          | $ii : \mathbf{O}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $-3/14\checkmark$ | (d) $-1\mathbf{X}$      | (e) 3 $\checkmark$  | (f) $-3/10\mathbf{X}$  |
|          | $iii : \mathbf{D}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $3/4\mathbf{X}$   | (d) $-6\mathbf{X}$      | (e) 10 $\checkmark$ | (f) $-1/3\checkmark$   |
|          | $iv : \mathbf{A}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 0 $\mathbf{X}$ | (c) $-1/8\mathbf{X}$  | (d) $-23/2\mathbf{X}$   | (e) $-5\mathbf{X}$  | (f) $-3/2\mathbf{X}$   |
| $\psi$   | $i : \mathbf{S}$   | (a) 0 $\mathbf{X}$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) 4 $\checkmark$    | (d) $-105/32\mathbf{X}$ | (e) 6 $\mathbf{X}$  | (f) $-11/3\checkmark$  |
|          | $ii : \mathbf{L}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $5/8\checkmark$   | (d) $-167/28\mathbf{X}$ | (e) $-5\mathbf{X}$  | (f) $-8\mathbf{X}$     |
|          | $iii : \mathbf{O}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) 2 $\checkmark$    | (d) $17/3\mathbf{X}$    | (e) 7 $\checkmark$  | (f) $-5/6\mathbf{X}$   |
|          | $iv : \mathbf{N}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $3/8\checkmark$   | (d) $23/8\mathbf{X}$    | (e) 8 $\checkmark$  | (f) $-1/2\checkmark$   |
| $\omega$ | $i : \mathbf{H}$   | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 0 $\checkmark$ | (c) $1/4\mathbf{X}$   | (d) $-65/8\mathbf{X}$   | (e) $-2\checkmark$  | (f) $5/6\mathbf{X}$    |
|          | $ii : \mathbf{L}$  | (a) 0 $\checkmark$ | (b) 2 $\checkmark$ | (c) $5/4\checkmark$   | (d) $-73/12\mathbf{X}$  | (e) $-3\mathbf{X}$  | (f) $-3/2\mathbf{X}$   |
|          | $iii : \mathbf{A}$ | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-4/3\mathbf{X}$  | (d) $-77/4\mathbf{X}$   | (e) $-5\mathbf{X}$  | (f) $-1\mathbf{X}$     |
|          | $iv : \mathbf{D}$  | (a) 2 $\checkmark$ | (b) 2 $\mathbf{X}$ | (c) $-4/9\mathbf{X}$  | (d) 12 $\mathbf{X}$     | (e) 4 $\checkmark$  | (f) $-1/4\checkmark$   |