

Kubická rovnica, skupina *Alpha* α -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $4x^3 + 8x^2 - 12x = 0$??? 4

(b) $-3x^3 - 15x^2 - 6x + 24 = 0$. ??? . -5


(c) $-48x^3 - 36x^2 + 48x + 36 = 0$??? -3/4

(d) $-6x^3 + 11x^2 + 47x + 20 = 0$??? 17/6

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Alpha* α -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 4x^2 - 21x = 0$??? -4

(b) $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$??? 3


(c) $-4x^3 - 18x^2 - 20x - 6 = 0$??? -9/2

(d) $8x^3 + 10x^2 - 53x + 35 = 0$??? 23/4

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Alpha* α -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $4x^3 - 16x^2 - 20x = 0$??? 4

(b) $6x^3 - 18x^2 - 6x + 18 = 0$.. ??? .. 3


(c) $-12x^3 + 45x^2 - 24x - 9 = 0$??? 15/4

(d) $8x^3 + 24x^2 - 30x + 8 = 0$. ??? . -3

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Alpha* α -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $5x^3 + 5x^2 - 60x = 0$??? -1

(b) $x^3 - 12x - 16 = 0$??? -8


(c) $-4x^3 - 30x^2 - 38x - 12 = 0$??? -13/2

(d) $-7x^3 - 6x^2 + 15x - 2 = 0$. ??? . 22/7

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Beta* β -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-6x^3 + 24x^2 - 18x = 0$.. ??? .. 2

(b) $x^3 + 2x^2 - 13x + 10 = 0$??? -6


(c) $-2x^3 + 4x^2 + 18x - 36 = 0$??? 2

(d) $10x^3 - 3x^2 - 13x + 6 = 0$??? $3/10$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Beta* β -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - x^2 - 2x = 0$??? 1

(b) $3x^3 + 18x^2 - 3x - 18 = 0$??? -6


(c) $8x^3 + 20x^2 - 88x + 60 = 0$??? $-5/2$

(d) $12x^3 - 60x^2 + 96x - 48 = 0$??? 1

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Beta* β -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 - 6x^2 - 56x = 0$??? 3

(b) $-x^3 + 4x^2 + 15x - 18 = 0$. ??? . -8


(c) $15x^3 + 30x^2 - 105x + 60 = 0$??? -4

(d) $3x^3 - 11x^2 - 2x + 24 = 0$. ??? . $-1/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Beta* β -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $4x^3 + 16x^2 + 12x = 0$??? -4

(b) $-x^3 + x^2 + 17x + 15 = 0$... ??? ... 1


(c) $-3x^3 + 12x^2 + 12x - 48 = 0$. ??? . 4

(d) $-16x^3 + 54x^2 - 59x + 21 = 0$??? $13/8$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Gamma* γ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 - 2x^2 - 24x = 0$??? 1

(b) $3x^3 - 9x^2 - 12x + 36 = 0$.. ??? .. 3


(c) $36x^3 - 82x^2 + 60x - 14 = 0$??? $41/18$

(d) $8x^3 - 42x^2 - 35x - 6 = 0$. ??? . $21/4$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Gamma* γ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 2x^2 - 24x = 0$??? 2

(b) $x^3 + 10x^2 + 3x - 54 = 0$.. ??? .. 8


(c) $24x^3 + 36x^2 - 24x - 36 = 0$??? $3/2$

(d) $-4x^3 + 4x^2 + 43x + 20 = 0$??? 2

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Gamma* γ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 4x^2 + 4x = 0$??? 4

(b) $-2x^3 - 10x^2 + 8x + 40 = 0$??? -5


(c) $2x^3 + 11x^2 + 16x + 7 = 0$. ??? . $-7/2$

(d) $12x^3 + 22x^2 - 2x - 12 = 0$??? $-11/6$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Gamma* γ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - x^2 - 6x = 0$??? 1

(b) $-4x^3 - 36x^2 - 92x - 60 = 0$??? 1


(c) $12x^3 - 30x^2 - 36x + 54 = 0$??? $1/2$

(d) $-18x^3 + 30x^2 + 64x + 24 = 0$??? 3

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Delta* δ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - 7x^2 - 6x = 0$??? -7

(b) $-2x^3 - 14x^2 - 28x - 16 = 0$??? -3


(c) $18x^3 + 15x^2 - 19x - 14 = 0$??? $-5/6$

(d) $24x^3 - 10x^2 - 12x - 2 = 0$??? $11/12$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Delta* δ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 - 8x^2 + 6x = 0$??? 4

(b) $-x^3 - x^2 + 4x + 4 = 0$??? 1


(c) $-5x^3 + 21x^2 - 24x + 4 = 0$??? $21/5$

(d) $-18x^3 + 75x^2 - 93x + 30 = 0$??? $5/6$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Delta* δ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 5x^2 - 6x = 0$??? 5

(b) $-x^3 + 7x - 6 = 0$??? 6


(c) $10x^3 - 7x^2 - 11x + 6 = 0$. ??? . $7/10$

(d) $-3x^3 - 25x^2 + 19x + 9 = 0$??? $-23/3$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Delta* δ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 3x^2 - 28x = 0$??? 3

(b) $-3x^3 + 6x^2 + 33x - 36 = 0$. ??? . 8


(c) $-2x^3 - 12x^2 - 18x - 8 = 0$??? -6

(d) $-6x^3 + 17x^2 + 2x - 21 = 0$??? $-1/6$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Epsilon* ϵ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 2x^2 + 3x = 0$??? 4

(b) $-x^3 - 3x^2 + 6x + 8 = 0$... ??? ... -3


(c) $-5x^3 - 23x^2 - 20x + 12 = 0$??? $-23/5$

(d) $16x^3 + 74x^2 + 111x + 54 = 0$??? $-13/8$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Epsilon* ϵ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-2x^3 + 2x = 0$??? 0

(b) $-x^3 + 8x^2 - 9x - 18 = 0$. ??? . 10


(c) $-5x^3 - 4x^2 + 61x - 12 = 0$??? $-6/5$

(d) $-x^3 + 19x - 30 = 0$... ??? ... -6

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Epsilon* ϵ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-4x^3 - 28x^2 + 32x = 0$... ??? ... -7

(b) $-3x^3 + 12x^2 - 3x - 18 = 0$.. ??? .. 6


(c) $-15x^3 - 11x^2 + 19x + 7 = 0$??? $-11/15$

(d) $8x^3 + 28x^2 + 4x - 40 = 0$. ??? . $-11/2$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Epsilon* ϵ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $3x^3 + 21x^2 + 36x = 0$??? -7

(b) $-7x^3 + 7x^2 + 70x + 56 = 0$. ??? . -7


(c) $-30x^3 + 40x^2 + 10x - 20 = 0$??? $-2/3$

(d) $20x^3 - 49x^2 - 37x + 12 = 0$??? $39/20$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Zeta* ζ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-2x^3 + 16x^2 - 30x = 0$??? 8

(b) $-6x^3 - 12x^2 + 6x + 12 = 0$.. ??? .. 0


(c) $-36x^3 - 30x^2 + 18x + 12 = 0$??? $-5/6$

(d) $5x^3 + x^2 - 14x + 8 = 0$.. ??? .. $-11/5$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Zeta* ζ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 8x^2 + 7x = 0$??? 8

(b) $-3x^3 + 18x^2 - 15x - 36 = 0$??? 0


(c) $-8x^3 + 28x^2 - 36 = 0$.. ??? .. $7/2$

(d) $12x^3 - 13x^2 + 1 = 0$.. ??? .. $19/12$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Zeta* ζ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$??? 5

(b) $6x^3 - 36x^2 + 54x - 24 = 0$. ??? . 6


(c) $-8x^3 + 49x^2 - 46x + 5 = 0$??? $-31/8$

(d) $10x^3 - 2x^2 - 32x + 24 = 0$??? $21/5$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Zeta* ζ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $6x^3 - 6x = 0$??? 0

(b) $3x^3 + 12x^2 - 21x - 30 = 0$. ??? . -8


(c) $-4x^3 + 30x^2 - 68x + 48 = 0$??? $-1/2$

(d) $-4x^3 + 22x^2 - 36x + 18 = 0$??? $5/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Eta* η -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 6x^2 + 5x = 0$??? 6

(b) $-x^3 + 11x^2 - 15x - 27 = 0$. ??? . 11


(c) $-15x^3 + 44x^2 - 41x + 12 = 0$??? $44/15$

(d) $27x^3 - 18x^2 - 27x + 18 = 0$. ??? . $8/3$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Eta* η -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 6x^2 + 5x = 0$??? -6

(b) $4x^3 + 4x^2 - 32x - 48 = 0$. ??? . 3


(c) $-4x^3 + 20x^2 - 33x + 18 = 0$??? 5

(d) $-x^3 + 9x^2 - 23x + 15 = 0$??? -1

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Eta* η -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-2x^3 - 18x^2 - 40x = 0$... ??? ... -9

(b) $-x^3 + 14x^2 - 49x + 36 = 0$. ??? . 14


(c) $-24x^3 + 76x^2 - 76x + 24 = 0$??? $19/6$

(d) $-9x^3 + 39x^2 + 33x - 15 = 0$??? $19/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Eta* η -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 7x^2 + 8x = 0$??? 7

(b) $-2x^3 + 2x^2 + 28x - 48 = 0$. ??? . -3


(c) $-24x^3 - 50x^2 - 31x - 5 = 0$??? $-19/12$

(d) $15x^3 + 28x^2 - 5x - 2 = 0$. ??? . $-22/15$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Theta* θ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-3x^3 + 15x^2 - 18x = 0$??? 5

(b) $-x^3 - 11x^2 - 34x - 24 = 0$. ??? . -11


(c) $-20x^3 + 44x^2 + 52x - 12 = 0$??? $-19/5$

(d) $21x^3 - 53x^2 + 27x + 5 = 0$. ??? . $-17/21$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Theta* θ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 2x^2 - x = 0$??? 2

(b) $-3x^3 - 15x^2 + 24x + 36 = 0$??? -9


(c) $2x^3 - 19x^2 + 32x + 21 = 0$??? $19/2$

(d) $-2x^3 - 14x^2 + 2x + 14 = 0$??? -9

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Theta* θ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 3x^2 - 2x = 0$??? 3

(b) $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$... ??? ... -1


(c) $5x^3 + 7x^2 - 21x + 9 = 0$??? $-7/5$

(d) $6x^3 - 8x^2 - 34x + 12 = 0$??? $-14/3$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Theta* θ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-4x^3 + 32x^2 - 28x = 0$... ??? ... 8

(b) $3x^3 - 6x^2 - 39x - 30 = 0$.. ??? .. 4


(c) $-5x^3 + 23x^2 + 40x + 12 = 0$??? $33/5$

(d) $2x^3 - 13x^2 + 27x - 18 = 0$. ??? . $1/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Iota* ι -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 - 12x^2 + 16x = 0$??? 6

(b) $-x^3 - x^2 + 10x - 8 = 0$.. ??? .. -1


(c) $-15x^3 + 35x^2 + 15x - 35 = 0$??? $7/3$

(d) $5x^3 - 34x^2 - 47x - 8 = 0$. ??? . $34/5$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Iota* ι -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $4x^3 - 28x^2 + 40x = 0$??? 7

(b) $-2x^3 + 16x^2 - 10x - 28 = 0$. ??? . 10


(c) $-10x^3 + 54x^2 + 40x - 24 = 0$??? $27/5$

(d) $-32x^3 + 28x^2 + 49x - 45 = 0$??? $-11/8$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Iota* ι -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $4x^3 - 24x^2 + 20x = 0$??? 6

(b) $x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$??? 4


(c) $-12x^3 + 14x^2 + 36x + 10 = 0$??? $11/6$

(d) $x^3 - 2x^2 - 19x + 20 = 0$.. ??? .. -8

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Iota* ι -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 + 12x^2 + 16x = 0$... ??? ... -6

(b) $-2x^3 + 10x^2 + 26x + 14 = 0$??? -9


(c) $-4x^3 + 18x^2 - 54 = 0$.. ??? .. $-3/2$

(d) $-6x^3 - x^2 + 31x - 24 = 0$??? $31/6$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Kappa* κ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-3x^3 - 21x^2 - 36x = 0$... ??? ... -1

(b) $4x^3 - 8x^2 - 52x - 40 = 0$.. ??? .. 2


(c) $-12x^3 - 48x^2 - 15x + 21 = 0$??? -4

(d) $x^3 - 5x^2 - x + 5 = 0$??? 3

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Kappa* κ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 6x^2 - 5x = 0$??? 4

(b) $x^3 + 11x^2 + 23x - 35 = 0$??? -11


(c) $8x^3 - 36x^2 + 52x - 24 = 0$??? $3/2$

(d) $-3x^3 + 18x^2 - 33x + 18 = 0$??? 6

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Kappa* κ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 7x^2 + 12x = 0$??? 7

(b) $4x^3 - 8x^2 - 20x + 24 = 0$... ??? ... 2


(c) $-2x^3 + 11x^2 + 16x - 60 = 0$??? $-13/2$

(d) $27x^3 - 39x^2 + 5x + 7 = 0$. ??? . $-1/9$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Kappa* κ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 10x^2 - 16x = 0$??? 10

(b) $-x^3 + 6x^2 + 13x - 42 = 0$.. ??? .. -8


(c) $-4x^3 - 21x^2 - 14x + 24 = 0$??? $-27/4$

(d) $-28x^3 - 31x^2 + 47x - 6 = 0$??? $-39/28$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Lambda* λ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 3x^2 - 2x = 0$??? 1

(b) $x^3 + 5x^2 - 2x - 24 = 0$... ??? ... -5


(c) $-54x^3 + 24x^2 + 26x + 4 = 0$. ??? . 4/9

(d) $-10x^3 + 41x^2 + 43x + 10 = 0$??? 51/10

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Lambda* λ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 6x^2 + 5x = 0$??? -6

(b) $x^3 - 10x^2 + 17x + 28 = 0$... ??? ... 2


(c) $-45x^3 - 52x^2 + 3x + 10 = 0$??? -52/45

(d) $-28x^3 + 18x^2 + 22x - 12 = 0$??? 33/14

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Lambda* λ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 4x^2 + 4x = 0$??? 4

(b) $x^3 + x^2 - 5x + 3 = 0$... ??? ... -1


(c) $8x^3 - 56x^2 - 2x + 14 = 0$.. ??? .. 7

(d) $-6x^3 + 30x^2 - 42x + 18 = 0$??? -1

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Lambda* λ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-2x^3 - 6x^2 + 20x = 0$.. ??? .. -3

(b) $x^3 - 7x^2 - 4x + 28 = 0$. ??? . -7


(c) $-4x^3 - 2x^2 + 4x + 2 = 0$??? -1/2

(d) $-2x^3 + 11x^2 - 5x - 18 = 0$??? 3/2

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Mu \mu$ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 + 14x^2 + 12x = 0$??? 5

(b) $-2x^3 - 4x^2 + 22x + 24 = 0$. ??? . -2


(c) $2x^3 - 10x^2 + 16x - 8 = 0$... ??? ... 5

(d) $30x^3 + 59x^2 - 22x - 40 = 0$??? $-109/30$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Mu \mu$ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $4x^3 - 20x^2 - 24x = 0$??? 5

(b) $x^3 - 8x^2 + 9x + 18 = 0$... ??? ... 8


(c) $-2x^3 - 2x^2 + 34x - 30 = 0$??? -1

(d) $6x^3 + 40x^2 - 18x - 28 = 0$??? $-26/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Mu \mu$ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - 4x^2 + 12x = 0$.. ??? .. -4

(b) $2x^3 + 10x^2 + 4x - 16 = 0$??? -1


(c) $-6x^3 + 18x - 12 = 0$.. ??? .. -2

(d) $18x^3 + 24x^2 - 22x + 4 = 0$??? -2

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Mu \mu$ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 7x^2 + 6x = 0$??? 7

(b) $2x^3 - 2x^2 - 8x + 8 = 0$??? 5


(c) $-36x^3 - 24x^2 + 27x + 15 = 0$??? $-2/3$

(d) $-6x^3 - 13x^2 + 14x - 3 = 0$??? $-17/6$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Nu \nu$ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - x^2 + 20x = 0$??? -1

(b) $2x^3 - 4x^2 - 2x + 4 = 0$??? 4


(c) $-24x^3 + 88x^2 - 96x + 32 = 0$??? $11/3$

(d) $3x^3 - 23x^2 + 37x + 15 = 0$. ??? . $5/3$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Nu \nu$ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 + 2x^2 - 4x = 0$??? 3

(b) $4x^3 + 24x^2 + 36x + 16 = 0$. ??? . -6


(c) $60x^3 + 33x^2 - 57x - 36 = 0$??? $-11/20$

(d) $-3x^3 - 28x^2 - 68x - 48 = 0$. ??? . $8/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Nu \nu$ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-3x^3 + 3x^2 + 6x = 0$??? 1

(b) $x^3 + 8x^2 + x - 42 = 0$??? 6


(c) $-16x^3 - 20x^2 + 8x + 12 = 0$??? $-5/4$

(d) $4x^3 - 10x^2 - 26x + 60 = 0$. ??? . $15/2$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Nu \nu$ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-3x^3 - 21x^2 - 30x = 0$.. ??? .. -7

(b) $4x^3 - 8x^2 - 28x - 16 = 0$.. ??? .. 2


(c) $18x^3 + 75x^2 + 87x + 30 = 0$??? $-25/6$

(d) $-4x^3 + 10x^2 - 2x - 4 = 0$. ??? . $1/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Xi \xi$ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + x = 0$??? 0

(b) $x^3 + 2x^2 - 41x - 42 = 0$. ??? . -2


(c) $2x^3 + 2x^2 - 18x - 18 = 0$??? -1

(d) $4x^3 + 15x^2 - 24x + 5 = 0$??? $-15/4$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Xi \xi$ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 12x^2 + 36x = 0$... ??? ... -12

(b) $-x^3 - 8x^2 - 13x - 6 = 0$. ??? . -6


(c) $24x^3 + 2x^2 - 18x + 4 = 0$??? $-17/12$

(d) $-4x^3 + 12x^2 + 4x - 12 = 0$. ??? . 3

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Xi \xi$ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + x^2 - 2x = 0$??? -1

(b) $2x^3 + 4x^2 - 2x - 4 = 0$... ??? ... -2


(c) $x^3 - 3x^2 - 13x + 15 = 0$.. ??? .. -7

(d) $-10x^3 - 9x^2 + 19x - 6 = 0$??? $-21/10$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Xi \xi$ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 5x^2 - 6x = 0$??? -5

(b) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$??? 1


(c) $-18x^3 - 57x^2 + 6x + 45 = 0$??? $-7/6$

(d) $-35x^3 - 12x^2 + 27x + 4 = 0$??? $-68/35$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omicron o* -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 4x^2 - 12x = 0$??? -4

(b) $-x^3 + 5x^2 + x - 5 = 0$... ??? ... -5


(c) $4x^3 + 14x^2 - 10x - 8 = 0$. ??? . -7/2

(d) $-6x^3 - 40x^2 - 78x - 36 = 0$??? -16/3

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omicron o* -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 6x^2 + 9x = 0$??? -6

(b) $-2x^3 - 4x^2 + 14x - 8 = 0$.. ??? .. 6


(c) $24x^3 + 26x^2 - 26x - 24 = 0$??? -13/12

(d) $4x^3 + 20x^2 - 52x + 28 = 0$. ??? . -5

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omicron o* -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 + 4x^2 - 6x = 0$??? -2

(b) $-7x^3 - 28x^2 + 7x + 28 = 0$... ??? ... -2


(c) $-28x^3 - 100x^2 - 104x - 32 = 0$??? -17/7

(d) $8x^3 + 25x^2 - 4x - 21 = 0$... ??? ... 23/8

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omicron o* -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-2x^3 - 2x^2 + 4x = 0$... ??? ... -1

(b) $-3x^3 - 9x^2 + 12x + 36 = 0$??? -7


(c) $24x^3 + 60x^2 - 24x - 60 = 0$??? -1/2

(d) $-6x^3 + 18x + 12 = 0$??? 2

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Pi \pi$ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-3x^3 + 18x^2 - 27x = 0$??? 6

(b) $3x^3 - 9x^2 - 18x + 24 = 0$.. ??? .. -5


(c) $-15x^3 - 61x^2 - 2x + 8 = 0$??? $-49/15$

(d) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$... ??? ... -1

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Pi \pi$ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 4x = 0$??? 0

(b) $-3x^3 - 33x^2 - 78x - 48 = 0$??? -11


(c) $-8x^3 + 44x^2 + 80x + 28 = 0$??? $11/2$

(d) $18x^3 + 9x^2 - 50x + 8 = 0$. ??? . $-19/6$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Pi \pi$ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 + 5x^2 + 6x = 0$??? 1

(b) $-3x^3 + 24x^2 - 51x + 30 = 0$. ??? . 8


(c) $18x^3 + 62x^2 + 60x + 16 = 0$??? $-23/9$

(d) $9x^3 - 24x^2 - 11x + 6 = 0$.. ??? .. 2

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Pi \pi$ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $9x^3 - 36x = 0$??? 0

(b) $x^3 - 6x^2 - 4x + 24 = 0$.. ??? .. -6


(c) $-10x^3 + 28x^2 - 26x + 8 = 0$??? $14/5$

(d) $3x^3 + 25x^2 + 53x + 15 = 0$??? $-7/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Rho* ρ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 7x^2 + 6x = 0$??? 7

(b) $2x^3 - 14x^2 + 8x + 24 = 0$.. ??? .. 7


(c) $-10x^3 + 40x^2 - 50x + 20 = 0$??? 2

(d) $-6x^3 - 16x^2 + 14x + 24 = 0$??? $-2/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Rho* ρ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-8x^3 + 32x^2 - 24x = 0$... ??? ... 2

(b) $4x^3 + 12x^2 - 4x - 12 = 0$. ??? . -3


(c) $-9x^3 - 45x^2 - 72x - 36 = 0$??? -3

(d) $-4x^3 - 24x^2 - 36x - 16 = 0$??? -4

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Rho* ρ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + x = 0$??? 0

(b) $-3x^3 + 18x^2 - 27x + 12 = 0$. ??? . 6


(c) $8x^3 + 24x^2 - 72x + 40 = 0$. ??? . -5

(d) $-18x^3 + 68x^2 - 78x + 28 = 0$??? $-2/9$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Rho* ρ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 6x^2 + 8x = 0$??? 6

(b) $x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$... ??? ... 9


(c) $18x^3 + 27x^2 - 38x - 7 = 0$??? $-3/2$

(d) $15x^3 - 67x^2 + 26x + 8 = 0$??? $67/15$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Sigma* σ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 + 14x^2 + 24x = 0$... ??? ... -7

(b) $-x^3 - 6x^2 - 9x - 4 = 0$.. ??? .. -6


(c) $-8x^3 + 28x^2 - 4x - 40 = 0$??? $-3/2$

(d) $21x^3 + 34x^2 - 20x - 8 = 0$??? $-22/21$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Sigma* σ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - 9x^2 - 18x = 0$??? -9

(b) $2x^3 - 24x^2 + 70x - 48 = 0$.. ??? .. 6


(c) $-12x^3 - 44x^2 - 25x - 3 = 0$??? $-8/3$

(d) $24x^3 + 8x^2 - 24x - 8 = 0$. ??? . $-7/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Sigma* σ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - 7x^2 - 6x = 0$??? -7

(b) $-5x^3 - 5x^2 + 45x + 45 = 0$.. ??? .. 5


(c) $-3x^3 + x^2 + 22x - 24 = 0$.. ??? .. $1/3$

(d) $20x^3 + 86x^2 + 86x + 24 = 0$??? $-27/10$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Sigma* σ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 9x^2 + 20x = 0$??? 9

(b) $2x^3 + 22x^2 + 62x + 42 = 0$. ??? . 3


(c) $30x^3 + 4x^2 - 42x + 8 = 0$??? $38/15$

(d) $-6x^3 - 3x^2 + 51x - 42 = 0$??? $13/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Tau \tau$ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-6x^3 + 54x = 0$??? 0

(b) $-x^3 - 2x^2 + 4x + 8 = 0$??? -2


(c) $-14x^3 - 65x^2 - 77x - 24 = 0$??? $-33/14$

(d) $4x^3 - 9x^2 - 49x - 30 = 0$... ??? ... $15/4$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Tau \tau$ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 4x^2 - 12x = 0$??? -8

(b) $-x^3 + 4x^2 + 7x - 10 = 0$.. ??? .. 4


(c) $-6x^3 + 2x^2 + 20x - 16 = 0$??? $-7/3$

(d) $15x^3 - 58x^2 + 41x - 6 = 0$??? $38/15$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Tau \tau$ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 + 12x^2 - 54x = 0$??? -6

(b) $-x^3 + 7x - 6 = 0$??? 0


(c) $32x^3 - 88x^2 + 76x - 20 = 0$??? $11/4$

(d) $-15x^3 - x^2 + 46x - 24 = 0$??? $-19/15$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Tau \tau$ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - x^2 + 56x = 0$??? -1

(b) $2x^3 + 8x^2 - 2x - 8 = 0$... ??? ... 4


(c) $16x^3 - 44x^2 - 46x + 14 = 0$??? $11/4$

(d) $8x^3 - 20x^2 - 16x + 48 = 0$??? $11/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Upsilon v* -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 + 4x^2 - 6x = 0$??? -4

(b) $-4x^3 - 20x^2 - 32x - 16 = 0$??? -3


(c) $-6x^3 + 40x^2 - 14x - 60 = 0$??? $20/3$

(d) $-15x^3 + 18x^2 + 27x - 6 = 0$??? $6/5$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Upsilon v* -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 - 8x = 0$??? 0

(b) $3x^3 + 15x^2 - 3x - 15 = 0$.. ??? .. -5


(c) $-28x^3 + 84x - 56 = 0$??? 0

(d) $-2x^3 - 23x^2 - 48x - 27 = 0$??? $-17/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Upsilon v* -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $4x^3 + 12x^2 - 40x = 0$... ??? ... -3

(b) $4x^3 + 16x^2 + 20x + 8 = 0$.. ??? .. 0


(c) $9x^3 + 5x^2 - 58x + 24 = 0$. ??? . $-13/9$

(d) $-12x^3 + 42x^2 - 12x - 18 = 0$??? $9/2$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Upsilon v* -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $6x^3 + 24x^2 - 30x = 0$.. ??? .. 6

(b) $3x^3 + 3x^2 - 51x + 45 = 0$??? -1


(c) $-4x^3 + 14x^2 - 4x - 6 = 0$??? $7/2$

(d) $-3x^3 + 9x^2 + 3x - 9 = 0$. ??? . 5

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? vyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina Φ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$??? 3

(b) $-2x^3 - 6x^2 + 20x + 48 = 0$??? 1


(c) $8x^3 - 8x^2 - 46x + 60 = 0$??? 1

(d) $30x^3 + 11x^2 - 34x - 7 = 0$??? $1/30$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina Φ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 5x^2 + 4x = 0$??? 5

(b) $-2x^3 - 4x^2 + 2x + 4 = 0$??? -2


(c) $10x^3 - 52x^2 + 78x - 36 = 0$??? $26/5$

(d) $-2x^3 - x^2 + 15x + 18 = 0$??? $5/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina Φ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-3x^3 - 12x^2 - 9x = 0$... ??? ... -4

(b) $-x^3 + 7x^2 - 7x - 15 = 0$.. ??? .. 9


(c) $-x^3 - 10x^2 - 7x + 18 = 0$??? -10

(d) $14x^3 + 74x^2 + 76x + 16 = 0$??? $-23/7$

(e) ??? vyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina Φ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 5x^2 + 6x = 0$??? 5

(b) $4x^3 - 28x - 24 = 0$??? 4


(c) $-6x^3 - 36x^2 - 18x + 60 = 0$??? -6

(d) $6x^3 + 2x^2 - 20x - 16 = 0$??? $7/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Chi* χ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 4x^2 + 5x = 0$??? 4

(b) $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$??? -6


(c) $-18x^3 + 73x^2 - 62x + 15 = 0$??? $73/18$

(d) $10x^3 - 43x^2 - 34x - 5 = 0$. ??? . $53/10$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Chi* χ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - 2x^2 + 3x = 0$??? -2

(b) $x^3 - 7x - 6 = 0$??? 4


(c) $-7x^3 + 4x^2 + 7x - 4 = 0$.. ??? .. $-4/7$

(d) $-24x^3 + 82x^2 - 73x + 10 = 0$??? $11/12$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Chi* χ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - 8x^2 - 15x = 0$??? -8

(b) $2x^3 + 16x^2 + 34x + 20 = 0$. ??? . -4


(c) $24x^3 + 78x^2 + 66x + 12 = 0$??? $-13/4$

(d) $9x^3 + 6x^2 - 57x + 18 = 0$. ??? . $-14/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Chi* χ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 4x^2 - 3x = 0$??? 4

(b) $-5x^3 + 10x^2 + 65x + 50 = 0$??? -8


(c) $12x^3 - 6x^2 - 72x - 54 = 0$. ??? . $5/2$

(d) $4x^3 + 3x^2 - 4x - 3 = 0$.. ??? .. $3/4$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Psi \psi$ -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $3x^3 + 15x^2 + 12x = 0$??? -3

(b) $-x^3 + x^2 + 36x - 36 = 0$... ??? ... 1


(c) $12x^3 - 14x^2 + 2 = 0$??? $7/6$

(d) $-14x^3 - 9x^2 + 50x + 48 = 0$??? $-9/14$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? vyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Psi \psi$ -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $x^3 - 3x^2 + 2x = 0$??? 3

(b) $-x^3 - 9x^2 - 24x - 16 = 0$. ??? . -1


(c) $4x^3 + 20x^2 + 8x - 32 = 0$. ??? . -5

(d) $-12x^3 + 44x^2 - 37x + 5 = 0$??? $11/3$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Psi \psi$ -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 - 3x^2 + 4x = 0$... ??? ... -3

(b) $-x^3 + 19x + 30 = 0$??? 0


(c) $8x^3 + 23x^2 + 13x - 2 = 0$??? $-23/8$

(d) $2x^3 + 15x^2 - 32x - 45 = 0$??? $21/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina $Psi \psi$ -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-4x^3 + 8x^2 - 4x = 0$... ??? ... 2

(b) $x^3 - x^2 - 37x - 35 = 0$. ??? . 11


(c) $5x^3 - 5x^2 - 50x - 40 = 0$??? -7

(d) $4x^3 - 15x^2 + 18x - 7 = 0$??? $7/4$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omega* ω -i

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 7x^2 - 6x = 0$??? 7

(b) $-4x^3 - 28x^2 - 56x - 32 = 0$??? -7


(c) $32x^3 - 88x^2 + 76x - 20 = 0$??? $1/4$

(d) $3x^3 - 18x^2 + 15x + 36 = 0$. ??? . 0

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

1.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omega* ω -ii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-x^3 + 3x^2 - 2x = 0$??? 3

(b) $-3x^3 + 9x + 6 = 0$??? 2


(c) $-6x^3 - 21x^2 - 21x - 6 = 0$??? $1/2$

(d) $-12x^3 + 21x + 9 = 0$.. ??? .. -3

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

2.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omega* ω -iii

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $2x^3 - 10x^2 + 8x = 0$??? 5

(b) $-3x^3 + 15x^2 + 24x - 36 = 0$. ??? . 5


(c) $-16x^3 - 52x^2 - 50x - 14 = 0$??? $1/4$

(d) $2x^3 - 12x^2 + 10x + 24 = 0$.. ??? .. 0

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

3.



Braillove písmeno

Kubická rovnica, skupina *Omega* ω -iv

Meno:

(a), (b), (c), (d) Vypočítajte súčet koreňov rovnice.

(Viacnásobné korene započítajte do súčtu daný počet krát podľa ich násobnosti.)

(a) $-2x^3 - 6x^2 - 4x = 0$... ??? ... -3

(b) $-x^3 + x^2 + 16x + 20 = 0$. ??? . -9


(c) $25x^3 - 35x^2 - 40x + 20 = 0$??? $3/5$

(d) $2x^3 + 11x^2 + 4x - 5 = 0$. ??? . $9/2$

(e) ??? nevyfarbite

(f) ??? nevyfarbite

4.



Braillove písmeno

Kubická rovnica (riešenia)

α	$i : S$	(a) $-2X$	(b) $-5\checkmark$	(c) $-3/4\checkmark$	(d) $11/6X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : O$	(a) $-4\checkmark$	(b) $-1X$	(c) $-9/2\checkmark$	(d) $-5/4X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : V$	(a) $4\checkmark$	(b) $3\checkmark$	(c) $15/4\checkmark$	(d) $-3\checkmark$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iv : A$	(a) $-1\checkmark$	(b) $0X$	(c) $-15/2X$	(d) $-6/7X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
β	$i : \acute{U}$	(a) $4X$	(b) $-2X$	(c) $2\checkmark$	(d) $3/10\checkmark$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : P$	(a) $1\checkmark$	(b) $-6\checkmark$	(c) $-5/2\checkmark$	(d) $5X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iii : A$	(a) $3\checkmark$	(b) $4X$	(c) $-2X$	(d) $11/3X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iv : L$	(a) $-4\checkmark$	(b) $1\checkmark$	(c) $4\checkmark$	(d) $27/8X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$i : V$	(a) $1\checkmark$	(b) $3\checkmark$	(c) $41/18\checkmark$	(d) $21/4\checkmark$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$ii : A$	(a) $2\checkmark$	(b) $-10X$	(c) $-3/2X$	(d) $1X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : \check{N}$	(a) $4\checkmark$	(b) $-5\checkmark$	(c) $-11/2X$	(d) $-11/6\checkmark$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : A$	(a) $1\checkmark$	(b) $-9X$	(c) $5/2X$	(d) $5/3X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$i : O$	(a) $-7\checkmark$	(b) $-7X$	(c) $-5/6\checkmark$	(d) $5/12X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$ii : K$	(a) $4\checkmark$	(b) $-1X$	(c) $21/5\checkmark$	(d) $25/6X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : N$	(a) $5\checkmark$	(b) $0X$	(c) $7/10\checkmark$	(d) $-25/3X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : O$	(a) $3\checkmark$	(b) $2X$	(c) $-6\checkmark$	(d) $17/6X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
ϵ	$i : S$	(a) $2X$	(b) $-3\checkmark$	(c) $-23/5\checkmark$	(d) $-37/8X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : A$	(a) $0\checkmark$	(b) $8X$	(c) $-4/5X$	(d) $0X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : N$	(a) $-7\checkmark$	(b) $4X$	(c) $-11/15\checkmark$	(d) $-7/2X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : E$	(a) $-7\checkmark$	(b) $1X$	(c) $4/3X$	(d) $49/20X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
ζ	$i : N$	(a) $8\checkmark$	(b) $-2X$	(c) $-5/6\checkmark$	(d) $-1/5X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : O$	(a) $8\checkmark$	(b) $6X$	(c) $7/2\checkmark$	(d) $13/12X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : H$	(a) $5\checkmark$	(b) $6\checkmark$	(c) $49/8X$	(d) $1/5X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$iv : A$	(a) $0\checkmark$	(b) $-4X$	(c) $15/2X$	(d) $11/2X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
η	$i : R$	(a) $6\checkmark$	(b) $11\checkmark$	(c) $44/15\checkmark$	(d) $2/3X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$ii : O$	(a) $-6\checkmark$	(b) $-1X$	(c) $5\checkmark$	(d) $9X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : P$	(a) $-9\checkmark$	(b) $14\checkmark$	(c) $19/6\checkmark$	(d) $13/3X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : A$	(a) $7\checkmark$	(b) $1X$	(c) $-25/12X$	(d) $-28/15X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
θ	$i : H$	(a) $5\checkmark$	(b) $-11\checkmark$	(c) $11/5X$	(d) $53/21X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$ii : O$	(a) $2\checkmark$	(b) $-5X$	(c) $19/2\checkmark$	(d) $-7X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : R$	(a) $3\checkmark$	(b) $-1\checkmark$	(c) $-7/5\checkmark$	(d) $4/3X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$iv : A$	(a) $8\checkmark$	(b) $2X$	(c) $23/5X$	(d) $13/2X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
ι	$i : V$	(a) $6\checkmark$	(b) $-1\checkmark$	(c) $7/3\checkmark$	(d) $34/5\checkmark$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$ii : O$	(a) $7\checkmark$	(b) $8X$	(c) $27/5\checkmark$	(d) $7/8X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : D$	(a) $6\checkmark$	(b) $6X$	(c) $7/6X$	(d) $2X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : A$	(a) $-6\checkmark$	(b) $5X$	(c) $9/2X$	(d) $-1/6X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
κ	$i : T$	(a) $-7X$	(b) $2\checkmark$	(c) $-4\checkmark$	(d) $5X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : \acute{O}$	(a) $6X$	(b) $-11\checkmark$	(c) $9/2X$	(d) $6\checkmark$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iii : G$	(a) $7\checkmark$	(b) $2\checkmark$	(c) $11/2X$	(d) $13/9X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : A$	(a) $10\checkmark$	(b) $6X$	(c) $-21/4X$	(d) $-31/28X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
λ	$i : S$	(a) $3X$	(b) $-5\checkmark$	(c) $4/9\checkmark$	(d) $41/10X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : K$	(a) $-6\checkmark$	(b) $10X$	(c) $-52/45\checkmark$	(d) $9/14X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : L$	(a) $4\checkmark$	(b) $-1\checkmark$	(c) $7\checkmark$	(d) $5X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iv : O$	(a) $-3\checkmark$	(b) $7X$	(c) $-1/2\checkmark$	(d) $11/2X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbiteX$
μ	$i : T$	(a) $-7X$	(b) $-2\checkmark$	(c) $5\checkmark$	(d) $-59/30X$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : L$	(a) $5\checkmark$	(b) $8\checkmark$	(c) $-1\checkmark$	(d) $-20/3X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iii : A$	(a) $-4\checkmark$	(b) $-5X$	(c) $0X$	(d) $-4/3X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$
	$iv : K$	(a) $7\checkmark$	(b) $1X$	(c) $-2/3\checkmark$	(d) $-13/6X$	(e) $vyfarbiteX$	(f) $vyfarbiteX$

Kubická rovnica (riešenia)

ν	$i : O$	(a) $-1\checkmark$	(b) $2\mathbf{X}$	(c) $11/3\checkmark$	(d) $23/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$ii : S$	(a) $-1\mathbf{X}$	(b) $-6\checkmark$	(c) $-11/20\checkmark$	(d) $-28/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iii : O$	(a) $1\checkmark$	(b) $-8\mathbf{X}$	(c) $-5/4\checkmark$	(d) $5/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iv : L$	(a) $-7\checkmark$	(b) $2\checkmark$	(c) $-25/6\checkmark$	(d) $5/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
ξ	$i : V$	(a) $0\checkmark$	(b) $-2\checkmark$	(c) $-1\checkmark$	(d) $-15/4\checkmark$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$ii : \hat{A}$	(a) $-12\checkmark$	(b) $-8\mathbf{X}$	(c) $-1/12\mathbf{X}$	(d) $3\checkmark$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : H$	(a) $-1\checkmark$	(b) $-2\checkmark$	(c) $3\mathbf{X}$	(d) $-9/10\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iv : A$	(a) $-5\checkmark$	(b) $3\mathbf{X}$	(c) $-19/6\mathbf{X}$	(d) $-12/35\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
o	$i : M$	(a) $-4\checkmark$	(b) $5\mathbf{X}$	(c) $-7/2\checkmark$	(d) $-20/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : Z$	(a) $-6\checkmark$	(b) $-2\mathbf{X}$	(c) $-13/12\checkmark$	(d) $-5\checkmark$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : D$	(a) $-2\checkmark$	(b) $-4\mathbf{X}$	(c) $-25/7\mathbf{X}$	(d) $-25/8\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : A$	(a) $-1\checkmark$	(b) $-3\mathbf{X}$	(c) $-5/2\mathbf{X}$	(d) $0\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
π	$i : E$	(a) $6\checkmark$	(b) $3\mathbf{X}$	(c) $-61/15\mathbf{X}$	(d) $5\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$ii : R$	(a) $0\checkmark$	(b) $-11\checkmark$	(c) $11/2\checkmark$	(d) $-1/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : I$	(a) $-5\mathbf{X}$	(b) $8\checkmark$	(c) $-31/9\mathbf{X}$	(d) $8/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : K$	(a) $0\checkmark$	(b) $6\mathbf{X}$	(c) $14/5\checkmark$	(d) $-25/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
ρ	$i : F$	(a) $7\checkmark$	(b) $7\checkmark$	(c) $4\mathbf{X}$	(d) $-8/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : I$	(a) $4\mathbf{X}$	(b) $-3\checkmark$	(c) $-5\mathbf{X}$	(d) $-6\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iii : G$	(a) $0\checkmark$	(b) $6\checkmark$	(c) $-3\mathbf{X}$	(d) $34/9\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : Y$	(a) $6\checkmark$	(b) $1\mathbf{X}$	(c) $-3/2\checkmark$	(d) $67/15\checkmark$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
σ	$i : H$	(a) $-7\checkmark$	(b) $-6\checkmark$	(c) $7/2\mathbf{X}$	(d) $-34/21\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$ii : A$	(a) $-9\checkmark$	(b) $12\mathbf{X}$	(c) $-11/3\mathbf{X}$	(d) $-1/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : N$	(a) $-7\checkmark$	(b) $-1\mathbf{X}$	(c) $1/3\checkmark$	(d) $-43/10\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : A$	(a) $9\checkmark$	(b) $-11\mathbf{X}$	(c) $-2/15\mathbf{X}$	(d) $-1/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
τ	$i : F$	(a) $0\checkmark$	(b) $-2\checkmark$	(c) $-65/14\mathbf{X}$	(d) $9/4\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : I$	(a) $4\mathbf{X}$	(b) $4\checkmark$	(c) $1/3\mathbf{X}$	(d) $58/15\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iii : L$	(a) $-6\checkmark$	(b) $0\checkmark$	(c) $11/4\checkmark$	(d) $-1/15\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iv : M$	(a) $-1\checkmark$	(b) $-4\mathbf{X}$	(c) $11/4\checkmark$	(d) $5/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
v	$i : \acute{U}$	(a) $-2\mathbf{X}$	(b) $-5\mathbf{X}$	(c) $20/3\checkmark$	(d) $6/5\checkmark$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : L$	(a) $0\checkmark$	(b) $-5\checkmark$	(c) $0\checkmark$	(d) $-23/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : E$	(a) $-3\checkmark$	(b) $-4\mathbf{X}$	(c) $-5/9\mathbf{X}$	(d) $7/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iv : T$	(a) $-4\mathbf{X}$	(b) $-1\checkmark$	(c) $7/2\checkmark$	(d) $3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\checkmark$
ϕ	$i : M$	(a) $3\checkmark$	(b) $-3\mathbf{X}$	(c) $1\checkmark$	(d) $-11/30\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : L$	(a) $5\checkmark$	(b) $-2\checkmark$	(c) $26/5\checkmark$	(d) $-1/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : O$	(a) $-4\checkmark$	(b) $7\mathbf{X}$	(c) $-10\checkmark$	(d) $-37/7\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\checkmark$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iv : K$	(a) $5\checkmark$	(b) $0\mathbf{X}$	(c) $-6\checkmark$	(d) $-1/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
χ	$i : M$	(a) $4\checkmark$	(b) $-4\mathbf{X}$	(c) $73/18\checkmark$	(d) $43/10\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : A$	(a) $-2\checkmark$	(b) $0\mathbf{X}$	(c) $4/7\mathbf{X}$	(d) $41/12\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : M$	(a) $-8\checkmark$	(b) $-8\mathbf{X}$	(c) $-13/4\checkmark$	(d) $-2/3\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$iv : A$	(a) $4\checkmark$	(b) $2\mathbf{X}$	(c) $1/2\mathbf{X}$	(d) $-3/4\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
ψ	$i : \check{Z}$	(a) $-5\mathbf{X}$	(b) $1\checkmark$	(c) $7/6\checkmark$	(d) $-9/14\checkmark$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\checkmark$
	$ii : U$	(a) $3\checkmark$	(b) $-9\mathbf{X}$	(c) $-5\checkmark$	(d) $11/3\checkmark$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : L$	(a) $-3\checkmark$	(b) $0\checkmark$	(c) $-23/8\checkmark$	(d) $-15/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iv : A$	(a) $2\checkmark$	(b) $1\mathbf{X}$	(c) $1\mathbf{X}$	(d) $15/4\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
ω	$i : B$	(a) $7\checkmark$	(b) $-7\checkmark$	(c) $11/4\mathbf{X}$	(d) $6\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$ii : A$	(a) $3\checkmark$	(b) $0\mathbf{X}$	(c) $-7/2\mathbf{X}$	(d) $0\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iii : B$	(a) $5\checkmark$	(b) $5\checkmark$	(c) $-13/4\mathbf{X}$	(d) $6\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$
	$iv : A$	(a) $-3\checkmark$	(b) $1\mathbf{X}$	(c) $7/5\mathbf{X}$	(d) $-11/2\mathbf{X}$	(e) $vyfarbite\mathbf{X}$	(f) $vyfarbite\mathbf{X}$